



technicontact

— La marketplace B2B —

TECHNIQUE ET
PRODUCTION

MANUTENTION
STOCKAGE
LEVAGE

EQUIPEMENT
GENERAL

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

ATELIER ET
EXPEDITION

BUREAUX



INDUSTRIES 2025



Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Industries Techni-Contact.

Ce très beau catalogue de 290 pages est dédié aux entreprises, quelle que soit leur activité, ainsi qu'à toutes les collectivités.

Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins, fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?

Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?

Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?

Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de stockage ou urbains

Des projets d'aménagements urbains ?

Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?

Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets. Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?

Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Besoin d'aménagements de bureaux ?

Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bureaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.



TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques	14
Outillage, Machines-outils	26
Machines de lavage industriel, Traitements de surface	51
Cabines de peinture	62
Supports amortisseurs	68



MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diabes, Chariots	72
Transpalettes, Chariots manipulateurs	80
Palettes, Caisses-palettes	90
Bacs, Cuves	96
Levage, Mise à niveau	104
Manutention continue, Convoyeurs	106
Rayonnages, Stockage	113



EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles	118
Équipement de quai, Portes industrielles	127
Tachygraphes	134
Protection, Sécurité	135
Revêtement de sol	141
Vêtements de protection	156



AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure, Signalisation routière	160
Aménagements urbains, Mobilier urbain	166
Bâtiments, Abris	181
Bungalows	185



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux	190
Presse à balles, Broyeurs	196
Aspiration industrielle, Nettoyage, Hygiène	202
Protection Covid 19	222
Matériel espaces verts	226



ATELIER ET EXPEDITION

Équipement, Aménagement d'atelier	228
Emballage, Etiquetage, Pesage	241



BUREAUX ET COLLECTIVITES

Bureaux, Équipement pour collectivités	252
Téléphonie	263
Courrier	277

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.

Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?


Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.

Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.



200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com



Site de confiance



Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs



Nous prendrons soin de vos commandes.




Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés



William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masméjean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38



Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !

Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.



par
email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin :
demande-recherche@techni-contact.com



par
chat

C'est facile et rapide :
contactez-nous par chat directement sur notre site !



**Demande
en ligne**

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Devis express

Faites-nous directement part de votre besoin

technicontact
La marketplace B2B

Chercher un produit, une référence...

01.55.60.29.29
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Mon compte

Panier

CLIQUEZ sur : [Devis express](#) | [Qui sommes-nous?](#) | [Nos catalogues](#)

La marketplace pour les entreprises et les collectivités

- ✓ Commandez vos équipements
- ✓ Trouvez des fournisseurs
- ✓ Soyez guidés par nos experts

Tous les achats de votre organisation, quel que soit votre secteur d'activité.
500.000 organisations nous ont fait confiance

Que recherchez-vous ?

8.7/10

200.000 produits | Devis en 24H | Experts à votre écoute | Pour toutes les organisations | Depuis 2001

Faites-nous part de votre besoin

Nous recherchons gratuitement pour vous les équipements

Comment ça marche?

- 1 Précisez les équipements recherchés (matériels, quantités, délais..)
- 2 Un expert dédié recherche gratuitement les produits répondant à votre projet
- 3 Vous recevez une réponse dans les 24H ouvrés.

La marketplace B2B Techni-Contact couvre l'ensemble des besoins des entreprises et des collectivités.

À qui adresser notre réponse ?

Nom et Prénom :

Téléphone :

Email :

Votre besoin

Soyez le plus complet possible dans la description de votre besoin.

Envoyer ma demande

Gratuit et sans engagement

Votre demande sera prise en charge par un expert.

Ils nous font confiance



Nos utilisateurs

**600 000 organisations
ont déjà optimisé leurs achats.**

**Nous leur avons trouvé gratuitement
les bons fournisseurs**



Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact. Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.



Industries



Services



Commerces



Collectivités



Artisans



Professions
libérales

Nous contacter



par
téléphone

01 55 60 29 29



par
email

info@techni-contact.com



par
courrier

TECHNI CONTACT

253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France



Robustesse et puissance !

Aspirateur industriel 3600 Watts monophasé



- 220 V Monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.

Large gamme d'accessoires disponibles

Vidéo en ligne



www.bigbrute.fr



Déconstruction matériel pour le recyclage et l'environnement

Le constructeur EUROMECC, en partenariat avec PRIOUL CONSTRUCTION, propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions grue, mini-pelles ou grues.


Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets...



www.prioulmultiservice.com



Consignes et racks avec recharge pour trottinettes et vélos électriques



Carports solaires Stations auto-portées



www.micromobile.fr



Distributeurs automatiques de produits alimentaires



de 0°C à 3°C

Nos équipements sont conçus pour maintenir une température de conservation entre 0 et 3 degrés même en extérieur et sans abri.

www.multipromatik.fr



Cabine de peinture entièrement équipée

Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d'une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l'automobile, des carrosseries...



EUROPA Optimisez vos investissements

- Nous fabriquons dans nos usines des cabines de peinture pour toutes les industries.
- Nos gammes de produits sont destinées aux professionnels de la peinture et du dépeussierage : Installations standardisées et sur mesure !



Gamme de produits destinés aux professionnels de la peinture et du dépeussierage



Préserver l'environnement.
Concilier la performance avec les économies d'énergie

www.europa.fr



Lavage dégraissage



La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains. MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

www.mafacfrance.fr



Equipement de mise en rayon EMERA



- Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Sécurise les opérations de mise en rayon
 - Tout en aluminium
 - Garde-corps rabattables
 - Hauteur de plateforme : 500 mm
 - Plateforme de travail : 413 x 479 mm
 - 4 roulettes à ressort
 - Poids : 15.2 kg
 - Conformité FDE85-301 Décret 2000-924



www.fortal.fr

EQUIP INDUSTRY



Solutions clés en main pour la gestion des déchets solides

Broyeurs - Déchiqueteurs - Systèmes de recyclage

WISCON Envirotech, constructeur d'origine canadienne du groupe Wensui, (Chine), dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le recyclage de déchets plastiques, bois et métaux. Il propose une gamme étendue de broyeurs et déchiqueteurs, robustes, de toutes capacités, ainsi que des lignes de lavage, lignes de recyclage complètes et technologies d'exploitation de la biomasse.



www.equip-industry.com



Machines de lavage industriel



Cabine de nettoyage manuelle



Floodwasher



Cabine de sablage



Tunnel de lavage en continu



Cabine de nettoyage rotative par arrosage sous pression



www.laborex.com



Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

Mise en conformité Machines

NOS PRODUITS :

Protecteurs pour tous types de machines-outils



Lampes LED industrielles étanches



Protections d'accès matérielles ou immatérielles



NOS SERVICES :

- Etudes de vos installations
- Mise en conformité de vos machines
- Solutions de cartésion sur mesure
- Sécurisation des zones de travail
- Rétrofit électrique de vos machines

www.idesa.fr

Speed Queen | PROFESSIONAL

Le C-Dryer est un sèche-linge unique & révolutionnaire pour l'entretien de votre linge



+11 Kg
de linge

60min

Installer partout

Leader mondial

www.speedqueenprofessional.com/fr/



SANISPHERE
A uservice dusoulagement public

TOILETTES PUBLIQUES ÉCO-RESPONSABLES DEPUIS 1991



TECHNOLOGIES MADE IN FRANCE BREVETÉES

CONFORT DES USAGERS

- > Confort visuel et olfactif
- > Simple d'utilisation
- > Sans odeurs

AUTONOMES ET ÉCO-RESPONSABLES

- > Toilettes sans eau
- > Fonctionne sans assainissement
- > Lombricompostage des matières

TRANQUILLITÉ DES EXPLOITANTS

- > Entretien facile de la cabine
- > Ne se bouche jamais
- > Maintenance incluse
- > Matériel robuste et réparable



www.sanisphere-fr.com



Manurack
Stockage modulaire, pour charges longues ou palettisées



Manurack simple

Manurack double

Pour palettes 800 × 1200, 1000 × 1200, 1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

2 palettes 800 × 1200 par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

www.mdm.fr



Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Pour emballage sous film thermo-retractable



Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique



www.mdm.fr



JK TECHNIC
VOTRE PARTENAIRE CAILLEBOTIS DEPUIS 1996



CAILLEBOTIS
ACIER | INOX | ALUMINIUM | POLYESTER | GRILLES DE SÉCURITÉ | ESCALIERS

Fabrication standard et sur-mesure



www.jktechnic.fr



Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques	14
Outillage, Machines outils	26
Machines de lavage industriel, traitement de surface	51
Cabines de peinture	62
Supports	68



**TECHNIQUE
ET PRODUCTION**

PROFILES ALUMINIUM POUR LES STANDS MODULABLES

Spécialiste des profilés aluminium pour les stands modulaires

Notre société est active sur le marché des stands d'exposition depuis plus de 25 ans et plus spécialement dans le stand modulaire en aluminium.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de profilés aluminium pour la conception de stands aluminium modulaires, de vitrine et de mobilier.

Ces profilés peuvent être en finition brut, anodisé ou peint.

Notre production comprend des montants, des traverses et des profilés afin de réaliser des stands, des vitrines et du mobilier sur mesure.



Profilé octogonal
« montant »
en alu anodisé.
Diamètre 45,5 mm



Profilé rectangulaire
« traverse »
en alu anodisé.
19 x 45,5 mm



Profilé carré
en alu anodisé.
45,5 x 45,5 mm



Profilé carré
en alu anodisé.
91 x 91 mm



STANTECH

Rue de la Chapelle, 131

B - 4800 VERVIERS

E-mail : info@stantech.be

Site : www.stantech.be



Contactez nous au

+32 87 33 52 84

OUTILS DE BRIDAGE POUR LA TÔLE ET LE TUBE




siegmund

Les tables de soudure :
l'outil indispensable pour un travail
précis et rapide

Une dureté à toute épreuve grâce à un
alliage développé spécialement.

La nitruration plasma en standard
protège les tables contre la corrosion,
les rayures et réduit considérablement
l'adhérence des projections.

Un système modulaire innovant adapté à
tous les besoins. Utilisation dans des
applications manuelles ou robotisées en
mécano-soudure, mécanique, tôlerie,
serrurerie et métallerie...

		<p>Sauterelles de bridage</p> <p>Plus de 300 références à découvrir sur notre site : www.kifix.eu</p>
		<p>Outils de bridage</p> <p>Serre-joints, équerres et accessoires magnétiques</p>
		<p>Chauffe par induction</p> <p>Pour une chauffe des métaux : précise, rapide et sécurisée</p>



STENGER PRO LE FER ENSEMBLE

285 rue des Anciens d'AFN
88220 URIMENIL

E-mail : contact@stengerpro.com

Site : www.stengerpro.com



Contactez nous au

03 29 29 14 24

POMPES INDUSTRIELLES

Centre d'Excellence en Pompes Industrielles

Experts en pompes centrifuges et volumétriques pour la chimie, l'alimentaire, l'industrie, le traitement de l'eau et des déchets ...

Pompes Centrifuges, pompes immergées, pompes doseuses, pompes péristaltiques, pompes à lobes, pompes à piston, pompes à entraînement magnétique, pompes plastiques, pompe inox, ATEX ...


Pompes à vis excentrée

Appelées aussi pompe à queue de cochon ou pompe Moineau

- Volumétrique, sans pulsation
- Viscosité de 1 à 1 000 000cP
- Débit 0.5l/h à 225m³/h
- Construction fonte, inox
- Vis de gavage pour produits chargés

Applications :

Biogaz, traitement des eaux, alimentaire, déchets ...



Pièces de rechange pour Pompes à vis excentrée

Toutes marques : Seepex®, Netzsch®, Mono®, PCM®, Wangen®, ...

Pièces disponibles :

- Stator (NBR, EPDM, Viton, ...)
- Rotor (Acier outil, Inox, chromé, ...)
- Accouplements



Pompes à membrane

Pompes pneumatiques ATEX pour le transfert de tous produits liquides ou visqueux, corrosifs, alimentaires, explosifs. Légères, compactes, économiques auto-amorçantes

- Tailles 1/4" à 4"
- Viscosité de 1 à 100 000cP
- Débit 2 à 1200 l/min
- Construction : alu, inox, PP, PVDF, UHMWPE, PTFE

Applications :

Vidange, déchets, transferts chimiques, peinture, solvants, vide-fûts ...



Pièces de rechange pour Pompes à membrane

Toutes marques : Wilden®, Aro®, Sandpiper®, Yamada®, Graco®, Argal®, ...

Pièces disponibles :

- Membranes et joints (Santoprène®, NBR, EPDM, Viton®, Teflon®, ...)
- Billes (idem membrane et Inox)
- Système d'air



Pompes vide-fût

Electrique ou pneumatique, ATEX. Pour le transfert aisé de tous produits liquides ou visqueux, corrosifs, alimentaires de bidons, fûts et IBC.

- Tailles 500 à 1800 mm
- Viscosité de 1 à 100 000cP
- Débit 10 l/min à 300 l/min
- Construction : alu, inox, PP, PVDF, UHMWPE, PTFE

Applications :

Transferts chimiques, huiles, hydrocarbures, solvants, dosage, laboratoire,



Pompes à vide

Pompes à anneau liquide pour :

- Tailles DN 32 à DN 150
- Vide 33 à 900 mbar (1 mbar avec éjecteur)
- Débit max 3500 m³/h
- Construction : fonte, inox, hastelloy

Applications :

Amorçage de pompe, extrusion plastique, vide centralisé, séchage, camions vidange, vapeurs condensables



BATTERIES ET CHARGEURS INDUSTRIELS

REMS Batterie Industrielle Services est spécialisée dans la vente et la maintenance des batteries et chargeurs industriels

Batterie au plomb



Batterie lithium



Voici nos secteurs d'activités :

Manutention



Nacelle



Golf



Nettoyage



Espaces verts



**DEMANDE
DE DEVIS**

Distributeur de marques premium

Nos batteries traction et chargeurs offrent les meilleures performances avec les supports techniques de notre service clients.



Des moyens techniques sont mis en place pour satisfaire les demandes de nos clients :
SAV dans nos régions : Ile de France - Rhône Alpes - Normandie



BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICES

12 rue Paul Painlevé
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
E-mail : contact@remsbatteries.com
Site : www.remsbatteries.com



Contactez nous au

01 34 40 12 20

AGRAFEUSES ET CLOUEURS PNEUMATIQUES

Agrafeuse cloueuse pneumatique aluminium

211,73 € HT

877939578

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 3,09 kg



Agrafeuse pneumatique aluminium

- Dimensions : 70 x 211 x 299 mm
- Poids : 1,77 kg



176,79 € HT

185607186

Cloueur pneumatique puissant

Utilise des clous de gros diamètre jusqu'à 63,5 mm.
Simple à positionner grâce à son chargeur spécial angulaire.

- Dimensions : 110 x 360 x 460 mm
- Poids : 5,37 Kg



399,43 € HT

501121937

Cloueur pneumatique multifonctions

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 2,62 kg

165,79 € HT

126660213



Agrafeuse cloueuse pneumatique

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 2,62 kg

199,63 € HT

970898625



Agrafeuse pneumatique précision

- Dimensions : 70 x 211 x 299 mm
- Poids : 1,77 kg

152,32 € HT

26702584



OUTILLAGE POUR PROFESSIONNELS

PIHER fabrique depuis 1957 une gamme d'outils de serrage à destination des professionnels des métiers de la métallurgie (charpente métallique, métallerie, chaudronnerie), des métiers du bois (menuisiers, charpentiers, charpenterie de marine, ébénistes), des plaquistes, des agenceurs... La qualité de sa production, l'exigence de satisfaction des utilisateurs professionnels permettent aujourd'hui à **PIHER** d'être considéré comme l'une des marques leader du marché.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue général : www.piher.com

Porte magnétique anti-poussière

Composition du kit carton :

- 1 porte magnétique souple de 225 x 31 cm
- 2 étais ref. 30012
- 1 film de protection transparent de 4 x 5 m
- Du scotch pour fixer la porte sur le film
- 1 cutter pour la finition
- 1 carton de 1640 x 200 x 200 mm



Étai top PIHER

- 5 références
- L'ÉTAI TOP est la 3ème main de référence sur le marché.
- L'ÉTAI TOP possède une double sécurité pour l'utilisateur.
- Facile d'utilisation avec des patins en caoutchouc.
- Frein de sécurité.
- Supporte jusqu'à 300 kg.
- Marquage CE
- 5 dimensions disponibles pour toutes les utilisations
- Brevet et fabrication PIHER.



Support multifonctions (polyvalent)



- Support multiposition **PIHER** équipé d'une pince **PIHER** se fixe sur ÉTAI TOP PIHER ou sur tous les supports comme table, bureau, poste de travail.
- Écartement maximum : 50 mm.
- Saillie : 18-48 mm.
- Vis standard UNC 1/4 et adaptateurs inclus 3/8» et 5/8»
- Le support permet de fixer indifféremment : Laser - Caméra - Appareil photo - Rétroprojecteur.



TGA pince grip table de soudure

- TGA pince grip pour table de soudure libère la pression en 1 clic.
- 2 saillies disponibles : 100 mm (pour orifices de Ø 16 mm, Ø 22 mm et Ø 28 mm) et 160 mm (pour orifices Ø 22 mm et Ø 28 mm)
- Le TGA exerce la pression souhaitée, indépendamment de la hauteur ou de la forme des pièces à travailler
- Puissance de serrage 150 kg
- Tête pivotante cuivrée pour travaux de soudure.
- Traitement par cathorèse sur la poignée de pression.
- Tige zinguée en acier au carbone.

TCS - Serre-joint de table de soudage



- 2 Ø disponibles : 16 et 28 mm.
- Puissance de serrage: 350 kg.
- Équipé de la poignée multiposition brevetée **PIHER** assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent.
- Tige en acier.
- Vis de serrage en acier recouverte de cuivre pour éviter l'adhésion des éclats de soudure.
- Tête interchangeable et fileté pour fixer les accessoires.

TCP piston pour table de soudage



Équipé de la poignée multiposition brevetée **PIHER** assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent.

- Ø tige: 16 mm.
- Puissance de serrage : 350 kg.
- Pour fixation horizontale et verticale à 360°.
- Piston à double filetage protégé.
- Le piston est à 40° pour s'adapter à n'importe quel angle.



DIRECTFAB

15 Chemin du Bois Rond
69720 SAINT BONNET DE MURE
E-mail : info@directfab.fr
Site : www.directfab.fr



Contactez nous au

04 74 95 55 22

PERCEUSES ET VISSEUSES

Perceuse - Visseuse 18 V



- Puissance : 18 V - 5.0 Ah
- Mandrin : 13 mm
- Capacité acier ou béton : 13 mm
- Capacité bois : 50 mm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesse à vide : 0-400 / 0-1800 tr/mn

324,92 € HT

395514131

Perceuse percussion 13 mm - 690 W



- Puissance : 690 W
- Mandrin : 13 mm
- Capacité acier ou béton : 13 mm
- Capacité bois : 40 mm
- Couple serrage : 45 Nm
- Vitesse à vide : 0-1000 tr/min.0-3000 tr/min

240,00 € HT

297741239

Tournevis 3,6 V



203,08 € HT

249474652

- Puissance : 3,6 V - 1,5Ah - Li-ion
- Puissance sonore : 68 dB(A)
- Couple serrage : 5 Nm
- Réglage couple de serrage 21 positions
- Temps de charge a 100% = 30 min

Visseuse à choc 36V



- Puissance : 36 V - 18 V
- Couple serrage : 210 Nm
- Vitesse à vide : 0-2900 tr/min
- Frappe : 0-4100 cps/mn
- Emmanchement : 6 pans 1/4»

707,69 € HT

287432761

SCIES

Scie à coupe d'onglet Ø 255 mm

690,46 € HT

948344511

- Puissance : 1520 W
- Ø disque ou lame : 255 mm
- Puissance sonore : 95 dB (A)
- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Poignée soft-grip anti-vibration



Scie sabre 300 mm - 1100 W

547,69 € HT

543511143

- Puissance : 1100 W
- Capacité Bois : 300 mm
- Capacité de coupe : Ø 130 mm
- Vitesse à vide : 0-3000 tr/min
- Pression acoustique : 88 dBA



Scie bois et aluminium Ø 216 mm

843,08 € HT

645647359

- Puissance : 1050 W
- Ø disque ou lame : 216 mm
- Puissance sonore : 105 dB (A)
- Vitesse à vide : 5500 tr/min
- Poignée soft-grip anti-vibration



Scie sauteuse pendulaire 90 mm

227,69 € HT

274331134

- Puissance : 705 W
- Capacité bois : 90 mm
- Capacité acier : 10 mm
- Vitesse à vide : 850-3000 tr/min
- Puissance sonore : 101 dB(A)



PERFORATEURS - BURINEURS ET MARTEAUX DE PERCAGE

Marteau perforateur sans fil 36 V

- Puissance : 36 V
- Capacité bois : 32 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Nombre de coups chargés : 0 - 4 300 min
- 3 positions, marteau perforateur, perçage et hachage
- Dimensions L x l x H (mm) : 368 x 83 x 276

486,15 € HT

752174472



Perforateur burineur 36 V

- Puissance : 36 V
- Capacité béton : 40 mm
- Nombre de coups chargés : 1420 – 2860 min
- Temps de charge de la batterie : 52 min.
- Fonction RFC
- Position de burin réglable, 12 positions

855,38 € HT

739444766



Marteau perforateur sans fil 18 V

- Puissance : 18 V
- Capacité béton : 26 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Énergie d'impact : 2.2 Joule
- Nombre de coups chargés : 0 - 3 950 min
- 3 positions, perforateur, perçage et burinage

412,31 € HT

747274714



MEULEUSES ET SCIES

Meuleuse Ø 125 mm

- Puissance : 1400 W
- Ø disque ou lame : 125 mm
- Vitesse à vide : 11500 tr/mn
- Alésage : 22.2 mm
- Puissance sonore : 102 dB(A)
- Dimensions : 288 x 109 mm



153,85 € HT

482297231

Meuleuse droite à batterie 18V

- Puissance : 18 V
- Capacité : 50 mm
- Pince : 6 mm
- Vitesse à vide : 7 000-29 000 min.
- Moteur sans balais de charbon
- Dimensions L x l x H : 446 x 86 x 115 mm

326,15 € HT

917661624



Scie circulaire à métaux 36 V

- Puissance : 36 V - 18 V
- Ø disque ou lame : 150 mm
- Profondeur de coupe : 58 mm
- Vitesse à vide : 4200 tr/mn
- Alésage 20 mm
- Dimensions : 276 x 247 x 177 mm

363,08 € HT

499562151



Scie sur table à batterie 36V

- Lame de scie Ø : 255 mm
- Profondeur de coupe d'onglet 45° : 57 mm
- Vitesse à vide : 5000 min.
- Moteur sans balais de charbon
- Limitation du courant de démarrage



720,00 € HT

573124167

GROUPES ELECTROGENES DE 4,5 A 4000 KVA



GELEC Energy est l'un des rares fabricants à vous proposer des groupes électrogènes disponibles en **stocks permanents**.

Filiale du groupe 2AST, nos différentes agences réparties sur l'ensemble du territoire vous garantissent une **installation sur-mesure**, un suivi de proximité et une **grande réactivité pour la maintenance** de votre matériel.

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL DE 4,5 À 4000 KVA



A partir de
5950 € HT⁽¹⁾
pour un groupe
électrogène 9 kVA



Groupes
électrogènes
portables
du 4,5 au 11 kVA

Louez votre énergie de secours clé en main !
Fourniture, installation et maintenance de
votre groupe électrogène (du 35 au 280 kVA)
A partir de

349 € HT / MOIS⁽²⁾

Différentes options sont possibles :
inverseur de source, coffret de prises, réservoir
grande autonomie...

GELEC Energy assure :

- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'international
- L'installation
- Un stock permanent de groupes et de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance
- La garantie 3 ans ou 1000 heures⁽³⁾



Filiale du Groupe
2AST, un réseau
de services de
proximité

(1) Insonorisé, capoté.

(2) Tarif valable pour un groupe électrogène de 35 kVA installé sur une dalle extérieure, avec un maximum de 15 mètres linéaires de câble entre le groupe et votre disjoncteur. Premier loyer de 955 € HT. Entretien formule standard compris sur une durée de 5 ans (renouvelables). Valable en France métropolitaine hors Corse.

(3) Hors France métropolitaine 1an ou 500 heures.



N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de financement ou de services spécifiques (installation, suivi complet, maintenance, astreinte).



GELEC

20 Rue Brindejunc des Moulinais
22190 PLERIN

E.mail : contact@gelecenergy.com

Site : www.groupeselectrogenes.fr



Contactez nous au

02 96 70 75 75

MATS D'ÉCLAIRAGE



NOUVEAU : Mâts d'éclairage GELEC **Robustes / fiables / sécurisés / autonomes / mobiles**

GELEC Energy, fabricant de groupes électrogènes
(vente, installation, maintenance)
vous propose sa nouvelle gamme de mâts d'éclairage autonomes
et mobiles diesel mais aussi hybrides, solaires...

VOTRE ECLAIRAGE DE SECOURS

- 4 LED garanties 50 000 h
- Plus de 9300 m² d'éclairage
- Un mât télescopique de 8,5 m garanti à vie
- Une motorisation STAGE V garantie 12 mois
- Autonome avec son groupe électrogène intégré
- Tractable

Gamme LYNX

A partir de

9990 € HT⁽¹⁾

ou 208 € HT/mois⁽²⁾



LYNX G-MAX 320

- Dimensions avec mât et stabilisateurs repliés :
- L 2540 mm x l 1380 mm x H 2430
- Poids à vide : 985 kg
- Dimensions avec mât et stabilisateurs dépliés :
- L 2540 mm x l 1550 mm x H 8500

UNITE D'ECLAIRAGE MOBILE POUR :



Gelec Energy assure :

- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'International
- Un stock de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance



**Filiale du Groupe
2AST, un réseau
de services
de proximité**



(1) Insonorisé, capoté. (2) Offre soumise à conditions,
valable sous réserve d'acceptation par notre partenaire financier.



GELEC

20 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN

E.mail : contact@gelecenergy.com

Site : www.groupeselectrogenes.fr



Contactez nous au

02 96 70 75 75

MACHINES OUTILS EQUIPEMENT D'ATELIER

Travail du métal - Usinage

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Perceuses



Fraiseuses



Tours



Scies à ruban

Travail du métal - Tôlerie et mise en forme

metalkraft[®]
Metallbearbeitungsmaschinen



Rouleuses



Plieuses



Cisailles



Cintreuses



Rectifieuses



Presses

Soudure et découpe

schweißkraft[®]
Schweißtechnik



Postes à électrode
enrobée



Postes MIG-MAG /
TIG DC et AC/DC



Découpeurs
plasma



Aspiration
des fumées



Positionneurs-
vireurs



Accessoires
de soudage

Equipement d'atelier et de garage

unicraft[®]
Werkstatttechnik



Matériel de
manutention



Matériel de levage



Cabines de sablage



Groupes
électrogènes



Ventilateurs

OPTImachines[®]
Apporteur de solutions

OPTIMACHINES

Z.A. Ravennes-les-Francis
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES

E-mail : contact@optimachines.com

Site : www.optimachines.com



Contactez nous au

03 20 03 69 17

Fax : 03 20 03 77 08

MACHINES OUTILS EQUIPEMENT D'ATELIER

Compresseurs et outils pneumatiques



Compresseurs
pour les artisans



Compresseurs
de chantier



Compresseurs
professionnels



Compresseurs
insonorisés



Compresseurs
stationnaires



Outils
pneumatiques

Aspiration et nettoyage



Aspirateurs
à poussières



Aspirateurs
eau et poussières



Aspirateurs
spécialisés



Nettoyeurs
haute pression



Pompes à eau



Balayeuses

Travail du bois



Ponceuses



Dégauchisseuses
raboteuses



Tours



Scies circulaires



Scies à ruban



Aspiration

Mobilier lourd d'atelier



Caissons



Chaises
et tabourets



Etablis



Armoires



Casiers
de rangement

OPTImachines
Apporteur de solutions

OPTIMACHINES

Z.A. Ravennes-les-Francis
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES

E-mail : contact@optimachines.com

Site : www.optimachines.com



Contactez nous au

03 20 03 69 17

Fax : 03 20 03 77 08

COMPRESSEURS



Compresseur d'air mobile 200 L

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3,0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres

1181,19 € HT

749981102



Compresseur d'air à courroie 50 L



- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290 L/min
- Air débité à 7 bars : 165 L/min
- Pression max : 10 bars
- 2 cylindres

591,11 € HT

529421733



MISE EN CONFORMITE MACHINES PROTECTION POUR MACHINES OUTILS

NOS PRODUITS



Protecteurs pour tous types de machines-outils



Lampes LED industrielles étanches



Protections d'accès matérielles ou immatérielles

NOS SERVICES



ETUDE DE VOS INSTALLATIONS

Nous effectuons un diagnostic-machines de l'état des équipements en service sur votre site selon les directives et les normes en vigueur. Si besoin, nous réalisons avec vous une analyse de risques détaillée.

MISE EN CONFORMITÉ DE VOS MACHINES

Nos équipes de techniciens réparties sur la France interviennent pour mettre en conformité vos machines selon les normes en vigueur et/ou d'après les rapports de non-conformité réalisés par les organismes de contrôle.



SOLUTIONS DE CARTÉRISATION SUR MESURE

Nous disposons d'un ensemble de protecteurs standards pour les machines-outils conventionnelles. Cependant, pour des besoins particuliers et dans le cas de machines spéciales, nous concevons et réalisons des carters de protection sur mesure.

SÉCURISATION DES ZONES DE TRAVAIL

IDESA vous aide à répondre aux exigences de sécurité qui vous obligent à protéger les machines et les zones dangereuses sur votre site. Nos solutions intègrent les conditions particulières et parfois sévères des environnements industriels.



RÉTROFIT ÉLECTRIQUE DE VOS MACHINES

IDESA est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à mettre en oeuvre vos différents projets de reconstruction de machine, soit pour un gain de productivité ou une amélioration du poste de travail, soit pour effectuer une remise en état d'une machine si celle-ci le permet.



Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

IDESA

Z.I des Platières
521 rue Capitaine François Garbit
69440 MORNANT

E-mail : commercial@idesa.fr

Site : www.idesa.fr



Contactez nous au

04 78 19 91 53

PERCEUSES

Perceuse d'établi

Pour l'atelier.

- Table à rainures croisées
- Table ajustable avec crémaillère
- Bras de levier fonctionnels
- Plaque de base est travaillée avec une perfection remarquable.

- Puissance : 230 V / 0,37 Cv
- Mandrin de serrage : 16 mm
- Descente de broche : 80 mm

383,70 € HT

846169020



Perceuse d'établi sur socle

Pour l'artisanat et l'apprentissage.

- Mandrin ajustable avec crémaillère jusqu'à 430 mm
- Socle fermé intégré
- Hauteur de travail : 870 mm
- Table à rainures parallèles

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 20
- Descente de broche : 85 mm

1165,63 € HT

424813557



Perceuse sur colonne robuste

Pour l'artisanat.

- Avec mandrin autoserrant 3 - 16 mm
- Table pivotante 0 - 45°
- Plaque de base travaillée avec une perfection remarquable.

- Grande Table
- Puissance : 400 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 22 mm
- Descente de broche : 115 mm

1044,30 € HT

506934633



Perceuse d'établi 230 v

- Puissance moteur : 230V / 0,375 kW
- Capacité de perçage : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm

626,46 € HT

506934633



PERCEUSES FRAISEUSES

Perceuse fraiseuse de précision

- Puissance moteur : 230V / 0,52 kW
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 16 mm
- Vitesse(s) : variateur
- Plage(s) de vitesse : 50-2500 Tpm

- Modèle de précision idéal pour les petits travaux de fraisage.
- Construction en fonte grise pour un travail de précision

2584,30 € HT

586686909



Perceuse fraiseuse moteur synchrone

- Moteur puissant à courant continu
- Variateur de vitesse électronique

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 50 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 100 – 1750 tpm

2840,44 € HT

172588936



Perceuse fraiseuse atelier

- Puissance : 230 V / 1,1 kW
- Capacité de perçage : Ø 32 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm

6635,88 € HT

51481125



- Plage(s) de vitesse : 50 - 2500 tpm
- Equipée d'une visue pour trois axes X, Y, Z
- Descente automatique de la broche

Perceuse fraiseuse 0,75kW

- Puissance : 230 V / 0,75 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 60 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 300-1150/600-2300 tpm

2029,48 € HT

608543235



- Vitesse du moteur synchrone fort en couple réglable en continu grâce à l'électronique constante



SCIES A RUBAN

Scie à ruban 400 V

- Grande table en fonte grise, (430 x 430 mm)
- Inclinable des deux côtés sur segments en forme de croissant de grandes dimensions
- Graduation pour lecture de la hauteur de coupe exacte standard.

- Puissance : 400 V / 1,45 Cv
- Largeur de coupe : 405 mm

1769,30 € HT

30804204



Scie à ruban

- 2 vitesses : 550 et 970 m/min

- Puissance : 400 V / 2,2 Cv
- Largeur de coupe : 460 mm

1931,53 € HT

840402564




Scie à ruban 230 V

- Guide de précision supérieur et inférieur (en crémaillère) avec graduation millimétrique pour le réglage précis du guide-lame supérieur.

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Largeur de coupe : 350 mm

1257,10 € HT

338046731



Scie à ruban robuste

255,00 € HT

31506790



- Table robuste inclinable à 45° avec butées réglables aux extrémités.

- Moteur à induction, silencieux

- Puissance : 230 V / 0,35 Cv
- Largeur de coupe : 230 mm



SCIES A RUBAN

Scie à ruban semi automatique 2,2 kw

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 20-80 m/min
- Dimensions du ruban : 4100 x 34 x 1,1 mm
- Ouverture étau : 530 mm

15896,30 € HT

654897841



Scie à ruban semi automatique 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3120 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 370 mm



9016,30 € HT

356528804



4927,85 € HT

368778687

Scie à ruban manuelle 0,7 kw

- Puissance : 400 V / 0,7 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm



SCIES A RUBAN MANUELLES

Scie à ruban manuelle 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85 m/min
- Dimensions du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 360 mm

7650,00 € HT

903174370



Scie à ruban manuelle 1,2 kw

- Puissance : 1,2 Kw / 400 V
- Dimensions : 715 x 1900 x 1800 mm
- Hauteur de travail : 920 mm

5626,67 € HT

27645592



SCIE CIRCULAIRE - SCIE A BALANCIER SCIE A CHANTOURNER




Scie à chantourner 230 V/0,12 CV

- Vitesse de coupe 2 : 700 / 1,400 SPM
- Lame de scie : Ø 130 mm
- Hauteur de levage de lame : 20 mm

475,85 € HT

148697295



Scie à balancier radiale 230 V/1,5 CV

- Lame / Perçage : Ø 254 / 30 mm
- Vitesse de rotation de la lame : 4,500 T/min.

286,59 € HT

949450281



Scie circulaire de table 2,8/1,5 CV

- Lame : Ø 250 mm
- Perçage lame : Ø 30 mm
- Vitesse de rotation : 4.000 T/min

1829,87 € HT

195070744



SCIES CIRCULAIRES

Scie circulaire 400 V

- Moteur 2 vitesses
- Pour coupes d'onglet gauche / droite
- Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70 mm et de barres jusqu'au Ø de 30 mm
- Tronçonneuse fraise scie : Ø 250 mm
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,95 kW

2143,33 € HT

708058504



Scie circulaire 2,25 kW

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Pour coupe d'onglets gauche / droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Etau à serrage rapide

5122,22 € HT

100773287

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Capacité de coupe 90° : 05 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.



Tronçonneuse métaux à disque 230V

- Avec disque à tronçonner
- Tension moteur : 230 V
- Puissance : 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm

308,43 € HT

354737651



Tronçonneuse métaux à lame carbure 230V

- Livré avec lame à pastilles carbure avec 72 dents
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm

925,62 € HT

54100256



GENERATEURS

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 18 lt
- Consommation : 1,38 lt/h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Dimensions L/p/h : 430x580x477 mm

470,81 € HT

647418911



743,56 € HT

371507823



- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensions L/p/h : 535x720x540 mm

- Moteur 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Dimensions : L/p/h 675x540x535 mm


1037,04 € HT

807780000



PRESSES

Presse verticale hydraulique motorisée



**PRIX
SUR DEMANDE**

- Modèle : 100 TON MH-MC2
- Force de pression KN : 981
- Pression bar : 258
- Cylindre mobile D/G
- Puissance moteur : 400 V kW : 2,2
- Largeur de travail mm : 1100

Presse verticale hydraulique manuelle

Capacité : 30 tonnes.
Existe aussi en 15 tonnes et 50 tonnes .

- Modèle : 30 TON HF2
- Force de pression kN : 294,3
- Pression bar : 374,6
- Déplacement du piston : 160 mm
- Cylindre fixe
- Largeur de travail : 560 mm
- Commande manuelle aux pieds.



**PRIX
SUR DEMANDE**

Presse manuelle à crémaillère

- Distance broche/ bâti : 95 mm
- Hauteur maxi de travail sur table : 120 mm
- Force de pression : 1 tonne

**PRIX
SUR DEMANDE**



MACHINES OUTILS ET SOLUTIONS INDUSTRIELLES



Cintreuse électrique programmable RDB-250

- Cintreuse de tubes par enroulement
- Capacité : 63 mm OD
- Option : table d'indexation jusqu'à 6 m



13 219 € HT



Plieuse de tôle manuelle BB-7212

- Plieuse de tôle à tablier poinçons segmentées
- Capacité : 2030 mm x 3 mm en acier doux

10 422 € HT

Tronçonneuse double tête DUO-450

- Lame de 450 mm
- Longueur de travail : jusqu'à 7500 mm
- Possibilité d'ajouter une imprimante pour la réalisation de codes-barres



33 226 € HT

Scie à ruban automatique K-300-AA-CNC

- Archet pendulaire à descente manuelle ou automatique
- Capacité : 240 mm



22 225 € HT

Presse hydraulique d'atelier motorisée 100T double effet

- Vérin double effet
- Tête fixe

6 665 € HT



Cintreuse de tube à mandrin UZH-E 51

- Commande CNC écran tactile couleur 7"
- Capacité tube acier : 51 x 3 mm - Rayon maxi : 225 mm
- Longueur : 3150 mm



26 400 € HT



PRO-DIS

2 rue Edouard Martel - Z I La Chauvetière
42 100 SAINT-ETIENNE
E-mail : info@pro-dis.fr
Site : www.pro-dis.fr



Contactez nous au
04 27 64 80 84
Fax : 04 77 36 62 90

TOURS A METAUX

Tours à métaux d'établi



Pour les ateliers d'entretien et de maintenance.
Sa vitesse varie entre 40 et 2000 tpm (tour par minute).
Dotée de 3 axes, la visse possède un écran de contrôle.

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Diamètre au dessus du banc : 356 mm
- Distance entre pointes : 1016 mm
- Réglage de la vitesse : variable
- Plage de vitesse : 30 - 2500 tours/mn
- Alésage de broche : Ø 40 mm

16427,99 € HT

57407233


Conçu pour les établis d'atelier d'entretien et de maintenance industrielle.

Il sert à usiner vos métaux afin de leurs donner une forme conique ou cylindrique.

- Puissance : 400 V / 1,47 W
- Vitesse variable : 40 - 2000 tr/min-1
- Dimensions : 1550 x 750 x 700 mm
- Alésage de broche : 40 mm
- Taille des outils max : 16 x 16 mm

11003,53 € HT

117647695



CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

2 machines conventionnelles haut de gamme en 1

Existe en plusieurs versions :

- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50 et 100 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes. X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique



Cisailles et plieuses KORPLEG

- Cisailles guillottes et presses plieuses hydrauliques entièrement équipées CNC ESA 625 avec écran tactile
- Butée motorisée avec recul programmable
- Assistance technique directe via une connexion Internet

- Des machines robustes, puissantes et très économiques
- Une utilisation très simple et conviviale
- Une large gamme de machines garanties 2 ans



JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr



Contactez nous au
04 74 78 20 28
Fax : 01 34 29 66 89

TOURS A METAUX

Tour à métaux 230V

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Distance entre pointes : 450 mm
- Plage de vitesse : 100 - 2000 tpm
- Filetage métrique :
17 de 0,25 - 3 mm



1689,33 € HT

377728361



Tour à métaux entre pointe 750 mm

- Puissance Moteur : 1,1Kw
- Tension moteur : 230 V
- Hauteur de pointe : 150

4252,82 € HT

341192323




MACHINES DE COUPES POSITIONNEMENT NUMERIQUES ET LASERS

**SELECTRA, spécialiste en machines de coupes,
butées de positionnements numériques et lasers depuis 1989.
Agent des marques TIGERSTOP, ZLASER, GMC, GRAULE, RINALDI et REMA**

Laser 2D et ZM18F

Système d'aide aux positionnements par projection laser : simple laser ligne pour la projection d'une ligne.

(traçage du passage d'une lame de scie par exemple) au projecteur laser permettant la projection de tout type de tracé à l'échelle 1.



TIGERSTOP

Butée numérique capable de s'adapter au matériel existant comme une scie, une perceuse, une poinçonneuse, etc.

Peut travailler en pousseur et/ou en butée avec de nombreuses options comme l'optimisation ou la communication PC<->butée.



TS350

Machine de coupe automatique pour le bois, plastique ou aluminium, capable de générer de gros volumes de production.



Scie à panneaux



Horizontale (à format) pour bois



Verticale pour bois, aluminium, panneaux sandwich

SELECTRA

SELECTRA

13 rue du chenet.
91490 MILLY LA FORET

E-mail : contact@selectra.fr.

Site : www.selectra.fr



Contactez nous au

01 64 98 63 04

PERCEUSE D'ETABLI - MORTAISEUSE

Perceuse d'établi sur socle

- Puissance : 230 V / 0,55 kW
430 V / 0,55 kW
- Capacité de perçage : 16 mm



1165,63 € HT

424813557

Mortaiseuse à bois

- Puissance : 1300 W / 230V



1312,93 € HT

954844515



PONCEUSES

461,62 € HT

511147584



Poncesuses combinées à disque et à bande

- Puissance Moteur : 230/0,4 V/kW
- Dimension Disque Ponçage : Ø 200 mm
- Dimensions Bande Ponçage : 100 x 914 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1850 tr/mn



- Puissance Moteur : 230/0,5 V/kW
- Dimension Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimensions Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn

722,49 € HT

821299614



Ponçeuse industrielle à bande

- Puissance moteur : 2,25 Kw
- Tension moteur : 400 volts
- Sortie pour aspiration : Ø 75 mm

1169,83 € HT

131698945



PLIEUSE ROULEUSE ELECTRIQUE



Plieuse à tôle manuelle

Convient pour : la maintenance agricole,
le modélisme ou des applications
sur les chantiers.

- Largeur de pliage : 1060 mm
- Capacité de pliage : 1,2 mm
- Angle de pliage max : de 0 à 135°

1159,41 € HT

363635378

Rouleuse électrique 400 V de tôle motorisée

Utilisée pour les différents
travaux dans l'artisanat
et l'industrie.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,75 kW
- Largeur tôle max : 1280 mm
- Epaisseur tôle max : 1,5 mm
- Diamètre rouleau : 75 mm
- Vitesse de cintrage : 5,0 m/min
- Vitesse de rotation : 22 m/min



3259,41 € HT

839816544




SCIES A RUBAN SEMI AUTOMATIQUES

Scie à ruban

- Puissance : 400 V / 1,1 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm

7485,56 € HT

456475010



Scie à ruban bois

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3010 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 330 mm

16877,48 € HT

887613954



TOURS A BOIS ET PONCEUSES



Tour à bois d'établi

- Puissance Moteur : 230 / 0,56 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm

6897,43 € HT

444642925

Tour à bois d'atelier

- Puissance Moteur : 230 / 2,20 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 610 mm
- Distance entre Pointes : 1067 mm

6700,00 € HT

453226543

Ponceuse à disque et à bande

- Puissance : 230 V / 1,1 Kw
- Dimensions : 830 x 700 x 1400 mm
- Ø du disque de ponçage : 300 mm
- Vitesse de la courroie de ponçage : 12 m/s



1432,09 € HT

952551294



TOURS A BOIS D'ETABLI ET SUR SOCLE

Tour à bois d'établi 230 V/0,73 kW

- Puissance Moteur : 230/0,73 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm
- Distance entre Pointes : 500 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 150 et 250 mm
- Dimensions Hors Tout : 900 x 360 x 530 mm



1652,92 € HT

575231433

Tour à bois d'établi 230 V/0,5 kW



905,85 € HT

522771776

- Puissance Moteur : 230/0,5 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 254 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 186 mm
- Distance entre Pointes : 368 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 150 mm
- Dimensions Hors Tout : 775 x 300 x 445 mm

Tour à bois sur socle 230 V/1,10 kW



770,46 € HT

952151446

- Puissance Moteur : 230/1,10 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 418 mm
- Vitesses Broche (tr/min) – 2 Plages : Variable, 40-1200/100-3200
- Nez de Broche : 33 x 3,5 M
- Ø alésage contre Poupée : 9
- Dimensions Hors Tout : 1854 x 508 x 1334 mm

Tour à bois sur socle 230 V/0,75 kW



2839,38 € HT

457421495

- Puissance Moteur : 230/0,75 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 370 mm
- Distance entre Pointes : 1016 mm
- Vitesses Broche (tr/min) : Variable, 280-2500
- Ø alésage contre Poupée : 9
- Dimensions Hors Tout : 1850 x 535 x 1250 mm

PONCEUSES ET PERCEUSES D'ETABLI

Ponceuse Combinée (Disque/Bande) 230 V / 0,5 kW

- Puissance moteur : 230/0,5 (V/kW)
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimension Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn
- Dimensions Hors Tout : 780 x 420 x 730 mm



1132,31 € HT

944294764

Ponceuse à cylindre 230 V / 0,75 kW



1956,92 € HT

521827728

- Puissance moteur : 230/0,5 r (V/kW)
- Longueur de ponçage min. : 60 mm
- Largeur de ponçage max. 254 mm (508 mm)
- Dimensions du cylindre 257 mm x ø 127 mm
- Vitesse du cylindre 1450 U/min.

Perceuse bois d'établi 230 V / 0,55 kW

- Puissance moteur : 230V / 0,55kW
- Capacité de perçage : 23 mm
- Dimensions de la table : 320 x 454 mm
- Col de cygne : 190 mm
- Course de la broche : 80 mm



1315,69 € HT

416592379

Perceuse d'établi 230 V / 0,375 kW

- Puissance moteur : 230V / 0,375kW
- Capacité de perçage : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm



626,46 € HT

149154671



NETTOYAGE ET TRAITEMENT DE SURFACE PAR ULTRASONS

Ligne modulaire de nettoyage par ultrason



Cette ligne modulaire à ultrasons est conçue pour le nettoyage de pièces après différentes étapes de production et au stade final. Elle repose sur une technologie innovante et écologique, intégrant les étapes suivantes : chargement, nettoyage à ultrasons avec processus lessiviel, rinçage en eau courante, rinçage en eau pure, séchage et déchargement.

Machine de nettoyage par ultrasons sur mesure




Nous offrons des solutions sur-mesure pour le nettoyage de pièces, avec des technologies ultrasoniques, des robots internes, et divers effets mécaniques pour une productivité optimale.

Bac à ultrasons pour petites pièces

Idéal pour un nettoyage en profondeur de tous types de pièces et outillage (plastique, aluminium, caoutchouc), nos machines ultrasons compacte combinent ultrasons, température et lessive pour une efficacité maximale.



Machine de nettoyage ultrasons en aéronautique



Nos machines de nettoyage par ultrasons prolongent la durée de vie des pièces aéronautiques et sont idéales pour les composants optiques et mécaniques. Elles garantissent un nettoyage optimal, sans corrosion, utilisent un procédé écologique, sans solvants, et assurent des résultats impeccables. Des entreprises de premier plan comme AIRBUS, DASSAULT, SAFRAN et THALES font confiance à cette technologie pour répondre aux exigences aéronautiques

Machine de nettoyage ultrasons d'outillage

Les professionnels de la fonderie de métaux font face à l'encrassement des moules et filières, souvent dû aux étamages ou poteyages. Notre gamme de machines standard et notre processus éprouvé répondent aux besoins de l'outillage pour les métaux ferreux et non ferreux.



Machine de nettoyage ultrasons pour l'optique



Nous proposons des machines spécialisées pour la production dans l'optique ophtalmique, solaire, de précision, et sécuritaire, couvrant le nettoyage des moules et lentilles, la préparation des surfaces pour traitements multi-couches, ainsi que le dip-coating, flow-coating, et hard-coating.

Machines clés :

- FISALABS One : Dip-coating pour laboratoires (40-80 lentilles/heure)
- Séries CS, CC, CV : Nettoyage et préparation de surface (100-720 lentilles/jour)
- Séries MC, MR : Nettoyage pour production en série (400+ pièces/heure)
- Machines CCB, CCFB : Coating automatisé et traitements spécifiques

Machine de nettoyage ultrasons pour matériel médical

FISA, spécialiste du nettoyage médical, répond aux exigences de votre secteur tout en respectant les protocoles de qualifications QI/QO/QP et les normes FDA 21 CFR Part 11, ISO 19227:2018, ISO 13485:2016 et EU annexe 11.

Nous offrons des solutions sur mesure pour le traitement de l'eau et des processus lessiviels adaptés à vos besoins (nettoyage d'implants, de décontamination avant stérilisation, de passivation, d'anodisation, et d'électropolissage). Nos solutions visent à réduire la maintenance, les temps d'arrêt, et les coûts opérationnels pour un nettoyage optimal et économique des dispositifs médicaux. Découvrez nos solutions pour le cycle de fabrication des dispositifs médicaux.



FISA FRANCE
4 Avenue du garigliano
91600 SAVIGNY SUR ORGE
E-mail : sales@fisa.com
Site : www.fisa.com



Contactez nous au

01 69 54 20 00

MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL



Cabine de sablage

Un système modeste, protégeant l'environnement avec de grandes possibilités. Pour dérouiller, décalaminer, décaper, déoxyder, mater, satiner, finir, reconditionner, etc. des pièces métalliques ou plastiques.

à pression

Type 1250 P/1500 P/2200 P

à dépression

Type 1000/1250/1500



Large choix de médias disponibles en fonction de votre application



Floodwasher

La machine de nettoyage rotative avec turbulences forcées Laborex (floodwasher), appelée "machine FR", est spécialement conçue pour le nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage des pièces avec une géométrie complexe, des pièces avec des trous et perçages intérieurs, tournage et fraisage, des pièces où les exigences de nettoyage sont élevées, etc.



Machines de nettoyage rotatives par arrosage sous pression



Sans manutention, dans un système fermé, avec filtration en continu et sans temps de séchage, nettoyer et dégraisser, rincer, sécher ou phosphater des pièces métalliques ou plastiques.

Tunnel de lavage en continu

- Pour des opérations de production en continu de nettoyage, dégraissage, phosphatation, préservation, etc.
- Construction adaptée aux besoins spécifiques du client.
- Convoyage de charge par balancelles, par chaîne ou à tapis.
- Chargement manuel ou automatisé par robot.



AAN LABOREX FRANCE

Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des oiseaux
59270 BAILLEUL

E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr

Site : www.laborex.com



Contactez nous au

03 20 29 19 49

SOLUTION GLOBALE PRODUIT - MACHINE

Abrasifs



CTEC France vous conseille et vous propose différents types d'abrasifs de haute technicité, tels que :

- MICROBILLE DE CERAMIQUE pour un traitement de finition sans poussière, non contaminant et d'une longévité accrue.
- MEDIA PLASTIQUE pour un traitement doux, chimiquement inerte, écologique, dans le cadre de la rénovation, du décapage ou de l'ébavurage.
- AUTRES sur demande répondant à vos contraintes spécifiques de traitement de surface.

Cabines de nettoyage manuelles à haute pression



Longueur utile : 1240 mm

- Pression : max 80 bar (ajustable)
- Débit : 12.5 L / min
- Cabine L x l : 1240 x 800 mm
- Hauteur utile : 450 mm
- Charge maximum : 150 Kg
- Contenance : 90 L
- Température de travail : 0 - 60°C
- Soufflette air comprimé
- Pieds réglables



Longueur utile : 2500 mm

La solution à vos problèmes de dégraissage !



Nous vous proposons des produits de dégraissage/nettoyage pour diverses industries.

Nos produits sont optimisés pour vos processus industriels.

Nous vous offrons des solutions pour :

- Automotive - Industrie des métaux
- Maintenance et réparation.
- Matériels roulants - Marine
- Chemin de fer - Avionique
- Pharmaceutique - Pétrochimie
- Imprimerie.

Puissant :

Dégreaissez vos pièces en profondeur et en toute confiance !

Economique :

Faites des économies sur tout votre processus de nettoyage :

- Durée de vie du bain augmentée de 75 à 90 %.
- Elimination de déchets diminuée jusqu'à 90 %.
- Consommation d'eau et d'énergie diminuée

(Efficacité maximale à partir de 40°C).

- Consommation du produit moindre
- Et bien d'autres ! Parlons-en !

Rapide :

Une rapidité de dégraissage qui vous permettra de favoriser l'activité principale de votre métier.

Efficace :

Gardez vos baignoires et vos pièces propres grâce à un système d'épuration automatique et efficace

Le résultat du processus de lavage ne dépend pas exclusivement du produit de nettoyage/dégraissage utilisé.

Aussi l'état général de votre machine de nettoyage est d'une très grande importance.

CTEC FRANCE est une filiale de AAN LABOREX



CTEC FRANCE

Parc d'activités de la Verte Rue

103 Allée des oiseaux

59270 BAILLEUL

E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr

Site : www.laborex.com



Contactez nous au

03 20 29 19 49

LAVAGE - DEGRAISSAGE

MAFAC GmbH, représenté par ARODEX depuis 2003. En 2006 M. ROEDER et MAFAC GmbH créent MAFAC FRANCE pour développer l'activité lavage, dégraissage en France. Après la mise en place d'un service commercial et d'un service technique,

MAFAC développe son service commercial et sa gamme en 2011. MAFAC France propose des solutions complètes en traitement de surface dans les domaines du lavage, dégraissage, le sablage, grenailage et l'ébavurage thermique.

Lavage - Dégraissage - Lavage en ligne

MAFAC propose des solutions individuelles entièrement automatisées. En complément de ses machines de lavage, MAFAC développe et construit des systèmes de transfert sur mesure. Ses solutions automatisées sont adaptables à toutes les machines MAFAC. Par l'emploi de

l'écran tactile MAVIATIC, la programmation de la machine se fait sans aucune difficulté. Grâce à une utilisation facilement combinable, automatisée ou manuelle, le process de lavage est reproductible à l'identique garantissant ainsi un résultat de lavage d'excellente qualité.



Ligne de lavage automatique



MAFAC-ELBA

La solution idéale pour le lavage par aspersion en filot avec une technique à deux bains.

MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

Un système à 2 bains qui offre des possibilités individuelles particulièrement efficace pour le pré- et post traitement des pièces.

Machines de lavage et de décapage Render

Pour les applications de lavage interopération et de pièces de réparations.

Solutions de lavage haute pression. Machine panier de 40 cm à 300 cm de diamètre.



MACHINE SERIE W.H



RENDER SERIE W

Cuves et lignes de lavage ultrasons Elma

Cuves et lignes de lavages modulaires qui permettent des solutions évolutives aux besoins de lavage les plus pointus. Cuves de lavage de 11 à 260l.



XStra-line-2-AUTO+



Ultrasonics. Steam. Ultraclean.



MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ SOUS FORÊTS
E-mail : commercial@mafacc.fr
Site : www.mafaccfrance.fr



Contactez nous au

03 88 80 95 09


Fax : 03 88 80 51 60

GRENAILLAGE - SABLAGE- EBAVURAGE THERMIQUE FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE


Paniers de lavage - Portes pièces modulaires et portes pièces en inox



Panier
et portes pièces
en Inox



Panier et portes pièces modulaires
et système Techtray



GRENAILLAGE - SABLAGE - EBAVURAGE THERMIQUE - FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Machines d'ébavurage thermique ATL



ATL ITEM 250SC

Machines d'ébavurage thermique pour l'ébavurage des pièces les plus complexes : Injection alu et zamac, blocs forêts, pièces en plastiques etc.



Sableuse sous pression Sableuse à injection



Sableuse
AUER

Le modèle robuste et puissant ST 1200 ID à capot d'évacuation d'air et réservoir de sablage à pression pulsée permet de disposer rapidement d'une forte puissance de sablage sans aucune interruption. Réservoirs de 4-32 l sans obligation TÜV.



Sableuse automatique AUER à chargement manuel ou par robot



Intégration de solutions complètes avec l'automatisation

Sablage
Micobillage
Grenailage
Cryogénie




Aspiration et filtration des brouillards d'huiles et des poussières.

LTA propose des solutions adaptées pour toutes les applications de filtrations d'air sur les machines. La filtration individuelle sur chaque machine permet d'adapter et d'optimiser le filtre à chaque application. Le filtre ne fonctionne que lorsque la machine tourne. Les débits et les consommations électriques sont optimisés.

Solutions de centrales de filtrations. La gamme modulaire LTA permet de proposer des solutions d'îlots de filtrations ou de centrales complètes. Dans les 2 cas on profite de la qualité de filtration des solutions électrostatiques ou mécaniques et l'on simplifie la maintenance en regroupant les interventions sur 1 équipement.



Principe électrostatique :



EQUIPEMENTS DE LAVAGE - DEGRAISSAGE ET DE NETTOYAGE PARTICULAIRES

Nous intervenons en lavage dégraissage : décolletage, mécanique, horlogerie, bijouterie, automobile, aéronautique, traitement thermique, traitement de surface, forges...



Machine cabine de dégraissage lessiviel

Machine cabine lessiviel de lavage-dégraissage de 2400 mm de diamètre avec 25 bars de pression en lavage pour pièces Aéronautique. Cette machine adaptée au besoin du client est équipée d'une rampe de lavage complémentaire en mouvement verticale pour l'intérieur de la pièce. Il existe différentes tailles de machines en standard ou on étudie en fonction de votre besoin, de diamètre 1200 à 3000 mm.



Pour pièces difficiles

Dégraissage et nettoyage particulaire avec machine au solvant de marque «ROLL»

Installation de dégraissage au solvant Type rcts : Hydrocarbure non halogéné (All, Alcool modifié...)

Ces machines sont développées pour l'utilisation de différents solvants. Elles sont utilisées pour le dégraissage des pièces difficiles sous vide en immersion avec ultrasons et dégraissage vapeur pour d'excellents résultats. Depuis plusieurs années, notre expérience dans le nettoyage particulier, nous a permis de développer des machines pour répondre aux différentes exigences des niveaux de contaminations sur les pièces pour respecter les normes en vigueur.



Machine de lavage Mono-chambre Lessiviel

Equipement de nettoyage Lessiviel pour une grande efficacité d'aspersion et/ou d'immersion avec 2 ou 3 bains.

Machine compact et flexible alliant la performance du lavage, rinçage, séchage air chaud et/ou sous vide.

Ultra-sons qui s'adaptent facilement à toutes applications nécessaires en production de nettoyage, dégraissage en inter-opération ou avant montage ou avant expédition.



Fontaine de nettoyage haute pression

Equipement de nettoyage à haute pression à 60 Bars à 60 degrés en cabine intégralement fermée inclus fontaine de nettoyage, pour le nettoyage des pièces mécaniques, de maintenance, les équipements divers de machines et les pièces de garage VL et PL.

CONSULTEZ NOS PRODUITS



Lavage Lessiviel

Ces équipements permettent de dégraisser toutes les pièces mécaniques avec des produits aqueux, par aspersion, avec des cycles de lavage, rinçage et séchage.

Plusieurs types d'équipements existent en fonction des besoins des clients.



EQUIPEMENTS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE


EQUIPEMENTS ULTRA-SONS EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE PIÈCES PAR ASPERSION EN VRAC EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE BACS

Equipements de nettoyage par cuve ultrasons de la marque BRIO

BRIO Ultrasonics, société experte en nettoyage à ultrasons conçoit, fabrique et fournit des machines de nettoyage à ultrasons pour tous les secteurs industriels, avec des innovations qui améliorent l'efficacité énergétique, la performance et le respect de l'environnement.

Nous adaptons les conceptions de nos équipements pour répondre au besoin du client ou d'apporter des solutions sur un Process complet, soit avec des cuves standard de 30 à 10000 litres, ou à multi étages.

Nous intervenons dans tous les domaines, Moule, médical, automobile aéronautique...



Cuve Ultrasons multi étages



Cuve standard de 30 à 10 000 Litres



Cuve laboratoire ou d'établi



Equipements de lavage lessiviel par aspersion pour panier de grande dimension et à forte charge pour lavage de pièces en vrac

Avec notre partenaire ROLL, nous vous proposons des équipements de lavage par aspersion dédiés en lessiviel.

- Machine de lavage par ASPERSION de box de 1200*900*1000 mm
- Pour pièces DE DECOUPAGE en vrac à 3 bains avec pompe haute Pression sur le lavage et séchage par air chaud
- Charge panier de 500 Kg à 750 kg
- Panier en rotation total



Equipements de lavage de bacs



Tunnel de lavage en U de bacs de 600*400*400 mm de haut maxi à 400*300*100 mm sur 2 lignes en 5 phases : Lavage, Rinçage 1, Rinçage 2, soufflage, séchage air chaud.

Ce tunnel est défini pour laver de 300 à 500 bacs par heure sans consommation d'eau.

Nous pouvons définir toutes les typologies de machine dans différentes configuration en fonction du besoin client.

Nous pouvons étudier des machines de lavage de bacs en cabine quant les volumes sont faible.



LAVAGE - DEGRAISSAGE

Dégraissage avant contrôle

Permet un dégraissage complet sous ultrasons avec solvant fluoré distillé en continu pour des résultats constants dans le temps, des pièces sèches et à température ambiante pour un contrôle immédiat.



Cuve ultrasons avec déshuileur

Pour un déshuilage efficace comme pour les filtres électrostatiques, ces cuves ultrasons en différents modèles sont équipées de base d'un déshuileur intégré permettant à la lessive une longue autonomie.



Machine de nettoyage ultrasons

Pour le dégraissage, l'élimination des pâtes de polissage et de rodage, le départiculage, ces lignes de lavage avec lessives ou solvants et ultrasons permettent un résultat parfait et constant.



Cabines de nettoyage par aspersion

Pour les services de maintenance qui ont besoin d'un lavage avant démontage ou un dégraissage des pièces détachées avant un contrôle. Existe avec panier tournant de différents diamètres et différentes charges.



Lavage par jets

Différentes versions avec tailles de panier multiples et nombre de cuves en fonction du résultat souhaité.

Pour un lavage - rinçage sous ultrasons ou jets, un séchage air chaud ou sous vide.



Tunnel de lavage

En sortie de presse, de machines-outils, assure un lavage en continu en différentes étapes et permet un flux continu des pièces dans le cycle sans stockage intermédiaire.



GAIAMOTECH

16 Bis rue Auguste Allongé
77780 BOURRON MARLOTTE

E-mail : jean-pierre.lachaud@gaiamotech.fr

Site : www.gaiamotech.fr



Contactez nous au

06 08 99 71 60

LAVAGE- DEGRAISSAGE GRENAILLAGE

Machines lessivielles et solvants



DBM TECNOLOGIE®
Surface treatment systems

Constructeur depuis plus de 40 ans de systèmes de nettoyage pour l'industrie Aéronautique ou Automobile (petites ou grandes séries), avec ou sans critère de propreté particulière.

Tunnels de lavage, machines de lavage mono-chambre ou multi-cuves avec produit lessiviel.

Aspersion - Immersion - Ultrason - Ebavurage HP
Machines manuelles ou automatisées sur mesure

Machines simples cuves ou multi-cuves de dégraissage avec produits azéotropes HFE ou HFO



PRESTATIONS
DE SERVICES
& LOCATION DE MATERIEL

SAV ET CONTRATS
DE MAINTENANCE
partout en France



Nettoyage par ultrasons

Constructeur depuis plus de 50 ans de machines de nettoyage par ultrasons, simples ou multi cuves, automatisées ou manuelles, pour le nettoyage, dégraissage, enlèvement de particules et copeaux métalliques, décapage de peintures, décalaminage, dérouillage de pièces mécaniques.
Pièces neuves - Maintenance et rénovation.
Cuves de 100 à 12 000 litres et plus.



Cuves ultrasons



Une gamme complète de cuves à ultrasons de 1 à 80 litres pour l'industrie ou l'atelier.

Fabrication allemande



Produits lessiviels



Fabricant Danois de produits basse température pour le nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques, désoxydation, passivation pour tous les types de pièces métalliques, cuivre, laiton, aluminium, acier et fonte.
De nombreuses références dans l'Industrie mécanique.

Nombreuses propriétés dont la séparation des huiles et du bain de lavage, augmentation de la durée de vie des bains, travail à basse température (40°C), produits non étiquetés, etc....



Grenailage - Métallisation

Constructeur renommé depuis plusieurs décennies de cabines de métallisation et de grenailage, sablage, microbillage.
Toutes dimensions de cabines.
Plus de 300 réalisations en France.
Systèmes de récupération totale ou partielle de la grenaille, élévateurs à godets et épurateurs d'abrasifs.
Filtration déportée en version standard ou ATEX.
Fabrication selon directives INRS.



SAV ET CONTRATS DE MAINTENANCE assurés par notre équipe de techniciens partout en France



TS PROCESS & EQUIPEMENTS

16, rue du port
Z.A. ORTI
26240 LAVEYRON
E-mail : jl.berne@tsprocess.fr
Site : www.tsprocess.fr



Contactez nous au
06 07 37 51 50

SOLUTION DE LAVAGE TECHNOLOGIE BODSON

Nous vous proposons une gamme complète de machines de lavage qui peut répondre aux besoins des collectivités, du secteur agro-alimentaire, industriel, pharmaceutique et cosmétique comme du milieu hospitalier.

Lave chariots

Pour les chariots de stockage et de cuisson

- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte sur charnière
- Plateau tournant avec variateurs de vitesse 3 à 6 tours/min
- Avec fosse (pour entrer les chariots au niveau du sol)
- Piétement réglable en fosse
- 1 rampe de lavage pour le LC14 (2 pour le LC18)
- 1 rampe de rinçage
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein



Lave batterie

- Porte frontale coulissante (C) ou 1/2 coulissante et 1/2 abattante (PA)
- Corps en inox 18/10 finition satinée
- Pompe tout inox
- Micro-interrupteur de sécurité stoppant la machine à l'ouverture de la porte
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Réglage pression : 1 manette en façade
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein
- Chauffage par thermoplongeurs blindés
- Piétement réglable



Lave conteneur

- Inox AISI 304
- Cycle de lavage-égouttage, rinçage-égouttage
- 1 porte basculante par vérin pneumatique
- Lavage en eau recyclée
- Contrôle de la durée du cycle 0 à 10 min
- Cadence moyenne : 6 à 10 cycles/h
- Régulation de la température d'eau de lavage
- Régulation de la température d'eau de rinçage
- 1 rampe de lavage extérieure • 1 tête rotative intérieure
- 1 rampe de rinçage intérieure et extérieure
- Coffret de commande latéral
- Protection périmétrique de la zone de manœuvre
- Pompe doseuse de produits lessiviels



- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte basculante
- Barrière de sécurité latérale et cellule en façade
- 1 rampe de lavage et 1 rampe de rinçage int./ext.
- 1 tête rotative intérieure par bac
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

Lave bac euro

Pour bacs et plats GN, ustensiles, grilles, cagettes, conteneurs plastique, matériel de laboratoires...

- Inox 18/10 finition satinée - Pompe tout inox
- Porte latérale donnant accès aux 3 filtres, crépines et rampes
- Largeur importante des accès pour la maintenance
- Modèle de base permettant le lavage et le rinçage
- Lavage en tunnel des cagettes 400x600 / 400x800 / 600x800 mm
- Rinçage d'eau froide avec détecteur de présence pour une économie d'eau
- Pompe doseuse de produits lessiviels gérée par contrôleur de conductivité
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein



Tunnel de lavage



MADE IN FRANCE

SC SOLUTION

8 rue Maréchal Leclerc
62219 LONGUENESSE

E-mail : s.casiez@sc-solution.fr

Site : www.sc-solution.fr



Contactez nous au

07 86 36 15 31

LES SOLUTIONS DE DEGRAISSAGE PRODUITS CHIMIQUES FRANCAIS

Cabine de Dégraissage

Cette cabine permet d'effectuer un excellent dégraissage des pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1200 MM.

Le traitement est effectué manuellement avec une paire de gants installés dans la partie frontale.

Pression 80 bars réglable
Chauffage jusqu'à 60 ° C
Commande électromécanique
Réservoir simple

SECTEURS D'APPLICATION

- Industrie mécanique
- Industrie aéronautique
- Industrie graphique et Peinture
- Électronique / Chimique
- Pharmaceutique
- Entretien général
- Maintenance industrielle



- Fermeture porte assistée avec ressorts à gaz et crochet de fermeture
- Gants avec bonne résistance mécanique ainsi qu'aux produits chimiques
- Joint de bordure cuve
- Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOXYDABLE
- Lance de lavage spéciale avec jet en pression
- Contrôle de niveau minimum
- Lumière LED pour l'éclairage interne de la zone de lavage
- Manomètre de contrôle pression distribuée
- Fin de course de sécurité sur l'ouverture du couvercle
- Actionnement du lavage par pédale
- Porte de fermeture avec gants et verre sécurité
- Installation électrique IP65, commandes électromécaniques
- Chauffage du liquide par résistance électrique en acier INOXYDABLE

Dégraissant
Biologique
20 litres



LOCATION POSSIBLE DE 13 À 72 MOIS POUR LES MACHINES DE DEGRAISSAGE

Fontaine compacte de dégraissage biologique BLUE 01

Nettoyage sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement. Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage :
Dégraissant BLUE Net
en 20 litres



Tablettes
de micro-organismes :
Micro Tabz



Fontaine de dégraissage biologique BLUE 02

Sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage :
Dégraissant BLUE Net
en 20 litres



Tablettes
de micro-organismes :
Micro Tabz



ARSILOM

ARSILOM

22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES

E-mail : contact@arsilom.com

Site : www.arsilom.com



Contactez nous au

02 40 37 94 39


CABINES DE PEINTURE

Technologie standard traditionnelle modèle "comme les autres"

Cabine de peinture entièrement équipée.
Robuste et sûre, cette cabine de peinture
dispose d'une technologie standard
traditionnelle répondant au besoin du
secteur de l'automobile, des carrosseries...
Documentation, études, devis
et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

22.000 € HT



ATELIER DE CHAMPOULET

Z.A de rouval
80600 DOULLENS

E-mail : cial@europa.fr



Contactez nous au

01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE



EUROPA

Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE ■■■ BOSS REPAIR ■■ LABO ■■
PONCAGE ■■ ■■ AIRE DE PRÉPARATION ■■ ■■ LAVAGE ■■ ■■



SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA

Cabines de peinture

EUROPA
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr



Contactez nous au

01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

HIDRA

**Cabines de peinture
SOLUTIONS SUR MESURE**



- Automobile,
- Industrie,
- Mur aspirant,
- Aire de ponçage,
- Aire de préparation,
- Cabines sur pieds
- Laboratoire,
- Equipements pour cabines, aires et labs



Automobile

“Chez HIDRA des techniciens et des ingénieurs ayant plus de 25 ans d’expérience adaptent les produits aux besoins de chaque client”



Aires de préparation



Industrie

“Tous nos produits respectent les normes NF afin de répondre aux exigences et préconisations CARSAT”



Cabine sur pied



Murs aspirants

HIDRA

HIDRA

Cabines de peinture

Z.I. d'Inas - Rua Salnes

15171 OLEIROS - ESPAGNE

E-mail : fabrica@cabinashidra.com

Site : www.cabinashidra.com



Contactez nous au

06 75 00 76 82

+34 606 94 11 93

CABINES DE PEINTURE

**Cabine de peinture
Bus, poids lourds VI NS15000**



**Cabine de peinture
+ Séchage automobile NS**



**Cabine de peinture gonflable
pour automobiles OXFORD**



**PRIX SUR DEVIS
GRATUIT**

**Cabine de peinture rétractable
industrielle RETRA PAINT PLUS**



**Cabine de peinture pliable
SP700**



**Cabine de peinture
container 20/40 pieds**



SELLERPRO

9 rue Costes et Bellonte
78200 MANTES LA JOLIE

E-mail : contact@sellerpro-sa.com

Site : www.sellerpro-sa.com



Contactez nous au

01 76 50 58 58


COMPRESSEURS

PRODUCTION D'AIR COMPRIMÉ DE 1 À 200 KW



Notre gamme de production d'air complète :

- Compresseurs à piston
- Compresseurs insonorisés
- Compresseurs thermiques
- Compresseurs sans huile
- Compresseurs à vis à vitesse variable
- Traitement de l'air
- Réservoirs d'air
- Réseaux d'air comprimé
- Accessoires filtration d'air



NOTRE SAVOIR À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 30 ANS



DPMC PEINTURE

6 rue Emile Leconte
45140 INGRÉ

E-mail : contact@dpmc-peinture.com

Site : www.dpmc-peinture.com




Contactez nous au

02 38 66 63 10


CABINES DE PEINTURE

AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE SUR MESURE


Notre bureau d'étude vous aidera a développer le produit de vos besoins en respectant les normes en vigueur




Automobile




Cabine rétractable




Industrie avec convoyage



Industrie grand volume



Chaîne de peinture liquide et poudre



Cabine ouverte

ET BIEN PLUS

Mur aspirant - Aire de préparation - Laboratoire - Étuvage industriel peinture poudre et liquide
Cabine de grenailage

PROJETS ET MONTAGES PARTOUT EN FRANCE



DPMC PEINTURE

6 rue Emile Leconte
45140 INGRÉ

E-mail : contact@dpmc-peinture.com

Site : www.dpmc-peinture.com



Contactez nous au

02 38 66 63 10

SUPPORTS AMORTISSEURS



Auto-scellant



Plaque découpage



Environnement sec



Intérieur




Extérieur




Machines à faible et moyen tonnage

- Matière : SBR
- Charge maximum/ point d'appui : 6 ou 8 kg/cm²
- Dimensions : 500 x 500 mm
- Épaisseur : 11 ou 15 mm
- Type d'environnement : Sec sans présence d'huile




A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...




B

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier. 1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilisation.



D


Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier. Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E


Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étiau-limeur, scie, auto-scellant... Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



F

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage, cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



Ref.	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix unitaire HT
A 83868487	500 x 500	11	4	165,96 €
B 628769430	500 x 500	15	8	208,50 €
C 220392778	500 x 500	15	10	404,50 €
D 65554310	500 x 500	20	8 et 20	523,07 €
E 124469347	500 x 500	7	10	171,02 €
F 994466681	500 x 500	15	6 et 25	425,50 €
G 888813594	500 x 500	11	4	228,74 €



SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Pied antivibratoire antidérapant



12,38 € HT

498627491

- Matière : Nitrile/Métal
- Hauteur pas de vis : 30, 35 ou 100 mm
- Hauteur du pied : 12 ou 15 mm
- Diamètre du pied : 30 ou 45 mm



Réf.	Ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	12,39 €
628986906	45	30	80	12,82 €
376631313	45	100	80	14,11 €
450990190	30	35	40	5,49 €
121502582	30	35	40	5,71 €
293782156	30	100	40	5,71 €
494724375	40	100	40	6,68 €

Pied antivibratoire réglable



86,58 € HT

124449802

Matériau	Dureté Shore A	Résistance			T°	Accessoires
		Huiles	Détergents	Acides		
Polyether	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	Inox 304



Réf.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	86,59 €
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	106,19 €
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	141,18 €

- Polyester/ Inox
- Hauteur du pied : 44 mm
- Hauteur pas de vis : 65, 70 ou 85 mm
- Diamètre du pied : 60, 100 ou 150 mm
- Charge optimum : 500, 1000 ou 2000 kg/cm²



Pied antivibratoire pour machine

Vis à 6 pans creux acier inoxydable

47,06 € HT

432267700



- Matière : NBR (nitrile)
- Diamètre du pied : 80 - 110 - 160 ou 200 mm
- Charge maximum/ point d'appui : de 400 à 6000 Kg
- Couleur disponible (inox/Noir)

Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	M12 x 175	47,07 €
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	80,88 €
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	114,27 €

Amortisseur NBR Nitrile





Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Diabes, Chariots	72
Transpalettes, Gerbeurs	80
Pousseurs, Bennes	
Palettes, Caisses-palettes	90
Bacs, Cuves	96
Levage, Mise à niveau	104
Manutention continue, Convoyeurs	106
Rayonnages, Stockage	113

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE



DIABLES SPECIAUX

Diabes téléscoiques

- Charge Utile : 200 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 380 x 300 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm
- Poids : 21,00 kg

319,00 € HT

497407210



349,00 € HT

651909403



- Charge utile : 250 Kg
- Fourche longueur : 400 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm

Diable à pneus

Il permet de transporter jusqu'à 8 pneus Ø 660 mm maximum en toute sécurité, sans risque d'effondrement.

- Charge utile : 150 Kg
- Bavette : fixe
- Longueur / Profondeur : 800 mm
- Largeur : 720 mm
- Hauteur : 1425 mm

389,00 € HT

927115510



Diable pliable

Conçu pour le transport de journaux, listings formats A3 ou A4, archives, ramettes de papier.

- Charge Utile : 150 kg
- Bavette fixe/repliable : Repliable
- Dimensions bavettes : 460 x 320 mm
- Poids : 11,00 kg

249,00 € HT

859980681



DIABLES SPECIAUX

Diabie porte bouteilles

Modèle de chantier - 2 bouteilles

- Charge Utile : 250 kg
- Nombre de bouteille(s) : 2
- Diamètre maxi bouteille : 320 mm
- Poids : 28 kg



369,00 € HT

781993114



Diabie pliable faible charge

- Charge utile : 100 - 70 Kg
- Longueur / Profondeur : 530 - 400 mm
- Largeur : 490 - 395 mm
- Hauteur : 1090 - 1000 mm

112,00 € HT

49124442



Photos non contractuelles

Diabie porte bouteilles à basculement assisté

- Charge Utile : 250 kg
- 1 ou 2 bouteilles
- Roues caoutchouc pneumatiques
- Poids : 19 - 25 - 33 - 27 kg

369,00 € HT

570895106



Chariot à fûts

299,00 € HT

456251794

- Charge utile : 250 kg
- Longueur : 830 - 1840 mm
- Largeur : 665 mm
- Hauteur : 570 mm



CHARIOTS A PLATEAUX



415,40 € HT

453936411

Chariot à 2 plateaux en acier modulable

- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Freins sur roues pivotantes.

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	415,40 €
446152959	600	1000 x 600	2	455,93 €
496941717	600	1000 x 700	2	487,24 €
824187168	600	1200 x 800	2	579,35 €

Chariots à plateaux en mélaminé

- Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.
- Charge : 500 - 600 Kg
- Hauteur de chargement : 220, 550, 865 - 270, 590, 905 mm
- Dimensions utiles : jusqu'à 1200 x 800 mm
- Hauteur : 860 - 900
- Poids : jusqu'à 82 Kg

Garantie 10 ans



529,61 € HT

479349472



350,00 € HT

627993538

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		350,00 €
330264694	600	1000 x 600	Chariots à 2 plateaux	361,98 €
330264694	600	1000 x 600		361,98 €
310619319	600	1200 x 800		396,06 €
479349472	500	850 x 500		529,61 €
417069062	600	1000 x 600	Chariots à 3 plateaux	545,27 €
928534786	600	1000 x 700		558,16 €
685462148	600	1200 x 800		597,77 €

246,85 € HT

309724720

Tiroir acier avec serrure centrale pour chariot à plateaux

- Dimensions : 105 x 410 x 475 mm
- 2 par chariot
- Poids : 6 Kg
- Pour les servante : de 500 et 1200 Kg
- Garantie : 10 ans



CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariots avec 2 plateaux

- Charge : 300 Kg
- 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes à freins recouvertes d'un bandage de caoutchouc
- Norme EN 1757-3.
- Hauteur plateaux : 200, 820 mm
- Bandage : TPE 125 x 32 mm



Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	262,50 €
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	295,66 €
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	700,00 €



Chariot avec 3 plateaux

- Charge : 300 Kg
- Dimensions utiles : 850 x 500 - 1000 x 600 mm
- Bandage TPE : 125 x 32 mm
- Poids : 36 - 49 Kg

344,48 € HT

450958920

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	344,48 €
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	382,24 €



CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Chariots préparateurs de commandes Système modulaire



431,06 € HT

427534221
Chariot à 2 plateaux



501,98 € HT

563427734
Chariot à 2 plateaux



457,77 € HT

261521535
Chariot à 2 plateaux

- Charge totale : de 200 à 300 kg
- Dimensions utiles : de 650 x 510 à 1250 x 610 mm
- Dimensions extérieures (L x l x H) : de 891 x 590 x 1225 à 1491 x 690 x 1825 mm
- Hauteur plateaux : 193 mm

**GARANTIE
10 ANS**



709,14 € HT

647423312
Chariot à 3 plateaux
en treillis 1825 mm Ht



818,47 € HT

742612448
Chariot à 4 plateaux
en treillis 1825 mm Ht



- Charge totale : 300 kg
- Dimensions utiles : 1250 x 610 mm
- Dimensions extérieures (L x l) : 1491 x 690 mm
- Hauteur extérieures : 1625 ou 1825 mm

307,64 € HT

416225844
Marchepied rabattable
3 marches

Largeur
de surface utile :
510 mm



Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
427534221	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	431,06 €
444721476	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	457,77 €
659743135	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	486,32 €
261521535	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	457,77 €
771956359	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	485,40 €
333893859	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	510,27 €
563427734	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	501,98 €
476712128	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	524,08 €
647423312	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	190	-	709,14 €
742612448	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	-	818,47 €



CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Cloison arrière en treillis pour chariot



43,29 € HT

913778653

- Cloison pour grand côté en treillis galvanisé,
- Hauteur : 1225 mm
- Mailles de 100 x 50 mm.

Porte et double-portes battantes pour chariot



173,16 € HT

741899911
Porte battante

- Longueur totale : 650 ou 1250 mm
- Hauteur totale : 1225 mm
- Poids : 3,6 Kg ou 7 Kg
- Garantie : 10 ans



359,22 € HT

341872452
Double-portes battantes

Accessoires pour chariots préparateurs de commandes

56,19 € HT

556984416
Tablette Ecrivain



- Dim utiles : H 352 x L 335 mm.

35,93 € HT

763349855
Ardoise signalétique



- Tôle d'acier noir mat.
- Possibilité d'écrire avec une craie.
- Dim utiles : H 210 x L 330 mm.

62,64 € HT

186356261
Porte PC



- Tôle galvanisée.
- S'accroche dans le treillis.
- Dim internes : L 460 x L 322 x P 16 mm

49,74 € HT

656743892
Porte documents



- En tôle galvanisée.
- S'accroche dans le treillis.
- 3 séparateurs permettent d'avoir 3 logements de disponibles avec ouverture.
- Dim utiles : L 300 x H 170 x P 41 mm



- Timon et attache pour un déplacement en train de maximum 3 chariots.
- En fer plat profilé.
- Se met automatiquement à la verticale grâce au vérin à gaz.



75,53 € HT

855453228
Roue guide

- Une 5^e roue en TPE Ø 125 mm sur bras articulé avec ressort guide le déplacement en ligne droite.



CHARIOTS POUR COLIS

Chariots pour colis avec 2 portes battantes

Système modulaire

- Charge : 600 Kg
- Dimensions utiles : jusqu'à 1200 x 800 mm
- Hauteur : 1552 mm
- Poids : 58 - 60.8 - 68.5 Kg
- Verrou à douille porte-cadenas intégré à l'armature en tube (cadenas non fourni), conformément à la Norme européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).



573,82 € HT

183876229



620,79 € HT

494299764

Garantie 10 ans



FABRICATION EUROPÉENNE



690,79 € HT

519941194



- En option : Toit rendant le chariot complètement fermé (Cadenas non fourni).



647,50 € HT

686258792

Libellé	Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
Chariots avec treillis et Portes battantes	183876229	600	200	1000 x 600	1169 x 630x 1552	269	58	573,82 €
	325506486	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	60,8	595,93 €
	378352560	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	68,5	651,19 €
	686258792	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	647,50 €
	247394124	600	200	1000 x 600	1169 x 730 x 1800	269	63	667,77 €
	842553577	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	727,64 €
Chariots avec treillis et Portes battantes et toit	494299764	600	200	1000 x 800	1169 x 630 x 1552	269	60,5	620,79 €
	946654296	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	647,50 €
	923389469	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	75	714,74 €
	519941194	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	690,79 €
	144677464	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	714,74 €
	651761478	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	787,50 €



CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Chariot manuel porte panneaux 750 à 1200 Kg

- Charge : 750 - 1200 Kg
- Dimensions utiles : Jusqu'à 1600 x 800 mm
- Dimensions extérieures : Jusqu'à 1720 x 800 x 295 mm
- Poids : de 54 à 66 Kg



405,27 € HT

666402605

- Ensemble mécano-soudé,
- Revêtement époxy,
- Plate-forme en bois.
- 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
- 3 tubes cintrés en option.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	405,26 €
367919075	1600 x 800	750	526,84 €
569202240	1600 x 800	1200	638,29 €

Chariot porte panneaux 1 face 1200 Kg



958,82 € HT

623988300

- Norme EN 1757-3
- Dimensions extérieures : Jusqu'à 2076 x 800 x 1788 mm

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	958,82 €
458999137	1600 x 800	1200	200	1 035,27 €
936874866	2000 x 800	1200	200	1 255,25 €

Chariot porte panneaux fixe

- Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	382,24 €
376081793	1600 x 800	1200	510,27 €



382,24 € HT

856534251



TRANSPALETTES ET GERBEURS INDUSTRIELS

Transpalette Lithium petit « gabarit »



Modèle CBD15W-II LI



Transpalette industriel

Le type Walkie super léger avec un petit rayon de braquage et un châssis à profil bas, largement utilisé dans les espaces étroits comme les supermarchés et les ateliers pour le transport à courte et moyenne distance.



Modèle CBD18KD



Gerbeur industriel pour industrie et PME

Le gerbeur électrique ultra-léger avec un petit rayon de braquage qui est largement utilisé dans les petits entrepôts et les supermarchés. Convient pour l'empilage à basse altitude et le transport sur de courtes distances.



Modèle CDD10R / 12R / 15R
EMPILEUR ÉLECTRIQUE DE WALKIE



xilin

XILIN FRANCE

35 chemin de la clapézine. Z.A. le Lantey

38 510 ARANDON-PASSINS

E-mail : contact@xilin.fr


Site : www.xilin.com



Contactez nous au

06 85 18 35 01

GERBEURS MANUELS



Mini gerbeur manuel 80 kg transportable

- Capacité : 80 kg
- Hauteur d'élévation : 1250 mm
- Avec table élévatrice
- Levée avec manivelle

323,38 € HT

17528859



Gerbeur manuel à manivelle 500 ou 1000 kg

1210,00 € HT

670674709

- Capacité : 500 - 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1500 mm
- Fourches : L 1000 - 1150 x l 70 - 160 mm
- 4 roues directionnelles



Gerbeur hydraulique manuel 1000 kg

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1700 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Limiteur de débit
- Roues et galets : polyuréthane

2012,86 € HT

494914288



MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesures



SAFELIFTEC



Jusqu'à 180 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation/ translation



PV 80XS / S / SL

Jusqu'à 80 kg



- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg



I 80 / 90 / 130 / 200



Jusqu'à 200 kg



- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX



INOX 70 / 90 / 130 / 200



Jusqu'à 200 kg



- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du
EVOLIS
Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.



LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr



Contactez nous au
03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions sur mesure



TRACTEUR POUSSEUR



- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX



MANIPULATEURS AERIEN



- élévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres



MANACELLE 4.0



- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX



Syndicat des équipements
pour la construction,
infrastructures,
sidérurgie et manutention.



LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr



Contactez nous au
03 20 07 08 07

CONCEPTION ET FABRICATION D'APPAREILS DE MANUTENTION

NOUS CONCEVONS TOUS TYPES D'APPAREILS SPECIFIQUES SUR DEMANDE

Transpalette tout-terrain thermique

- Capacité de charge : de 1300 à 1500 kg
(Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 300 mm
- Moteur essence : 10 à 14 CV
- Sécurité anti-écrasement



Chariot à viande

- Fabriqué en Inox alimentaire
- Poids à vide : de 50 à 60 kg
- Charge : jusqu'à 200 kg
- Appareil tout Inox 304, 304 L



Transpalette tout-terrain électrique

- Capacité de 1300 à 1500 kg (Centre de gravité à 400 mm)
- Elévation à 300 mm
- Fourches longueurs : 890 mm-réglables de 100 à 560 mm
- Roue motrice 500W, 2 x 500W ou 1000W - Ø 400mm
bandage caoutchouc
- Roues avant pneumatiques Ø 590 mm



Gerbeur tout-terrain électrique

- Capacité de charge :
de 1000 à 1200 kg
Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 1600 mm

Autres hauteurs sur demande



Transpalette pour bacs

- Capacité de charge :
de 200 à 300 Kg
Autres bacs sur demande
- Manutention de 30 à 60 L
- Appareil tout Inox,
304, 304 L
- Appareil entièrement
mécanique sans entretien



Gerbeurs standards ou spécifiques

- Capacité : de 200 à 1200 kg
(Autres capacités sur demande)
- Version manuelle, semi-électrique
ou tout électrique
- Elévation de 1000 à 3600 mm
(Autres élévations sur demande)



MANUSUR SFAM

18, rue Pierre Neveu

CS 34 580

61600 LA FERTE MACE

E-mail : manusur@manusur.com

Site : www.manusur.com



Contactez nous au

02 33 37 20 71

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET MANUTENTION DE FÛTS

Constructeur depuis 1971

Equipements pour fûts



BS/85 TI

Pince de préhension du bord supérieur des fûts en métal très lourds, idéale également pour leur déplacement sans couvercle.



BS/107

Pince double fût enfourchable avec préhension par le bas des fûts en plastique

NUCLEAIRE

BS/101 TC

Pince pour fûts RADIOCOMMANDÉE, applicable au câble ou à la chaîne d'un palan.



Equipement pour petite citerne et fûts

INCLINATEUR

De 0° à 15° avec pompe manuelle. Dimensions : 1200 x 1200mm.



BS/111 MÉLANGEUR

Système fixe sur stabilisateurs pour la rotation sur l'axe horizontal du fût.



BS/103

Installation automatisée pour la préhension et le VIDAGE des FÛTS

Gerbeurs à timons électriques



BS/91 ET

Chariot électrique à timon, avec fourches. Charge 1200 kg @ 600 mm. En acier Inox Aisi 304



BS/106 BL DVLI

Chariot avec timon, contrebalancé, avec basculeur de fûts hydraulique LATERAL. Diamètre de préhension variable pour des fûts de tous les types. CAPACITÉ DE CHARGE : 300 kg.

PHARMACEUTIQUE
COSMETIQUE
ALIMENTAIRE

NEW



VEAB - COSTRUZIONI MECANICHE

Via Provinciale, 3 - I - 43042 CASASELVATICA (BERCETO) PARMA

E-mail : veab@veabitalia.com

Site : www.veabitalia.com



Contactez nous au

00 39 525 566 137

Fax : 00 39 052 566 090

CHARIOTS ÉLEVATEURS



1 500 CHARIOTS ÉLEVATEURS NEUFS ET D'OCCASION

IMPORTATEUR OFFICIEL
HANGCHA
DEPUIS 2006

> **Toutes types** : industriel, tout-terrain, télescopique, rétractable, gerbeurs, transpalettes...

> **Toutes capacités** : de 1 à 40 tonnes
> **Toutes énergies** : électrique, gaz ou diesel

NEUF



Transpalette - Hangcha
Modèle : CBD15-i
Capacité de levage : 1.5 t
Batterie : lithium



Gerbeur - Hangcha
Modèle : CDD15-A2MC2-ISZ
Capacité de levage : 1.5 t
Hauteur de levée : 3 600mm
Batterie : lithium



Chariot élévateur frontal 4 roues - Hangcha
Modèle : XE20Ci
Capacité de levage : 2 t
Hauteur de levée : 5 000mm
Batterie : lithium



Chariot élévateur tout-terrain - Hangcha
Modèle : TT33-2
Capacité de levage : 3.5 t
Hauteur de levée : 4 700mm
Energie : diesel



Chariot élévateur frontal 4 roues - Hyster
Modèle : H4.0FT
Année : 2008
Hauteur de levée : 4 950mm
Capacité de levage : 4 t



Chariot rétractable multidirectionnel - Caterpillar
Modèle : NRM20K
Année : 2011
Hauteur de levée : 5 400mm
Capacité de levage : 2 t



Chariot multidirectionnel - AMLIFT
Modèle : AGILIFT 25-12/55
Année : 2008
Hauteur de levée : 5 500mm
Capacité de levage : 2.5 t



Chariot élévateur latéral multidirectionnel - Hubtex
Modèle : DQ45D
Année : 2013
Hauteur de levée : 4 500mm
Capacité de levage : 4.5 t

OCCASION

CAPM Europe est le plus important grossiste en France avec plus de 1500 machines en stock à Senlis (15-20 minutes de l'aéroport Roissy CDG. Sortie 8 sur l'autoroute A1.)

CAPM Europe est l'importateur EXCLUSIF des chariots élévateur HANGCHA pour la France et grossiste occasions toutes marques telles que : AMLIFT, Caterpillar, Clark, Comblift, Doosan, Hangcha, Haulotte, Hubtex, Hyster, JCB, JLG, Jungheinrich, Kalmar, Komatsu, Konecranes, Linde, Manitou, Merlo, Mitsubishi, Moffet, Nissan, SMV, STILL, Samsung, Svetruck, TCM, Toyota, Yale...

Tous nos chariots sont vendus révisés, avec une garantie 3 mois (sauf mention spécifique) ainsi qu'avec leur **Contrôle VGP**.

Nous livrons partout en France et en Europe.



CAPM EUROPE

43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS

Votre contact : Geoffroy de Lacotte
E-mail : gdelacotte@capmeurope.com
Site : www.capmeurope.com



Contactez nous au

03 44 32 32 52
06 16 80 41 08

SYSTEME DE MELANGEUR DE FUTS TYPE DRUM MIX MASTER

Le **Drum Mix Master**, est conçu pour le mélange ergonomique de différentes tailles de fûts pouvant aller de 50 à 250 litres pour poudres, granulés ou liquides.



Système économique (une seule taille de fût)



Possibilité de réhausse pour fûts pleins



Pince manuelle ou à commande électrique
1 axe 2 formats (50 à 250l ou 100 à 250l)



Pince « full auto » sur 2 axes couvrant différentes tailles de fûts



Différents modèles de pinces



Options :

- Coffret de pilotage : simple / variation de vitesse et minuterie/ automate avec écran tactile
- Grille de sécurité/ plexiglass
- Version Atex - Version mobile et version double

VOTRE PARTENAIRE DE TECHNOLOGIES
SUR MESURE POUR LE VRAC



**TOUTE DEMANDE SUR MESURE PEUT
ÊTRE ÉTUDIÉE PAR NOS INGÉNIEURS**



LESSINE

271 Route Nationale
59930 La Chapelle d'Armantières
E-mail : info@lessine.com
Site : www.lessine.com/fr



Contactez nous au

03 20 42 82 55

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DE MANUTENTION

Des solutions électriques comme renfort dans votre quotidien.

Depuis plus de 20 ans, nous proposons une vaste gamme d'équipements électriques de manutention destinés à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance (ferroviaire) et du BTP. Nos matériels apportent :

- Une diminution de la pénibilité au travail, par l'aide électrique au déplacement de charges lourdes,
- Une diminution des risques de TMS par la prévention des mauvaises

postures (bonne ergonomie du poste de conduite) et par la réduction des gestes répétitifs et contraignants,

- Une optimisation des flux de manutention,
- Des solutions adaptées à des configurations spécifiques (circulation dans des espaces restreints),
- Un travail sans nuisance sonore.

M4 / M12 / M6.5

Tracteurs-pousseurs électriques



Notre large éventail de tracteurs-pousseurs électriques et timons motorisés JOBBY s'adapte à vos besoins. Il est en constante évolution grâce au développement de nombreuses options et de nouveaux modèles.

Vous déplacerez toutes sortes de charges roulantes : chariots avec 2 roues fixes et 2 roues directionnelles, chariots monotraces avec double essieu directionnel, chariots chandelle, containers 4 roues, bacs poubelles 2 roues, rolls, bases roulantes,...

Modulables, grâce à de nombreux accessoires (pince électrique, attelages divers, paniers, gyrophare,...), ce sont des appareils puissants qui tractent jusqu'à 10 tonnes.

Certains modèles sont disponibles en version inox pour l'industrie agroalimentaire.

M16

M16 - M18 Tracteurs électriques de manutention

Les tracteurs M16 et M18 ont une capacité de levage jusqu'à 8 tonnes grâce à leur système de levage hydraulique.

Ils sont spécialement conçus pour le déplacement de chariots «chandelle», équipés uniquement de 2 roues, et qui doivent être soulevés pour être déplacés.



Dumper Jet

Brouettes électriques

Elles assurent le transport de matériels (gravas, terre, mortier,...) jusqu'à 600 kg sur le plat, dans les secteurs du BTP, les centres équestres ou les espaces verts.



JESPI

Transporteurs électriques

Equipés de bennes ou de plateaux, ils emportent jusqu'à 1000 kg.



K4

Tracteur train logistique

Sur les sites étendus, le triporteur électrique K4 facilitera le déplacement de personnes et de matériel.

Puissant, il tracte jusqu'à 3 tonnes de charges roulantes.



TRACTODIFF

TRACTODIFF

13 boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE

E-mail : info@tractodiff.com

Linkedin : www.linkedin.com/company/tractodiff/

Site : www.tractodiff.com



Contactez nous au

04 78 31 53 64

AMENAGEMENTS DES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS

Modularité et innovation !



MODUL SYSTEM SA, filiale française du groupe suédois, nous avons plus de 50 ans d'expérience en aménagement de véhicules utilitaires en Europe, nous facilitons le quotidien de nos clients en offrant plus d'espace de travail fonctionnel, de productivité, de confort et de sécurité au travail.

Nous innovons constamment pour proposer des solutions techniques et logistiques adaptées aux attentes de nos clients tout en étant engagée dans une démarche RSE. En 2024, nous avons obtenu la médaille de bronze EcoVadis, témoignant de notre respect des droits humains, de la sécurité au travail, de la gestion des ressources fossiles et de la réduction des émissions toxiques.



GAMMES DE PRODUITS



Modul-Floor



Modul-System



Modul-Connect



Modul-Express

INNOVATION

Modul-Connect est une plateforme de gestion des ressources électriques et électroniques embarquées. Modul-System a d'ailleurs remporté avec le Groupe Renault le prix « Digital Connectivity Awards » à Solutrans en 2023.

SERVICES

Profitez de l'expertise du service commercial pour réaliser une étude et une modélisation 3D gratuite de vos futurs aménagements. Confiez-nous vos idées et laissez-nous transformer vos inspirations en réalité !

MOYENS ET OUTILS

- Notre usine de fabrication suédoise
- Modélisation 3D
- Kit prémontés
- Offres standards et sur mesure



WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

MODUL SYSTEM FRANCE

40 Avenue Graham Bell
ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr



Contactez-nous au

01 60 17 64 75

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:



Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS



Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:



600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1



Version pliable
Idéale pour transports navettes



Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles



Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle
cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées



Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau



Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61


PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.



Mini palette 600 × 800 mm




Palettes 9 plots emboîtables



800 et 1000 × 1200 monobloc



Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm



Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %


Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire



1000 × 1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement



Nombreuses couleurs disponibles



Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm



Caisse-palette pliable



Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

CAISSES ET PALETTES

La **MAN**utention **ERGO**nomique pour vos postes de travail !

Fabricant d'appareils de manutention, de solutions de stockage et de contenants de collecte de déchets spéciaux, depuis **plus de 30 ans**. Manergo propose des produits **100 % made in France**, conçus et fabriqués dans nos locaux à Raismes dans les Hauts-de-France. **Standard ou sur mesure**, nous nous adaptons à votre cahier des charges, vos besoins, vos dimensions ou vos couleurs.

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE



Caisse métallique (VP)



Caisse métallique MAGBOX (MG)



Caisse métallique MANUBOX (MBA)



Caisse métallique PERFOBOX (PB)



Caisse métallique VISIBOX (VB)



Palette métallique sans rebord (PS) ou avec rebord (PSR)



Praticable (MPSP)



Conteneur auto videur (CAV)



Embase roulante (ER)

QUELQUES
EXEMPLES
D'OPTIONS



Couvercle



Roues



Marquage



Vanne de vidange



Galvanisation à chaud

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

BENNES

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE



Benne basculante (BB)



Benne pour chariot à tête rotative (BTR)



Benne auto-basculante (BBA)



Benne à fond ouvrant (BAFO)



Benne basculante manuelle (BBM)



Benne à vrac manuelle (BAV) ou hydraulique (BAVHY)



Benne basculante à face avant ouverte (BBFO)



Benne à fond incliné (BAFI)



Benne auto-basculante renforcée pour aspirateur (BBA ASPI)

QUELQUES
EXEMPLES
D'OPTIONS



Couvercle



Roues



Marquage



Vanne de vidange



Galvanisation à chaud



Grille de filtration



Anneaux d'élingage

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE



MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE



Collecteurs d'huiles



Collecteurs de déchets spéciaux



Armoires de stockage



Bungalows de stockage



Videurs de poubelles



QUELQUES
EXEMPLES
D'OPTIONS



Retenue adaptée
aux poubelles
sélectionnées



Barrage
immatériel



Version INOX



Option cycle



Roues



Rail de
guidage

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE



MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO

ZI du Plouich

BP 235

59590 RAISMES

Email : contact@manergo.fr

Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

APPAREILS DE MANUTENTION

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE



Plateaux tournants

Idéal pour accéder aux diverses pièces sans tourner autour de la caisse ou de la palette. Améliore l'ergonomie du poste de travail.



Inclineurs de caisses

Idéal pour un accès ergonomique au contenu de la caisse. Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement ou le déchargement des pièces par l'opérateur.



Tables élévatrices

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses et palettes. Limite les déplacements et facilite la prise des pièces.



Lèves-palettes

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos palettes, caisses ou chariots permettant un chargement et un déchargement facile de vos pièces. Parfait pour une dépose au transpalette.



Basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses. Permet de retourner et de vider vos caisses grâce à une rotation de 135° ou 150°.



Élévateurs basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses grâce à une élévation et une rotation à 135° ou 150° du réceptacle.



Mâts élévation rotation de caisse

Idéal pour vider et retourner vos caisses grâce à l'élévation et la rotation de 135° ou 150° du réceptacle. Permet d'avoir une hauteur de chargement et de vidange sur mesure.

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE



MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

EMBALLAGE LOGISTIQUE PLASTIQUE

L'entreprise **BAC-LAND PACK** est spécialisée dans l'emballage logistique plastique et tous les supports rigides de manutention.


Nos bacs, palettes, caisses-palettes existent en standard en toutes dimensions, légers, lourds, medium, rackables, réutilisables, perdus, emboîtables, gerbables, pliables, à des **Prix « Directs Usine »**. Nous avons le produit qui correspond à vos besoins, contactez-nous.

EXPORTPAL1280



- Dimensions : 1200*800*150 mm
- Poids (kg) : 5 kg
- Capacité de charge statique : 2000 kg*
- Capacité de charge dynamique : 1000 kg*

QP1140HR6RR



- Dimensions : 1140 x 1140 mm
- Poids : 24,6 kg
- Charge statique : 7500 kg
- Charge dynamique : 2000 kg
- Charge dans le rack : 1250 kg

QP1210HP3R-AO



- Dimensions : 1200 x 1000 x 165 mm
- Poids : 22,60 kg
- Charge statique : 7500 kg
- Charge dynamique : 1500 kg
- Charge en rack : 1250 kg



Conteneur 3 éléments



- Dimensions palettes : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
- Dimensions rehausses : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
- Dimensions couvercles : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm ou sur mesure

Bacs pliables BL604015PLAS



- Dimensions externes : 600 x 400 x 150 mm
- Dimensions internes : 576 x 372 x 141 mm
- Poids : 1,52 Kg



Plaques de roulage BAC-LANDPACK



VENTE :

- Dimensions standard : 1000 x 1500 mm 2000 x 800 mm 2000 x 1000 mm 3000 x 500 mm 3000 x 750 mm 3000 x 1000 mm 1200 x 2400 mm

Capacité : de 5 à 70 tonnes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !



Contactez nous au

05 62 57 88 38

Fax : 05 62 57 88 40

CAISSES-PALETTES

PALETTES PLASTIQUE ET BOIS



PLANETPAL propose depuis plus de 20 ans sur internet, la plus large gamme de palettes bois, traitées Nimp15 ou non, ainsi que la plus large gamme de palettes en plastique, neuves ou occasion, livrées dans toute la France.

Palox en bois neuf ou occasion pour le stockage de fruits, légumes, matériel...



Caisse-palette plastique neuve sur mesure (repliable : 1 palette + 1 ceinture + 1 couvercle) Pour stockage, envoi de pièces semi-finies ou finies.



Très large gamme de palettes plastique, de la palette export pour les envois à la palette lourde pour le stockage en rack.



Palettes bois neuf ou occasion. Option traitement Nimp15 Pour stockage, envois...



Caisse palette plastique rigide Possibilité d'équipement d'un tag de géolocalisation et de location financière



Four de traitement selon la norme Nimp15. Fabrication 100 % française Pour le traitement de tous éléments en bois : planches, palettes, caisses...

PLANETPAL

PLANETPAL
2A CE SERVICES SARL
2 Chemin du Passeur
49130 SAINTES GEMMES SUR LOIRE
E-mail : info@planetpal.net
Site : www.planetpal.net



Contactez nous au

02 41 43 60 00

ROLL ET CHARIOT A NIVEAU CONSTANT

Chariot de mise en rayon à niveau constant

C'est un chariot de mise en rayon ergonomique, qui permet de manutentionner vos charges sans effort en étant à hauteur constante.

Il est un excellent outil qui limite les troubles musculo-squelettiques (TMS) comme les maux de dos.



- Dimensions hors tout : 812 x 510 ou 1019 x 710 mm
- Hauteur : 1017 mm
- Dimensions du plateau fils : 400 x 600 ou 600 x 800 mm
- Fabrication Française
- Poids : 30 kg

À partir de **717,23 € HT**
562171236

Roll à fond remontant

Ce chariot roll à fond remontant s'adapte au poids des produits transportés grâce à son plateau à niveau constant.

Sa charge est réglable par ressorts et peut varier de 12 à 204 kg. La position basse du plateau fil est sécurisée et s'arrête à 167 mm du socle.

- Charge maximale : 204kg
- Modèle : 3 côtés
- Dimensions du plateau 615 x 730 mm
- Position basse sécurisée
- Socle Grillagé

À partir de **1889,00 € HT**
745895697



BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs de stockage multifonctions 600 L x 400 l mm

- Utilisation entre - 40 ° et + 70 ° dans l'industrie de transformation de la viande
- Matière : polyéthylène haute densité
- Qualité alimentaire (HACCP)
- Gerbable

- Marquage sur demande
- Plusieurs options :
Nom, logo,
Numérotation

10,90 € HT

155256192
Bac à viande empilable vert



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 200 H mm

10,90 € HT

375511646
Bac à viande empilable rouge



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 200 H mm

11,45 € HT

149441219



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 125 H mm




Coloris au choix :



Chariot porte-bacs 600 L x 400 l mm

À partir de **78,67 € HT**

76948956



- Dimensions :
620 L x 420 l x 155 H mm
- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes
polyamide
- + Fourches polyamide

Coloris au choix :



23,17 € HT

269794111

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 300 H mm



BACS DE STOCKAGE AJOURES EMPILABLES

- Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- Intergerbables
- Poignées ergonomiques (ouvertes)

- Matière : polypropylène haute densité
- Coloris standard : gris
- Marquage à votre nom ou logo en option

Bacs euronorm alimentaires - Fond plein et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L



11 L

16,83 € HT

147318440

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L



16 L

19,33 € HT

336247597

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21 L



21 L

18,17 € HT

580728625

Bacs euronorm alimentaires - Fond et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L



11 L

12,35 € HT

720853097

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L



16 L

13,91 € HT

995073391

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21 L



21 L

14,68 € HT

128591265

Couvercle avec charnières pour :
Dim. ext. : 400 L x 300 l



9,82 € HT

566579986



FUTS ET CONTENEUR DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES

Fût avec poignées en plastique

- Produits chimiques pétrochimiques et alimentaires
- Capacité : 60 L
- Polyéthylène haute densité
- Avec poignées
- Dimensions ext. : 399 L x 399 l x 609 H mm

32,50 € HT

949972824



Conteneur pour liquides

- Contenance : 300 L
- Homologué UN (UN 31HA1/Y/D/BAM)
- Sur palette plastique
- Empilable
- Vanne de vidage fixe
- Dimensions ext. : 800 L x 600 l x 1000 H mm



236,67 € HT

251339877

Fût de stockage à grande ouverture

- Coloris fût : Brun
- Coloris Couvercle : Beige
- Capacité : 55 - 65 ou 75 L
- 100% hermétiques et étanches
- Dimensions ext : Ø 410 x H 495 mm

81,83 € HT

914169987



Fût alimentaire à 2 poignées

- Capacité : 42 L
- Matière : Polyéthylène
- Ouverture : Ø 282 mm
- Coloris couvercle : Rouge
- Dimensions ext : Ø 410 mm x H 416 mm

69,83 € HT

35069859



BACS DE STOCKAGE AJOURES

Bacs euronorm à fond ajouré 600 L x 400 l mm

- Poignées : Ouvertes
- Emboîtables par rotation de 180°
- Utilisés pour le stockage, le transport et l'approvisionnement des produits.
- Favorise la circulation de l'air tout en prévenant l'accumulation d'humidité.
- Gain de 65% de place à l'emboîtement.
- Coloris : Gris

- Dimensions ext : 600 L x 400 l x 200 mm H



- Dimensions ext : 600 L x 400 l x 150 H mm



- Dimensions ext : 600 L x 400 l x 250 H mm



- Dimensions ext : 600 L x 400 l x 300 H mm



- Dimensions ext : 600 L x 400 l x 350 H mm



- Couverture : 600 L x 400 l mm
en option



BACS DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE ET POIGNEES

Bacs de stockage Euronorm 400 L x 300 l mm

30,34 € HT

166313349



- Dim. ext. :
(L x l x H): 600 x 400 x 133/183/233 H mm

31,00 € HT

162424151



- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 183 H mm

31,34 € HT

676675413



- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 233 H mm

- Bac Euronorm
à couvercle
sur charnière
et poignée basculante
ergonomique.

- Fermeture à l'aide
de clips.
- Fond lisse
- Coloris : gris

Bacs de stockage Euronorm 600 L x 400 l mm

35,50 € HT

531443218



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 133 H mm

40,17 € HT

778741851



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 183 H mm

41,67 € HT

169623664



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 233 H mm



INSTALLATION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGE OU DE PERSONNES

+ DE 50 ANNEES DE SAVOIR FAIRE.

Alma fabrique, installe et entretient des appareils de levage de charge ou de personnes depuis plus de 50 ans. ALMA dispose d'une gamme de matériel standard très étendue, pour des capacités de levage de 100 à 10 000 kg, répondant ainsi à des applications très diverses :

- Aménagement de postes de travail et de quais de livraison
- Monte charge sur plusieurs niveaux avec ou sans accompagnement des charges.
- Monte charges à trappe
- Elévateur à voitures



Simple, double ou triple ciseaux, une adaptabilité à tous vos besoins est envisageable.

En continue évolution, les produits ALMA sont à la fois innovants et fiables, pour améliorer votre sécurité, votre efficacité et votre productivité.

Bureau d'études intégré à l'entreprise, avec utilisation de la DAO pour des projets « sur-mesure ».

Tous les produits ALMA sont marqués CE

Gammes de monte-charges et monte-plats disponibles.



ALMA TABLE ELEVATRICE

7/9 rue des Amériques
Z.A.C. du petit marais
94370 SUCY-EN-BRIE
E-mail : te.alma@orona.fr
Site : www.alma-sa.com



Contactez nous au

01 56 74 17 00

choix 3

NACELLES D'INTERVENTION ET NACELLES DE PICKING

Les Nacelles **ELEVAH** par  **VeBenCo**
Compactes, légères, sûres, maniables

Nacelles d'intervention

Les nacelles à mâts verticaux pour la maintenance, l'installation, l'entretien et toutes les interventions dans les espaces restreints.
ERP, Tertiaire, Industrie, pharmaceutique et agroalimentaire (versions inox), événementiel.



Nacelles de picking

Les préparateurs de commandes ou de picking pour les inventaires, l'approvisionnement, le stockage et le magasinage de boîtes, mini-palettes ou pneus.
Grande distribution, logistique, stockage, surface de vente.



Nous vous proposons 50 modèles :

- Hauteurs de travail : de 4 à 8 m
- Automotrices ou à déplacement manuel
- Avec ou sans déport
- Rayon de braquage zéro
- Configurables et personnalisables
- Largeurs de 70 à 78 cm
- Longueurs de 100 à 130 cm
- Poids de 260 à 980 kg

ELEVAH

VEBENCO
95 VAL D'OISE
E-mail : contact@vebenco.fr
Site : www.vebenco.fr



Contactez nous au

06 74 57 60 96

CONVOYAGES SUR MESURE

La société CTD est spécialisée dans la réalisation de matériels de convoyages sur mesures. Le bureau d'études se charge de définir le moyen le plus adéquat pour le transport de vos produits tout en respectant les contraintes d'encombres, les zones de transferts, les matériaux utilisés.

**Notre savoir faire est reconnu dans l'industrie agro-alimentaire, dans l'industrie automobile, dans le e-commerce...
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin qu'ils obtiennent exactement le produit qu'ils souhaitent**

Convoyeurs à bande modulaire



Convoyeurs à bande



Convoyeurs élévateurs à bande



Convoyeur élévateur



**CTD CONVOYEURS TECHNIQUES
ET DÉVELOPPEMENT**
150 Boulevard Louis Bréguet
59500 DOUAI
E-mail : contact@ctd-france.fr
Site : www.ctd-france.fr



Contactez nous au
06 67 60 84 26
Fax : 09 85 39 39 85


MANUTENTION INDUSTRIELLE PAR VIBRATIONS

Des ensembles clés en main !

Nous prenons en charge la totalité du projet !

De l'aménagement de lignes de production, à l'amélioration de l'existant, ou bien de l'automatisation d'une unité de production. A partir d'un relevé sur site chez le client, nous proposons un avant-projet avant de lancer les études.

La fabrication est réalisée en nos ateliers. L'installation, la mise en service, ainsi que la formation sont assurées par nos soins.




- (1) = Élever - (2) = Basculer - (3) = Stocker - (4) = Décolmater - (5) = Extraire
 (6) = Broyer - (7) = Alimenter - (8) = Dépoussiérer - (9) = Piéger - (10) = Tamiser
 (11) = Transporter - (12) = Mélanger - (13) = Vanne à diaphragme - (14) = Dépeser
 (15) = Conditionner

Groupe d'extraction

- Dosage volumétrique - Réglage de débit par registre
- Réglage de débit par variateur

Choix de garnissages trémie - Choix de revêtements anti-usure.



Extraire / Transporter / Alimenter

Nos options :

Forme auge ou tubulaire de L 600 à 6000 mm – Acier, finition RAL sur demande, inox 304, 316, 310 ou autres – Inox poli, micro-billé, électro-polissage ou autres – Motorisation électromécanique ou électromagnétique.

Déchargement Big Bag




Criblage

Étude de surfaces suivant granulométrie - Étude de profils suivant produit - Grille courbe statique ou dynamique.



Séparer / Scalper / Cribler



Vis sans fin modulaire

Tamisage

- Surface rectangulaire
- Surface circulaire
- Séparation liquide/solide



- Séparer/Tamiser
Filtrer



MECA SERVICES

20 rue du Moulin Florent
51420 WITRY LES REIMS

E-mail : fbijaczyk@meca-services.fr

Site : www.meca-services.fr




Contactez nous au

03 26 97 05 99


Fax : 03 26 97 09 81

CONVOYEURS A BANDES METALLIQUES

Bandes transporteuses métalliques



Tapis A1S



Tapis Fil Plat



Tapis CAA

**- TRAITEMENT THERMIQUE - LAVAGE - REFROIDISSEMENT/SURGÉLATION
FARDELEUSE - CUISSON - AGROALIMENTAIRE**

Evacuateurs copeaux et pièces métalliques



Evacuateur
et trémie



Convoyeur
incliné




Tamis vibrant sur roulettes

Tamis vibrant



Système de décolmatage



E.I.P.
19, rue Edgar Quinet
92120 MONTROUGE
E-mail: contact@ste-eip.com
Contact : Bastien Suire



Contactez nous au
01 41 15 01 98
Fax : 01 41 15 23 41

CONVOYEURS

Convoyeur à bande

- Bande PVC ou polyuréthane vulcanisée sans fin
- Motorisation par motoréducteur ou tambour moteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.



À partir de **2230 € HT**

Convoyeur à rouleaux

- Commandés, par arbre de renvoi et courroies rondes
- Rouleaux acier zingué à 2 gorges,
 - Motorisation par motoréducteur
 - Châssis acier peint, INOX ou galva.



À partir de **2040 € HT/ml**

Table à billes

Permettant de convoyer, déplacer ou pivoter par simple poussée des charges tels que : bacs plastiques, caisses carton, plateaux ayant un fond plat et rigide.

- Billes diamètre 15 mm, force 10 Kg
- Billes diamètre 25 mm, force 50 Kg
- Billes acier, nylon ou INOX
- Construction acier peint, INOX ou galva.

À partir de **400 € HT/m²**



Courbe à rouleaux motorisés

- Rouleaux acier zingué à manchons coniques PVC
- Motorisation par motoréducteur ou rouleaux moteur brushless
- Châssis acier peint, INOX ou galva.



Rail palettes

Permettant de déplacer, d'accumuler au sol des palettes par simple poussée 2 ou 3 rails parallèles.

- Rouleaux acier zingué diamètre 50 mm ou 60 mm
- Charge maxi : 2000 Kg/mètre

À partir de **315 € HT**



Convoyeur à rouleaux libres, gravitaire

Rouleaux acier zingué, PVC ou INOX
Diamètre 20 mm à 60 mm
Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **145 € HT**



ERIMEC
Manutention

ERIMEC MANUTENTION

Z.I. de la nouvelle Energie
1 rue Henri Pollet - 59560 COMINES
E-mail : erimec@erimec.fr
l.crombez@erimec.fr
Site : www.erimec.fr



Contactez nous au

03 20 39 00 00

EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.

Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter

votre travail de production et améliorer votre rentabilité.

Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, ...



Stockage

Large gamme de stockage intérieur et extérieur



Manutention

Vis sans fin, élévateur, tapis jusqu'à 100T/h



Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage



Aplatisseur et laminoir, pour produit sec de 2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m³



Distribution pneumatique

Système de convoyeur pneumatique par aspiration ou refoulement



GROUPE RENE TOY

Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

E-mail : info@toy-sa.com

Site : www.toy-sa.com




Contactez nous au

02 54 85 01 10

Fax : 02 54 72 60 67

L'ENVIRONNEMENT DU LEVAGE ET DU POSTE DE TRAVAIL



Palans et Treuils industriels de 50Kg à 200T

- Manuels
- Electriques
- Pneumatiques

Produits associés :

- Chariots porte palan
- Radiocommandes
- Palonniers / potences portiques
- Pinces de manutention
- Aimants de levage
- Elingues
- Pièces détachées de palan

Commandes de machines



Boîtes à boutons standard ou sur-mesure
Pupitre de commande portatif.

Radiocommandes industrielles standard ou spécifiques.
Economiques, ergonomiques et fiables.



SAV en nos ateliers à Lyon, sous 24 à 48 h.
Stock important à Lyon



Aimants de levage

Force de levage :
100 à 6000 kg (suivant les modèles)
Très grande puissance d'aimantation
Coefficient de sécurité très élevé : > 3,5
Compact, robuste, fiable, sans entretien
Stock important à Lyon



Pesons / Dynamomètres Crochets peseurs

Pesage de 0 à 300 T (suivant les modèles)
Pesons pour divers usages :

- Standard
- Fonderie
- Pesage commercial
- Environnements hostiles



Enrouleurs industriels

A rappel automatique par ressort, ou motorisés ou manuels.
Pour câble électrique ou tuyau.
Standard ou sur-mesure

Equilibreurs de charge



Maintient en suspension l'outil de travail
Le poids de l'outil devient nul, l'opérateur travaille sans effort.

Diminue les troubles musculo-squelettiques.
Force : 0.4 kg à 225 kg (suivant modèle)
Course : 1.6 m à 3 m, Standard ou Atex.
Stock important à Lyon

Potences

Potence sur fût : 50 Kg -10 T
Potence murale : 50 Kg - 4 T
Potence spéciale sur demande

Portiques d'atelier

Acier : 50 Kg à 10 T
Aluminium : 50 kg à 2 T



SAUTERELLES VANNIER

Une gamme très complète en acier et inox

V-SMS

Elévateur fixe,
longueur et largeur
sur demande.



V-TA

Sauterelle de liaison
ultra maniable



PRO-V

De 8m à 20m,
toutes largeurs



NOR-N + V-LX

Trémie de déchargement à grand débit
Et lanceur hautes performances



V-TE

Déchargement
de camions vrac



V-ME

Sauterelle
pour sacs
jusqu'à 100 kg



VANNIER ECO CONSULTING

ZI de la Chapelette - 70 rue Henri Becquerel
80200 PERONNE

E-mail : philippe.vannier@outlook.com

SITRED : Département Sauterelles VANNIER

12 rue Gabriel Peignot - 52210 ARC-EN-BARROIS

Site : www.sauterellesvannier.fr



Contactez nous au

06 42 31 77 70

PLATE-FORMES SUR MESURE

TDEM, le spécialiste de la plate-forme sur mesure depuis 1989

Nous avons fait de la plateforme notre spécialité. Nos moyens informatiques et de productions (machines à commandes numériques) nous permettent à ce jour de répondre à toutes les demandes avec un excellent rapport qualité / prix. Notre bureau d'étude technique intégré

nous permet de vous aider dans le conseil et la réalisation de vos projets.

Spécialiste en plateforme de stockage et construction métallique, nous pouvons répondre à toute demande dans un délai très court.



Plateforme deux étages



Certifié
EN-1090



Plateforme d'intégration s'adaptant à tout type d'installation



Plateforme métallique



Plateforme métallique industrielle



Plateforme technique

**Optimisation
de votre espace,
facile et rapide**

Nos techniciens s'occupent de la pré-étude, de la modélisation, du dimensionnement, du relevé sur site, de la note de calculs complète et de l'ensemble des plans constructifs.



Plateforme de survie



TDEM
Z.I. de la Nouvelle Énergie
1 rue Pollet
59560 COMINES
E-mail : contact@tdem.fr
Site : www.tdem.fr



Contactez nous au

03 20 39 06 28

RAYONNAGES ET PLATEFORMES DE STOCKAGE

Spécialiste de rayonnage métallique depuis 40 ans
SISAM vous propose un service clés en mains de la conception à la réalisation de votre projet



Cantilever



Rayonnage Jet 3



Rayonnage mi-lourd



Rack à palettes



Plateformes de stockage

SISAM
RAYONNAGES METALLIQUES

SISAM
8 rue André Clou
Centre de gros Larrieu
31094 TOULOUSE Cedex
E-mail : contact@sisam.eu
Site : www.sisam.eu



Contactez nous au

05 62 20 20 66
06 59 60 93 75

EQUIPEMENT DES ENTREPOTS

ACTIVOL



Rayonnage longue portée pour charges mi lourdes, idéal pour le chargement manuel de pièces volumineuses.

ACTIWALL



Organisez, délimitez et sécurisez efficacement vos espaces de travail.

ACTICANT



En simple ou double face, le rayonnage parfait pour le stockage de vos charges longues

ACTIVANCE



Rayonnage tôle mi-lourd, robuste et très modulable grâce à son large choix d'accessoires.

ACTIFLOOR



Doublez ou triplez vos surfaces de stockage à moindre coût et sans extension de bâtiment.

ACTIFLIP vous offre un service complet pour toutes vos installations «clés en mains», de la conception à la réalisation, financement inclus.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS ET AVANCEZ L'ESPRIT LIBRE !



ACTIFLIP

P.A. Versant Nord Est
BP 89
59115 LEERS Cedex
E-mail : contact@actiflip.com
Site : www.actiflip.com



Contactez nous au

03 20 82 19 45

CLASSEMENT - STOCKAGE ARCHIVAGE

Stockeur rotatif

**Optimiser les processus opérationnels,
accroître la flexibilité et abaisser les coûts**

Le stockeur industriel **Rotomat**® est un système d'organisation et de mise à disposition qui s'adapte parfaitement à vos besoins.

Il exploite au maximum la hauteur sous plafond et sa compacité permet de gagner jusqu'à 60% de capacité de stockage et donc, d'utiliser plus efficacement des espaces de stockage coûteux.

En quelques secondes il amène les pièces demandées dans la zone de prélèvement.



Stockeur charges lourdes et hors normes

**Système de stockage et de récupération automatisé
pour charges lourdes et hors normes**

LogiTower

Notre service ne serait pas complet sans une solution spécialement conçue pour le stockage de produits longs et hors dimensions. Le système de stockage automatique LogiTower est une solution idéale pour stocker des articles de dimensions et de longueurs inhabituelles.



20 m Hauteur jusqu'à 20 mètres

12 m Largeur de plateaux jusqu'à 12 mètres

8 t Capacité de plateaux jusqu'à 8 tonnes

AUCUNE CONTRAINTE DIMENSIONNELLE

Pour tous les appareils : une solution de gestion simplifiée et autonome des stocks et intégration à votre ERP

Stockeur vertical sur mesure

Souplesse, efficacité et rentabilité

Le **LEAN-LIFT**® est un système high-tech de grande qualité pour l'organisation des magasins et la mise à disposition d'articles. Il vous aide à gagner du temps, à réduire l'espace de stockage ainsi que les coûts et à rationaliser le processus de production. Le **LEAN-LIFT**® exploite les hauteurs disponibles dans les locaux. Il stocke les pièces en minimisant les pertes d'espace dans le sens de la hauteur. Il procure ainsi une capacité de stockage maximale pour un encombrement au sol minimal.

Cela réduit les coûts et aide à exploiter la surface bâtie de manière plus économique.



Capacités
Largeurs : 840 à 3260mm
Profondeurs : 635 à 1270 mm
Charges : de 250 kg à 1000 kg par plateau



Rayonnage mobile sur mesure

Les rayonnages mobiles offrent un gain de place important.


Pour accéder à un document, il suffit de déplacer les éléments à l'aide des volants pour créer une allée de consultation.

Les rayonnages fixes sont intéressants là où de nombreuses personnes veulent se servir en même temps et de manière intense.

Les couloirs de service entre les rayonnages fixes offrent un aperçu rapide ainsi qu'un espace de mouvement.



Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles	118
Équipement de quai,	127
Tachygraphes	134
Portes industrielles	
Protection, Sécurité	135
Vêtements de protection	156



**EQUIPEMENT
GENERAL**

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans types T2A et T3 A pour une utilisation double ou coulissante

- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé

Conformité EN 131

Echelle coulissante 2 plans avec corde : type C2A

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.




Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

- Pieds réglables.
- Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
- Profondeur des marches : 125 mm.
- Modèle avec main courante repliable ou main courante rabattable pour la sécurisation en montée et descente.



Escabeau professionnel fixe Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131

Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains.

- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)
- Livré assemblé



Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

Escabeau professionnel Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131

Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

- De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Patins antidérapants
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Livré assemblé emballé sous film.

MAX 150 kg



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.


EMG 68 : De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
- Main courante sur 2 cotés (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs rabattables (A partir du modèle 4 marches)

- **En option** : 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
- Livré démonté.

RETROUVEZ NOS PRODUITS
www.fortal.fr

Escabeau EMG 68
8 marches
avec kit de commande
par levier



**Modèle
EMG 55**



Marches alu
antidérapantes
prof. 180 mm

**CONFORMITE
EN 131-7**

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.

- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301**
- **Décret 2000-924**



EMG 55 : De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m

Pour un meilleur confort d'utilisation,
angle d'inclinaison de 55°

- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès
pour utilisation intensive
dans le BTP ou pour des
travaux de finition.

- 3 modèles : 2 - 3
et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité :**
décret 96-333
- Existe également
avec marches
en caillébottis.



VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr



 **FORTAL**
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 55



ECHELLES ACRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
 - Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif.
 Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**

Visserie inox**.

Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.



Changement de volée :
 composé de 2 crinolines juxtaposées sur une hauteur de 2 m pour passer d'une échelle à l'autre

Palier de repos

Filants réalisés à partir de profil en «C».

Barreaux antidérapants

*Hors fixation murale
 **Hors écrous biseautés

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D



Utilisez notre configurateur en ligne pour le chiffrage de vos projets d'échelles à crinoline



via notre site internet : www.fortal.fr

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
 pour une échelle de 5 m

VOIR NOTRE ANIMATION



PLUS DE REALISATIONS SUR www.fortal.fr



FORTAL
 ZI du Muckental
 67140 BARR
 E-mail : info@fortal.fr
 Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur PIR Adjust

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier, dans l'industrie ou dans le second œuvre. 4 modèles de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail jusqu'à 4,50 m.

Conformité : NFP 93 - 352

- Plateforme de travail en bois multi-plis remplaçable
- Sac porte-outils amovible
- Fermeture double portillon ou de type chaînette



VOIR NOTRE ANIMATION



EXCLUSIF :
Système de réglage de la hauteur. Manipulation et verrouillage simultanés pour réduire les risques de TMS et éviter les blessures sur les mains.

Conformité
NF P 93-352

Marche pieds


Conformité
au décret
96-333



Marche pieds
EPDA
double accès



Marche pieds
EPSA simple
accès



Marche pieds
EPSA 230

Marche
aluminium
ou caillebotis

PIRL Classic pliable de 2 à 6 marches pour hauteurs de travail de 2.50 à 3 mètres.

Conformité NF P 93-353

- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante, ép. 9 mm remplaçable
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) stockés à l'intérieur de la PIRL en position repliée pour transport et manutention facilités.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - spécial BTP
- Patins antidérapants avec surface au sol importante.
- Sacoche à outils textile amovible avec poignées.
- Garde-corps articulé avec verrouillage automatique
- Fermeture double portillon ou de type chaînette



**Toutes les PIR
sont équipées
d'anneaux
de grutage**

Marche pied pliable multi usages MPP



VOIR NOTRE ANIMATION



Conforme au décret 2004-924

- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant épaisseur 9 mm
- Extrémités protégées par patins anti tâchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.



ACCES POUR LA MAINTENANCE

**NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS PERMETTRA
DE TROUVER L'ACCÈS ADAPTÉ**

Structure de maintenance fixe



www.fortal.fr




Escabeau pour accès latéral
maintenance hélicoptère.



Passerelle mobile
de maintenance pour motrice



Escabeau de piste.
Vitesse 25 km/h



Passerelles mobiles réglables
en hauteur pour accès maintenance
en toiture de bus ou de train



Passerelle de maintenance
sur toiture de trains

**DEVIS GRATUIT
AVEC PLAN 3D**

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

ESCALIER A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYEUR, MURET, TUYAUTERIE ETC.




Escaliers et passerelles sur cuves



Passerelle de cheminement en station d'épuration



Passage de tuyauterie sur toiture terrasse



Passerelle double accès, sur chaîne d'embouteillages

Double accès



Passerelle en milieu pétrochimique



Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.



Escalier sur dôme



Escalier à palier



Accès groupe froid en toiture



Escalier d'évacuation

PLUS DE REALISATIONS
www.fortal.fr

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs :
1 - 2 et 3 m

- Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m) uniquement



REPARABLE SUR SITE

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000

- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du palier en caillebotis
- Garde-corps périphérique



Ensemble conforme à la norme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m

Autres dimensions sur demande.

Quai de chargement et déchargement camion

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Options : Garde-corps + portillon sur palier
Portillon à l'entrée de la plateforme



Existe également en version CONFORT jusqu'à 12 m de long.
Nous contacter

REPARABLE SUR CHANTIER



Accès prémur

- Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3,67 à 4,85 m
- Hauteurs d'accrochage de 1,68 à 3,77 m
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur, en accès dalles et en accès plateforme bungalow.



MODELE REPLIABLE

Plateformes « Spécial » BTP

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.

- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables



Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**



DECouvrez NOTRE ANIMATION



www.fortal.fr



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT PLATEFORME ELEVATRICE

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants
- Roues pivotantes à frein
- Verrouillage automatique des lisses
- Rapidité de montage sans outillage
- Hauteurs de travail jusqu'à 9,60 m
- Passage de porte largeur 0,83 m
- Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention (0,28 m repliée)
- Montage sur plan incliné possible
- Kit de grutage pour manutention aisée sur chantiers.
- Charge d'exploitation : 200 Kg/m².
- Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

Pratique pour les travaux d'intérieur

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage.
Léger, facile à transporter.
Il est équipé sur un seul côté d'un portillon de sécurité.



- Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter.
- Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

Plateformes élevatrices FORTALIFT

Gamme de plateformes mobiles, faible hauteur, auto-alimentées à mât vertical télescopique.

Hauteur de travail : 3,50 et 4,20 m



VOIR NOTRE
ANIMATION



 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

SOLUTIONS DE MANUTENTION

Une véritable nacelle de travail

- Hauteur de travail : 3.6 à 4.9 m
- Hauteur plate-forme : 1.6 à 2.9 m
- Capacité : 120 kg
- Excellente vitesse d'élévation



- Stable et sûre grâce à la mise en appui automatique de la base sur le sol.
- Facile et rapide à utiliser, avec son mécanisme manuel assisté à deux vitesses. Depuis la plateforme, il suffit de tourner la manivelle pour poser la base sur le sol et s'élever.
- Maniable grâce à son faible poids et sa roue pivotante directionnelle à 360°
- Facilement déplaçable sur tous types de sol grâce à des roues de 300 mm et à sa garde au sol de 100 mm
- Utilisable sur différents types de sol par la mise en appui de la base de la nacelle sur le sol et à la faible pression exercée.
- Des pieds à vis filetés (en option) permettent de régler l'horizontalité de la machine et un niveau à bulle permet de la contrôler
- Facile à rouler et à charger dans un fourgon ou une remorque



CGEM

35 chemin de la clapézine ZA le Lantey

38 510 ARANDON-PASSINS

E-mail : contact@cgem-france.fr

Site : www.cgem-france.fr



Contactez nous au

07 81 51 80 90

EQUIPEMENT DE QUAI ELEVATION

Equipements de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, niveleurs et sas d'étanchéité



Mini-rampe



Sécurisation de vos quais routiers




Normes et préconisations CARSAT pour la sécurisation de vos quais neufs ou existants, faites confiance à un spécialiste

Mini-rampe anti-écrasement manuelle ou électro hydraulique

Toute une gamme de mini-rampes manuelles ou electro-hydrauliques

- Installation sans génie civil
- Option zone refuge (préconisation CARSAT)
- Option fonction garde corps



Tables élévatrices et monte charges

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc



Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins.

Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.



Pièces détachées toutes marques

EURODOCK propose toute une gamme de kits de rénovation, de transformation ou réparation de vos niveleurs tous modèles et toutes marques. Nos conseillers sont à votre écoute.



EURODOCK ELEVATION

Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com



Contactez nous au

04 74 09 57 57

Fax : 04 74 09 57 58



PORTES TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

**Changez vos portes
en toute simplicité**

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre :

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et prérégées.
Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes
(vis, chevilles, pattes, etc.).

ACOFEU

Porte coupe feu ACOFEU EI 60

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.



Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox
Ame pleine coupe feu

ACO SPA



Porte pour milieux humides

Parement DECOCHOC :

Porte piscine - Porte cuisine - Porte Thalasso - Porte buanderie
- Porte pour bain...

Portes ACOFROID

Porte de chambre froide, porte de cuisine, porte agroalimentaire, porte isotherme.

Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).

De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif.

ACOFROID



ACORA

1 rue du Progrès

69800 SAINT PRIEST

E.mail : commercial@acora.info

Site : www.acora.info



Contactez nous au


04 72 47 26 10

Fax : 04 72 47 26 19

HABILLAGE MURAL PROTECTION MURALE POLYETHYLENE

ACO DECO Revêtement mural

Plaque DECOCHOC ou PVC DE 2 mm rigide pour rénover vos murs
Revêtement PVC ou DECOCHOC de 2mm rigide, résistant aux chocs



ACOROC

Revêtement anti-microbes


La solution antimicrobienne pour revêtements muraux dans les hôpitaux, laboratoires, de recherches et établissements médicalisés. ACOROC empêche la prolifération des Imicobes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surfaces.

PLAQUES COMPOSITES POUR



ACOCHOC

Lisses Protection murale



Conçues pour protéger murs, portes et panneaux, elles présentent un profil mouluré haut et bas pour éviter la rétention d'eau et privilégier l'hygiène.

Elles se fixent par vis inox, avec ou sans emploi de baguette cache-vis.



ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info



Contactez nous au

04 72 47 26 10

Fax : 04 72 47 26 19

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.



PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX



PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prête à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une à hygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10,
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.


PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.



Protections murales



Ultra résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection sans égale des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE 

SPENLE

4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG

E-mail : info@spenle.fr

Sites : www.spenle.fr

www.spenle-international.com



Contactez nous au

03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires



Pendant les tests

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.



La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtère inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu.
- Protections basses : Inox 304 L Brossé Ep. 0,8 mm Acrovyn® Ep. 1,5 mm. Décochoc : Ep. 2 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol.
- Ventouse électromagnétique encastrée pour contrôle d'accès.



Certifiée coupe feu 30'
par le laboratoire
EFECTIS

SPENLE

SPENLE

4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG

E-mail : info@spenle.fr

Sites : www.spenle.fr

www.spenle-international.com



Contactez nous au

03 87 25 78 00

PORTES SOUPLES

RIDEAU À LANIÈRES

L22

Une solution simple, performante et très économique pour isoler du froid, protéger des courants d'air, de la poussière, du bruit ou de la lumière.

Composé d'un profil de fixation exclusif, ingénieux et robuste : capoté et fermé, il garantit une étanchéité renforcée par rapport aux rideaux à lanières traditionnels et une pose encore plus rapide.



UNE INNOVATION SPENLE : LE PROFIL DE FIXATION L22

Particulièrement adapté aux milieux industriels : extrêmement robuste, il est capoté et vous garantit une étanchéité renforcée et un rendu esthétique bien fini.

Le profil L22 est un profil universel et sans platine qui convient à tous types de lanières quelles que soient leur largeur et leur chevauchement.




TYPE DE PVC

- "Cristal"
- "Grand froid" pour chambre froide négative
- "Opaque" gris, blanc ou orange
- Spécial contact alimentaire

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre			
	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm ●●●●				
300 / 3 mm ●●●●		(*)		
400 / 4 mm ●●●●				

(*) exemple :
lanières 300/3
recouvrement 100 mm



Lanières disponibles en rouleaux de 25 ou 50 ml



PORTE BATTANTE SOUPLE

SP2000

Elle réduit au maximum les déperditions thermiques puisque l'ouverture de la porte se limitera toujours au volume qui la traverse et que les vantaux se refermeront par système de rappel réglable juste après le passage.

Elle permet le passage de rails et de ponts roulants.

Fabriquée sur mesure et livrée prête à poser, elle existe en version manuelle ou automatique, à 1 ou à 2 vantaux, et saura répondre à toutes vos exigences.



SPENLE

4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG

E-mail : info@spenle.fr

Sites : www.spenle.fr

www.spenle-international.com



Contactez nous au

03 87 25 78 00

MATERIEL DE MANUTENTION ET D'ELEVATION

Rampe de chargement AZ RAMP STAR



A partir de **12,950 € HT**

Rampe mobile et fixe pour le chargement ou déchargement de remorques ou conteneurs.
Existe en 5 versions, chacune déclinée en 5 capacités (de 8t à 20t).
De nombreuses autres options de sécurité sont disponibles.
Standards en Stock.

Rampe de chargement AZ RAMP PRIME XS

Rampe mobile économique pour des besoins ponctuels de déchargement.
Rampe disponible en stock permanent. Location possible.



A partir de **6750 € HT**

Rampe de chargement personnalisable



Spécialiste de la fabrication de matériel de quai, AZ MACHINERY conçoit et produit votre rampe tenant compte de vos contraintes.

Rampe pour conteneur

AZ MACHINERY propose pas moins de 5 modèles différents en stock de rampes vous permettant d'accéder aux conteneurs posés au sol. Avec une manutention par fourreaux latéraux, inférieurs ou supérieurs, votre préférence trouvera satisfaction.



A partir de **1750 € HT**

Plateforme logistique

Fort de son expérience dans le matériel pédagogique, AZ MACHINERY propose des plateformes sur-mesure pour des flux logistiques importants.



Table de quai

Mobile, fixe, avec ou sans niveleur, AZ MACHINERY décline le matériel de quai selon votre cahier des charges. Bâti pour durer, votre équipement sera votre allier pour vos tâches logistiques.



AZ MACHINERY

13 rue de la scierie
66340 PALAU-DE-CERDAGNE

E-mail : service.commercial@az-machinery.fr

Site : www.az-machinery.fr



Contactez nous au

06 73 23 38 38

03 52 74 03 69

GEOLOCALISATION DE VEHICULES ET SOLUTIONS DE SUIVI DE FLOTTE

Une application de géolocalisation en temps réel de vos véhicules professionnels


En intégrant la géolocalisation 24/7 dans votre gestion de flotte, vous bénéficiez d'une surveillance constante et d'une optimisation des ressources, garantissant ainsi une meilleure efficacité et une réduction des coûts opérationnels.



Une application de gestion de flotte complète et intuitive

Des solutions adaptées pour les petites, moyennes et grandes flottes.

Notre mission est de vous fournir les informations de l'activité de votre flotte de véhicule de manière la plus simple et efficace possible.



Très intuitive et simple à prendre en main, notre solution de gestion de flotte s'adapte à toute taille d'entreprise.

Notre équipe vous accompagne pour mettre en place la solution adaptée à vos besoins.

Nos techniciens interviennent dans toute la France pour installer vos boîtiers GPS.

Nos solutions de traceur GPS accompagnent tous types de véhicules pour tous secteurs d'activités

Voitures et utilitaires

Notre solution dédiée aux véhicules légers et utilitaires vous permet de suivre et analyser les différentes opérations de vos équipes mobiles.

Poids lourds et remorques

Notre solution dédiée à la logistique et aux transporteurs permet de suivre et analyser les véhicules, les livraisons, les températures, les ressources, les chronotachygraphes, etc.

Engins

Suivre, gérer et analyser les différentes ressources, les transferts, les locations, les engins et véhicules de chantiers, BTP etc.



PRESTACOM TEKSAT

59 Av. de l'Europe
95330 DOMONT

E-mail : laurent.layani@teksat.fr

Site : www.teksat.fr



Contactez nous au

01 75 44 30 50

CAILLEBOTIS - GRILLES DE SÉCURITÉ MARCHES - ESCALIERS

JK Technic, spécialiste du caillebotis depuis 1996, dispose d'une large gamme de produits fabriqués sur des lignes de production haute performance :

CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES

JK Technic propose des caillebotis en acier, inox ou aluminium en :

- **Pressé** : il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l'épaisseur des barreaux porteurs.
- **Électroforgé** : il se caractérise par ses barres insérantes en carrés torsadés. Apprécié pour sa robustesse, il est principalement utilisé dans la réalisation de passerelles industrielles et de marches d'escalier.



CAILLEBOTIS SPÉCIAUX

Lame débordante, mi-fer, ou lame inclinée, 3 produits très prisés par les architectes, ou encore caillebotis type lourd, caoutchouc...



CAILLEBOTIS POLYESTER

Le caillebotis polyester est antidérapant, résistant à la corrosion et aux rayons UV, idéal pour les secteurs industriels et pétrochimiques. Différents coloris en stock.



PLATEFORMES - ESCALIERS RAYONNAGES EN CAILLEBOTIS



GRILLES DE SÉCURITÉ



NOUVEAU PS-PMR

Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 / NFP 98-351, est spécialement conçue pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

NOUVEAU PS-PERFO

La grille de sécurité PS-PERFO se caractérise par sa surface quasi-fermée empêchant la chute de petits objets tout en garantissant une bonne adhérence en utilisation intérieure.



À usage fonctionnel ou décoratif, les grilles de sécurité s'adaptent à tous les milieux. Grâce à leurs différents types de surface, elles garantissent une solution en termes de stabilité, d'adhérence, d'écoulement, de drainage et de passage piéton.

Le caillebotis, un revêtement incontournable dans l'industrie, la construction, l'architecture ou dans le domaine public.



CAILLEBOTIS JK

JK TECHNIC

ZI Edison

Rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

E-mail : jktechnic@jktechnic.fr

Site : www.jktechnic.fr



Contactez nous au

03 87 98 88 76

Fax : 03 87 98 82 87

ORGANISEURS DOCUMENTS VEHICULES SACOCHE CLES SECURISEES

Porte documents A4 XL



- 7 Porte-cartes, Porte stylo
- 1 pochette GSM
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultrarésistant, imperméable, lavable
- Garantie 1 an PMO



Réf : 00PDVXL

Porte documents A6 véhicule



Réf : 00PDVA6




Réf : 00PDVA6



Réf : 1 00PDVA6

Sacoches tournées




Réf : 00PDV141

- La sacoches tournée est fabriquée en bâche simili cuir pvc ultra
- 1 Fermeture par scratch ultrarésistant
 - Poids 500 gr
 - Coloris : Bleu, Noir et Rouge

Porte documents A4 - A5 véhicule



- 5 porte-cartes, pochettes documents, 1 porte carte grise
- 2 pochettes documents dont une transparente, 1 pochette GSM, 1 pochette carnet de bord, 1 mousqueton porte-clés, porte stylo



Réf : 00PDVA5SC

Sacoches clés sécurisées

- Fabrication en cristal armé ultra résistant, imperméable.
- Dimensions spécifiques nous consulter
- Haute Résistance
- Sécurisé



Réf : 086026



Réf : 086029



Réf : 096038



Réf : 086026 O2C

Organiseurs 14, 28 et 40 clés

- Possibilité de sécuriser par scellé plomb la fermeture
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Porte-étiquettes transparent pour l'identification des clés.

- 2 Porte-étiquettes de personnalisation du classeur
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Clip d'accrochage et de décrochage rapide



Ces classeurs pratiques et ergonomiques sont indispensables pour la gestion des clés de vos véhicules, sites, locaux coffres etc.

CES ORGANISEURS VOUS FACILITENT LA GESTION DES DOCUMENTS VEHICULES ET DES CLEFS ...

SEPAL.

SEPAL

79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY

E-mail : admin@sepal-sa.fr

Site : www.sepal-sa.com



Contactez-nous au

01 41 69 17 17

Fax : 01 41 69 17 18

POCHETTES ET PORTE-DOCUMENTS POUR VEHICULES PROFESSIONNELS

EN TOILE ENDUITE LAVABLE

Adaptés et indispensables aux flottes automobiles, camions, autocars... elles rassemblent et protègent tous vos papiers (carte grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés...).



Vos papiers méritent le même soin que vos véhicules !

Praticlass

Pochette regroupant tous les compartiments essentiels. + porte-étiquette avant, mousqueton porte-clés et carnet de bord 10 pages. Dimensions : 25 x 19,5 cm



Carnet de bord

Destiné à la traçabilité des déplacements professionnels. Répond aux normes administratives. Dimensions : 14 x 20 cm



Carnet de bord couverture. Ref.193506

Carnet de bord 3 pochettes. Ref.193506 P

Classy

Configuration PRATICLASS sans carnet de bord + pochette avant avec porte-étiquette, renfort dos et dragonne avec porte-étiquette, mécanisme à anneaux et protège-documents multivues comprenant PCG. Dimensions : 25 x 19,5 cm



Ecoclass

Pochette économique 2 compartiments avec anneau porte-clés et porte-étiquette avant. Dimensions : 25,5 x 17,5 cm



Porte-documents à dragonne

Configuration toutes options, dragonne porte-étiquette, pochette avant avec porte-étiquette, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues. Dimensions : 37 x 30 cm



Porte-documents à poignée

Configuration toutes options, poignée plate porte-étiquette, porte-étiquette avant, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues. Dimensions : 37 x 30 cm



Tournées conducteur

Porte-documents avec un large porte-étiquette en extérieur et fermeture velcro. 32 x 25 cm. Intérieur 3 pochettes à gauche, 1 porte crayon et 1 pince centrale à droite.



Option 3 volets couvrants

Sacoche Poignée plate

Configuration standard avec porte-étiquette, un rabat avec velcro et une poignée plate porte-étiquette. Dimensions : 31 x 38 cm



CONFECTION SUR MESURE

Photos non contractuelles



APPLICATION DE SOL RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

**Nous sommes à vos côtés pour définir
le revêtement résine le plus adapté à vos besoins
et le mettre dans les meilleures conditions.**

**Plus de 35 ans
d'expérience**

Locaux industriels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort
mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :

- Antidérapants - Etanches
- Multicouches - Anticorrosions
- Conducteurs et antistatiques - Antibactériens
- Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB)
- Sols décoratifs minéraux

TRAVAUX SPECIAUX :

- Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions
- Création et refecton de pentes
- Renforcement de structures
- Scellement - Marquage



Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public



Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles
avant traitement



Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle



Résine polyuréthane-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage



Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique



**Filmogène PU bi-composant
sans solvant sur enrobé**
Stockage logistique

**Résine époxy
plus quartz
coloré chiné**
Allée de circulation
antidérapante
en atelier de
montage



NOS VALEURS :

- **Réactivité commerciale**
- **Respect absolu des délais**
- **Qualité reconnue - Sécurité maîtrisée**
- **Une garantie décennale**
- **Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites**



BOUSSON RESINES

Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson-resines.com
Site : www.bousson.com



Contactez nous au

04 74 85 65 00

REPARTITION DE CHARGE



Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol**, elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol**.

Caractéristiques techniques :

- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L x l x h) vont de 300 x 300 x 30 mm à 2000 x 2000 x 150 mm.

Plaques de roulage charge lourde

Ces plaques de roulage servent à créer un **chemin de roulement** ou une **aire de manœuvre** pour vos différents engins, limitant ainsi l'**endommagement du sol** et le **risque de blocage des véhicules**.



Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.

- Elles pèsent de **10 à 200 kg**, et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 x 500 x 10 mm à 3000 x 2400 x 40 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour vos **bureaux et vos ateliers**.

Placées entre la **charge** et le **sol**, elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L x l x h) vont de 1000 x 500 x 10 mm à 6000 x 2000 x 50 mm.



Plaques de calage avec empreinte



Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant, ... D'autres options peuvent être disponibles sur demande.



Plaques de formes variées



Ces plaques n'ont que des avantages :

- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable**.
- Elles sont **insensibles à l'humidité**, elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.



Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet d'**entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».



La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé**, hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'**usure** et n'empêche pas la circulation des engins.

Bastaings



Nos **bastaings de sécurité** servent à **sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.

Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.

Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.

Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T**.



ROKA DISTRIBUTION

14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN

E-mail : rokadistribution@gmail.com

Site : www.roka-distribution.fr



Contactez nous au

07 68 40 84 36

REVETEMENTS DE SOL PROFESSIONNEL GARAGE - INDUSTRIE - SPORT

PVC : Revêtements de sols pour garage, atelier, usine, entrepôt fourniture & pose (sur demande)

Plusieurs gammes de sols disponibles en fonction du besoin.

Pas d'intermédiaires, les commandes sont expédiées directement par l'usine de fabrication.

Caractéristiques :

- Fabriqués en Europe
- Garantie 10 ans
- Traitement contre les hydrocarbures et substances chimiques
- Antidérapant R10
- Option ESD & Antistatique
- Marquages & Impression de Logos
- Classement au Feu

POINTS FORTS

- Pas d'arrêt de votre activité : vous partez le vendredi soir et revenez le lundi matin avec un sol tout neuf.
- Pose Simple et Rapide : 500 m²/jour
- Pose sur tout support sans préparation du sol
- Résistance 50 tonnes/m² - Livraison en 5 jours
- Maintenance simple : Pas de trous, fissures ou autre dégradation = pas besoin de reprendre régulièrement le sol (ce qui nécessite un coût de produits chimiques, odeur, et intervention d'une équipe)
- Isolation sensorielle, humidité, froid
- Confort antifatigue - Acoustique 12dB - Pas de poussière



SOL SPORTIF : Fourniture & pose (sur demande)

BERGOFLOORING est une marque internationale de Sol Sportif créée en 1972.

Grâce à cette dalle en Polypropylène, vous installez une surface intérieur-extérieur pour tous types d'activités. Présentes dans le monde entier, ces dalles sont célèbres pour leur facilité de pose, leur résistance et leur longévité.

POINTS FORTS

- Marque Internationale distribuée dans le monde entier depuis 1972
- Durée de Vie : 25 ans
- Pas de préparation du Sol
- Montage simple sans colle ni outil
- Installation Rapide : 500 m²/jour
- Usage : Tennis, Basket, Pickleball, Roller, Multisport, Aires de Jeux.
- Sols agréés par les fédérations (Tennis, Basket etc.)

Caractéristiques :

- Dalle de 30 x 30 cm
- Épaisseur de 14 mm
- Fabriqué en Suède
- Garantie 15 ans
- ISO 9001
- Résistance 500 tonnes/m²



PRIX : REMISES EFFECTUÉES EN FONCTION DES QUANTITÉS



MOSAİK CREATION

5 rue du Tronfou
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
E-mail : contact@mosaik-floor.fr
Site : www.mosaik-floor.fr




Contactez nous au

04 81 91 83 74

REVETEMENTS DE SOLS

Traficfloor et Traficfloor Hekla®



Dalles PVC pleine masse emboîtables pour garage, industrie et commerce

- Installation facile et rapide
- Protection de surface exclusive Vinylane®
- Classement CSTB : robustesse inégalée
- Fabriqué en France depuis plus de 45 ans

Exclusif / Nouveau : Existe aussi en moucheté dans la masse

Couleurs Hekla :



Composition : 100% PVC vierge ou recyclé

Dimensions : 50 x 50 cm

Épaisseur : 5 ou 7 mm

Rampes et angles d'accès également disponible

Couleurs Traficfloor :



Fitline

Dalles caoutchouc intérieures pour aires de jeux, salles de sport et de fitness

- Installation facile et rapide
- Absorption des chocs
- Antidérapant

Composition : 100% caoutchouc

Dimensions : 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm

Épaisseur : 6, 8 mm ou 15, 25, 40 mm

Couleurs Fitline :



Dalles Techniques



Dalles PVC techniques pleine masse emboîtables pour environnement froid, antistatique ou grande eau

- Installation facile et rapide
- Classement CSTB : robustesse inégalée
- Fabriqué en France depuis plus de 45 ans

Composition : 100% PVC vierge ou recyclé

Dimensions : 50 x 50 cm

Épaisseur : 7mm (14 mm pour Standline)



SOCIETE NOUVELLE TLM

20 Route de Montluçon

03410 PREMILHAT

E-mail : contact@groupe-tlm.com

Site : www.groupe-tlm.com



Contactez nous au

04 70 51 52 97

NACELLES A DEPLACEMENT MANUEL

RECHERCHONS
DISTRIBUTEURS



ELS LIFT SÉRIE JUNIOR

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

Manelles à déplacement manuel

Tarifs avantageux
Simples d'utilisation
Peu coûteux en entretien

Capacité de charge 240 kg
Hauteurs de travail : 4m50 & 5m50
Poids de 365 et 440 kg



STOCK PERMANENT SUR NOS DIFFÉRENTS SITES



SNM LIFT
3 rue Marius Berliet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
E-mail : ftuduri@snmlift.com
Site : www.snmgroup.fr



Contactez nous au

06 16 13 66 57

LOCATION PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics, les chantiers de télécommunication, d'énergie et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge



Protection de sol



TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des évènements et travaux publics

en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,
avec une gamme de rampes adaptées à toute configuration d'accès.

Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires



TSPS

Zone Artisanale - Route des Bessets
36200 CELON

E.mail : contact@groupetsps.com

Site : www.groupetsps.com



Contactez nous au

02 54 53 07 32

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir contrôle 3 directions

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 8 à 10 m
- Dimensions : 781 x 388 mm

441,00 € HT

19840304

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	441,00 €
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	552,00 €



MADE IN FRANCE



Miroir de sécurité pour allée étroite

95,00 € HT

349101198

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 8 à 13 m
- Dimensions : Ø 570 mm

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	1/4 de sphère	95,00 €
345358345	10	800	1/4 de sphère	126,00 €
714699649	13	1150	1/4 de sphère	169,00 €

Miroir de sécurité pour industrie alimentaire

775,00 € HT

410681098

- Optique : Inox
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Dimensions : Ø 600 / 400 x 600 mm

MADE IN FRANCE



789,00 € HT

332957070



Réf.	Distance de visibilité (mm)	Dimensions miroir (mm)	Cadre	Prix HT
332957070	11	Ø 600	Rond	789,00 €
410681098	9	600 x 450	Rectangulaire	775,00 €
377360015	20	800 x 600	Rectangulaire	880,00 €



MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts



289,00 € HT

429667909

Miroir de sécurité industrielle incassable

Garantie 3 ans

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Permet de visualiser les angles morts.
- Dimensions : Ø 750 / L 680 x l 500
- Permet de visualiser les angles morts.
- Équipé d'un bombage qui permet d'avoir une vision à 90°
- de la zone à contrôler

Réf.	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	289,00 €
65970497	11	Ø 580	299,00 €
990794516	20	800 x 600	414,00 €

MADE IN FRANCE

Miroir industriel qualité Inox

- Optique : inox incassable
- Distance de visibilité : 9 à 30 m
- Dimensions : Ø 600 mm

Garantie 5 ans

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
812131156	Miroir industriel Inox	9	600 x 400	351,00 €
75089050	Miroir industriel Inox	11	790	384,00 €
29712159	Miroir industriel Inox	20	956 x 756	439,00 €
97195791	Miroir industriel Inox	20	1000	626,00 €
85082775	Miroir industriel Inox	20	1200	868,00 €
75567612	Poteau pour miroir	-	-	226,00 €
58759700	Support pour 2 miroirs	-	-	196,00 €



384,00 € HT

75089050

MADE IN FRANCE



Rétroviseur pour chariot élévateur

- Optique : Polymir® incassable
 - Distance d'observation : Moins de 5 m
 - Il permet d'éviter les accidents lors des déplacements des chariots élévateurs.
- Adapté pour un usage dans les chantiers, usines, entrepôts et magasins de stockage, etc.

Garantie 5 ans

106,00 € HT

556214672



PROTECTION INDUSTRIELLE

Butée de sécurité fixation au sol



Réf.	Libellé	L x l x h (mm)	Poids (Kg)	Prix HT
488654711	Butée anti-choc	1000 x 164 x 158	19,5	347,20 €
518925947	Butée anti-choc	1500 x 164 x 158	29	504,22 €
887151920	Butée anti-choc	2000 x 164 x 158	39	641,31 €

- Matière : SEBS
- Longueur : 0,5 - 1 - 1,5 ou 2 m
- Largeur : 164 mm
- Hauteur : 158 mm
- Couleurs : noir / jaune

347,20 € HT

488654711

Poteaux de protection amortissants



- EPDM / version sur pied
- Hauteur protection : 300 à 800 mm
- Longueur : 450 à 2000 mm

Réf.	l x h x ép. (mm)	Prix HT
572339340	600 x 600 x 27	354,42 €
119913015	300 x 500 x 25	165,42 €

165,42 € HT

119913015



- Matière : SEBS
- Hauteur : 800, 1500 ou 2000 mm
- Encombrement : 260 mm

Réf.	Ht (mm)	Disques	Prix HT
609053849	800	4	344,84 €
973310182	1500	7	645,94 €

344,84 € HT

609053849





PROTECTION INDUSTRIELLE

Protection d'angle

- Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles
- Protection renforcée grâce à la cornière aluminium
- Solidité et durabilité du produit (incassable)
- Esthétique : fixation invisible et embout de finition

Matière : SEBS + Alu
 Longueur : 2 m
 Dimensions de l'angle à protéger : 40 x 40 ou 60 x 60 mm
 Dimensions extérieures: 60 x 60 ou 80 x 80 mm



- GRANDE DÉFORMABILITÉ
- DIFFÉRENTS COLORIS
- FIXATION INVISIBLE



- À visser
- Intérieur
- Extérieur
- Classé feu
- Norme jouet
- Anti-fongique

À partir de **103,17 € HT**
 253370037
 Protection d'angle
 incassable

Classement feu (2)	Accessoires	Résistance U.V.	Traitement anti-fongique
M2	Capot de finition en extrémité	Excellente	Oui

Réf.	A mm	B mm	C mm	L mm	é mm	Prix unitaire HT
253370037	60	50	40	2000	10	103,17 €
95284466	80	67	60	2000	13	139,79 €
367400401	Embout pour protection d'angle (la paire)					3,02 €



Référence	Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance		
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides
773480753	*SEBS	65	11,2	700 %	35 kN/m	Bonne	Excellente	Excellente



Couleurs disponibles :



EXTINCTEURS

Extincteurs poudre



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

34,95 € HT

686855721



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

61,93 € HT

434151646



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 6 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 16,5 s
- Poids : 12 Kg

124,30 € HT

971861015

Extincteur à eau pulvérisée 6L



- Agent extincteur : Eau 5,91 l + 0,09 l AFFF
- Limites de températures : +5°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 22 s
- Poids : 12 Kg

127,72 € HT

569276466



Douche de sécurité portable



- Dose agent conservateur
- Température d'utilisation : +5° + 40 °C
- Dimensions (H x L x P) : 720 x 270 x 180 mm
- Poids : 15 kg

218,40 € HT

760802459

Extincteur CO2 acier



- Agent extincteur : CO2
- Capacité : 2 kg
- Limites de températures : -20°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7,5 s
- Poids : 6,2 Kg

130,06 € HT

550435255

Housse extincteur portable

- En tissu polyester enduit PVC
- Portatif - Eau / Poudre 6/9 L et 6/9 kg
- Classé M1 Imputrescible, étanche à l'eau

23,43 € HT

922677088



Coffret extincteur gros volume



- Porte à serrure ou à sceller
- Dimensions extérieures : 862 x 390 x 240 mm
- Dimensions intérieures : 842x 295 x 205 mm

114,16 € HT

420665027



- Extincteur 6 L. ou 6 Kg
- Adapté transport
- Dimensions extérieures : 675 x 310 x 250 mm
- Dimensions intérieures : 630 x 250 x 204 mm

50,11 € HT

264534178



- En tôle d'acier
- Dimensions : 750 x 300 x 220 mm
- Vitre à briser

128,82 € HT

551716375



PROTECTION INCENDIE



Couverture anti-feu pour cuisine

- Dimensions : 120 x 180 cm
- Tissu synthétique
- Conforme à la norme EN 1869 : 1997
- En fibre de verre, 120 x 180 cm
- 2 poignées de préhension

38,54 € HT

248835887

Bac à sable incendie en tôle

- En tôle d'acier
- Avec couvercle et pelle
- Code du travail R4227-32



100 L

202,78 € HT

38151586



Bac de rétention incendie

- Acier, peinture époxy rouge.
- Dimensions (L x L x H) : 500 x 500 x 50 mm
- Parfaitement étanche

58,15 € HT

196837320



Robinet d'incendie armé DN 25 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet 1/4 de tour

418,63 € HT

585554653



Robinet d'incendie armé DN 33 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet à volant

487,61 € HT

334918413



POTEAUX DE PROTECTION

Poteaux de protection pour entrepôt en acier



99,00 € HT

641481828

194,53 € HT

994978410


77,73 € HT

863216845 : rouge, blanc

- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur : 1200 mm
- Diamètre : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : à sceller ou sur platine

Poteaux de protection à sceller

- Matière : Acier galvanisé et laqué
- Forme : rond ou carré
- Hauteur : 1400 mm
- Fixation : à sceller



- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur 1200 mm
- Diamètre : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : à sceller ou sur platine TÜV certifié

86,38 € HT

892587578 : rouge, blanc

86,38 € HT

901010574 : jaune, noir

82,05 € HT

928113883 : jaune, noir

Réf.	Libellé	Fixation	Ø mm	Hauteur mm	Prix HT
641481828	Poteau de protection	Platine 120	76	1200	99,00 €
769230872	Poteau de protection	Platine 140	89	1200	111,97 €
397872718	Poteau de protection	Platine 240	159	1200	211,40 €
756811860	Poteau de protection	A sceller	76	1600	99,35 €
994978410	Poteau de protection	A sceller	159	1600	194,30 €

Arceaux de barrière en acier



130,12 € HT


913438037



137,90 € HT

266724839

- Matière : acier 76 mm, galvanisé et thermolaqué
- Hauteur: 35 à 1200 mm
- Largeur : 375 à 1000 mm
- Fixation avec platine de 120 x 195 mm



157,78 € HT

201906285

POTEAUX ET BARRIERES DE PROTECTION

Poteaux de protection polyéthylène



116,63 € HT

227678121 : Jaune/Noir
196986084 : Rouge/Blanc

- Kit de 6 socles mobiles
- Chaîne en PE, diamètre 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longueur totale de 10 mm



Butées de sécurité en acier



- Longueur : 400 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 4,3 kg

54,03 € HT

875976372

- Coloris : Jaune-noir
- TUV certifiée



- Longueur : 800 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 6,6 kg

62,68 € HT

662495628



- Longueur : 1200 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 6,6 kg

79,98 € HT

880339089



309,10 € HT

422924454

- Largeur : 3,6 ou 4 m
- Poteau 60 mm avec socle mobile (7 kg)
- Coloris : Jaune-noir ou Rouge-blanc

Barrières extensibles avec poteau



- Largeur : 3600 mm
- Acier plat : 25 X 4 mm

246,42 € HT

641091786



ARCEAUX DE PROTECTION INDUSTRIELLE

Mobilier de sécurité à sceller pour vos entrepôts,
zones de stockage ou ateliers.

Arceau de protection industrielle 2000 mm

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

148,24 € HT

958212578

Arceau de protection industrielle renforcé

- Corps en tube acier de Ø 60
- Longueur : 1000 ou 2000 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm ou 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

110,34 € HT

926897435

Arceau de protection industrielle simple

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Longueur : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir
ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller
ou sur platine

133,75 € HT

915323284

Arceau de protection d'angle industriel à sceller Longueur 600 mm

- Corps en tube acier de Ø 60mm
- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors sol : 600 ou 1000 mm
- Coloris : Jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

129,17 € HT

235212256

Arceau d'angle de protection renforcé industriel

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 800 x 800 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

181,77 € HT

273182213



BARRIERES DE SECURITE

KLOSTAB est un département de la société **BLM CONSTRUCTIONS**.
La solution **KLOSTAB** est un moyen efficace de gérer et sécuriser vos périmètres

Les stabilisateurs et barrières jointives sont conçues pour répondre au mieux aux demandes tant bien des professionnels du bâtiment que des travaux publics, des industriels, des collectivités, ou encore des associations.

CLOTURE BARDAGE TOLE KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE
ET UN HABILLAGE EN BARDAGE TOLE



CLOTURE BARDAGE BOIS KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE
GALVANISE HABILLAGE BOIS



CLOTURE CADRE GRILLAGE KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE
GALVANISE GRILLAGE



PORTAIL BATTANT :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



PORTAIL COULISSANT :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



PORTILLON :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



La stabilité des barrières de chantier KLOSTAB réside dans leur base, assurant ainsi une excellente tenue de l'ensemble, tout en restant une clôture provisoire, mobile et polyvalente. Leur conception assure une importante longévité, même après de nombreuses réutilisations.

Ces barrières sont présentes sur les chantiers du BTP du Grand Ouest. Les retours utilisateurs sont extrêmement positifs : aucune clôture renversée, réutilisation permanente, périmètres très bien clos. Résistantes aux vents violents à la suite de tests en soufflerie, elles ont été également éprouvées sur certains sites avec des rafales à plus de 140 km/h.

Sécurisez vos périmètres
KLOSTAB


B.L.M. CONSTRUCTIONS
KLOSTAB
Rue Charles Lindbergh
44150 ANCENIS ST GEREON
E-mail : contact@klostab.com
Site : www.klostab.com



Contactez nous au

02 51 14 48 16

BARRIERES PIVOTANTES



- Hauteur : 1 à 3 m
- Largeur : 1 à 000 m
- Acier
- Sur platine ou à sceller
- Pivotement horizontal

À partir de **756,88 € HT**
762406267
A sceller

Barrière pivotante acier largeur 1 à 3 m

Cette barrière à pivotement horizontal est idéale en cas de place limité. Elle peut être fixée à gauche ou à droite sans support de lisse.

Elle est verrouillable par cadenas (non fourni) ou par boîtier serrure additionnel.

Barrière pivotante largeur 1,5 à 5,5 m

Elle sert à limiter l'accès.

Elle dispose d'une lisse de forme trapézoïdale en aluminium avec protection anti-assise, ajustable en hauteur.


Les éléments de cette barrière sont en acier galvanisé ou acier inoxydable.



À partir de **1059,83 € HT**
116125321

- Largeur : 1.5 à 5.5 m
- Lisse : 121,0 x 4,0 mm
- Acier
- A sceller ou sur platine
- Lisse de forme trapézoïdale

Barrière pivotante largeur 1,5 à 6 m



Cette barrière pivotante est équipée d'un câble de tension qui garantit une grande stabilité.

Il permet d'ajuster la barrière de façon parfaitement horizontale.

Cette barrière pivotante est disponible avec plusieurs systèmes de verrouillage (en option).

- Largeur : 1.5 à 6 m
- Lisse : 121,0 x 4,0 mm
- Acier
- A sceller ou sur platine

À partir de **970,16 € HT**
755753807



BARRIERE LEVANTES

Barrière levante solaire autonome

Écologique, modulable, fiable et durable, elle est livrée préinstallée. Elle ne requiert aucune installation électrique et peut donc être installée dans les zones isolées (montagnes bords de mer...).

- Largeur de passage : de 1 à 2,5 m
- Télécommande incluse, portée 12 mètres
- Lisse équipée de réflectorisants
- Support principal et lisse en aluminium peint
- Fixation au sol par platine



À partir de **1885,66 € HT**

328742112

Sur platines (scellement non fourni)

Barrière levante manuelle avec vérin pneumatique


Ouverture facilitée grâce à ses vérins pneumatiques.

- Passage de 3 à 6 m
- Hauteur : 1 m
- Laqué rouge et blanc ou galvanisé
- Avec reflectos
- Fixation sur platine

À partir de **1117,00 € HT**

391275332

Sur platines (scellement non fourni)



Barrière levante à contrepoids

Elle permet de délimiter et contrôler un emplacement. Simple et robuste, son support principal est en tube acier. La largeur de passage peut être étendue jusqu'à 12,5 m.

- Largeur de passage : de 3 à 6 m
- Barrière levante manuelle
- Finition : Rouge /Blanc
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Avec support fixe, ou support suspendu à la lisse



À partir de **1257,81 € HT**

731649373

Sur platines (scellement non fourni)



CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

Chaussures de sécurité hautes Caterpillar

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA
- Tige cuir nubuck résistant à l'eau
- Semelle intérieure amovible en PU
- Semelle antiperforation en acier
- Montage : Goodyear
- Coloris : Marron, miel et noir
- Pointures : 40 à 46

134,90 € HT


981291928



techni
flex



Textes et photos non contractuels



Chaussures de sécurité noires hautes CATERPILLAR

104,90 € HT

553749612

- EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC
- Tige cuir nubuck avec insert en nylon résistant à l'eau
- Semelle extérieure en PU double densité
- Semelle intérieure amovible en PU
- Montage en injection
- Coloris : Marron et noir
- Pointures : 40 à 46



BORNE - ETHYLOTEST

**ETHYLOTEST de prévention grand public
pour éviter tous les accidents sur la route
liés à la consommation d'alcool.**

UN SOUFFLE = UNE VIE PRESERVEE

Par une action autonome, et simple d'auto contrôle.
Avec écran de communication prévention.

Notre borne professionnelle mobile « Ethyloborne Pro® »,
dispose d'un trépied réglable, d'un distributeur de pailles bio-dégradables
et d'une réelle mobilité.

**Ne gâchons pas la fête !
Ayez le réflexe
ETHYLOBORNE**

Borne d'autotest anonyme normée.

Facile à utiliser, elle fournit des informations
essentielle aux conducteurs tout en sensibilisant
à la sécurité routière.

La borne possède un écran de communication
12" (ou 24") pour une communication proactive
personnalisable.
Amovible la borne peut être placée
sur un trépied, un comptoir
ou directement au mur.



Les produits proposés par Ethyloborne® sont des solutions alternatives et complémentaires, à la sécurité routière et à la prévention routière.
Nos solutions sont destinées aux entreprises, distributeurs, fabricants, institutions publiques (hôpitaux, collectivités territoriale...) qui
travaillent tous les jours, afin de lutter contre l'accidentologie et éviter des drames, correspondant aux obligations des organisateurs d'évènements.



ETHYLOBORNE SAS

43 bis rue François de Curel
57250 MOYEUVRE GRANDE

E-mail : patrickbordin@ethyloborne.com

Site : www.ethyloborne.com



Contactez nous au

06 36 12 43 00



Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com


Signalisation extérieure	160
Signalisation routière	
Mobilier urbain	166
Aménagements extérieurs	
Bâtiments, Abris	181
Bungalows	185

AMENAGEMENTS EXTERIEURS



CONES DE SIGNALISATION

Cônes de signalisation routière



Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cône big foot	50	2,5	26,79 €
956556512	Cône big foot	75	4,62	32,14 €
2667713	Cônes big foot	100	8,1	42,86 €

- Base en caoutchouc recyclé
- Coloris de la base et marquage du cône personnalisables
- Film Starlux
- (pas de perte de réflexion sous la pluie)



Cône Anti-stationnement

Le cône est destiné à indiquer l'interdiction de stationnement sur les voies publiques ou un endroit en particulier.

En polyéthylène, il se distingue par sa base en caoutchouc recyclé, de 3,8 kg qui maintient sa stabilité et résiste à la déformation et à l'abrasion.

- Hauteur : 480 mm
- Avec ou sans mention interdit de stationner
- Recyclable



SIGNALISATION

Ralentisseur de vitesse en kit

- En caoutchouc recyclé
- Hauteur : 50 mm
- Limite de vitesse : 25 km/h
- Longueurs : de 1420 à 7420 mm
- Fixation sur tous types de sol

135,29 € HT

546951765

Kits disponibles
en 13 longueurs

Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	135,29 €
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	184,32 €
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	232,56 €
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	280,80 €

Bâton lumineux de signalisation



41,07 € HT

357466138

- Jaune ou rouge
- Eclairage led fixe ou clignotant
- Eclairage fixe en bout par led blanche
- Longueur 300 mm
- dont 160 mm lumineux

Flèche directionnelle lumineuse à leds



94,64 € HT

328207764

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 400 mm
- Existe en noir ou rouge
- Eclairage 36 leds défilant



BALISES DE SIGNALISATION



Balises de signalisation auto relevables

- Matière : Polyéthylène soufflé
- Hauteur : 750 mm
- Diamètre balise : Ø 200 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- Coloris : Jaune, bleu, blanc, vert, rouge



33,93 € HT

909698721



Base de balise articulée

23,21 € HT

186865135

A spitter ou coller à la résine

Balises de jalonnement articulées à 360°

- En polyéthylène habillée en film rétro réfléchissants
- Fixation sur base en caoutchouc
- 3 Hauteurs : 500 - 750 et 1000 mm
- Diamètre balise : Ø 100 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- 5 coloris : bleu, jaune, blanc, vert, orange.

52,68 € HT

601249419



Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	69,64 €
330290271	B.A.J sans base	Jaune	75	64,29 €
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	52,68 €
251880941	Base de balise articulée	-	-	23,21 €



ENROULEURS POUR SIGNALISATION

Enrouleurs pour cône de signalisation



- Longueur : 3 ou 4.5 mètres
- Balisage d'une surface jusqu'à 9 m² ou 20 m²
- Pour cônes de 75 cm ou 100 cm de hauteur



Cet enrouleur de cône est réalisé spécialement pour baliser, interdire ou dévier l'accès d'une zone sans utiliser les barrières de sécurité classiques.



Réf.	Libellé	Couleur Enrouleur	Modèle	Longueur (m)	Couleur de sangle	Prix HT
917555691	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Rouge et blanche	51,79 €
168729656	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Noir et jaune	51,79 €
186333279	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Rouge et blanche	80,36 €
996877171	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Noir et jaune	80,36 €



Enrouleur mural pour signalisation

- Sangle de 5 ou 10 mètres en nylon
- Coloris de la sangle: rouge et blanc ou jaune et noir
- Récepteur mural de sangle fourni
- Boitier ABS noir

98,21 € HT

281983811

98,21 € HT

42489908



SIGNALISATION LUMINEUSE

NOUVEAU



Kit passage piéton C20a avec leds défilantes

- Deux panneaux C20a "Passage piétons" lumineux défilants à leds
- Système de détection piéton infrarouge
- Alimentation solaire

Panneaux clignotants alimentation solaire ou 230V



Signalisation lumineuse pour véhicules



- Triflash avec plots leds
- Relevage manuel ou électrique
- Version magnétique
- Triangle de 500 ou 700 mm
- Gyrophares leds orange ou bleu haute intensité
- Mode rotatif ou flash
- Magnétique ou base en classe 1 ou 2

A partir de 240 €

A partir de 42 €

Radar pédagogique V400



- Fabriqué en France dans notre atelier
- Les plus grands caractères du marché !
- Triple rangée de leds haute intensité pour une excellente visibilité
- Caisson en polycarbonate incassable
- Alimentation solaire, éclairage public ou 230V
- Norme CE, CERTU 2012/23

A partir de 1080 € alimentation incluse

Feux de signalisation



- Très large gamme de feux de signalisation
- Feux simples, bicolores ou tricolores
- Taille des plots au choix: 100, 200, 300 mm
- Alimentation solaire ou 230V
- Feux pour quai, entrée usine, parking
- Fabrication standard et sur demande

A partir de 170 €

Découvrez toute notre gamme sur notre site web

www.trafic.fr



TRAFIC

TRAFIC

4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr



Contactez nous au

03 87 80 12 00

Fax : 03 87 80 12 01

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Logiciel de gestion et maintenance WPSCéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.




Découvrez notre gamme certifiée

Panneaux de signalisation en résine technique, léger, incassable à mémoire de forme pour une meilleure durée de vie.

Disponible aussi en alu ou composite

À PARTIR DE **52,50€ HT**



Feu tricolore intelligent

Système de feu comportemental / récompense destiné à lutter contre les excès de vitesse et à sensibiliser l'automobiliste.

Récupération des statistiques, feu conforme à l'arrêté du 9 avril 2021 avec haute précision de mesure : jusqu'à ± 1 km/h

À PARTIR DE **2450,45 € HT**

MADE IN FRANCE



Triflash

À PARTIR DE **351,20 € HT**

Sécurisez vos chantiers avec une signalisation temporaire et lumineuse

Autonomie 31h ou 222h (rechargeable en option), fonction mode auto pour un fonctionnement de nuit unique via capteur de luminosité



Radar pédagogique

À PARTIR DE **1462,64 € HT**

Robuste et fiable, meilleur rapport qualité prix du marché.

Exploitation des statistiques dans les 2 sens de circulation. Programmation du message selon vos envies.



Panneau Led Traversante

À PARTIR DE **906,52 € HT**

Sensibilisez les usagers en supprimant l'accoutumance aux signaux fixes traditionnels.

Programmation selon jour(s) et plage(s) horaire(s) et sur détection de véhicule

Affichage dynamique Full Led couleur

Dynamisez votre communication (Météo, texte, photo, vidéo...) par le biais de nos écrans géants personnalisables

Couleurs vives et luminosité adaptative, sécurisée contre le vandalisme. Alimentation Secteur (230 V), plusieurs dimensions disponibles.

MADE IN FRANCE

À PARTIR DE **7846,00 € HT**



Logiciel de gestion et maintenance WPSCéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.



WP SIGNALISATION

2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANÇON

E-mail : contact@wpsignalisation.com

Sites : www.wpsignalisation.com

www.panneau-de-signalisation.com



Contactez nous au

03 81 47 44 99

ABRIS FUMEURS



3445,00 € HT

524547148

Abri fumeurs « Classique »

Cet abri fumeur en acier permet aux fumeurs de bénéficier d'un espace couvert, contre les intempéries.

- Longueur : 2500 ou 5000 mm
- Profondeur : 1560 mm
- Hauteur : 2540 mm
- Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- Sur platines



Abri fumeurs « Alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

5999,00 € HT

402847555



Cendrier cigare

- Contenance : 1500 mégots environ.
- Hauteur : 600 mm
- Acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé
- Finition : peint sur galva
« couleurs cigarette » ou monochrome
- Fixation : platine murale

172,00 € HT

137447536



Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	3 445,00 €
402847555	Abri fumeurs	5000	5 999,00 €
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	172,00 €
43648154	Coupe-vent de toiture		270,00 €
752254062	Éclairage LED, 220V		306,00 €



1964,67 € HT

529742683



PORTIQUES

Portique parking fixe

- Hauteur hors sol : de 2,2 à 3,5 m
- Structure : tubes acier 80 x 80 mm.
- Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rétroréfléchissantes
- Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies

Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	1 259,00 €
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	2 289,00 €
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	1 515,00 €



1259,00 € HT

319482750



2289,00 € HT

4113508431

Portique de parking tournant

- Hauteur d'accès : de 1,9 à 3,5 m
- Largeur : de 5 à 12 m
- Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm
- Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies

Réf.	Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	2 289,00 €
884287551	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	2 989,00 €
821300694	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	3 499,00 €
995590715	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	3 789,00 €

Portique pivotant de limitation

- Hauteur hors sol : 2200 mm
- Longueur : 5000 mm
- Structure : tubes acier 80 x 80 mm
- Finition : acier galvanisé avec 8 bandes rétroréfléchissantes
- Fixation : par scellement direct



Kit de fixation pour panneau
Ø 450 mm
(panneau non fourni)



879,00 € HT

579501180



BORNES DE TRI SELECTIF



Bornes de tri sélectif sans serrure CUBATRI

- Capacité : 75 L
- Dim. (L x H) : 380 x 380 x 760 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Couleur : Gris / Gris
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

361,18 € HT

111251195



- Capacité : 90 L
- Dim. (L x H) : 380 x 620 x 760 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

411,63 € HT

631417298

Borne de tri sélectif sans serrure avec roulettes CUBATRI

- Capacité : 90 L
- Dim. (L x H) : 380 x 620 x 820 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Couleur : Gris / Blanc
- 4 roulettes pivotantes Ø 50mm : 2 avec frein + 2 sans frein

420,60 € HT

982437443



- 5 Couleurs :
- Gris/Blanc (Gobelet),
 - Gris/Rouge (Métal),
 - Gris/Bleu (Papier),
 - Gris/Jaune (Plastique),
 - Gris/Vert (Verre)



BORNES DE TRI SELECTIF

Bornes tri sélectif sans roulettes 75 L et 90 L CUBATRI

- Capacité : 75 L
- Fabrication française
- 7 couleurs proposées
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 380 x 380 x 760 mm



75 L

361,18 € HT

839993366

- Capacité : 90 L
- Fabrication française
- 7 couleurs proposées
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 760 mm




90 L

399,34 € HT

515538588

Borne tri sélectif avec roulettes 90 L CUBATRI

- Capacité : 90 L
- Fabrication française
- 7 couleurs proposées
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 822 mm



90 L

420,00 € HT

259738675

7 couleurs différentes liées
aux différents types de tri.

- Gris/Blanc : Gobelet
- Gris/Bleu : Papier
- Gris : Autres Déchets
- Gris/Jaune : Plastique
- Gris/Marron : Cartouche
- Gris/Rouge : Métal
- Gris/Vert : Verre



BORNES DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE

Borne tri sélectif Vigipirate sans roulettes 90 L CUBATRI

424,90 € HT

473815314



- Capacité : 90 L
- Fabrication française
- Type de tri : Cartouches, Gobelets,
- Papiers, Métal, Verre, Plastique,
- Emballage, Autres déchets
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 760 mm

Cette poubelle existe en 7 types de tri dans le but de s'adapter à tous vos environnements de travail.

- Blanc : Gobelet
- Bleu : Papier
- Gris : Autres Déchets
- Jaune : Emballages
- Jaune : Plastique
- Marron : Cartouche
- Rouge : Métal
- Vert : Verre



BORNES DE TRI SELECTIF VIGIPIATE

Borne tri sélectif Vigipirate avec roulettes 90 L CUBATRI

424,90 € HT

473815314



- Capacité : 90 L
- Fabrication française
- Coloris corps : Gris manganèse ou Blanc
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 822 mm

Le tri sélectif peut se faire facilement grâce à 7 couleurs proposées :

- Blanc : Gobelet
- Bleu : Papier
- Gris : Autres Déchets
- Jaune : Emballages
- Jaune : Plastique
- Marron : Cartouche
- Rouge : Métal
- Vert : Verre



CONSIGNES ET RACKS AVEC RECHARGE POUR TROTINETTES ET VELOS ELECTRIQUES

MICROMOBILE présente 3 solutions :

- La Station solaire avec recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.
- Les consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques
- Les racks avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Carport station solaire multimodale recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.



La station solaire Micromobile permet aux usagers de garer leurs véhicules électriques en toute sécurité. Elle s'implante en extérieur sur une ou plusieurs places de parking dans un lieu privé ou public. Elle est totalement autonome et modulable avec ses batteries de stockage de 5 à 50 Kw/h :

- Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire,
- Elle permet de garer jusqu'à 15 vélos, 30 trottinettes, 6 scooters, une voiture.
- Elle ne nécessite aucun travaux d'implantation et de raccordement.



Consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Fermeture par clé, clavier code électronique ou monnayeur.
Application smartphone en option
3 modèles :

- 5 consignes VAE par colonne (batterie, casques, ...),
- 3 consignes trottinettes 3 colonnes,
- 3 consignes VAE + 3 consignes trottinettes 3 colonnes.



Rack et station avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Station solaire auto-portée avec recharge 4 ou 6 positions avec alimentation solaire autonome et stockage d'énergie sur batterie.



Rack avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

- Application smartphone en option
- 2 modèles :
- 4 positions longueur 2 m,
- 6 positions longueur 2,4 m,
- Avec ou sans recharge sur réseau ou solaire avec panneau solaire.
- 6 positions longueur 2 m, 2,4 m de hauteur avec panneau solaire.



MICROMOBILE

62, Avenue des Pyrénées
31240 L'UNION

E-mail : micromobile@alver.fr

Site : www.micromobile.fr



Contactez nous au

09 77 21 77 31

06 14 89 21 21

RANGEMENTS DE TROTTINETTES

Les indispensables TROTTIBOX des Entreprises, écoles, lycées, centres commerciaux, copropriétés, immeubles, bibliothèques, médiathèques, coworking, mairies, plages, magasins, cinémas, hôtels...




- Anti-vol à la charge de l'utilisateur
- Intérieur ou extérieur
- Fixation au sol et/ ou en partie haute
- Gain de place pour être installées au plus près des accès



**TROTTI
BOX**
by BOX SOLUTIONS



NEW
pour ranger, sécuriser 3 trottinettes (modules jumelables côte à côte)



6 à 9 trottinettes rangées, rechargeables et sécurisables sur 0,5 m2

**TROTTI
BOX**

**SAS BOX SOLUTIONS
NANTES**
E-mail : nicolas@box-solutions.net
Site : www.box-solutions.net



Contactez nous au

06 09 97 01 96

MURS MOBILES EN BETON

Murs autoporteurs en béton armé ALFABLOC® Hauteurs 1.22 m, 2.44 m, 3.05 m, 3.65 m

**Très facile à monter - Pas de talon gênant
Montage sans fixation au sol
dans la plupart des cas.**

Montage sur site par nos soins possible



Applications possibles :

- Cases à agrégats,
- Station de compostage,
- Centres de tri,
- Stockage de céréales, plaquettes bois ou tout autre produit stocké en vrac.



Stockage agrégats



Stockage de compost



Couverture rétractable ouverte

Gamme de couvertures



Couverture rétractable fermée



AGRILEAD

Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : www.agrilead.com



Contactez nous au

03 23 71 18 95

Fax : 03 23 71 19 98

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.

60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons. Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.

Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits : Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion



Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.

Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h



Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux. Ce sont des produits de dissuasion.



FRONTIER PITTS FRANCE

Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr



Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

AMENAGEMENTS DE TOILETTES SECHES ET MOBILIERS ECO-RESPONSABLES

Création - Location - Vente

«KapiEco», c'est l'assurance de produits de qualité, Eco-Responsables, dans le respect de l'environnement !
«KapiEco», c'est l'installation de sanitaires perennes (aménagement du territoire dans les communes et sites remarquables, à la vente ou à la location), et le partenariat avec de très nombreux événements !



Abri-Bus



HANDI-KA : Toilettes PMR



Toilettes PMR



«KA-TRI-NET»
Table de tri sélectif conforme vigipirate !

Dimension largeur : 1550 mm,
Profondeur : 550 mm,
Hauteur avant 650 mm,
Hauteur arrière (sans bandeau) 800 mm,
bandeau 200 mm !

Peut être déplacé facilement :
Sur roulette Ø 80 mm, avec des sacs
«Vigisac» transparents et conformes !



Composteur
avec ventilation



Toilettes



LAVE-MAIN Blanc autonome
avec réservoirs
et sur roulettes !



«BoïtaO»
roulante



«TRONE DU PENSEUR»
Toilette sèche cintré verni blanc,
Réservoir (seau) de 13 litres sous l'assise !
Hauteur de l'assise : 45 cm
Réserve de copeaux à l'arrière !
Couleur : bois naturel ou personnalisée !



PLEIN-CIEL toilettes sèches
pour installer au sein de la
nature et de la forêt !

KapiEco
Eco responsable par Nature

SAS KAPIECO
5 bis chemin des effets
41290 RHODON
E-mail : contactkapieco@gmail.com
Site : www.kapieco.com



Contactez nous au

06 82 86 89 30

ABRIS VELOSET FUMEURS ALLEES COUVERTES



Concepteur, Fabricant et installateur de mobiliers Urbains
Abris Conteneurs, Enclos, Chariots ... Box vélos



FABRIQUÉ EN FRANCE



POSE PARTOUT EN France PAR NOS EQUIPES



Abris pour Vélos, Motos, Fumeurs...



Allées piétonnes standard, sur Mesure ...



Pour l'ensemble de nos abris structures acier ou bois, ouverts ou sécurisés, différents types de bardage en tôles perforées, tôles découpées, barreaux type bambou, bois, verre, polycarbonate etc...

Abris sécurisés standard, multifonction ou sur mesure avec porte et autres accessoires



www.alineair.com



ALINEAIR s.a.s
23 rue derrière les haies
59410 ANZIN
Site : www.alineair.com
E-mail : techni@alineair.com



Contactez nous au
03 27 33 10 07
Fax : 03 27 30 33 51

STATION DE REPARATION ET GONFLAGE POUR VELOS

Livrer partout, produire localement

Tous nos équipements de réparation et gonflage pour vélos LEVELO sont conçus, développés et fabriqués dans notre belle Forêt Noire. Pour le choix des outils et des composants, tous de haute qualité, nous nous appuyons sur des fabricants connus et principalement locaux.



LEVELO - Station

Réparation et service à tout moment

Une panne de vélo arrive généralement de manière imprévue ! Notre station de réparation et gonflage LEVELO permet de remédier rapidement et confortablement à une panne ou tout simplement à un petit entretien.

Grâce à son design qui s'intègre à tous les environnements, LEVELO est l'équipement indispensable pour toutes les entreprises, collectivités et associations, et toutes les infrastructures destinées aux cyclistes.



Design - Robustesse - Confort d'utilisation

LEVELO Station est un produit issu de la « deutsche Qualität », offrant un grand confort d'utilisation, et fait pour durer.

- Mise en place de la station rapide et facile avec les goujons d'ancrage livrés par nos soins.
- Outils extractibles et rétractables, pour les petites réparations et les travaux d'entretien.
- Embout de pompe universel, adapté à différents types de valves.
- Support pour casque, et support pour la réparation des chambres à air.
- Possibilités de personnalisation et d'utilisation de la station comme support publicitaire !
- Kit écrous antivol disponible en option.



LEVELO - Air : Quand il manque seulement de l'air

Notre pompe à vélo de haute qualité, développée par notre bureau d'études, est proposée avec notre station de réparation, mais elle est également disponible en tant que pompe de gonflage autonome.

Coloris :

RAL 9016 Blanc	RAL 1023 Jaune	RAL 2002 Rouge	RAL 5018 Cyan	RAL 5019 Bleu	RAL 9023 Argent	DB 703 Gris
NCS S8500-N Extensible	NCS S8500-N Extensible	NCS S8500-N Extensible	NCS S8500-N Extensible	NCS S8500-N Extensible	NCS S8500-N Extensible	NCS S8500-N Extensible

LEVELO
made by Veyhl

VEYHL GmbH
Zwerenberg - Schwarzwaldstr. 2-8
D - 75389 NEUWEILER
E-mail : levelo-france@veyhl.com
Site : www.levelo.de



Contactez nous au

+33 (0)6 80 27 70 82

ABRIS ET SUPPORTS VELOS SECURISES

Support vertical Parkis

- Gain de place au sol de 40%
- Gain de place entre 2 vélos de 50% en utilisant l'accessoire Mounting Extension (47,5cm entre chaque vélo)
- Système 100% mécanique, très simple à installer.
- Une gamme d'accessoires permettant de couvrir l'ensemble des besoins et problématiques liés aux espaces et formes de vélo



Rack vélo double étage

Système de stationnement pour vélos pratique et ergonomique permettant d'accueillir deux fois plus de vélos qu'un rangement classique.

- Gain de place.
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud.
- Nombreuses possibilités et options.
- Disponible en version simple ou double face.



Abri ouvert

- Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.
- Dimensions : nous consulter
 - Structure : poteaux en acier galva
 - Option peinture à la demande
 - Toiture : Toit plat tôle ondulée ou polycarbonate transparent ondulé avec chenaux collectant les EP
 - Bardages en option
 - Pieds sur platines réglables en hauteur

Station de réparation vélo

- Équipées des outils nécessaires pour réparer tous types de vélos.
- Pompe manuelle de gonflage qui s'adapte à toutes les valves.
- Peuvent être installées sur les routes, chemins cyclables en zone rurale, chemins cyclables en zone urbaine, chemins touristiques.



Rack Tulipe double niveau décalé

Stationnement modulable qui s'intègre parfaitement dans des environnements contemporains et permet aux vélos de rester parfaitement en place.

- Utilisable pour tout type de vélo
- Sécurisation en 3 points (arceau, pneu et cadre du vélo)
- La structure pliée en forme de U bloque la roue avant du vélo
- La lumière intégrée dans le montant incliné permet de verrouiller solidement le cadre et la roue avant du vélo.



Consignes individuelles horizontales

Ces consignes individuelles permettent de ranger 5 vélos.

- Composées de parois frontales en tôle d'acier avec plaque perforée et de 5 portes verrouillables individuellement, galvanisées et éventuellement thermolaquées.
- Longueur du compartiment 374 cm de centre à centre.
- Profondeur du toit de ce casier à vélo 213 cm.
- Portes équipées, de série, de charnières et de serrures à cylindre à profil européen. Chaque porte a 3 clés.



BORNE VAE

La borne de recharge double VAE-Hakken Mobility est un point de recharge avec rack de stationnement sécurisé pour vélos à assistance électrique.

Avantages :

- Bras de maintien du vélo par le cadre
- Sécurisation du vélo et du chargeur avec un seul antivol
- Rangement étanche pour stocker le chargeur
- Raccordement électrique non visible



HAKKEN MOBILITY

679, Route de la bougie

Z.A. La Craz

38780 ESTRABLIN

E-mail : contact@hakkenmobility.fr

Site : www.hakkenmobility.com



Contactez-nous au

04 82 62 50 12

Gsm : 06 51 95 24 46

AMENAGEMENTS D'ESPACES VERTS

Systeme TreeParker



- Systeme modulaire de chaussée suspendue, de structuration de sol et de protection racinaire
- La solution d'enracinement parfaite pour des arbres en milieu urbain
- Meilleure croissance de l'arbre (jusqu'à 5 fois supérieure par rapport au mélange Terre-pierre)
- Préservation de la voirie (pas de soulèvement par les racines)
- Gestion des eaux de pluie et filtration biologique
- Supporte jusqu'à 15T par essieu

Panneau Green Route Protec

- Panneaux guide racines pour protéger les structures urbaines des racines des arbres, tout en conservant la stabilité et la bonne croissance de l'arbre.
- Hauteur 30, 45, 60, 90, 120 cm



Manchon Treeprotect

- Manchon de protection pour tronc d'arbre
- Permet une protection sûre contre les dégâts causés par les roto-fils, tondeuses à gazon, ainsi que les rongeurs
- Vert ou marron
- Existe aussi en version Bio

Sac d'irrigation pour arbre

- Sac d'arrosage à libération lente pour arbre
- Permet un arrosage goutte à goutte
- 75 litres, réutilisable, facile à installer
- Economie d'eau et de temps
- Contenant 55 litres ou 75 litres, réutilisable, facile à installer



Drain d'aération et d'irrigation (airmax/aquamax)



- Systeme d'aération et d'irrigation pour arbres en milieu urbain
- Drain fourni avec tissu de filtration en polyester prévenant le colmatage et l'ensablement

Barrière anti racine Pro

- Résistant aux racines d'arbres et au rhizomes de bambous
- PEHD haut de gamme, 100% recyclable
- 1 ou 2 mm d'épaisseur



Ancrage de motte



- Kit comprenant: 3 ancras, 1 tendeur à sangles, 1 protection de motte en coco.
- Circonférences de tronc: 25, 35, 50, 90 cm
- Existe en biodégradable

Bâche de bassin



- Bâche EPDM 1 mm pour bassins et rétentions d'eau
- Garantie 20 ans
- Bureau d'études spécialisé
- Toutes formes en 2D et en 3D
- Grandes dimensions – jusqu'à 2200 m² en un seul morceau
- Livraison sur chantier possible



ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - Fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lame bois ou en grillagé.



Série AP



Série AY



Série AB200



Série BOX



Série AT



Série PC

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.



Série ATP



Série ATPF



Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.



Série R



Série M



Série E



Série M



ATELIERS LETORT

Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com



Contactez nous au

02 40 98 62 58

AMENAGEMENT EXOTIQUE ET NATUREL

Parasols exotiques Ø 2 m en roseau mixte
avec tablettes Ø 60 cm



Pergolas en eucalyptus 4 x 3 m
Clôtures eucalyptus UPINGTON norme piscine
Parasol exotique Ø 2 m en palme Makuti synthétique



Couverture abri 2 pentes avec tuiles en palme
Makuti synthétique



Savannalodge ronde sur spa
avec couverture en roseau mixte



Clôtures eucalyptus CLIFTON norme piscine
Pergola eucalyptus



Clôtures eucalyptus CORDEA aire de jeux
Clôtures eucalyptus SANDTON norme piscine
Tiki hut en palme Makuti synthétique
Ensemble Parasols et tables pique-nique



Casa Africa



DAMBALINE

Marque Casa-Africa

30, rue du Marché commun
44300 Nantes

E-mail : info@casa-africa.com

Site : www.casa-africa.com



Contactez nous au

02 40 93 00 03

TOILETTES PUBLIQUES ECO-RESPONSABLES

PLUS DE 1300 INSTALLATIONS AU SERVICE
DU **SOULAGEMENT DURABLE !**

CONFORT DES USAGERS

- > Confort visuel et olfactif
- > Simple d'utilisation
- > Sans odeurs

AUTONOMES ET ÉCO-RESPONSABLES


- > Toilettes sans eau
- > Fonctionne sans réseaux
d'assainissement
- > Lombricompostage
des matières

TRANQUILLITÉ DES EXPLOITANTS

- > Entretien facile de
la cabine
- > Ne se bouche jamais
- > Maintenance incluse
- > Matériel robuste et réparable



- AIRES DE JEUX
- BASES DE LOISIRS
- LITTORAL
- ESPACES PROTÉGÉS
- PARCS URBAINS
- VÉLOROUTES
- AIRES DE REPOS
- REFUGES
- STATIONS DE MONTAGNE



SANISPHERE

154 allée des Rassades
Z.A. du Grand Tilleul
26110 NYONS

E-mail : contact@sanisphere.fr

Site : www.sanisphere-fr.com



Contactez nous au

04 75 26 10 44

PREAUX SCOLAIRES ET ABRIS MODULAIRES

Koman Groupe, spécialiste de l'aménagement des cours d'écoles, assure la fabrication et l'installation de structures modulaires en architecture acier et charpente bois, avec tout type de couverture : végétalisée, photovoltaïque, textile.

Koman propose une prestation « clé en main », de la conception à l'installation, de tous vos projets d'abris (scolaire, véhicules, lavage, sports & loisirs, Drive et Point retrait, stockage, passages couverts).

Préaux scolaires



- Ilots de fraîcheur végétal
- Préaux équipés de brumisateurs
- Préau à poteaux déportés pour zone de jeux sans obstacles
- Préau modulaire permanent ou provisoire
- Toutes saisons : chaleur, pluie, vent, grêle, neige.
- Conforme aux normes ERP

Abri photovoltaïque

- Abri Drive et point collecte
- Parking GMS
- Abri de stockage



Véhicules, lavage et parking

- Espace aspiration
- Espace lavage
- Couverture rouleaux



- Abri shooting photos
- Abri VN/VO
- Entièrement personnalisable
- Nombreuses configurations



Abri de Stockage



- Toutes hauteurs
- Modulable et évolutif
- Ouvert ou fermé
- Mise en oeuvre rapide

Passage couvert



- Liaison entre bâtiments
- Espaces fumeurs
- Abris vélo et mobilité douce
- Toutes saisons : chaleur, pluie, vent, grêle, neige.

Abri Terrain de sport

- Terrains multisports
- Terrains streetworkout
- Padel
- City-stade



KOMAN Groupe
27 rue des Forts
28500 SAINTE GEMME MORONVAL
E-mail : info@koman.fr
Site : www.koman.fr




Contactez nous au

01 89 70 50 40

MODULES EN KIT GUERITES DE SURVEILLANCE

**Besoin d'un laboratoire ou d'un bureau ?
Votre module en kit à un prix imbattable !
Kit extérieur ou intérieur**



Kit extérieur
monopente

Un module personnalisé en kit
au montage simple et intuitif
avec un outillage standard

Structure en panneaux
sandwich, isolée et facile
à nettoyer

Panneaux classe B-S2-D0
résistance renforcée au feu
Installation en intérieur ou en
extérieur.




Kit extérieur bipente

Montage ultra simple et ultra
rapide » regardez nos vidéos 3D

Un vaste choix d'ouvertures
Des cloisons intérieures sur
mesure.

Adaptable à tous vos besoins :
laboratoire, bureau, sanitaires,
local de vente directe, abri
pour tank à lait et robot de traite...




Kit intérieur



Guérites de surveillance
sur mesure
- Structure soudée
- Isolation 6 faces
- Dimensions et équipements
sur mesure

Montage
simple et
intuitif
avec un
outillage
standard

Installation en
Extérieur



Installation en
Intérieur



à partir de
259€
le m²



STM MODULES

STM MODULES

BP18 - 19 rue des Frères Michelin
10601 LA CHAPPELLE-SAINT-LUC

E-mail : commercial@stm-modules.fr

Site : www.stm-modules.fr



Contactez nous au

03 25 74 46 00

AUDIT ET CONSEIL - LOCATION OU VENTE STRUCTURES ET BATIMENTS MODULABLES DEMONTABLES

ESPACE STOCKAGE, c'est une offre de service sur mesure de conseil et d'accompagnement, pour la mise en place de solutions d'espaces de stockage modulables, adaptables, rapides à mettre en œuvre et dans une démarche soucieuse de l'environnement.

**Solution de large portée
et de grande hauteur**



Conception Alu ou Acier



Economique et évolutif



**Rapidement démontable
et repositionnable**



Toiture acier pour photovoltaïque



Solution fixe ou temporaire

**SOLUTIONS AUX NORMES ET RÈGLEMENTATIONS EUROCODES,
CONÇUES PAR UN BUREAU D'INGÉNIEURS QUALIFIÉS**



ESPACE STOCKAGE
NANTES - RENNES - PARIS
E-mail : info@espacestockage.fr
Site : www.espacestockage.fr



Contactez nous au

02 85 67 22 40

VENTE ET AMENAGEMENT DE BUNGALOWS NEUFS

Vente et aménagement de bungalows neufs bungalow pour toutes utilisations :

Bureaux, Sanitaires, Vestiaires, Réfectoires, Bases vies, Ateliers, Agrandissements, Clubs
Housses, Salles de classes, Abris de jardin, Studio de jardin, Buvettes,
Distributeurs de produits, Kiosques ventes à emporter... ET BEAUCOUP PLUS

Nos bungalows sont juxtaposables et superposables en R 2.

Vous disposerez d'une surface intérieure
et d'emprise au sol selon vos besoins
et vos disponibilités.

**VOS
BUNGALOWS
SUR
MESURE**

FABRIQUÉ
EN FRANCE



FABRICATION PERSONNALISEE : Choisissez la configuration de votre bungalow :

- Longueur, largeur, hauteur
- Nombre de portes, de fenêtres
- Avec ou sans électricité, chauffage, plomberie....

NOS POINTS FORTS NOUS PERMETTENT D'OBTENIR LA NOTE DE 97 % DE CLIENTS SATISFAITS

- Bungalows neufs
- Dimensions et configurations sur mesure
- Livraison 6/8 semaines
- Nombreuses options possibles
- Fabrication Française
- Juxtaposables et superposables

CONTACT PRIVILEGIE :

Christophe NAGEL, Président - Associé de la société MY BUNGALOW et sera votre interlocuteur privilégié pour vous donner des renseignements et estimer le prix lié à votre besoin.

Mybungalow.fr
Fabrication Française

MY BUNGALOW

16 place de l'Iris
92400 COURBEVOIE

E-mail : contact@mybungalow.fr

Site : www.mybungalow.fr



Contactez nous au

09 72 40 36 00

SMS au :

07 66 64 11 33

LOCATIONS ET VENTES DE BATIMENTS MODULAIRES DEMONTABLES

La gamme de bâtiments démontables la plus complète du marché :
bâtiments industriels, entrepôts de stockage,
établissements recevant du public... :

Auvent Tunnel



Structure tout en toile

Toiture toile et bardage



Structure thermoisolée

Structure acier



Vue de l'intérieur

**BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'ACTIVITÉ
ENTREPÔTS DE STOCKAGE DÉMONTABLES, JUMELABLES, TRANSFÉRABLES.
5 À 40 MÈTRES DE PORTÉE, À PARTIR DE 3M DE HAUTEUR,
LONGUEUR PAR MULTIPLES DE 5M.
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**



LOCABRI

Parc d'Activités des Ronzières
224 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

E-mail : contact@locabri.com

Site : www.locabri.com



Contactez nous au

04 72 31 88 88

Fax : 04 72 31 88 89

Stockage de produits dangereux	190
Presse à balles, Broyeurs	196
Aspiration industrielle Nettoyage, Entretien et Hygiène	202
Protection Covid 19	222
Matériel espaces verts	226



**PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT**

BARRIÈRES DE RETENTION OBTURATEURS DE CANALISATION

LES BARRIÈRES DE RÉTENTION

En cas d'une **détection d'incendie** ou d'un **déversement accidentel de produits chimiques**, la barrière en position fermée permet d'éviter que les **eaux d'extinction incendie** ou **fluides polluants** se retrouvent dans les canalisations ou dans la nature.

LES BARRIÈRES AUTOMATIQUES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BAP
- **Double Pivotante** : MT-1BADP
- **De Quai** : MT-1BAQ



La barrière se **déclenche seule** après détection ou activation de celle-ci et la **remontée de la barrière se fait automatiquement**.

LES BARRIÈRES SEMI-AUTOMATIQUES



Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BSP
- **Double Pivotante** : MT-1BSDP
- **De Quai** : MT-1BSQ

La barrière **s'abaisse automatiquement** via un coffret de commande mais **nécessite l'intervention de l'homme pour la remontée de la barrière**.

LES BARRIÈRES MANUELLES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BMP
- **Double Pivotante** : MT-1BMDP
- **De Quai** : MT-1BMQ
- **Encastrable** : MT-1BME



La barrière **nécessite l'intervention de l'homme pour la descente et la remontée de la barrière**.

**NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA
PRISE DE COTATION À L'ÉLABORATION
DES SCHÉMAS TECHNIQUES ET LA
POSE DES BARRIÈRES.**

LES FILTRES POUR AVALOIR



Informations :

Filtration à **10 microns**
Laisse **s'écouler** l'eau
Réutilisable

Filter en tissu **géotextile** conçu pour **recupérer les eaux souillées avant qu'elles n'entrent dans les canalisations**. Il permet de **retenir les contaminants** comme les **particules plastiques**, les mégots, le sable, les huiles, les **hydrocarbures**.

LES OBTURATEURS DE CANALISATION PERMANENT

L'obturateur s'installe dans la **partie haute de la canalisation**.

Relié par un flexible à une armoire de commande permettant son **gonflement**. Il permet de **stopper la propagation des liquides polluants** à travers vos canalisations.



L'ARMOIRE DE COMMANDE À DÉCLENCHEMENT GSM

Ne nécessite **aucun raccordement électrique**, elle est **alimentée par un panneau photovoltaïque** avec une **batterie de secours**.

Déclenchement à distance via un **appel** ou un **SMS** avec possibilité d'envoyer un **message groupé** afin d'activer **plusieurs coffrets**.

Mise en place et configuration par nos **techniciens**. La législation **oblige** une **vérification annuelle** du dispositif !



GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461, pour une parfaite protection de surface.



Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases, les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages : Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.



Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur. Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement



Absorbants et kits d'intervention



Solutions souples auto-stables



Stockage extérieur



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

CUVES GASOIL

CUVE DE TRANSPORT GASOIL Pour le transport et le stockage de gas-oil

Homologué ADR

À partir de **943,68 € HT**
135908215

Avantages :

- Economique
- Rétenion intégrée.

Cuve mobile MULTI

- Contenance : de 400 à 1000 L
- Rétenion intégrée
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2"
- Poignées de manutention à vide



Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 70 x 117	943,68 €
114197868	750	98 x 77 x 146	1 075,59 €
546704906	1000	128 x 77 x 146	1 339,41 €

Station mobile Gasoil ADR

- Débit : 45 L /min
- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçant
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

À partir de **1430,74 € HT**
394391165

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
394391165	400	73 x 74 x 137	1 430,74 €
300318493	750	98 x 80 x 167	1 562,65 €
642629357	1000	128 x 80 x 167	1 826,47 €



MACHINES - EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES POUR L'INDUSTRIE

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT



NOUVEAU



WISCON Envirotech, constructeur et marque Canadienne avec plus de 30 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le groupe :




DETECTION DES METAUX



TABLES MAINTENANCE MOULES

Avec Ouverture / Fermeture Assistées



MELANGEUR DE FÛTS

Ajustable de 55 à 220 L pour liquides, granulés, poudres



Bientôt en version petit modèle

SELLA



THERMOREGULATION INDUSTRIELLE

CHILLER



Ecologique




REFROIDISSEUR INDUSTRIEL

Wensui



NOUVEAU

ÉQUIPEMENTS MATIÈRES PLASTIQUES



CONVOYEUR

OCCASIONS

Machines - Equipements - Périphériques...



EQUIP INDUSTRY

1, Place Jean-François le Gonidec
29460 DAOULAS

E-mail : equip.industry@orange.fr

Site : www.equip-industry.com



Contactez nous au

02 98 46 94 50

06 85 20 69 78

DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION VHU MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

CASSE-JANTES

L'Ecrase-pneus sépare la jante du pneu en réduisant le volume du fer. Manuel ou automatique, Irismec propose plusieurs modèles adaptés selon vos besoins :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES SR	MODÈLE SG02
PNEUS / HEURE	80 à 140	60 à 100
MOTEUR	7,5 à 11 KW	3 KW
CYCLES / HEURE	90 à 140	80
PRESSION MAX	80/200 BARS	160 BARS



Station de dépollution IBQ-4T



Avec seulement 4m3, la station de dépollution IBQ-4T met à disposition tout l'équipement nécessaire pour la récupération des liquides et des carburants. Conçu pour assurer une performance maximale dans un petit espace à un coût compétitif.

PRT

Elévateur Retourneur de voitures pour le démantèlement.

- Capacité de charge maximum : 3 200 kg
- Angle de basculement : 90°
- Dimensions : 3235 x 1920 x 2840 mm
- Avec ou sans plateforme



EUROBALER 530

Aplatisseur VHU transportable.

La presse EUROBALER est conçue pour effectuer la mise en paquets de VHU.

Il est aussi adapté pour compacter les ferrailles légères.
Dimensions paquet : mm 860 x 660 x longueur variable



PRIOUL CONSTRUCTIONS

6 rue des Hortensias

35560 ST REMY DU PLAIN

E-mail : materiel@prioulconstruction.fr

Site : www.prioulmultiservice.com



Contactez nous au

02 99 73 64 99

DECONSTRUCTION

MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

Grappins de type PE et PK01 Pince de tri de type I450



PE01



PK01



Pince I450

Euromec propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions-grues, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets...

- Grappins 4-5-6 dents, avec ou sans rotation (externe/interne). capacité : 120 à 3 200 L
- Pince de tri : capacité de 320 à 1 300 L



Presse cisaille RAPTOR & KATANA

Les presses cisailles Raptor & Katana permettent le traitement des ferrailles lourdes et légères ainsi que tous types de métaux.

La société Prioul Construction propose aussi d'autres solutions complémentaires telles que des grues fixes ou un ensemble de tables vibrantes avec convoyeur métallique.

- Cisaille à volets 600T à 1 200T
- Caisse large de 5.5m à 7m avec container indépendant
- Fixe ou transportable
- Version thermique ou électrique

KATANA



RAPTOR



Cisaille de démolition de type KN

Les cisailles Euromec s'adaptent à tous types de pelles (5 à 60T) pour intervenir sur diverses situations : démolition, démantèlement, recyclage de toutes matières...



PRIOUL CONSTRUCTIONS

6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN

E-mail : materiel@prioulconstruction.fr

Site : www.prioulmultiservice.com



Contactez nous au

02 99 73 64 99

PRESSES A BALLEES BROYEURS ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

**POSSIBILITÉS
DE LOCATIONS**

Presses à balles verticales



Compacteurs petits et grands volumes



Presses à balles horizontales



Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

Corbeilles compactrices solaires



Broyeurs à verres



Broyeur multi-matériaux



HARMONY EUROPE

2, impasse Borde Basse

Z.I. La Violette

31240 L'UNION

E-mail : tpoulier@harmony europe.com

Site : <http://harmony europe.fr>



Contactez nous au

05 62 89 17 35

Fax : 05 62 89 19 45

PRESSES A BALLEES ET BROYEURS INDUSTRIELS

SOLUTIONS SUR-MESURE POUR LA GESTION DES DÉCHETS !

contact@decoval.fr - 03.20.77.62.49



Presseaballe.fr
Solutions compactes



Decoval.fr
Solutions sur-mesure

COMPACTAGE



Compacteur poste fixe



Compacteur monobloc



Compacteur à vis

Compactent des déchets secs et humides. À partir de 130 tonnes par an



Presse à balle verticale



Presse à balle horizontale



Tasseur de poubelles

Presses à balles formant des balles de 30Kg à 1200Kg - Tasseurs de poubelles 2 et 4 roues

BROYAGE



Lacérateur



Déchiqueteur à cisailles rotatives 4 axes



Monorotor / Granulateur

Broyeurs réduisant le volume ou permettant d'obtenir une granulométrie maîtrisée

LIGNE COMPLÈTE & AUTRES ÉQUIPEMENTS



Basculeur / Skip



Ligne complète



Rouleau compacteur

Lignes complètes de recyclage - Rouleaux compacteurs - Basculeurs - Convoyeurs

DECOVAL SERVIPACK - 5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES



**Fabrication et maintenance SAV
DECOVAL - SERVIPACK**

5 rue Augustin Lhermitte
59139 WATTIGNIES

E-mail : contact@decoval.fr
Sites : www.decoval.fr
www.presseaballe.fr



Contactez nous au

03 20 77 62 49

FABRICANT DE SOLUTIONS DE COMPACTAGE

Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons des solutions de compactages des déchets. Aujourd'hui, plus de 6000 presses et 1600 compacteurs sont fabriqués chaque année.

Compacteurs



Nous proposons des compacteurs monobloc de 6 à 24 m³ et des compacteurs à poste fixe à tiroir et à vis.



Presses horizontales

Nous proposons une série de presses horizontales, peu encombrantes et très efficaces pour le compactage de vos déchets recyclables.

De 1 à 450 Tonnes de déchets à compacter par mois.



Presses verticales




Balle de 20 kg

A 800 kg



Granulateurs & Compacteurs à Polystyrène



Des solutions techniques permettant de **réduire drastiquement les volumes de polystyrènes jusqu'à 40 fois** le volume de départ.

Différentes fractions de déchets compactes



BRAMIDAN

BRAMIDAN France
4, rue Georges Besse
78331 FONTENAY LE FLEURY Cedex
E-mail : contact@bramidan.fr
Site : www.bramidan.fr



Contactez nous au

01 34 60 47 63

BROYEURS DECHIQUETEURS UNIVERSELS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

SÉRIE	Ref.	Section de coupe	Puissance kW
BB	BB160	265 x 160	3
	BB230	265 x 230	3
	BB350	265 x 350	3
B400	B400 370	420 x 370	11
	B400 510	420 x 510	11
B600	B600 500	600 x 500	18
	B600 750	600 x 750	18
	B600 950	500 x 950	18

*Sous réserve de modifications techniques ou optiques.

Les B400 et B600 ont une grande souplesse de configuration, tant pour leur alimentation, leur trémie, que pour leurs couteaux, selon la nature des matériaux à broyer (bois, métal, caoutchouc, papier, plastiques, composites)



BROYEURS BLIK Série BB

Ils détruisent sans problème :
Emballages pharmaceutiques,
Cartes bancaires ou autres, Chèques,
Bons d'achat, Disquettes, Supports informatiques,
Cartes électroniques, CD Livres,
Archives (classeurs compris)
Déchets contaminés
Bouteilles et flacons plastiques, etc.

Motoréducteur puissant.
Couteaux incassables
capables de broyer
le métal, les plastiques,
le bois, le papier.
Propres,
faciles d'entretien.
Réglables et adaptables



BROYEURS BLIK B400 & B600, de 3 à 18 kW, la triple réduction de volume pour détruire, et réduire le volume des déchets volumineux et rigides



B400



**Déchiporteur
de cartons
DELOS
Largeur :
1400 mm**



LES PRESSES À FÛTS SÉRIE PF


Les presses à fûts série PF, d'une force de compactage de 25 T acceptent les fûts jusqu'à 220 L, recueillent les liquides. Le modèle RF7 effectue en plus le rinçage des fûts.



BROYEUR COMPACTEUR A POLYSTYRENE

La POLY 2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volumes des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poissons» de la distribution.

**Reduction
de volume
par 30**



BLIK

BLIK - Valorisation et traitement des déchets

Z.I. de Chenêt
91490 MILLY-LA-FORET
M. LEMONNIER
E-mail : blik@blik.fr
Site : www.blik-france.com



Contactez nous au

01 64 98 79 79

Fax : 01 64 98 79 78

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides.
Production de 0 à 2500 tonnes/heure.



Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients.

Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...) de 0 à 50 tonnes/heure.



Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium,

recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.



Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.



Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire



Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF



Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.



BCCM

ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE

E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr

Site : www.bccm-clero.fr



Contactez nous au

03 86 50 40 16

Fax : 03 86 50 48 54

BROYEURS A BILLES - BROYAGE EN VOIE HUMIDE NANOBROYAGE - MELANGEURS 3D

WAB spécialiste du broyage humide, de la dispersion fine et nanométrique

Broyeurs **DYNO-MILL ECM-AP** et **UBM**

Nouvelle technologie de pointe pour les secteurs suivants :



Peintures
et vernis



Produits
pharmaceutiques



Encres



Matériaux
de batterie



Revêtements



Pigments
d'origine



Agri-
alimentaire



Cosmétique



Désintégration
de tablettes



Industrie
pharmaceutique

Broyeur R&D **DYNO-MILL RL**

Broyeur à billes pour les travaux de développement



Broyeur de production **DYNO-MILL UBM 100**

Changement de produit aisé et à moindre coût. Idéal pour le procédé en passages et en recirculation



Mélangeur 3D **TURBULA T2G / T2GE**

TURBULA utilisé pour le mélange homogène de poudres, de densités et granulométries différentes de nature sèche ou liquide.

- TURBULA T2G ou T2GE (max 2L)
- TURBULA T30 A (max 30 L)
- TURBULA T50A (max 55L)



Broyeur de labo **DYNO-MILL ECM AP05**

Broyage de produits à haute viscosité, débit et rendements plus élevés. La gamme des broyeurs ECM AP couvre un spectre élargi avec des modèles d'un volume de 0.5 à 60 litres. Nettoyage très facile avec peu de détergent.



Mélangeur **DYNA-MIX 100**

Mélangeur dynamique tridimensionnel dyna-MIX adapté aux dimensions de vos récipients. (volume de 100 L à 1000 L)



WILLY A. BACHOFEN Sarl

3 rue Paul Henri Spaak
Zone Actipolis 3
68390 SAUSHEIM

E-mail : wab-fr@wab-group.com

Site : <http://www.wab-group.com>



Contactez nous au

03 89 31 17 00

ASPIRATEURS INDUSTRIELS SYSTEMES CENTRALISES - MACHINES SPECIALES

ASPI-BENNE

L'ASPI-BENNE permet de récolter de grosses quantités de poussières, particules et déchets. L'unité de récolte est fixée sur un **châssis mobile avec 4 roues**.

La benne est équipée d'une porte à ouverture frontale pour une **vidange aisée des poussières** et déchets aspirés.

Capacité : 530L et 1000L

Système triphasé : 5,5 à 12,5 kW

Décolmatage : manuel ou automatique

Option : Filtre absolu H, pour garantir la pureté de l'air en sortie.



ENROULEUR

L'ENROULEUR permet le stockage d'un flexible de nettoyage \varnothing 32,38 ou 50 mm, pouvant atteindre 10 m.

Son mécanisme équipé d'un **ressort de rappel facilite le rangement après usage**.

Se raccorde sur votre réseau centralisé (haute pression) ou système avec amplificateur pour le dépolissage (basse pression).

Existe en version **Bi-Flex** avec **tuyau d'air comprimé intégré**, permettant d'alimenter une ponceuse ou perceuse pneumatique.



CAPTAGE

Dépoussiéreur WIND idéal pour capter les poussières produites sur les machines nécessitant un débit important, pour une meilleure qualité de production.

- Peut capter à la source grâce à l'installation d'un bras.
- Existe en construction certifiée ATEX Z22 3D
- Filtration absolue HEPA possible



POUSSIÈRES TOXIQUES

Équipement adapté pour l'aspiration des poussières dangereuses :

- Filtre HEPA avec son test DOP
- Clapet de fermeture d'aspiration
- Indicateur lumineux de colmatage des filtres
- Système d'ensachage continu des poussières type Longopac



SPÉCIAL ATEX

Aspirateurs industriels pour les zones dites ATEX. Les aspirateurs de constructions ATEX sont équipés de :

- Turbine et coffret électriques certifiés ATEX
- Construction complète en INOX
- Filtre et accessoires antistatiques



Notre gamme

- Monophasée
- Triphasée
- ATEX
- Poussières toxiques
- Huiles et copeaux
- Ponçage
- Dépoussiéreur



NETTOYAGE CENTRALISÉ

Le système de nettoyage centralisé de poussières, permet une utilisation mono ou multi-utilisateurs.

Il offre un niveau élevé de filtration. Les poussières peuvent être récoltées dans un bac 100 ou 160 litres, dans une benne de pré-séparation, ou dans un bigbag.

- Conception et installation sur-mesure, adaptées aux besoins.
- Turbine industrielle de haute performance.
- Existe en version ATEX



SYSTEMES DE FILTRATION ET D'ASPIRATION

Une construction à vos mesures



Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage pneumatique

Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception, fabrication et installation d'équipement de traitement de l'air, de dépeussierage industriel, ventilation et filtration industrielle, la Société KM Industrie vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de traitement d'air pollué afin d'améliorer les conditions de travail de vos opérateurs.



Table aspirante KM INDUSTRIE

NOS PARTENAIRES :



HARRY



MANN + HUMMEL



Partenaire **MANN + HUMMEL**
Spécialisé dans l'extraction de brouillard et fumées d'huile



Partenaire **GEOVENT**
spécialisé dans l'extraction d'air pollué

Notre savoir-faire

- Dépoussiéreurs à poches
- cartouches
- manches
- Dépoussiéreurs à voie humide
- Dépoussiéreurs par jet rotatif
- Brouillard d'huile
- Table aspirante
- Pièces détachées pour tout le dépeussierage
- Contrat d'entretien
- Maintenance
- Ventilation industrielle
- Réseau de tuyauterie
- CVC
- Habilitation risque chimique niveau II
- Mise aux normes ATEX
- Déplacement sur toute la France



Dépoussiéreur à voie humide



KM Industrie

38, Rue du Chenet
ZA Le Bois Chenet
91490 MILLY-LA-FORET

E-mail : axel.kauffmann@kmindustrie.fr
Site : www.kmindustrie.fr



Contactez nous au

01 64 93 78 20

07 86 55 01 21

LOCATION - VENTE MATERIEL DE NETTOYAGE

Le réseau LVMN propose une large gamme de machines et de matériels fiables et faciles d'utilisation, issus des plus grandes marques (LAVOR, POLI, COMAC, OMM...) :

BALAYEUSES, AUTO-LAVEUSES, ASPIRATEURS INDUSTRIELS, MONO BROSSES, NETTOYEURS VAPEUR, NETTOYEURS HAUTE PRESSION DESTINES AU NETTOYAGE DES SURFACES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

Générateur Vapeur LAVOR GV 3.3 M PLUS

Ref 8.450.0010

- Pression max : 9 Bars
- Production de vapeur sèche : 4,65 Kg/h
- Température : 175 °
- Puissance absorbée : 3300 W
- Roues alimentaires
- Chaudières AISI 304
- Epaisseur 25/10
- Volume 4 L
- Vanne de vidange
- Sécurité maximale combinée par thermostat, pressostat et soupape de sécurité.
- Dotation d'accessoires en standard



Balayeuse OMM 501 BT



- Balayeuse OMM 501 BT accompagnée à batterie
- Machine robuste, fiable, simple et efficace pouvant balayer jusqu'à 2200 m2
- Nettoyage : m2/h 2600
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale : 500 mm
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale et latérale : 620 mm
- Surface filtrante : 2 m2
- Nettoyage du filtre secoueur électrique
- Capacité du réservoir 40 litres
- Dimensions L x l x H : 1280 x 620 x 950 m
- Poids sans batterie (vide) Kg71

Autolaveuse autoportée OMM Ref SPEEDER 660

La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces. Machine productive à prix attractifs. Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage.

Hauteur : 125 cm
Largeur : 73 cm
Profondeur : 1340 cm
Poids : 160 kg sans batteries
Energie : batteries 24 v
Rendement : 3000 m2/h
Largeur de lavage total : 660 mm
Capacité cuve d'eau propre : 70 l
Capacité cuve d'eau sale : 70 l
Taille de susseur : 880 mm
Voltage (V) : 24 v
Niveau Sonore : 69 db
nombre de brosses : 2 x 330 mm
Type de traction : AV AR



La location ? Souple et efficace

À la journée, à la semaine, au mois ou en longue durée, la location avec ou sans chauffeur chez LVMN offre une garantie de services complète, sans investissements et à coûts adaptés : Matériels sélectionnés, récents et toujours opérationnels

Disponibilité immédiate. Livraison sur sites

L'achat ? Sécurisé et adapté

Pour l'acquisition de votre matériel, vous bénéficiez de nos conseils d'utilisation et de notre expertise sur une très large gamme de matériels. Mais également d'un financement pour des machines jusqu'à 50 K€.

**LVMN disponible sur Internet et téléphone : 06 09 45 01 07,
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À VOTRE SERVICE**



LVMN

35 rue des Alliés
38100 GRENOBLE

E-mail : contact@lvmn.net

Site : www.lvmn.net



Contactez nous au

04 76 24 22 85

06 09 45 01 07

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Remplissage de fûts



ROBUSTESSE ET PUISSANCE !

Aspirateur 3600 Watts monophasé

- 220 V Monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.

Vidéo en ligne



Large gamme d'accessoires disponibles



Station de remplissage de big bag



Vidange gravitaire



Vider les charges lourdes

Permet de vider la cuve directement au dessus d'un container.

L'aspirateur se manipule à l'aide d'un chariot élévateur.

Aspirateurs eaux et poussières



Aspiration de tout type de liquide en plus des déchets secs.

Eaux (chargées ou non), huile (avec copeaux ou non).

Nombreuses options possibles (séparateur de particules solides, pompe de refoulement pour liquide, etc.)

AGRILEAD
.com

AGRILEAD

Edrolles

02210 BILLY SUR OURCQ

E-mail : r.thery@agrilead.com

Site : <http://www.agrilead.com>



Contactez nous au

03 23 71 18 95

Fax : 03 23 71 19 98

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF

Collecteurs rectangulaires pour tri sélectif pour usage intérieur

Ils servent à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.

- Matière : Polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Munis de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- 10 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris

- Capacité : 60 - 80 L
- Poids : 2.6 - 2.9 Kg
- Construction robuste en polypropylène rigide
- Résistant aux chocs

29,33 € HT

326813708

Couvercle plein avec poignée (L 328 x P 453 x H 88 mm)



Couvercle «bouteille, gobelet et cannette» (L 328 x P 453 x H 70 mm)



60 L

75,00 € HT

480848555



80 L

51,83 € HT

226360696



«Couvercle papier» (L 328 x P 453 x H 70 mm)



«Couvercle haut papier»



«Couvercle haut universel basculant»




«Couvercle haut bouteilles et cannettes»

(L 335 x P 470 x H 220 mm)

20,00 € HT

405777359



Couvercle universel à ouverture carrée (L 328 x P 453 x H 70 mm)



Vérouillage à clé

44,00 € HT

764361696



Chariot noir



57,83 € HT

38692303

CONTENEURS A DECHETS

Conteneurs à déchets 4 roues pivotantes pour usage extérieur

- Avec 4 roues silencieuses Ø200 mm, dont 2 avec freins
- Résistants aux UV
- 2 coloris facilitant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets



660 L

- Dim : 1265 L x 775 l x 1075 H mm
- Poids : 38 kg
- Capacité : 660 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :



395,00 € HT

816206994



770 L

- Dim : 1265 L x 775 l x 1320 H mm
- Poids : 41 kg
- Capacité : 770 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :



373,33 € HT

87261840



1100 L

- Dim : 1375 L x 1075 l x 1460 H mm
- Poids : 65 kg
- Capacité : 1100 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :



628,33 € HT

84960639



CENDRIERS

Cendrier intérieur

**Solution simple, prenant peu d'espace,
pour contrôler les déchets des fumeurs.**

- Capacité : 1000 mégots
- Dimensions : Ø 10,2 (32,4 base) x 107,9 cm
- Matière : Aluminium



263,21 € HT

10615702
Cendrier intérieur borne
Noir

Cendrier extérieur

**Combine à la fois
la collecte des déchets
et la fonction cendrier.**

- Capacité : 300 mégots
- Dimensions : 25,4 x 7,6 x 31,8 cm
- Matériau : Acier inoxydable



50,77 € HT

355646281
Acier galvanisé
Noir / Gris



79,65 € HT

525052023
Acier galvanisé
Gris



COLLECTEUR CIGARETTES

Collecteur de cigarettes

La solution adaptée à tous types de temps, permettant de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux intempéries.

- Capacité : 500 mégots
- Dimensions : 31,1 x 31,1 x 100,1 cm
- Coloris : Noir

Réf.	Libellé	Capacité en mégots
551336928	Collecteur cigarette	500
438077325	Anneau de lestage	



147,98 € HT

551336928
Noir

Collecteur extérieur

A la fois esthétique et facile d'entretien.

- Dimensions : 31,1 x 31,1 x 100,51 cm
- Coloris : Noir

149,58 € HT

200224732
Noir



Réf.	Libellé	Capacité en mégots
200224732	Collecteur extérieur	600
939362793	Kit Sécurité	-



COLLECTEURS DE CIGARETTES

Collecteurs de cigarettes Collecteur cigarette rubbermaid

Très performants et esthétiques pour les lieux publics.

- Capacité : 700 à 8000 mégots
- Dimensions : Ø 40,0 x 100,0 cm
- Coloris : Noir



Couvercle arrondi :
aucun déchet ou autre
ne peut être posé sur le couvercle,
l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

265,43 € HT

807703193
Gris / noir



Plaque en retrait pour écraser
les cigarettes et réduire
lessémissions de fumée.



**Crochets intégrés pour
cadenas :** empêche le vol
et la dégradation.



Trous de fixation :
offre plus de sécurité
et de stabilité.

168,97 € HT

788137979
Gris / noir



229,07 € HT

325847827
Noir



253,07 € HT

259541054
Noir

Réf.	Désignation	Matériau	Dimensions (cm)
788137979	Mural	Acier inoxydable	ø 46 x 30
325847827	Genie	Métal	ø 100 x 33
259541054	Grande capacité	Métal	ø 40 x 101
807703193	Sur base	Acier inoxydable	ø 100 x 40



COLLECTEURS TRI SELECTIF

Poubelle tri sélectif 40 L

- Capacité : 40 L
- Matière : plastique
- Modèle : simple, double, triple, quadruple
- Fabrication allemande

Réf	Désignation	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
887791863	Triple poubelle tri sélectif	760 x 405 x 570	40 L	218,18 €
411895483	Seau intérieur	-	40 L	114,00 €
798673215	Chariot à roulettes	-	-	274,91 €

218,18 € HT

887791863



Corbeilles résistantes au feu

- Capacité : 6.6 à 37.9 L
- Dimensions : 22.5 x 16.2 x 26.2 cm
- Finition : Fibre de verre

Réf	Désignation	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
779203007	Corbeille anti-feu	22,5 x 16,2 x 26,2	6,6 L	24,35 €
552108298	Corbeille anti-feu	28,3 x 21 x 31,1	13,2 L	41,01 €
699528150	Corbeille anti-feu	36,8 x 26,7 x 38,9	26,5 L	41,01 €
781561990	Corbeille anti-feu	38,1 x 28,6 x 50,8	37,9 L	81,85 €



Poubelle de tri sélectif en acier

- Facilite la tâche pour le tri sélectif.
- Version Noir : corps en acier galvanisé avec revêtement époxy et AISI 430 dessus en acier inoxydable brossé.

- Version Inox : AISI 430 corps et dessus en acier inoxydable brossé.
- Diamètre : 440 mm
- Hauteur : 750 mm
- Capacité : 3 x 35 litres

199,29 € HT

644324476

3 x 35 L



HYGIENE



Sèche mains automatique

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau de bruit : 70 dB
- Acier inoxydable AISI 304

216,67 € HT

368940931

Sèche mains bouton poussoir

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau sonore : 70 dB
- Capot en acier inoxydable AISI 304
- 4 finitions
- Activation manuelle

210,00 € HT

608159097

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :

- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant



Sèche mains à air pulsé

491,67 € HT

704431571

- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Puissance : 700 W à 1850 W
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Capot en ABS blanc ou gris
- Double filtre HEPA



Distributeur de papier essuie mains

48,25 € HT

74837352

- Capacité : réserve 400 feuilles (pliées en V, pliées en Z)
- Dimensions (H x L x P) : 375 x 270 x 92 mm
- Acier inoxydable AISI 201 / Acier poudré Epoxy
- Poids net : 1,7 Kg



Distributeur de papier de toilette

12,25 € HT

729139537

- Matière : ABS blanc
- Capacité : 200 ou 400 m
- Dimensions : 260 x 240 x 130 / 325 x 310 x 130 mm
- Serrure à clé



MATERIEL DE BLANCHISSERIE



Pour permettre un lavage et séchage des vêtements, des serviettes et des draps, SOVEMATIC vous propose des machines à laver, des séchoirs, des calandreuses et repasseuses adaptés à vos besoins. Ces équipements peuvent être équipés ou non de monnayeur, de centrale de paiement.

MACHINES A LAVER ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS



Machines à laver et Séchoirs toutes capacités 220 V – 380 V - GAZ

De 6 à 55 kg



Autres matériels de lavage, séchage, ou repassage sur demande

Matériel à haute performance énergétique - économe en eau et en énergie

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE



SOVEMATIC est toujours à votre service pour la vente et l'entretien de vos matériels de buanderie avec notre réseau SAV agréé partout en France

Contactez nous, notre équipe vous conseillera sur le choix de vos équipements

Tél : 05 57 54 44 44

contact@sovematic.com



SOVEMATIC S.A.R.L

49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 Bordeaux Cedex
E-mail : contact@sovematic.com
Site : www.sovematic.com



Contactez nous au

05 57 54 44 44



MACHINES DE NETTOYAGE

Monobrosse à 2 vitesses

- Moteur brosse : 1000W / 1250W
- Ø brosse : 450 mm
- Câble : 15 m
- Poids : 40 Kg
- Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm

3032,83 € HT

880568764

8 L

Monobrosse à moteur brosse

2079,54 € HT

901224670

10 L

- Puissance : 1500 W
- Vitesse de rotation : 150 ou 230tr/mn
- Ø brosse : 450mm
- Dimensions 1250 x 560 x 460 mm
- Livré avec plateau Padloc ou brosse et réservoir

AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

Autolaveuse à brosse pivotante

5082,42 € HT

88510163

- Puissance : 1500 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60Hz
- Ø brosse 450 mm
- Ø disque 400 mm
- Capacité : 40 L
- Dimensions : 470 x 890 x 1100 mm

40 L

Autolaveuse à câble

3682,75 € HT

11447493

- Capacité : 18 L
- Vitesse de rotation 150tr/mn
- Moteur de brosse : 400 W
- Dimensions : 520 x 880 x 1132 mm

18 L

AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

BLANCHISSERIE SOLUTIONS DE LAVAGE



QUI SOMMES-NOUS ?

Primus est une marque du groupe Alliance Laundry Systems, leader mondial des solutions de lavage professionnelles. Nous fabriquons et commercialisons du matériel de blanchisserie professionnel, tels que des laveuses-essoreuses, séchoirs, ou sècheuses-repasseuses. Ces produits répondent à trois valeurs fortes : l'innovation, l'ergonomie et l'écologie.

Sélection de produits Primus :



**FX : LAVEUSES-ESSOREUSES À
CUVE SUSPENDUE (6.5 à 28 kg)**

- + Produit :
- Essorage performant, facteur G 500
 - Machine robuste
 - Tambour à cascade pour un traitement premium



**FXB : LAVEUSES-ESSOREUSES
ASEPTIQUES (18 à 28 kg)**

- + Produit :
- Essorage performant : facteur G 370 / 350
 - Machine compacte
 - Utilisation ergonomique

**T : SÉCHOIRS ROTATIFS
(9.5 à 34 kg)**

- + Produit :
- Performance de séchage : procédé radax
 - Isolation pour les économies d'énergies
 - Utilisation ergonomique



**T HP : SÉCHOIRS ROTATIFS POMPE
À CHALEUR (12.5 à 17 kg)**

- + Produit :
- Performance de séchage et économies d'énergies
 - Retour sur investissement rapide
 - Idéal pour une utilisation en continu



I33 : SÈCHEUSES-REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT

- + Produit :
- Tailles des rouleaux adaptées pour couvrir tous les segments du plat
 - Cylindre chromé pour une meilleure longévité et répartition de chaleur
 - Simple d'utilisation, convient à tous les formats

Alliance[™]
Laundry Systems

ALLIANCE LAUNDRY FRANCE

3, rue Paul Rieupeyroux
CS 80003
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : fr.info@alliances.com
Site : www.primuslaundry.com/fr



Contactez nous au

04 78 79 55 75

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur professionnel 8 L

- Puissance : 620 W
- Volume d'air : 31,5L/sec
- Dimensions : 340 x 360 x 360 mm



236,74 € HT

993390216

Aspirateur dorsal électrique 3,5 L

- Puissance : 620 W
- Volume d'air max : 31,2L/sec
- Dimensions : 330 x 330 x 570 mm

584,58 € HT

265024703



Aspirateur électrique 9 L

- Puissance : 620 W
- Volume d'air max : 32L/sec
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm

357,16 € HT

728029000



Kit inclus :

- Flexible FLOMAX complet 2,40 m Ø32 mm
- Tube coudé inox NPC contrôle débit d'air Ø32 mm
- Tube droit inox Ø32 mm (en prévoir 2 dans le kit)
- Capteur poussières 2 positions 300 mm Ø32 mm ECODESIGN avec clip d'accroche système parking
- Adaptateur double Ø32 mm
- Bec suceur plat Ø32 mm
- Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32 mm
- Capteur poussières tapisseries Ø32 mm




GAINES TEXTILES DE VENTILATION



Nous assurons le nettoyage et la désinfection des gaines textiles dans les magasins, grandes surfaces, bureaux, usines, industries agroalimentaires, entrepôts... dans le strict respect des textiles et de l'environnement.

Nous améliorerons l'hygiène, la qualité, la sécurité de vos locaux et de vos collaborateurs par le nettoyage, la désinfection et la maintenance des gaines textiles de ventilation.



POURQUOI NETTOYER VOS GAINES TEXTILES ? :

- Réduire les risques de dégradations dues à un encrassement trop important
- Maintenir le bon fonctionnement aéraulique
- Limiter le développement de micro-organisme et la dégradation de la qualité de l'air
- Améliorer la durée de vie de votre installation
- Maitriser et baisser la consommation énergétique
- Garantir la conservation de la classification au feu



NOTRE ENGAGEMENT :

Vous accompagner quelle que soit la complexité et l'exigence de votre projet.
Vous apporter un service sur-mesure de qualité et réellement adapté à vos besoins.

NOS VALEURS :

QUALITE - FIABILITE - FLEXIBILITE - REACTIVITE

Vous garantir le résultat optimum dans chaque situation.

L'ENTRETIEN EST OBLIGATOIRE AU MOINS UNE FOIS PAR AN

Code du travail, Commission nationale d'Hygiène et de Sécurité du travail, Conseil Supérieur de la prévention des risques professionnels



AIR TEXTILE VENTILATION

2, rue du Loup
ZAC de la Croix Blandin
51420 CERNAY-LES-REIMS
E-mail : contact@atvfrance.com
Site : www.atvfrance.com



Contactez nous au

03 26 83 02 48

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur industriel 1060 W

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 35 L
- Volume d'air max : 40 L/sec
- Dimensions : 510 x 510 x 960 mm



35 L

1409,72 € HT

192149017

Aspirateur industriel poussières de classe H



- Puissance : 2400 W
- Capacité : 40 L
- Volume d'air max : 90 L/sec
- Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

2563,08 € HT

361181121

Aspirateur eau et poussières inox

- Puissance : 2400 W
- Capacité : (poussières/eau) 35 L / 25 L
- Volume d'air max 80 L/sec
- Dimensions : 680 x 550 x 940 mm



35/25 L

2050,47 € HT

À partir de

263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1060 W	49	2400	35 L	1209,00 €
361181121	2 x 960 W	96	2500	40 L	2563,08 €

PURIFICATEURS D'AIR

QleanAir FS35

**Efficace et silencieux, avec un faible encombrement.
Pour un air intérieur sain dans les bureaux, le secteur de la santé,
les écoles et d'autres espaces publics**

- Dimensions (L×H×P) : 600 x 1296 x 418 mm
- Poids : 60 Kg
- Installation : Stationnaire ou mobile
- Fonctions d'alarme : Filtre plein/panne de ventilateur/ arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 920 m3/h
- Filtre principal : EPA 11
- Niveau sonore : 18 – 47 dB(A)
- Alimentation électrique : 220 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 1,4 A
- Consommation énergétique : 9 – 185 W
- Certifications et conformités



Cabine fumeurs



Salle blanche

QleanAir FS 70 oil Mist

**Convient au secteur industriel
confronté aux problèmes
de brouillard d'huile**



- Dimensions (L×H×P) : 692×1527×615 mm
- Poids : 136 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou murale
- Fonctions d'alarme : Filtre plein
- Panne du ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : jusqu'à 4 000 m3/h
- Filtre principal : ePM1 60 % (F7)
- Niveau sonore : < 30–63 dB(A)
- Alimentation électrique : 00–240 V, ~50–60 Hz, 3,3 A
- Consommation énergétique : 9-730 w

QleanAir FS 90

**Un purificateur d'air industriel
puissant pour les grandes salles
et les grands bâtiments**

- Dimensions (L×H×P) : 1152x1723x1164 mm
- Poids : 155 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou fixé au plafond
- Fonctions d'alarme : Filtre plein
- Panne de ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 10 000 m³/h
- Filtre principal : ePM1 85 % (F9)
- Niveau sonore : < 27 - 63 dB(A)
- Alimentation électrique : 200 - 240 V, ~ 50 - 60 Hz, 6,7 A
- Consommation énergétique : 9 – 1 500 W



QleanAir FS 70

Food Grade

**Conçu pour l'industrie
agroalimentaire**



Assurer la qualité et la durée de vie des produits tout en créant un environnement de travail sain



- Dimensions (L×H×P) : 701 x 1506 x 598 mm
- Poids : 120 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou murale
- Fonctions d'alarme : Filtre plein/Panne du ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 4000 m3/h ePM1 60 % (F7)
- Filtre principal : E10
- Niveau sonore : < 30 – 66 dB(A)
- Alimentation électrique : 200 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3,3 A
- Consommation énergétique : 9 – 730 W



QLEANAIR SCANDINAVIA

30 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

E-mail : info@qleanair.fr

Site : www.qleanair.com



Contactez nous au

07 88 87 16 88

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur injecteur extracteur 6 L

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT



- Puissance : 1200 W
- Volume d'air maximum 40L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 510 mm

879,99 € HT

738709318



Accessoires Inclus
Kit A26A

Aspirateur à eau 20 L

- Puissance : 1200 W
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

362,81 € HT

447668860



Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire
« Tritex » pour cuve
356 mm

AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER



Aspirateur poussières professionnel 15 L

666,40 € HT

54771091


- Puissance : 780 W
- Volume d'air : 33 L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm



PLAQUETTES POLYMERISEES ANTI PUNAISES DE LIT

Literie et valises : Comment se débarrasser des punaises de lit ?

Nos 2 produits : Plaquettes insecticides TRANQUILLEO sont efficaces à 100 %
Les plaquettes **4 HEURES CHRONO** et **10 HEURES CHRONO** relèvent d'un savoir-faire axé sur la diffusion progressive de molécules actives à travers le polymère composant le support. Elles sont vendues depuis 2012



En quittant l'hôtel, le gîte, la location court-séjour par Airbnb ou à votre retour d'un pays à risque.

Si la chambre était infestée par les punaises de lit, alors il y a un risque de les retrouver dans votre valise et de les ramener chez vous à la maison dans votre bagage.

La plaquette 4 H CHRONO

a été conçue pour prévenir ce risque.

Elle détruira les punaises de lit présentes dans la valise au bout de 4 heures de diffusion et vous permettra de garder votre domicile sain

La plaquette de lit 10 H CHRONO
se place entre le matelas et le sommier.
Elle élimine les nuisibles à 100 % au bout des délais suivants :
(tests laboratoire biocides)

- Les punaises de lit : 10 heures
 - Les acariens de la gale : 24 heures
 - Les acariens de la poussière : 8 heures
- Il faut prévoir :
- 1 plaquette pour un lit de 90 cm et le double + grand
 - En cas d'infestation du lit, mettre une plaque de chaque côté du lit
 - Peut être utilisée pour un lit d'enfant de 48 mois



Nos principaux clients :

**NATURES ET DÉCOUVERTES - FNAC.COM - GIFU - AU VIEUX CAMPEUR - MAGASINS DE BRICOLAGES
DROGUERIES - MAISONS PÉNITENTIAIRES.**

Tranquilléo

DEPUIS 2012 EN FRANCE

BH DIFFUSION

24 Avenue Joannes Masset
69009 LYON

E-mail : tranquilleo69@gmail.com

Site : www.tranquilleo.com



Contactez nous au

06 10 69 03 03

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ATELIERS ET POSTES DE TRAVAIL

Cloison de protection vitrée pour poste de travail



710,00 € HT

887923472

- Formats (L x H) : 150 x 180 cm
- Verre sécurité trempé
- Profils alu laqué (2 finitions)
- A fixer ou à poser au sol
- 4 formats disponibles
- Autres dimensions disponibles sur demande



CLOISONS HYGIENIQUES POUR ACCUEIL ET BUREAUX




Cloison plexi anti-contamination

89,65 € HT

48171185

- Largeur : 90 cm L x 65 cm H
- Plexiglas cristal épaisseur 5 mm
- Empattement : 20 cm de profondeur.
- Avec ou sans passe document




Cloison de protection de bureau en plexi

Pour protéger les collaborateurs
sur les plateaux de travail

A partir de **161,33 € HT**

327134996



Support métal blanc
avec adhésifs double faces
à poser sur le bureau

- Hauteur : 60 cm
- Longueur : 80, 140, 160 cm
- Plexi : largeur 5 mm
- Pieds : métal blanc

Cloisons mobiles anticontamination

- Dimensions : H.170 x L.76 x P.44 cm
- Panneau en PMMA épaisseur 4 mm
- Cadre en aluminium avec vérins de réglage en hauteur

543,37 € HT

414864773

Lot de 2 cloisons



DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Support pour distributeurs de gel hydroalcoolique

À partir de **70,58 € HT**
A 965217417




- Support pour flacon (flacon non fourni)
- Compatible flacon 300/500 ml
- Fixation par vis ou adhésif (fournis)
- 2 couleurs : blanc ou noir
- Pour tout type de surface



300/500 ML

Distributeur gel hydroalcoolique automatique

- Capacité : 1,1 L
- Automatique
- Distributeur en ABS Blanc (Poteau + Platine)
- Acier inox ou acier poudré noir
- Dimensions du poteau : 320 x 1600 mm



1 L

À partir de **160,75 € HT**
A 734479143
Acier poudré Epoxy Noir

Distributeur de gel hydroalcoolique pliable

- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclable
- Pliable et pèse 2kg
- S'adapte à chaque bouteille à pompe
- Le matériau de traitement permet une résistance à l'eau et à l'alcool
- Prêt à l'emploi en moins de 15 secondes



750 M L

À partir de **75,38 € HT**
A 311281962
Sans impression

Présentoir gel hydroalcoolique simple

- Hauteur : 121,4 cm
- Base acier, diamètre 35 cm, finition époxy blanc.
- Support pour bouteille (bouteille non fournie)
- Commande à la mains
- A poser



À partir de **127,00 € HT**
A 233738347



DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur gel hydroalcoolique commande à pédale

- Hauteur : 121,4 cm
- Base acier, diamètre 35 cm, finition
- époxy blanc.
- Support pour bouteille (bouteille non
- fournie)
- Commande à la mains
- A poser

1,1 L

218,11 € HT

224622912

Station murale de désinfection des mains

- Capacité : 1 L
- Commande au coude
- 3 coloris
- Fixation murale



1 L

À partir de **162,00 € HT**

292914231



20 L

Borne extérieure pour voies publiques

- Conforme aux réglementations PMR
- Contenance d'environ 15000 doses
- Capacité : environ 20 litres de gel
- 3 modèles : Alimentation solaire
230V ou batterie

3176,92 € HT

539723661

Bornes distributeurs gel anti-vandalisme

- Système antivol
- Rechargeable
- Pédale
- Acier galvanisé
- Finitions : Noire, Bleue,
Verte, Rouge

1 L

269,23 € HT

563242234



TRACTEURS - MICRO-TRACTEURS MATÉRIEL AGRICOLE - ESPACES VERTS

La société **LOC'MOLIT-EUROTRAC** a été créée en 2004

Importateurs, basés dans les Ardennes (08), nous faisons **exclusivement** de la **vente directe**, et importons les tracteurs **LOVOL** et micro-tracteurs **SOLIS** ainsi que les matériels agricoles/espaces verts de marques **BOXER**, **GEO** et **ZEPPÉLIN** et les commercialisons dans toute la France sans intermédiaire,

ce qui permet d'être de 20% à 30% moins cher. Notre gamme de tracteurs qui s'étend de 20 CV à 90 CV est **garantie 3 ans pièces et main d'œuvre**. Nos matériels sont **garantis 3 ans pièces détachées**.

SOLIS 20

20 CV 4 x 4

Options disponibles :
chargeur frontal,
roues gazon ...



À partir de

7932 € HT

Lames de déneigement

À partir de

2260 € HT

Modèles
professionnels



Broyeurs d'accotement

À partir de

2050 € HT

Gamme légère



À partir de

2880 € HT

Gamme lourde

Broyeurs de branches professionnels

À partir de

1385 € HT



Rétrocaveuses

À partir de

3940 € HT



LOVOL 504

À partir de

23514 € HT

50 CV 4 x 4

Options disponibles,
chargeur frontal,
roues gazon, cabine,
jumelage ...



EUROTRAC - SARL LOC'MOLIT

2 rue Achille Berquet
08300 RETHEL

E.mail : contact@eurotrac.fr

Site : www.eurotrac.fr



Contactez nous au


03 24 38 02 99

Équipement, Aménagement d'atelier

228

Emballage, Pesage, Etiquetage

241



**ATELIER
ET EXPÉDITION**

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

939,00 € HT

103551485



999,00 € HT

852414955



- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

Garantie 5 ans

**AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER**



- Blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
 - 2 tiroirs hauteur : 150 mm
 - Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.



SUR DEVIS



SERVANTES D'ATELIER

Servante d'atelier à plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Nombre plateaux : 1
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 - 1300 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Poids : 37 - 49 kg



429,00 € HT

769646423

Personnalisez votre servante d'atelier



459,00 € HT

720704184

Chariots à 2 plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Nombre plateaux : 2
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 - 1300 x 800 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Poids : 43 - 56 kg

Servantes d'atelier en tube carré

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm
- Garantie : 10 ans



599,00 € HT

810018274



769,00 € HT

863689713

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm



ETABLIS

Établi compact

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 1000 kg



À partir de **1256,98 € HT**
145898895

Établi à tiroirs compact mobile



- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 400 ou 1000 kg

À partir de **1270,97 € HT**
483586125

Établi avec armoires à tiroirs

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 ou 940 mm
- Capacité de charge : 800 ou 1500 kg



À partir de **1440,56 € HT**
388794151

Établi mobile avec deux roues fixes

- Largeur : 1075 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 975 mm
- Capacité de charge : 400 kg



À partir de **1651,52 € HT**
244221359



ARMOIRES D'ATELIER

Armoire à portes battantes avec 4 rayons amovibles

- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **637,40 € HT**
574776949



Armoire à portes coulissantes

- 2 ou 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1000 ou 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **845,01 € HT**
374625117



Armoire électrique à portes battantes

- 2 blocs multiprises (2 x 5 prises 230 V)
- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur : 1950 mm



1503,72 € HT

494557143

Rayonnage à tiroirs modulaires TM

- 6 tiroirs
- 2 rayons amovibles (75 kg)
- Socle pour transpalette
- Capacité de charge : 1000 kg
- Dimensions : 1000 L x 695 P x 2100 H mm

À partir de **1832,33 € HT**
981228581



PUPITRES D'ATELIER



Pupitres fixes et mobiles

- Composition : 2 plateaux
- Plateau: 1
- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Poids : 24 kg

429 € HT

369466277

- Option : Étagère supplémentaire :
- Cloisonnement tiroir :
 - Panneau d'affichage



Pupitres d'atelier sur roulettes

- Composition 1 bloc tiroirs
- Nombre plateaux 1
- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Poids : 65.00 kg

889,00 € HT

153225341

- Construit en acier avec écrioire
- verrouillable de 440 x 520 mm.
- Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm,
- 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.



PUPITRES - ARMOIRES INFORMATIQUES COFFRETS ELECTRIQUES SUR MESURE

PUP 500

La protection pour ambiances difficiles

Très efficace contre la poussière grâce à sa **puissante ventilation** intégrée. **Etagères réglables en hauteur.**

Montée sur roulettes diam 50 pivotantes dont 2 freinées.

Tablette à glissières pour le clavier. **Accessibilité totale** par porte arrière sur toute la hauteur et demie porte avant pour l'accès à l'imprimante.



PUP 60

La protection pour ambiances moyennement difficiles

Cette armoire trouve sa place dans les ambiances **moyennement chargées** en poussière tels que les ateliers d'usinage par exemple.

Ses dimensions généreuses (600 x 600) lui permettent de recevoir une imprimante et une unité centrale ou d'autres éléments.

Accès aisé par grande porte avant.

Elle est manipulable au transpalette.



PUP 100

Conçu pour être posé sur une table

Le PUP100 accueille des PC de petite dimension 400 x 400 x 115 maxi.

Très efficace contre la poussière grâce à sa ventilation intégrée. Accès total par la porte latérale. Écran recommandé : 17".



Clavier monté sur tablette à glissières.

L'ensemble repose sur 4 pieds pour une bonne assise.



PUP 1000

Utilisation en position debout


Repose sur 4 pieds pour une bonne assise.

Avec une grande capacité intérieure.

Tablette souris coulissante, utilisable gauche ou droite.



Existe en version Inox, tension 220 V, teinte NOIR RAL 9005, BLEU RAL 5010, applications en ateliers, quais de chargement, fonderies et agro-alimentaire, pour l'industrie en règle générale.



WEBER

ZI Rue de Mont sur Loir
72500 CHATEAU DU LOIR

E-mail : contact@weber-tolerie.fr

Sites : www.armoire-informatique.com

www.weber-tolerie.fr



Contactez nous au

02 43 79 46 36

VESTIAIRES EN ACIER

Vestiaires en acier pour industrie salissante



- Nombre de cases : 1 à 3 cases
- Dimensions (L x P x H) : 400 x 500 x 1800 mm à 1200 x 500 x 1800 mm
- Modèles : Sur socle ou sur pieds
- Matière : En tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

À partir de **213,28 € HT**
172347152

Réf.	Libellé	Nb de cases	Capacité	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
172347152	Vestiaire industrie salissante sur socle	1	1 Personne	600 x 490 x 2190	213,28 €
452751925	Vestiaire industrie salissante sur socle	2	2 Personnes	400 x 500 x 1800	346,80 €
953894131	Vestiaire industrie salissante sur socle	3	3 Personnes	400 x 500 x 1800	544,80 €
174843419	Vestiaire industrie salissante sur pieds	1	1 Personne	400 x 500 x 1940	226,19 €
136412852	Vestiaire industrie salissante sur pieds	2	2 Personnes	400 x 500 x 1940	359,69 €
931458235	Vestiaire industrie salissante sur pieds	3	2 Personnes	400 x 500 x 1940	557,70 €



Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE

Vestiaires industrie propre monobloc H 1800 mm



A partir de **213,28 € HT**
172347152



- 1 à 4 cases
- Construction monobloc en tôle d'acier
- Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical
- Dimensions : L.300/600/900 x P.500 x H.1800 mm



Réf.	Libellé	Nb de cases	Capacité	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
557845276	Vestiaire industrie propre monobloc	1	1 Personne	300 x 500 x 1800	180,20 €
192562914	Vestiaire industrie propre monobloc	2	2 Personnes	600 x 500 x 1800	291,50 €
165515747	Vestiaire industrie propre monobloc	3	3 Personnes	900 x 500 x 1800	424,00 €
862865115	Vestiaire industrie propre monobloc	4	4 Personnes	1200 x 500 x 1800	541,36 €



Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix



VESTIAIRES CHAUFFANTS

Vestiaires chauffants norme CRAMIF




- Nombre de cases : 1 à 12 cases
- Dimensions (L x P x H mm) : 600 x 490 x 2190 mm à 7200 x 490 x 2190 mm
- Alimentation 230 V, 16 A
- Conformité CE, répond aux normes de la CRAMIF
- Matière : en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Double porte battante à ouverture antagoniste 1/3 - 2/3

À partir de **1381,17 € HT**
123273873

Réf.	Libellé	Nb de pers	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
123273873	Vestiaire chauffant 1 case IS + kit d'évacuation d'air	1	600 x 490 x 2190	1381,17 €
918995438	Vestiaire chauffant 2 cases IS + kit d'évacuation d'air	2	1200 x 490 x 2190	2353,99 €
672622451	Batterie vestiaires chauffant 3 cases IS + kit d'évacuation d'air	3	1800 x 490 x 2190	2767,39 €
159547322	Batterie vestiaires chauffant 4 cases IS + kit d'évacuation d'air	4	2400 x 490 x 2190	3697,35 €
688622361	Batterie vestiaires chauffant 5 cases IS + kit d'évacuation d'air	5	3000 x 490 x 2190	4152,76 €



Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix



- Vestiaire chauffant 1 case IS sur pieds,
- Puissance 500W, gris bleu
- Dim. 600 x 490 x 1940 mm



- Vestiaire chauffant 2 cases IS sur pieds,
- Puissance 500W, gris bleu
- Dim. 1200 x 490 x 1940 mm



VESTIAIRE CHAUFFANT

Armoire vestiaire chauffante 10 personnes

- Temps de séchage : 1 à 4 heures
- Dim. hors tout (L x l x H) :
1550 x 500 x 1970 mm
- 2 moteurs électriques,
puissance totale 1600 W
- Température de séchage : ~ 43°C
- Indice de protection IP20
- Construction monobloc en tôle
d'acier galvanisé anti-corrosion

2092,94 € HT

231152265



Support pour 10 paires de gants
Dim. hors tout (L x P x H) :
455 x 30 x 695 mm



PAS D'ASSEMBLAGE
PRÊT À L'EMPLOI



PUPITRES INOX



771,11 € HT

562274846

- En acier inox
- En tôle en épaisseur 0,8 mm
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 2 étagères réglables
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm

1324,44 € HT

219547125

- En tôle en épaisseur 0,8 mm
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 1 tiroir coulissant sur rails de guidage
- 1 étagère réglable
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm



Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.

Nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle.



1320,00 € HT

253731295

- En acier inox
- 1 tiroir coulissant sur rails de guidage
- 1 étagère réglable
- Dimensions (L x P x H) : 800 x 400 x 1170 mm



ARMOIRES DE VESTIAIRES INOX

Armoire vestiaire simple

- Finition satinée 2J (Scotch Brite)
- Toit en pente anti-poussière

En acier inoxydable
de 0,8 mm d'épaisseur
avec Top anti-poussière
hygiénique incliné intégré,
et serrure à clé
cylindrique avec poignée



815,56 € HT

523664566
Dimensions (L x P x H) :
500 x 500 x 2160 mm
ou 500 x 400 x 200 mm

Armoire vestiaire double compartiment

- Dessus antipoussière incliné
- Serrure avec poignée à clé
- Séparation interne sale/propre

1253,33 € HT

497343459
Dimensions (L x H x P) :
950 x 2000 x 400 mm



Textes et photos non contractuels




RACKS A PANNEAUX

Racks à panneaux fixes

NOUS CONSULTER



Autre modèle existant avec barre anti-glissement assurant le maintien des panneaux



429,00 € HT

101115719


Garantie 5 ans

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions utiles plateau : 1380 x 800 mm
- Hauteur plateau / sol : 60 mm
- Longueur / Profondeur : 1380 mm
- Poids : 35 kg




Racks à panneaux fixes ou mobiles : 1000 kg

- Charge utile : 1000 kg
- Dimensions utiles plateau : 2000 x 825 mm
- Hauteur plateau / sol : 100 mm
- Longueur / Profondeur : 2000 mm
- Poids : 180 kg



Rouleaux facilitant le glissement des panneaux



1799

€ HT

191081603



Option : roues Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes à frein) pour transformation des racks à panneaux 1 Tonne en chariots.



Garantie 5 ans

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	1 799,00 €



ROBOT PALETTISEUR - ENSACHEUSE PALETTISATION - CONVOYEUR - DOSEUR

Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie industrielle et dotés d'une riche expérience dans l'installation de robots de palettisation, d'ensacheuses et d'installations de colonnes de couture et de fermeture pour l'ensachage et le conditionnement.

Fabrication d'ensacheuses

- Fabrication d'ensacheuses pour tout produits granulés (semence, blé, grains, engrais ...) ou en poudre (farine, poudre, sable, agrégats...)
- de 1 kg jusqu'au 50 kilos - en version acier noir ou en inox



A partir de
18.000 €

Robot palettiseur

A partir de
40.000 €



- Palettisation pour sacs ou caisses jusqu'à 50 cartons/sac par mn dans différentes configurations.

Installation de colonnes de couture et de fermeture pour l'ensachage et le conditionnement


A partir de
8000 €



- Mini système de couture compact et complet spécialement conçu pour être utilisé dans les domaines du conditionnement de pommes de terre et d'oignons.
- Utilisé pour fermer des sacs de 5 à 30 Kg pour les petites cadences.



PRIX RAISONNABLES ET COMPETITIFS DANS LES DELAIS



FENIX AUTOSYSTEM SL
Calle Manuel Lasala 42
50006 ZARAGOZA - ESPAGNE
E-mail : rami.z@fenixautosystem.com
Site : www.fenixautosystem.com/fr



Contactez nous au
+34 624 23 57 05
+34 976 30 67 08

EMBALLAGE ET CERCLAGE INDUSTRIEL



Filmeuse mobile TPA 21 - 24 - 25

Permettant soit de déplacer des palettes ou les filmer. Pour la logistique de vos palettes après filmage, celles-ci peuvent être directement entreposées

Banderoleuse Rotoplat

Cerclage dans l'industrie, la métallurgie et la sidérurgie



Chariot dévis mats

Pour feuillard métallique ou plastique.

Chargement latéral de bobine, galette ou trancanné.



Cerclage pour feuillard

- Cerceuse à friction
- Soudure sur batterie lithium pour feuillard plastique de 10 à 32 mm.
- Résistance traction : Jusqu'à 1750 kg.

En toute sécurité : Contrôle de la tension et de la soudure



Table de cerclage automatique ORM510

- Pour feuillard de 5 à 12 mm.
- Performance (s/ cerclage) : 0.85
- Plan de travail (mm) : 820-930
- Type Electrique : 230 V 50 Hz
- Tension feuillard max (N) 300
- Poids de la machine : 170
- Dimension de l'arche : 500 x 400
- Poids du colis (Kg) : 35



Cisailles C3200 C1020S

- Longueur : 700 mm à bec effilé pour la coupe de feuillard acier (Réf : C3200) de 19 à 32 mm



Ligne automatique d'emballage



Lance Feuillard

Facilite la mise en place à l'utilisateur du feuillard autour de la palette ou du produit à cercler.

Adaptéen fonction du besoin client



POSSIBILITES DE DEMONSTRATION OU ESSAI DE MATERIEL



TECHNIC'EMBAL

ZAC de Beauregard
21490 NORGES LA VILLE
E-mail : contact@technicembal.com
Site : www.technicembal.com



Contactez nous au

03 80 35 54 84

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998




Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière



Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

SOLUTIONS D'EMBALLAGES ECO-RESPONSABLES

Calage papier 100 % recyclé

Une gamme complète de systèmes de calage papier pour chaque besoin




Speedman Basic



Enrouleur



PaperJet 7600 m non-stop



PaperJet Fit

Production autonome de colis sans vide et sans plastique



Machine à sceller



Carton - Papier Autoscellant




Ligne automatisée

Calage en cellulose moulée



Cellucale SOFT



Cellucale Basic



Cellucale FLEX



Cellucale SEAUX

ALTERNATIVES PAPIER au film à bulles plastique



Papier gaufré



Papier WRAP



Pochettes matelassées



Gaine carton

PACKlight
solutions d'emballages écologiques

PACKLIGHT
484 route de la croix Lepin
69620 SAINT VERAND
E-mail : info@packlight.fr
Site : www.packlight.fr



Contactez nous au

04 26 72 16 53
06 24 50 59 31

CERCLEUSES ET BANDEROLEUSES

SECURISEZ DURABLEMENT VOTRE CHARGE

Cercleuses verticales et horizontales

100% électrique
Arc dynamique révolutionnaire et guides actifs
adaptables au produit

MATURI[®]
by PLASTICBAND



MATURI Vesta
by PLASTICBAND



MATURI Hera
by PLASTICBAND

GROUPEZ ET PROTEGEZ VOS PRODUITS

Banderoleuses orbitales horizontales

NELEO[®]
by Plasticband



ATIS[®]
by Plasticband



FILM ÉTIRABLE



FILM OPAQUE



FILM TRANSPARENT



FILMS IMPRIMÉS



PAPIER CRÉPÉ

FEUILLARD



ECO245



ECÖBAND



iPremium



NATURE

PLASTICBAND[®]
Customized Strapping & Wrapping

PLASTICBAND

P.I. Font del Ràdiom C/Josep Trueta 5
08403 GRANOLLERS
BARCELONE (ESPAGNE)
E-mail : hola@plasticband.com
Site : www.plasticband.com



Contactez nous au

+34 938 495 722

BALANCES PLATE-FORMES

Balance à plate-forme XL

Fixation murale pour l'indicateur d'affichage standard.

Indicateur d'affichage : liberté de déplacement grâce au câble flexible en spirale.

- Longueur de câble max : 1,8 m.
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches.
- Support mural pour montage mural de l'afficheur en série.
- Programme de pesée d'animaux : La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée. Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD



A partir de **207,14 € HT**
407265631

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
407265631	Balance à plate forme XL	5	15	315 x 305 x 55	207,14 €
837305921	Balance à plate forme XL	100	300	550 x 550 x 75	403,93 €

Plateau plate-forme pour vétérinaire

- Ecran LCD
- Hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L x P x H : 210 x 110 x 45 mm
- Dimensions plateau L x P x H : 900 x 550 x 60 mm
- Surface de pesée (LxP) : 950 mm x 500 mm
- Plateau en inox
- Plateforme surbaissée
- Utilisation aisée et pratique
- Fonction Data-Hold
- 2 roulettes + 1 poignée
- Afficheur sans fil
- Fonction AUTO-OFF
- Longueur de câble : 270 cm
- Fonctionnement avec piles 4x1.5 V AA (non incluses)
- Bloc d'alimentation externe inclus
- Durée de service : 60 h



A partir de **528,21 € HT**
21686473

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
21686473	Balance vétérinaire	0.05	150	528,21 €
774841202	Balance vétérinaire	0.1	300	528,21 €



PLATEFORME DE PESAGE

Balance au sol ultra-précise



- Portée Max : 300 | 600 à 1500 | 3000 Kg
- Lecture [d] : 0,1 / 0,2 à 0,5 / 1 Kg
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée : -10 °C/40 °C
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'afficheur, en série

952,86 € HT

395832195

**GARANTIE
3 ans**

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions Lxl (mm)	Prix HT
395832195	300 600	0,1 0,2	1000 x 1000 x 108	952,86 €
954698822	300 600	0,1 0,2	1200 x 1500 x 108	1387,86 €
660129507	600 1500	0,2 0,5	1000 x 1000 x 108	952,86 €
166018072	600 1500	0,2 0,5	1200 x 1500 x 108	1346,43 €

Balance au sol appareil analyse

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Plateau vissé par le haut
- Afficheur en inox
- Portée [Max] kg : 3000
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C



1232,50 € HT

720403161



Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions (Lxl) mm	Prix HT
720403161	600	0.2	1000 x 1000	1 232,50 €
722064341	600	0.2	1500 x 1250	1 450,00 €
630662881	1500	0.5	1000 x 1000	1 087,50 €
708669967	3000	1	1500 x 1250	1 517,86 €




TRANSPALETTE PESEUR

Transpalette peseur professionnel avec accu de remplacement et homologation [M]

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux.
- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65.
- Fourche de chargement : Protection contre la poussière et l'eau IP67 Utilisation de brève durée possible en zone humide.
- Roues de guidage : complètement en caoutchouc sur jantes en alu.
- Roues porteuses : double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisé des seuils et des obstacles.
- Totalisation des valeurs des poids.



Afficheur : IP65



Double train de pneus



1998,93 € HT

784798822



Frein à pied pour le blocage des roues

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
784798822	Transpalette peseur	1	2000	1 998,93 €



PESE PALETTE ET BARRES PESEUSES

Balance pèse palettes en acier

- Grand écran LCD
- Dimensions afficheur : 235×115×52 mm
- Longueur de câble afficheur environ 5 m
- Dimensions afficheur : 235×115×52 mm
- Portée Max : de 600 à 3000 Kg
- Lecture : de 200 à 1000 g

- Accessoire :
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement.



1149,64 € HT

946470858



Réf.	Libellé	Portée max (kg)	Lecture d (Kg)	Prix HT
462115489	Pèse palette	600	0,2	1149,64 €
441695294	Pèse palette	1500	0,5	1263,57 €
396754674	Pèse palette	3000	1	1294,64 €

Barres peseuses

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Portée Max : de 600 à 6000 kg
- Lecture [d] : de 200 à 2000 g
- Longueur de câble : 5 m
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C

1180,72 € HT

487333967

Réf.	Libellé	Portée max (kg)	Lecture d (Kg)	Prix HT
487333967	Barres peseuses	600	0,2	1180,71 €
332725104	Barres peseuses	1500	0,5	1284,29 €
517739093	Barres peseuses	3000	1	1284,29 €
95472178	Barres peseuses	6000	2	1667,50 €

(illustration non contractuelle)





Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Bureaux, Equipements pour collectivités	252
Téléphonie	263
Courrier	276

BUREAUX ET COLLECTIVITES



SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau pour professionnels

GARANTIE 5 ANS

- Fabrication Européenne
- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001

220,00 € HT

44944290



Siège de bureau à mécanisme breveté

- Fabrication Européenne
- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 / 14001 OHSAS 18001

868,00 € HT

59156354



237,00 € HT

546898907



Siège bureautique à accoudoirs

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001



Coloris de revêtements disponibles à la demande



SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

- Autres coloris (sur demande)



282,00 € HT

27512741

Siège de bureau ergonomique

- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 à OHSAS 18001

210,00 € HT

175843253



GARANTIE 3 ANS



GARANTIE 5 ANS

Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001

352,00 € HT

913114313



- Autres coloris (sur demande)



CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609



Siège visiteur chrome

- Fabrication Européenne
- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001
OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA

44,00 € HT

372657372

**GARANTIE
5 ANS**



**FABRICATION
EUROPÉENNE**



127,00 € HT

103321997


Chaise empilable avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Assise tapissée et dossier résille
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE
- Différentes couleurs de revêtements
(à préciser à la commande)




CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

Conception et fourniture de cabines et casiers à votre image



Votre devis en quelques clics sur notre site internet

www.cloiso-compact.com



NEMAXCO

205 rue Pasteur

54230 NEUVES-MAISONS

E-mail : info@cloiso-compact.com

Site : www.cloiso-compact.com



Contactez nous au

05 31 60 61 61

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations. Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Modèles disponibles :

- L. 1530 x 760 mm :
- Charge supportée : 350 kg
- Poids : 14 kg

- L. 1830 x 760 mm :
- Charge supportée : 500 kg
- Poids : 16 kg

- L. 2440 x 760 mm :
- Charge supportée : 350 kg
- Poids : 24 kg



- Longueur : 1530, 1830, ou 2440 mm
- Pliante et empilable
- Plateau monobloc en polyéthylène
- Piètement en acier rond Ø 28 mm

56,15 € HT

921261331



94,62 € HT

605485077

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Table ronde pliante avec structure en acier

- Diamètre : Ø 1220, 1540 ou 1800 mm
- Pliante et empilable
- Plateau monobloc en polyéthylène
- Piètement en acier rond

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
605485077	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	122	94,62 €
666587303	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	120,41 €

Table de pique nique en bois

- Longueur plateau : 2000 ou 2300 mm
- Bois autoclave
- Sans dossier
- À poser ou à sceller
- Livraison au pied du camion



323,42 € HT

298123855

2 versions disponibles :


- Standard à sceller : 109 kg
- Standard à poser : 107 kg



VESTIAIRES HACCP CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES ET SALISSANTS

Vestiaires et casiers indestructibles en Polyéthylène

GARANTIS
15 ANS



Groupe
BIOLAB

Nos vestiaires et casiers sont moulés en **LMDPE** (polyéthylène de densité moyenne linéaire) de qualité alimentaire. Le choix de ce matériau rend nos vestiaires plastiques inoxydables, résistants aux chocs, résistants aux UV et faciles d'entretien.

Avec le polyéthylène, le nettoyage est rapide et simple même avec des détergents ou de la vapeur.

Le polyéthylène est un matériau sûr pour une utilisation en contact avec les aliments et peut être utilisé en toute sécurité dans le cadre d'un plan **HACCP**.


De plus, le morillon n'est pas mécanique, ils sont équipés d'un morillon constitué d'un simple anneau métallique fixé au corps et encastré dans la porte. Muni d'un cadenas (cadenas non inclus) il permet de garantir une sécurité maximale contre toute effraction et contre toute prolifération bactériologique.

- > Idéal hygiène **HACPP**
- > Conçus pour les **environnements humides et salissants**.
- > Résistants à tous type de produits (*détergents, acides et bases fortes...*)
- > Faciles d'entretien (*lavable au jet ou avec de simples détergents de collectivités*)
- > Antivandalisme
- > Résistants aux graffitis
- > Résistants aux chocs
- > Ne rouillent pas
- > Certifiés UL94HB aux tests de résistance au feu

VESTIAIRES HACCP CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES ET SALISSANTS



Idéal hygiène HACPP



Conçus pour les environnements humides et salissants.



Résistants à tous type de produits (détergents, acides et bases fortes...)



Faciles d'entretien (lavable au jet ou avec de simples détergents de collectivités)

MobiSkool
Fournisseur de mobilier scolaire & mobilier de collectivités !

MOBISKOOL - BIOLAB
24 rue des Bâtisseurs
91560 CROSNE
E-mail : information@biolab.fr
Site : www.biolab.fr



Contactez nous au

01 69 49 69 59

ARMOIRES VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques

- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **568,80 € HT**
328569564



- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **502,56 € HT**
681824557



Armoires vestiaires avec portes fixes



- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **802,80 € HT**
116723937



Armoire vestiaire avec portes en continu

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **734,40 € HT**
418384792




ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **612,00 € HT**
117887498



Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **1057,20 € HT**
236521694



Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Concept AFS (aération forcée avec séchage)
- Capacité de séchage : 30 litres d'eau par jour
- Temps de séchage courts



À partir de **711,38 € HT**
621222255

Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes
- Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports pour casque repliables
- Portes en acier

À partir de **1831,94 € HT**
464159478



RAYONNAGES ET PRESENTOIRS

Rayonnage pour archives

- Dimensions extérieures (H x L x P) : 200 x 100 x 68 cm
- Structure en acier 12,5 /10è finition époxy bleu
- Charge utile : jusqu'à 180 kg par tablette
- Structure en acier 12,5 /10è finition époxy bleu

277,56 € HT

685805744



Réglage tous les 5 cm



Montage facile



Livré à plat




Présentoir pour brochures en aluminium

- Structure aluminium
- Dimensions (H x L x P) : 168,5 x 38 x 38,2 cm
- Bandeau d'affichage en polystyrène cristal
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

325,10 € HT

874275514



Tourniquet mobile

- 24 cases
- 3 faces de présentation
- Format : A4
- Dimensions (L x P x H) : 63,6 x 56 x 167 cm
- Structure en aluminium
- 3 roulettes pivotantes

305,67 € HT

909149049



CREATIONS DE SALLES DE SPORT ET VENTES D'EQUIPEMENTS DE FITNESS


Soyez guidés de A à Z pour votre salle de sport sur mesure : un accompagnement complet, de l'analyse et la conception de votre espace à l'installation de vos équipements !



Déroulé de l'accompagnement du projet :

- 1 - Analyse et échange des besoins de la structure avec un expert
- 2 - Mise en place d'un plan 3D
- 3 - Livraison et installation des équipements sportifs dans toute la France
- 4 - Possibilité d'intervention d'un coach sportif en physique ou à distance
- 5 - Possibilité de vous proposer des plans d'entraînement sur mesure

Nous vous proposons différents types d'équipements pour votre salle de sport



Station poulie



Poulie vis à vis



Machine charge à disques



Rack mural




Tapis de course



Vélo droit



Machine charge guidée pectoraux



Vélo elliptique

INSTALLATION DE HOME GYM PARTOUT EN FRANCE

Avec RAKK, profitez d'une installation parfaite de vos équipements sportifs à domicile ou dans vos bureaux.

En plus de la livraison, notre équipe d'experts prend en charge chaque détail de l'installation avec soin.

Chaque machine est testée avec rigueur avant livraison, pour vous assurer une performance optimale dès le premier jour.

RAKK®

HOME SPORT- RAKK

11 rue Gutenberg
06000 NICE

E-mail : contact@rakk.fr

Site : www.rakk.fr



Contactez nous au

09 80 80 11 41

SYSTEMES DE SONORISATION PORTABLES ET PUPITRES DE CONFERENCES

AUDIO SUD, basé à Montpellier, fabrique et distribue du matériel professionnel de sonorisation.
Partenaire des entreprises & collectivités depuis 1980.

BELLANO : Pupitre de conférence en plexiglass

Malgré la transparence de son matériau, des options telles que la batterie, le réémetteur, les câbles des micros et de l'éclairage restent totalement invisibles, car cachés derrière la plaque métallique.

Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm
Poids : 16 kg

Options disponibles :

- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB +
- Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête,
- Cravate...
- Eclairage LED



FLASH-A : Pupitre de conférence amplifié et pliable

Spécialement étudié pour un transport facile.

Construction en multiplis
Coloris stratifié : pin brossé
Espace technique de rangement
Dimensions replié :
H 123 x L 24 x P 61 cm
Dimensions ouvert :
H 123 x L 73 x P 55 cm
Poids : 29 kg
Autonomie : 6 à 9 heures

Options disponibles :

- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...
- Eclairage LED



MEDIAX : Enceinte amplifiée portable tout-en-un

Facile à transporter et à utiliser, profitez d'un son puissant et d'une écoute nette.

250W
Sans fil
Récepteur Bluetooth intégré
Autonomie : 5-6 h musique > 10 h parole
Dimensions : H 52 x L 29 x P 36 cm
Poids : 15 kg

Options disponibles :

- Lecteur audio SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Éclairage LED, micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...

Accessoires en options :

- Trolley/chariot avec poignée télescopique
- Micros : main, serre-tête, cravate...
- Pied tripode



LUBELL : Haut-parleurs subaquatiques



A destination des piscines municipales ou olympiques, clubs de natation synchronisée, etc.

Utilisé au cinéma dans :

James Bond, Sauvez Willy, Underworld, Flipper, Abyss, Jason et les Argonautes, 102 Dalmatiens, Harry Potter, Titanic et bien d'autres.

LL-916C : avec cage

LL-916H : A suspendre avec harnais

LL-9484 : A encastrer

Diverses interfaces : 50W, 78W ou 200W



AUDIO SUD

AUDIO SUD

529 Rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER

E-mail : audiosud@audiosud.com

Site : www.audiosud.fr



Contactez nous au

04 67 27 43 05

SOLUTIONS DE COMMUNICATION ET DE COLLABORATION PROFESSIONNELLES

Découvrez notre gamme complète de produits conçus pour améliorer la communication et la collaboration au sein de votre entreprise.

Chez **Onedirect**, nos 35 conseillers mettent leur expertise à votre service en sélectionnant les solutions les plus adaptées aux besoins de votre entreprise.

Nos principales solutions :

Casques professionnels

Conçus pour différents types d'utilisateurs et d'environnements, nos casques offrent un confort et une performance audio exceptionnelle.



Solutions de collaboration :

Idéales pour des réunions efficaces et immersives, nos équipements de visioconférence facilitent la collaboration, même à distance. Nos conseillers vous aident à choisir les solutions adaptées à votre environnement.



Écrans professionnels :

Solutions d'affichage pour équiper vos bureaux ou pour la communication visuelle dans vos locaux.



Téléphonie professionnelle :

Des téléphones de bureau aux modèles robustes pour les conditions extérieures, nous disposons d'une gamme adaptée aux besoins de tous les métiers.



Talkies-walkies pour tous les usages :

Sélection étendue pour les secteurs exigeants et des environnements variés, avec une large gamme des services associés.



Onedirect
Vous allez aimer nos Services

ONEDIRECT

58, Avenue de Rivesaltes
66240 SAINT ESTEVE

E-mail : g.simon@onedirect.fr

Site : www.onedirect.fr



Contactez nous au

0800 72 4000

Numéro
gratuit

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoirs 4 étages

- 4 étages en tuile
- Largeur : 15,20,26 ou 28 cm
- Hauteur : 30 cm
- Profondeur 18 cm

42,98 € HT

157624879



45,44 € HT

124214274



42,98 € HT

904395406

59,87 € HT

390705870

Chevalet porte-étiquettes plexiglas



41,76 € HT

319700669

Lot de 10 pièces

Dimensions : 10 x 15 cm

20,26 € HT

36647573

Lot de 10 pièces

Dimensions : 10 x 5 cm

81,67 € HT

178027146

Lot de 10 pièces

Dimensions : 21 x 29,7 cm

41,76 € HT

390356150

Lot de 10 pièces

Dimensions : 10 x 21 cm



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE PRODUITS ALIMENTAIRES



POP'FRAIS le pop fraîcheur

GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE | **+ de 300 produits***

Conçu pour vos produits alimentaires fragiles. Plusieurs types de plateaux au choix pour optimiser le stockage.

Jusqu'à 160 grandes barquettes de 750 ml - Température ajustable entre 0 et 25°C - Gestion à distance, Logiciel et Options évolutives.

SAV & HOTLINE 8h/20h - 6/7jrs

*Selon dimensions des produits

de 0°C à
3°C
été/hiver

Nos équipements sont conçus pour maintenir une température de conservation entre 0 et 3 degrés même en extérieur et sans abri.

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET PERSONNALISABLES

Traiteurs, Restaurateurs, Hôteliers, Pâtisseries, Producteurs...



MULTI 610

Système de livraison délicat par ascenseur pour les produits les plus fragiles. Systèmes de stockage adaptés pour tous types de produits

Jusqu'à 10 sélections/étagère !

igloo surgelés

Pour vos glaces, sorbets ou tout autre produit surgelé!
Jusqu'à 6 plateaux de stockage !



DES MAGASINS CLÉ EN MAIN OUVERTS 24/24h 7/7jours Intérieur/Extérieur



MULTI PROMATIK

771 Avenue Marc Lepoutre
84700 SORGUE

E-mail : contact@multipromatik.fr

Site : www.multipromatik.fr



Contactez nous au

06 98 01 09 77

GRILLES D'EXPOSITION



- 3 grilles en acier
- Assemblage par clips fournis
- Hauteur totale : 2000 mm
- Largeur : 1000 mm
- Tube rond : Ø 25 mm
- Poids : 12 kg/grille



2,91 € HT

159924646
Clip d'assemblage

10,00 € HT

294946248
Pied - 1 coude

Chariots pour grilles d'exposition

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein



482,36 € HT

519760337
Chariot 12 grilles
Dimensions : L.1000 x H. 1190 mm



468,36 € HT

422911047
Chariot 24 grilles
Livré monté



Dimensions : L.1500 x H. 1190 mm



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE PRODUITS FRAIS

Découvrez nos distributeurs automatiques de produits frais, fabriqués en France, dans notre atelier au cœur du Jura, conçus pour booster vos ventes en toute simplicité !

UN SERVICE 24H/24, 7J/7 POUR VOS PRODUITS FRAIS !

Installation rapide en extérieur sans abri, grâce à une isolation thermique en panneau sandwich, sans besoin de permis de construire et avec une réserve interne de stockage. Un simple branchement 230V suffit. Nos distributeurs sont également équipés de 3 caméras, d'une alarme ainsi que d'une chambre

froide ! Gagnez du temps grâce à la gestion à distance des stocks et des rapports journaliers. Personnalisez votre distributeur avec 20 coloris et un flocage à votre image. Garantie 3 ans : pièces, main-d'œuvre et déplacement inclus.

Distributeur 3 portes 48 tiroirs



Délai de livraison : 2 MOIS

Prix DEMANDE SUR DEVIS

Distributeur 2 portes 30 tiroirs



Trancheuses à fromage

Optez pour l'excellence avec nos trancheuses en inox 304 L alimentaire, spécialement conçues pour une coupe parfaite des fromages à pâtes pressées cuites comme le Beaufort, le Comté ou l'Emmental.

Grâce à une cellule laser pour définir les portions et une commande bi-manuelle sécurisée, nos trancheuses assurent une découpe précise et sans effort.

En tant que fabricant, nous adaptons nos équipements à vos besoins : ajustement des dimensions, intégration dans votre vitrine ou banque, tout est possible !

Caractéristiques : largeur de coupe 360 mm, hauteur 250 mm ou 290 mm, plateau tournant avec blocage du plateau et faisceau laser pour une coupe précise.

TR 360-250 PT380

8360 € HT



Délai de livraison : EN STOCK

TR 360-290 PT820

11 990 € HT



Délai de livraison : 1 MOIS

BS DISTRIBUTION

BS DISTRIBUTION

ZA - 11 chemin de Rougemont
39100 FOUCHERANS

E-mail : contact@bsdistribution.net

Site : www.bsdistribution.net



Contactez nous au

03 84 72 56 76

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres PTT



À partir de **394,55 € HT**
71550159

- Dimensions (mm) : 280 P
- Certification ISO 9001
- Ensemble monobloc acier 10/10 soudé
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe v

Pour tout besoin spécifique, merci de nous contacter



À partir de **396,36 € HT**
184588467

Bloc boîte aux lettres intérieure



- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Coffre en tôle d'acier 10/10 galvanisé assemblé monobloc avec chants droits
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouilla multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **283,64 € HT**
542225749

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Matière : acier 10/10 soudé
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

À partir de **190,91 € HT**
98635016

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe V
- Pose en intérieur
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10
- Deux sets de clés fournis par boîte aux lettres



BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES



Boîtes aux lettres extérieures pour milieu marin et corrosif

- Dimensions (mm) : 373 H x 400 L x 365 P
- Coffre acier 10/10 inox soudé monobloc
- Cadre courant tube acier INOX
- Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- NFD27405 – Classe 5

À partir de **592,73 € HT**

121247534



Bloc boîtes aux lettres extérieures

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Conforme aux normes NFD 27 405 - Classe V
- Fabrication française
- Pose en extérieur
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- Deux sets de clés fournis par boîte aux lettres



À partir de **207,27 € HT**

11151111



Boîte aux lettres individuelle

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355 mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **354,55 € HT**

77711081



STATIONS DE RECHARGE TELEPHONES ORDINATEURS ET TROTTINETTES

Classic +

- 12 casiers à code
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C)
- Ouverture via digicode à 4 chiffres
- Recharge smartphone et appareil électronique de taille modeste

Dimension : 182 x 45,5 x 36 cm (machine)
- 75 x 53,5cm (socle)
- 9 x 30 x 22cm (casiers)
Poids : 88 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Consommation électrique maximal : 120 W



Park'N'Charge Trotty

- Compatible avec toutes les trottinettes électriques du marché
- 4 casiers sécurisés via digicode à 4 chiffres
- 12 ports USB (3 par casier)
- 4 prises européennes (1 par casier)
- Peut être placé en intérieur ou extérieur

Dimension :
Hauteur : 91,2 cm / Largeur : 105,2 cm
Profondeur : 65 cm
Poids : 80 kg
Alimentation : Prise classique 230 V
Consommation électrique maximal :
120W (câbles),
750W (prises électriques)



Wall Lite 10

- 10 casiers de recharge
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C) dans chaque casier
- Prise électrique dans chaque casier
- Ouverture via digicode à 4 chiffres
- Permet de recharger les ordinateurs, tablettes et smartphones

Dimension : 180 x 60 x 50 cm (borne)
& 13 x 31,5 x 37,5 cm (casiers)
Poids : 70 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Consommation électrique maximal :
120W (câbles),
750W (prises électriques)



Classic Mini

- 6 casiers de recharge
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C)
- Ouverture via digicode à 4 chiffres
- Recharge smartphone et appareil électronique de taille modeste

Dimension : 70 x 45 x 23 cm (borne)
& 9 x 30 x 22 cm (casiers)
Poids : 12 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Consommation électrique : 58W



Blues ergo

- Station composée de 5 batteries portatives indépendantes
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C)
- Indicateur lumineux pour le niveau de charge

Dimensions : 8 x 4,5 x 16cm (Dock) - 6 x 13 x 2cm (batterie)
Poids : 1 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Capacité : 5 200 mAh
Puissance de charge : 2,1A



et bien d'autres
produits
à découvrir.

**DEVIS SUR
DEMANDE**



The
Charging
Place

THE CHARGING PLACE

10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

E-mail : sales@thechargingplace.fr

Site : www.thechargingplace.eu



Contactez nous au

(+33) 01 79 75 53 53

CENTRALES DE PAIEMENTS POUR LAVERIES

Centrale de paiement : 4 machines

BOX Acc ou CB - Fixation murale

Idéale pour les campings et résidences, cette petite centrale permet de piloter de 1 à 4 machines. Elle dispose d'un unique moyen de paiement.

La version CB permet le paiement en carte bancaire et smartphone. Grâce à sa connectivité, cette micro-centrale va vous simplifier la vie. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).

A distance vous pourrez vérifier les paiements, démarrer une machine, changer une configuration, mettre hors-service une machine en panne...

Cette centrale est la solution pour les micro-laveries à un tarif particulièrement attractif.



BOX Acc

BOX CB

Centrale de paiement : 16/48 machines

T.A.M - Fixation murale

Existe également en version encastré (T.E.M)

La centrale de paiement T.A.M propose un large choix de configuration. Elle allie robustesse et facilité de fonctionnement.

Grâce à son écran tactile 8 pouces, la centrale T.A.M permet de booster vos ventes avec des propositions commerciales. Elle dispose de tous les moyens de paiement disponibles, tels que les pièces avec rendu, les billets ainsi que la CB.

La gestion à distance reste offerte sur toutes les centrales CKSQUARE. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).

La gestion à distance gratuite est disponible sur toutes les centrales CKSQUARE. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry)



T.A.M

T.E.M

Applications Exploitants et Clients

A chaque utilisateur son application.

En tant qu'exploitant, bénéficiez d'un accès rapide à des informations cruciales, telles que l'état de votre parc, l'historique des transactions, le suivi simplifié de votre CA, pour une gestion optimisée.

Pour vos clients, l'accès à distance aux machines est disponible pour éviter les allers-retours inutiles !



Applis



CKSQUARE

59 rue Fernand Forest
63540 ROMAGNAT

E-mail : commercial@cksquare.fr

Site : www.cksquare.fr

www.linkedin.com/company/cksquare/



Contactez nous au

04 73 28 92 46

07 66 16 47 30

PRESENTOIRS DE COMPTOIR

Portoirs à maintien



- Plexiglas coulé, plié à chaud.
- Volume utile 60 mm et plus
- Tailles : pour documents 10/21, 15/21 et 21/29,7
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
608016475	Portoir à maintien	10 x 21	4	10,14 €
699220311	Portoir à maintien	15 x 21	4	11,67 €
781105132	Portoir à maintien	21 x 29,7	4	15,05 €



- Fabrication Française
- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Capacité d'accueil : 50 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
660330886	Portoir avec maintien Portrait	21 x 10	4	12,89 €
553735169	Portoir avec maintien Paysage	21 x 10	4	12,89 €
327869898	Portoir avec maintien Portrait	21 x 15	4	14,12 €
964617725	Portoir avec maintien Paysage	21 x 15	4	14,12 €
785849048	Portoir avec maintien Portrait	29,7 x 21	4	16,28 €



- Capacité : 3 cm
- 3 tailles de présentoir
- Documents maintenus latéralement
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
470214245	Portoir à maintien pour brochures	10/21	4	39,54 €
468961827	Portoir à maintien pour brochures	15/21	4	43,72 €
266313710	Portoir à maintien pour brochures	21/29,7	4	51,58 €






- Fabrication Française
- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Présentoir décliné en 3 tailles
- Capacité : 45 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
922936524	Portoir avec maintien pour brochures	10 x 21	4	12,89 €
281125302	Portoir avec maintien pour brochures	15 x 21	4	14,12 €
343663355	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 29,7	4	16,58 €



SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE ECRAN - LOGICIEL - APPLICATION

Vous souhaitez communiquer efficacement mais surtout vous en faciliter la gestion, nous avons forcément la solution qui s'adaptera à vos besoins ou envies.



TOTEM

Optimisez votre communication à partir de 60€ / mois

Dynamisez un espace, communiquez à vos équipes les messages importants... Le totem est un moyen impactant et facile d'implantation pour transmettre des informations. Des solutions intérieures ou extérieures existent pour toujours s'adapter à vous.



ÉCRAN SUR PIED

Optimisez votre communication digitale, que ce soit par une application tactile ou une communication ciblée. Quelle que soit votre configuration, nous avons la solution. Facilement déplaçable, il permet de l'adapter à tout moment, à votre besoin (accueil, réception, salle de pause, ...)



Nous vous proposons des solutions complètes pour la gestion de tous vos points de communication.

- > Un logiciel adapté à vos besoins
- > Un matériel en accord avec vos objectifs
- > Une application sur-mesure
- > Un accompagnement complet



UNIVISION
SOLUTION D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE

UNI VISION

4 avenue Francis Bouet
49300 CHOLET

E-mail : infos@uni-vision.fr

Site : www.uni-vision.fr



Contactez nous au

02 51 91 79 25

GESTION DE FILE D'ATTENTE ET DE PRISES DE RENDEZ-VOUS

Notre système vous permet d'accueillir vos visiteurs, patients, ou clients, de manière sereine et organisée.

Grâce à nos différents modules :

- Prise de rendez-vous en ligne, tickets virtuels, affichage dynamique, tableau de bord
Avec Imminent, vous gardez la main sur l'organisation de votre accueil.

Profitez de la présence d'écrans dans votre espace d'attente pour mettre en place une stratégie de communication efficace et personnalisée grâce aux nombreuses fonctionnalités offertes par notre solution.

Gestion des files d'attente

Automatisez la gestion de vos files d'attentes, et offrez à vos visiteurs une qualité d'accueil optimale

- Bornes personnalisables, intuitives, et faciles à prendre en main.
- Appel des visiteurs adapté à votre organisation : appel par ordre d'arrivée, par motif de visite, etc.
- Gestion de l'accueil optimisée : selon les compétences de vos agents.



Bornes interactives et gestion de l'accueil

Offrez à vos visiteurs un accueil sur-mesure grâce aux bornes interactives Imminent :

- Design sobre et élégant.
- Grand écran pour une meilleure accessibilité.
- Contenu et design de l'interface entièrement personnalisables.
- Gestion multilingue.



Des solutions simples, efficaces et flexibles pour fluidifier vos interactions.

Nos solutions sont complètes pour des engagements optimisés et des parcours fluides, donnant aux parties prenantes les moyens de maximiser chaque interaction.

- Communiquez avec vos visiteurs dans plus de 60 langues
- Intégrez facilement nos solutions à vos logiciels existants
- Modifiez votre environnement et votre parcours en temps réel
- Profitez d'équipes spécialisées dans le parcours client afin de personnaliser votre solution



Prise de rendez-vous en ligne

Maîtrisez vos ressources grâce à l'accueil de vos visiteurs sur rendez-vous :

- Motifs de visite et créneaux paramétrables.
- Prise de rendez-vous, modification et annulation en ligne.
- Solution intégrable à votre site web.
- Compatible avec les files d'attente sans rendez-vous.



Système d'affichage dynamique

Communiquez clairement et efficacement au sein de votre espace d'attente avec un système d'affichage dynamique :

- Affichage des tickets en cours, de l'historique des tickets appelés, et des temps d'attente.
- Personnalisation de la mise en page et du design des écrans d'appel.
- Planification de la diffusion de contenus multimédias.
- Communication instantanée et informations en temps réel.



Insight et reporting

Pilotez votre activité et vos ressources en vous appuyant sur les données recueillies :

- Stockage instantané de chaque interaction.
- Mise à disposition d'outils d'aide à la décision.
- Tableau de bord permettant de visualiser l'activité en temps réel.
- Conformité aux normes RGPD.



Imminent

IMMINANT

33 rue Saint-Nicolas
60410 VERBERIE

E-mail : contact@imminent.fr

Site : www.imminent.com



Contactez nous au

07 55 61 11 03

PHOTOCOPIEURS - TELEPHONIE ECRANS PROFESSIONNELS

Etude de votre contrat Photocopieur :

Nous offrons des solutions de vente ou de location de photocopieurs, avec services complets de livraison, installation et maintenance partout en France.

Nous étudions également vos contrats en cours, avec la possibilité de rachat, afin de vous proposer une solution plus adaptée à vos besoins.



Imprimante multifonction BROTHER :

Nous proposons la vente ou la location d'imprimantes multifonctions, avec services de livraison, d'installation et de maintenance disponibles partout en France.

De plus, nous assurons la livraison proactive des consommables directement sur site, garantissant ainsi une continuité de service sans interruption



Téléphonie fixe et mobile

Notre service de téléphonie fixe utilise la technologie VoIP, ce qui permet de réduire significativement les coûts.



Pour la téléphonie mobile, nous proposons des tarifs compétitifs ainsi qu'une option de location de téléphones, offrant ainsi une solution flexible et économique.

Accès internet :

Nous vous fournissons l'accès fibre partout en France en FTTH fibre mutualisée ou FTTO en fibre dédiée;

Possibilité également de mettre un back-up 4G afin que votre connexion internet ne soit jamais stoppé !



Affichage dynamique :

Découvrez notre service d'affichage dynamique et de tableaux interactifs, proposé par Allocopieurs !

Que vous choisissiez l'achat ou la location, nous assurons la livraison, l'installation et la formation sur toute la France.

Transformez vos espaces de communication avec des solutions innovantes et performantes, et faites briller votre message comme jamais auparavant !



Gestion électronique de document :

Découvrez nos solutions de Gestion Électronique de Document sur mesure, qui transforment votre organisation, qu'elle soit publique ou privée.

Optimisez la gestion de la facturation et vos workflows pour gagner en efficacité et en sécurité.

Avec **ALLOGED**, simplifiez vos processus documentaires et optez pour l'innovation !



EXPERT EN SOLUTIONS D'IMPRESSIONS DISPONIBLE EN VISIO-INSTANTANÉ !

alloged
PIEUR
.com

ALLOCOPIEURS

251 rue de Copenhague
82000 MONTAUBAN

E-mail : contact@allocopieurs.com

Service : France métropolitaine

Site : www.allocopieurs.com



Contactez nous au

05 32 74 03 39

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x L.500 cm
- Hauteur d'assise : 440 cm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable



Système d'accroche



Barre inter-rangées

28,92 € HT

749906096
Classé M4



Autres couleurs

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

27,12 € HT

7865516
Classé M2



Couleurs en stock :



MATERIELS COURRIERS

Sacoche courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).




Réf : 1413AS



Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites
- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable imperméable et très solide.



Chariots Courrier

- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables, et très légers.



Chariot bacs postaux 8 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 8 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...



Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.



Porte documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.



Réf : 00PDV



SEPAL.

SEPAL

79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY

E-mail : admin@sepal-sa.fr

Site : www.sepal-sa.com



Contactez nous au

01 41 69 17 17

Fax : 01 41 69 17 18

AAN LABOREX	52-53	FISA FRANCE	51
ACORA	128-129	FORTAL	118 à 125
ACTIFLIP	115	FRONTIER PITTS	175
ADVENTICE	202	GAIAMOTECH	58
AGRILEAD	174-205	GELEC	24-25
AIR TEXTILE VENTILATION	217	HAKKEN MOBILITY	179
ALINEAIR	177	HARMONY EUROPE	196
ALLIANCE LAUNDRY	215	HOME SPORT RAKK	261
ALLOCOPIEURS	275	IDESA	29
ALMA TABLE ELEVATRICE	104	IMMINANT	274
ARSILOM	61	JARDIPROTECT	180
ART CLASS	137	JC COLOMBO	41
ATELIERS DE CHAMPOULET	62	JK TECHNIC	135
ATELIERS LETORT	181	KM INDUSTRIE	203
AUDIO SUD	262	KOMAN	184
AZ MACHINERY	133	LESSINE	87
BAC LAND PACK	96	LIFTEC	82-83
BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICE	17	LOC MOLIT EUROTRAC	226
BCCM	200	LOCABRI	188
BH DIFFUSION	221	LVMN	204
BLIK	199	MAFAC	54-55
BLM CONSTRUCTIONS	153	MANERGO	92 à 95
BOUSSON RESINES	138	MANUSUR	84
BRAMIDAN	198	MDM	90-91-191-243
BS DISTRIBUTION	267	MECA SERVICES	107
CAPM	86	MICROMOBILE	172
CGEM	80-126	MOBISKOOL BIOLAB	257
CK SQUARE	271	MODUL SYSTEM FRANCE	89
CTD	106	MOSAIK CREATION	140
DAMBALINE	182	MT ENVIRONNEMENT	190
DECOVAL SERVIPACK	197	MULTI PROMATIK	265
DPMC	66-67	MY BUNGALOW	187
ECOBOME	56-57	NEMAXCO	255
EIP	108	NEOCLASS EQUIPEMENT	116
EQUIP INDUSTRY	193	ONE DIRECT	263
ERIMEC MANUTENTION	109	OPTIMACHINES	26-27
ESPACE STOCKAGE	186	PACKLIGHT	244
ETHYLOBORNE	157	PIHER DIRECTFAB	19
EURODOCK	127	PLANETPAL	97
EUROPA	63	PLASTICBAND	245
FENIX AUTOSYSTEM	241	PRIOUL CONSTRUCTIONS	194-195

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

PRO-DIS	39
QLEANAIR SCANDINAVIA	219
RENE TOY	110
RM2M	111
ROKA DISTRIBUTION	139
SANISPHERE	183
SAS BOX SOLUTIONS	173
SAS KAPIECO	176
SC SOLUTION	60
SELECTRA	43
SELLERPRO	65
SEPAL	136-277
SISAM	114
SITRED	112
SNM LIFT	142
SOCIETE NOUVELLE TLM	141
SOVEMATIC	213
SPENLE	130 à 132
SPS PUMP	16

STA MAINTENANCE HYDRA	64
STANTECH	14
STENGER	15
STM MODULE	185
TDEM	113
TECHNIC'EMBAL	242
TEKSAT	134
THE CHARGING PLACE	270
TRACTODIFF	88
TRAFIC	164
TS PROCESS & EQUIPEMENTS	59
TSPS	143
UNI VISION	273
VEAB	85
VEBENCO	105
VEYHL	178
WEBER	233
WILLY A BACHOFEN SARL	201
WP SIGNALISATION	165



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs

Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.

Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement

Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction

Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 480.000 €. 253, rue Gallieni - 92774 BOULOGNE BILLAN COURT CEDEX

Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-

E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com

Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497

Responsable Traffic : Béatrice Dupont

Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont



Fédération des entreprises
de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

A

Abrasive	P 53
Abri	
- à toiture convexe	P 177
- à toiture dôme	P 177
- chariots	P 177
- de stockage	P 184
- design à toiture plate	P 177
- fumeurs	P 167 - P 177 - P 181
- fumeurs «alu industrie»	P 167
- fumeurs classique	P 167
- modulaire	P 184
- moto	P 177
- multifonction	P 177
- photovoltaïque	P 184
- poubelles	P 177 - P 181
- pour conteneurs	P 177
- terrain de sport	P 184
- vélos compact transparent	P 179
- vélos fermé sécurisé et équipé	P 179
- vélos	P 177 - P 179 - P 181
- vélos sécurisé	P 179
Accès	
- benne	P 124
- et mise en sécurité	P 124
- fond de fosse blindé	P 124
- internet	P 275
- précur et dalle	P 124
- temporaire	P 143
- Accessibilité PMR	P 143
Affichage	
- dynamique	P 165 - P 273 - P 274 - P 275
- dynamique de communication	P 273
- dynamique grande surface	P 273
- dynamique moyenne surface	P 273
- dynamique petite surface	P 273
- numérique	P 273
Agrafeuse	
- cloueuse pneumatique	P 18
- pneumatique précision	P 18
Aimant de lavage	P 111
Allée couverte	P 177
Aménagement	
- de bungalows neufs	P 187
- de mobilier éco-responsable	P 176
- de toilette publique	P 183
- de toilette sèche	P 176
- de véhicule d'atelier	P 89
- de véhicule utilitaire	P 89
- d'espace vert	P 180
- exotique	P 182
- naturel	P 182
- sanitaire	P 255
Ancrage de motte	P 180
Aplatissage	P 110
Aplatisseur VHU transportable	P 194
Application exploitants et clients	P 271
Appui vélo spiral	P 179
Arceau	
- de protection	P 150 - P 152
- de protection d'angle industriel	P 152
- de protection industrielle	P 152

Archivage	P 116
Armoire	P 231 - P 258 - P 259
- à casiers	P 255 - P 258
- à portes battantes	P 231
- à portes coulissantes	P 231
- de collecte du linge	P 259
- de commande à déclenchement GSM	P 190
- de distribution du linge	P 259
- électrique à portes battantes	P 231
- en inox en 2 parties	P 258
- informatique	P 233
- vestiaire avec portes en continu	P 258
- vestiaire avec portes fixes	P 258
- vestiaire double	P 234 - P 239
- vestiaire inox	P 239 - P 258
- vestiaire métallique	P 234 - P 258
- vestiaire simple	P 239 - P 258
Arrosage aquabag	P 180
Aspersion	P 58
Aspi-benne	P 202
Aspirateur	
- à eau, injections/extractions	P 220
- eau et poussière	P 27 - P 205 - P 218
- eau et poussière inox	P 218
- grand volume poussière et eau	P 220
- industriel	P 202 - P 204 - P 205 - P 218
- industriel monophasé	P 205
- poussière dorsal	P 220
- poussière toxique	P 202
- professionnel	P 27 - P 218 - P 220
- spécial ATEX	P 202
- Aspiration des brouillards d'huile et des poussières	P 55
Atelier ergonomique	P 89
Audit modulaire démontable	P 186
Autolaveuse	P 204
- à brosse pivotante	P 214
- FREE EVO 50 BT	P 204
- monobrosse à batterie	P 214



- plate-forme	P 246
Balayeuse	P 204
- OMM 501 BT	P 204
Balise	
- de jalonnement articulée	P 162
- de signalisation	P 162
- de signalisation auto relevable type «apollo»	P 162
Banc de musculation	P 261
Bande transporteuse métallique	P 108
Banderoleuse	P 242 - P 245
- orbitale horizontale	P 245
Barre	
- de musculation	P 261
- peseuse	P 249
Barrière	
- anti racine	P 180
- de protection	P 151
- de rétention automatique	P 190
- de rétention des eaux incendie	P 190
- de rétention manuelle	P 190
- de rétention semi-automatique	P 190
- d'étanchéité	P 139
- levante	P 155
- levante à contrepoids	P 155
- levante manuelle	P 155
- levante solaire autonome	P 155
- pivotante	P 154
Basculeur	P 197
Base vie	P 187
Bastaing de sécurité	P 139
Bâtiment	P 181
- industriel modulaire permanent	P 188
- modulaire démontable	P 186
Bâton guidage lumineux	P 161
Batterie	
- au plomb	P 17
- autolaveuse	P 17
- chariot élévateur	P 17
- golfette	P 17
- Lithium	P 17
- nacelle élévatrice	P 17
- transpalette	P 17
- industrielle	P 17
Benne	
- à fond ouvrant	P 93
- auto basculante	P 93
- basculante	P 93
- basculante à copeaux	P 93
- basculante manuelle	P 93
- et conteneur à déchets	P 93

B

Bac	
- à sable	P 149
- à ultrasons pour petites pièces	P 51
- alimentaire	P 96
- alimentaire gerbable	P 99
- de manutention	P 96
- de rétention	P 149
- de rétention en acier	P 191
- de rétention Polyéthylène	P 191
- de stockage ajouré	P 100 - P 102
- de stockage ajouré empilable	P 100
- de stockage multifonctions	P 99
- gerbable	P 99
- plastique	P 96
Bache	
- de bassin	P 180
- lumineuse	P 161
Balance	
- à plate-forme XL	P 246
- au sol avec plateau de pesée vissé	P 247

- pour chariot élévateur P 93
- tractable P 93
- Blanchisserie professionnelle P 215**
- Bloc boîtes aux lettres intérieur anti-effraction P 268**
- Boîte**
- à boutons P 111
- à clé P 149
- aux lettres extérieur P 269
- aux lettres extérieur pour milieu marin et corrosif P 269
- aux lettres individuelle P 269
- aux lettres intérieur P 268
- aux lettres PTT P 268
- Borne**
- d'autotest P 157
- de recharge trotinette P 270
- de tri sélectif P 154 - P 155 - P 168
- de tri sélectif avec roulettes P 154 - P 168
- de tri sélectif sans roulettes P 168
- de tri sélectif sans serrure P 154
- de tri sélectif vigipirate P 170
- distributeur de gel-antivandalisme P 225



- interactive P 274
- mobile Ethilotest P 157
- Bottines de sécurité Caterpillar P 156**
- Bridage P 15**
- Brouette électrique P 88**
- Broyage en voie humide P 201**
- Broyeur P 197 - P 226**
- à billes P 201
- à cylindre P 200
- à marteaux P 110
- à verres P 196
- BLIK P 199
- CLERO P 200

- CLERO BME P 200
- CLERO pour laboratoire P 200
- compacteur à polystyrène P 199
- d'accotement P 226
- de branche P 226
- de labo «Dyno-Mill» P 201
- de production «Dyno-Mill» P 201
- déchiqueteur universel P 199
- industriel P 200
- multi-matériaux P 196 - P 197
- R&D «Dyno-Mill» P 201
- spécial verre P 200
- compacteur à polystyrène P 198
- Bungalow P 187
- Burineur sans fil P 22**

Cabine

- CABI'FIRST P 255
- de dégraissage P 56 - P 61
- de nettoyage manuel à haute pression P 53
- de peinture P 62 - P 63 - P 64 - P 65 - P 67
- de peinture de bus P 65
- de peinture de containers P 65
- de peinture de poids lourds P 65
- de peinture gonflable P 65
- de peinture industrielle P 67
- de peinture ouverte P 67
- de peinture pliable P 65
- de peinture pour automobile P 62 - P 65 - P 67
- de peinture pour industrie avec convoyage P 67
- de peinture pour industrie grand volume P 67
- de peinture rétractable industrielle P 65 - P 67
- de peinture sur mesure P 64 - P 67
- de peinture Tunnel PL P 63
- de peinture VL P 63
- de sablage P 52

Cache conteneur P 181

Cage à squat P 261

Caillebotis P 135

- métallique P 135
- polyester P 135

Caisse

- et palette métallique P 92
- métallique spéciale P 92
- palette plastique alimentaire P 91
- tôle P 97

Caisse-palette P 96 - P 97

- acier P 90
- métallique P 90
- plastique P 91 - P 97

Calage

- en cellulose moulée P 244
- en papier gaufré P 244
- en papier WRAP P 244
- papier P 244
- papier 100 % recyclé P 244

Cantilever P 114

Captage P 202

Carnet de bord P 137

Carport

- station solaire recharge pour scooters électriques P 172
- station solaire recharge pour trotinettes P 172
- station solaire recharge pour vélos P 172
- station solaire recharge pour vélos électriques P 172

Cartérisation sur mesure P 29

Casier

- automatique P 265
- de recharge P 270
- indestructible en polyéthylène P 257

Casque P 263

Casse-jantes P 194

Cendrier P 208 - P 210



- extérieur P 208
- intérieur P 208

Centrale de paiement

- 16/48 machines à laver P 271
- 4 machines à laver P 271
- pour laveries P 271

Cerclage pour feuillard P 242

Cercleuse

- horizontale P 245
- verticale P 245

Chaîne de peinture liquide et poudre P 67

Chaise

- de bureau P 254
- Naple P 276

Chargeur industriel P 117

Chariot P 98

- à 2 plateaux en acier P 74

- à niveau constant	P 98
- à plateaux	P 74
- à plateaux en mélaminé	P 74
- à viande	P 84
- bacs postaux 8 bacs	P 277
- courrier	P 277
- de rétention en acier	P 73
- dévidoir	P 242
- élévateur d'occasion	P 86
- élévateur frontal 4 roues	P 86
- élévateur frontal tout terrain	P 86
- élévateur latéral multidirectionnel	P 86
- élévateur neuf	P 86
- grillagé	P 78
- levage électrique	P 82
- multidirectionnel	P 86
- porte-bacs	P 99
- porte-panneaux	P 79
- pour colis	P 78
- pour grilles	P 266
- préparateur de commandes	P 76
- préparateur de commandes avec marchepied	P 76



- retractable multidirectionnel	P 86
Chauffe par induction	P 15
Chaussure de sécurité	P 156
- Caterpillar	P 156
- montante	P 156
Cintreuse	
- par enroulement	P 39
- programmable	P 39
Cisaille	
- bout de flèche de type KN	P 195
- guillotine motorisée	P 39
- hydraulique	P 41
Classement	P 116
Classy	P 137
Cloison	
- anti-contamination mobile	P 223
- grillagée pour l'industrie	P 29
- hygiénique pour ateliers	P 222
- hygiénique pour postes de travail	P 222
- plexi anti-contamination	P 223
- protection bureau en plexi	P 223
- séparation haute pour restaurants et ateliers	P 223
Clôture eucalyptus	P 182
Cloueur pneumatique	P 18
Coffret à extincteur	P 148

Coffret électrique sur mesure	P 233
Collecte des déchets	P 211
Collecteur	
- cigarettes	P 209 - P 210
- de batteries usagées	P 94
- de cigarettes	P 209 - P 210
- d'huiles moteurs usagées	P 94



- extérieur	P 209
- pour tri selectif	P 206 - P 211
Colone de lavage - séchage	P 213
Commande de machine	P 111
Communication	
- digitale	P 273
- en entreprise	P 263
Compactage	P 197
- à vis	P 197
- monobloc	P 197
- petit et grand volume	P 196 - P 197
- poste fixe	P 197 - P 198
Compresseur	P 27 - P 28 - P 66 - P 197
- à piston	P 66
- à vis	P 66
- d'air à courroie	P 28
- d'air mobile	P 28 - P 66
- insonorisé	P 66
- sans huile	P 66
- thermique	P 66
Concasseur CLERO	P 200
Conception d'appareils de manutention	P 84
Cône anti-stationnement	P 160
Cône	
- Big Boot	P 160

- de signalisation	P 160 - P 163
Conseil modulable démontable	P 186
Consigne avec recharge	
- pour trotinettes	P 172
- pour vélos électriques	P 172
Construction modulaire	P 187
Conteneur	
- à déchets	P 206
- à fûts	P 94
- IBC sur palette plastique	P 101
Convoiyage sur mesure	P 106
Convoyeur	P 109 - P 193 - P 197 - P 241
- à bande	P 106 - P 109
- à bande métallique	P 108
- à bande modulaire	P 106
- à rouleaux commandés	P 109
- à rouleaux libres	P 109
- élévateur	P 106
- élévateur à bande	P 106
- incliné	P 108
Corbeille	
- compactrice solaire	P 196
- résistante au feu	P 211
Courbe à rouleaux motorisés	P 109
Coussin ralentisseur berlinois	P 161
Couverture	
- anti-feu	P 149
- anti-feu CDA	P 149
- bâchée pour stockages agrégats	P 174
- piétonne	P 177
- pour escalator	P 177
- rétractable pour case à sel	P 174
Criblage	P 107
Crochet peseur	P 111
Cuve	P 192
- de stockage UNI	P 192
- et ligne de lavage Ultrasons	P 54
- laboratoire ou d'établi	P 57
- standard de 30 à 10 000 litres	P 57
- ultrasons	P 57 - P 59
- ultrasons multi étages	P 57
Cyclofiltre	P 203

D

Dalle	
- caoutchouc intérieure	P 141
- Dalle en polypropylène	P 140
Dalle PVC	P 141
- antidérapante	P 141
- antistatique	P 141
- drainante (Standine)	P 141
- grand froid	P 141
- technique	P 141
Déchargement	
- de Big Bag	P 107
- de camions vrac	P 112
Déchiporteur	
- à cisailles rotatives 4 axes	P 197
- de carton	P 199
Déconstruction	
- matériel pour le recyclage	P 194 - P 195

- matériel pour l'environnement P 194 - P 195
- VHU P 194
- Dégraissage P 53 - P 54 - P 58 - P 59 - P 61**
- biologique P 61
- de pièces usinées ou à réparer P 61
- monocuve sous vide «roll» P 56
- Dépollution VHU P 194**
- Dépoussiéreur P 203**
- à voie humide P 203
- à cartouche à décolmatage pneumatique P 203
- à voie humide P 203
- Désinfection de gaine textile de ventilation P 217**
- Détection P 43**
- des métaux P 193
- Diable P 72**
- à basculement assisté P 73
- à pneus P 72
- levage électrique P 82
- pliable P 72
- porte bouteilles P 72 - P 73
- télescopique P 72
- Dispersion fine P 201**
- Distributeur**
- 2 portes 30 tiroirs P 267
- 3 portes 48 tiroirs P 267
- automatique alimentaire P 265
- automatique de pâtisseries P 265
- automatique de plats cuisinés P 265
- automatique de produits frais P 265 - P 267
- automatique de repas P 265
- automatique de surgelés P 265
- automatique de sushis P 265
- automatique de viande P 265
- de gel hydroalcoolique P 225

- de papier de toilette
- de plats préparés
- gel hydroalcoolique automatique
- gel hydroalcoolique pliable
- plateaux
- pour essuie mains
- Doseur P 16**
- volumétrique P 241
- Drain d'aération et d'irrigation P 180**

- P 212
- industriel P 242
- sous film thermo-rétractable P 243
- Elimination**
- des punaises de lit P 221
- Enceinte amplifiée portable tout-en-un P 262**



- Enrouleur P 111**
- Enrouleur P 202**
- industriel P 111
- pour cône signalétique P 163
- Ensacheuse P 241**
- Entretien d'appareils de levage**
- de charge P 104
- de personnes P 104
- Enveloppes matelassées sans plastique P 244**
- Equilibreur**
- de charges P 111
- d'outils P 111
- Equipement**
- anti-intrusion P 175
- anti-vandale dissuasif P 175
- d'atelier P 26 - P 27
- de garage P 26
- de lavage de bacs P 57
- de lavage de pièces P 57
- de lavage et de dégraissage P 56 - P 58
- de lavage lessiviel par aspersion P 57
- de nettoyage par cuve ultrasons P 57
- de quai P 133
- en stratifié compact P 255
- pour l'industrie P 193
- pour petite citerne et fûts P 85
- et installations pour l'agriculture P 110

- Drum Mix Master P 87**
- Dynamomètre P 111**
- Dyno-Mill P 201**

E



- Echafaudage roulant**
- repliable en aluminium P 125
- spécial taille-haie P 125
- Echelle**
- à crinoline en aluminium P 120
- coulissante 2 plans P 118
- professionnelle en aluminium P 118
- pour accès fond de fouille P 124
- transformable 2 et 3 plans P 118
- Ecoclass P 137**
- Ecran**
- dynamique P 263 - P 275
- professionnel P 263 - P 275
- Élévateur**
- de voiture pour le démantèlement P 194
- positionneur de caisse P 95
- Emballage P 242**

- Equipement des entrepôts P 115**
- Escabeau**
- accès technique P 122
- de maintenance pour tram P 122
- double de 2 à 12 marches P 118
- double replié P 118
- EMG 6 marches P 119
- EMG stabilisateur ouvert P 119
- pliable P 118
- pour la maintenance P 122
- professionnel 3 à 11 marches type epf P 118
- professionnel en aluminium P 118
- professionnel fixe EPF P 118
- professionnel fixe type solide P 118
- roulant en aluminium P 119
- roulant pour accès pare-brise TGV P 122
- roulant type EMG monobloc P 119
- simple de 2 à 12 marches P 118
- Escalier P 135**
- d'accès avec palier en aluminium P 124
- hélicoïdal P 135
- sur mesure et accès benne P 124
- Espace vert P 226**

Essai en charge pour appareil de levage P 103

Etabli

- à tiroirs compact mobile P 230
- avec armoire à tiroirs P 230
- compact à tiroirs P 230
- mobile avec 2 roues fixes P 230
- roulant à roue escamotable P 229

Etai top PIHER P 19

Ethyloborne pour la prévention routière P 157

Etude d'état d'équipements en service P 29

Evacuateur

- copeaux et pièce métallique P 108
- et trémie P 108

Extincteur P 148

- à dioxyde de carbone (CO2) P 148
- à eau pressurisée P 148
- à poudre P 148

F

Fabrication

- d'appareils de manutention P 84 - P 103
- de cabine de peinture P 62 P 67
- de gaine textile de ventilation P 217

Feu récompense tricolore P 165

Feux

- comportementaux P 165
- de signalisation P 164

Filmeuse mobile TPA 21-24-25 P 242

Filtration

- des brouillards d'huile et des poussières P 55
- industrielle P 203

Filtre pour avaloir P 190

Floodwasher P 52

Fontaine

- compact de dégraissage biologique P 61
- de dégraissage P 61
- de dégraissage biologique P 61
- de nettoyage à haute pression P 56

Four P 97

Frigos connectés P 265

Fût

- de stockage de produits alimentaires P 101
- de stockage de produits chimiques P 101



G

Gaine textile de ventilation P 217

Galette universelle P 162

Garage ouvert P 181

Garde-corps P 135

- rabattable P 121

Générateur P 37

- moteur 4 temps essence P 37
- vapeur P 213

- vapeur GV 3.3 M PLUS P 204

Géolocalisation de véhicules P 134

Gerbeur P 80 - P 81 - P 84 - P 86

- à timon électrique P 85
- de retourneurs de fûts P 85
- électrique P 80
- industriel P 80
- manuel P 80 - P 81
- standard ou spécifique P 84
- tout terrain électrique P 84

Gestion

- de flotte entreprise P 134
- de l'accueil P 274
- des files d'attente P 274
- des risques de déversement P 191
- électronique de document P 275

Glissière béton P 153

Godet pelle chargeuse P 93

Grappin de type PE et PK01 P 195

Grenailage P 55 - P 59

Grille

- de sécurité P 135
- d'exposition P 266

Groupe

- d'extraction P 107



- électrogène P 24
- électrogène à l'huile végétale P 24
- électrogène d'éclairage P 24
- électrogène d'occasion P 24
- électrogène industriel P 24

Guérite de surveillance P 185

Gyrophare à leds P 164

H

Haut-parleur subaquatique P 262

Hygiène P 212

Imprimante

- multifonction BROTHER P 275
- professionnelle P 275

Inclineur manuel P 95

Installation

- d'appareils de levage de charge P 104
- d'appareils de levage de personnes P 104
- et maintenance P 24

K

Kiosque P 182

- automatique P 265

Kit

- extérieur P 185
- intérieur P 185

L

Lacérateur P 197

Lame de déneigement P 226

Lampe

- à led pour poste de travail P 29
- LED industrielle étanche P 29

Lance feuillard P 242

Lanière P 132

- en rouleau P 132

Lavage P 54 - P 59

- dégraissage P 54 - P 58
- Lessiviel P 56
- par aspersion P 58

Lave

- euro P 60
- batterie P 60
- chariot P 60
- conteneur P 60

Lave-linge

- industriel P 213
- professionnel P 213

Laveuse-essoreuse

- à cuve suspendue P 215
- aseptique P 215

Laveuse professionnelle P 215

Ligne

- automatique d'emballage P 242
- complète de recyclage P 197

Lisse

- de cône P 163
- protection murale P 129

Location

- bâtiment modulaire démontable	P 186
- de barrière de chantier béton	P 153
- de bâtiment modulaire	P 188
- de matériel de nettoyage	P 204
- de mobilier éco-responsable	P 176
- de rampe	P 133
- de toilettes sèches	P 176
- GBA BETON	P 153
Logistique industrielle	P 85

M

Machine de lavage	P 60
- industrielle	P 52 - P 60
- Mono-chambre Lessiviel	P 56
- RENDER	P 54
Machine de nettoyage	P 58 - P 214
- par ultrasons	P 51
- rotative	P 52
Machine	
- d'ébavurage thermique ATL	P 55
- lessivielle	P 59
- musculation	P 261
- outils	P 26 - P 27
- pour l'industrie	P 193
Magasin	
- alimentaire clé en main	P 265
- automatique	P 265
- pour stockage rotatif	P 116
Mail Eco	P 244
Maintenance de cabine de peinture	P 64
Manchon treeprotect	P 180
Manipulateur	
- aérien	P 83
- ergonomique	P 82 P 83
Manurack	P 90
Manutention	P 80 - P 88 - P 103 - P 110 - P 126
- de fûts	P 85
- d'entrepôts	P 80
- industrielle par vibration	P 107
- sur mesure	P 103
Marche	
- d'escalier	P 135
- pied monobloc trapézoïdale	P 121
Marche-pied	P 121
- pliable	P 119
Marchepied rabattable 3 marches	P 76
Marteau	
- de perçage	P 22
- perforateur	P 22
Mât d'éclairage	
- autonome	P 25
- hybride	P 25
- mobile	P 25
- solaire	P 25
- télescopique	P 25
Matériel	
- courrier	P 277
- de blanchisserie	P 213
- de levage	P 103
- de salle de réunion	P 263
- de visioconférence	P 263

- pour le recyclage	P 194
- pour l'environnement	P 194
- professionnel de sonorisation	P 262
Mélangeur	P 110 - P 201
- «Dyna-Mix»	P 201
- de fûts	P 87 - P 193
- de fûts pour granulés	P 87
- de fûts pour liquides	P 87
- de fûts pour poudres	P 87
- tridimensionnel	P 201
Métallisation	P 59
Meuleuse	P 23
- droite	P 23
Micro-tracteur	P 226
Mini rampe anti-écrasement	
- électro hydraulique	P 127
- manuelle	P 127
Mini-rampe	P 127
Miroir	
- antigivre / antibuée	P 145
- avec message d'avertissement	P 144
- de contrôle 2 directions	P 145
- de contrôle 3 directions	P 144
- de contrôle	P 144
- hémisphérique	P 144
- pour logistique	P 145
Mise en conformité machines	P 29

Monobloc	P 198
Monobrosse	P 204
- avec brosse	P 214
- professionnelle	P 214
Monorotor/Granulateur	P 197
Mortaiseuse à bois	P 44
Mur	
- autoporteur en béton armé	P 174
- mobile en béton	P 174

N

Nacelle	P 83 - P 105 - P 126 - P 142
- à déplacement manuel	P 142
- d'intervention	P 105 - P 142
- de maintenance	P 105 - P 142
- de picking	P 105
- de travail	P 126 - P 142
- élévatrice	P 126 - P 142
- ELS LIFT série junior	P 142
- verticale	P 105 - P 142
Nettoyage	P 58
- centralisé	P 202
- de gaine textile de ventilation	P 217
- par ultrasons	P 51 - P 59
- ultrasons	P 58
- ultrasons industriel	P 51
- Nettoyeur à vapeur	P 204
- Nettoyeur haute pression	P 27 - P 204
Nimp 15	P 97

O

Obturateur de canalisation	P 190
Organiseur	
- 14,28 et 40 clés	P 136
- cristal	P 136
- documents véhicules	P 136
Outil de bridage	P 15
Outillage	P 19
- pour professionnel	P 19

P

Paillette	P 182
Palan	P 111
- de 50 à 200 T	P 111
- électrique à câble	P 111
- électrique à chaîne	P 111
- manuel à chaîne	P 111
Palette	P 97
- acier	P 90
- bois	P 97
- légère	P 96
- plastique	P 91 - P 96 - P 97
- pour l'export	P 96
- praticable	P 92



Mobilier	
- atelier	P 226
- lourd d'atelier	P 27
- pour centre de loisirs	P 257
- pour collèges	P 257
- pour gymnase	P 257
- pour les lycées	P 257
Module en kit	P 185

Palettisation
Palonnier de levage 105 T
Palox
- plastique
Panier de lavage
Panneau
- clignotant



- de signalisation P 165
- publicitaire P 273
- tree Root guide P 180
Papier
- de calage et de protection P 244
- gaufré P 244
- Wrap P 244
Parasol exotique P 182
Parking trottinettes électriques P 270
Passage couvert P 181 - P 184
Passerelle
- à simple, double ou triple accès P 123
- d'accès sur mesure en aluminium P 123
- de cheminement en station d'épuration P 123
- de maintenance P 122
- de toiture P 123
- mobile à hauteur variable P 122
- portuaire P 123
- pour franchissement de convoyeur P 123
- pour franchissement de tuyauterie P 123
- sur cuverie dans milieu viticole, brasserie, céréalière P 123
- sur mesure aluminium P 123
PEMP P 105
Perceuse P 20 - P 30 - P 50
- à colonne 400 V P 30
- bois d'établi P 50
- d'établi P 30 - P 50
- d'établi avec socle P 30 - P 50
- en métal d'établi P 44
- fraiseuse P 31
- fraiseuse atelier P 31
- fraiseuse de précision P 31
- fraiseuse moteur synchrone P 31
- sur colonne robuste P 30

P 241 - percussion P 20
P 103 - visseuse P 20
P 97 **Perforateur sans fil** P 22
Pergola bois P 182
Périphérique pour l'industrie P 193
Pèse palette
- et barre peseuse P 249
- inox P 249
Peson P 111
Photocopieur
- multifonction RICOH P 275
- professionnel P 275
Pince
- à fûts P 85
- de tri de type I450 P 195
- I450 P 195
PIRL non pliable P 121
Pistolet de rétraction P 243
Plancher industrie P 135
Plaque
- de calage avec empreinte P 139
- de calage et bastaing P 143
- de calage sous grue carrée P 139
- de calage sous grue ronde P 139
- de forme variée P 139
- de répartition des charges P 143
- de répartition en utilisation intérieure P 139
- de roulade P 96
- de roulage BAC-LANDPACK P 96
- de roulage charge lourde P 139
Plaquette
- anti punaises de lits P 221
- insecticides TRANQUILLEO P 221
Plat régional fait maison P 265
Plateau
- plate-forme sans fil P 246
- tournant P 95
Plateforme P 135
- «Spécial» BTP P 124
- de pesage P 247
- de stockage P 114 - P 115
- de survie P 113
- deux étages P 113
- d'intégration P 113
- élévatrice P 125 - P 142
- élévatrice mobile P 125
- grande portée P 113
- individuelle roulante et réglable P 121
- individuelle roulante repliable P 121
- mobile P 125
- pour la maintenance P 121
- sur mesure P 113
- technique P 113
Plieuse
- à tôle manuelle P 46
- KORPLEG P 41
- manuelle P 39
- segmentée P 39
Pochette de véhicule professionnel P 137
Poinçonneuse hydraulique P 41
Point courrier étages de 21 à 42 cases P 277
Pompe
- à membranes P 16
- à vélo de haute qualité P 178



- à vide P 16
- à vis excentrée P 16
- industrielle P 16
Ponceuse P 45 - P 48 - P 50
- à broche P 50
- à brosse P 48
- à disque et à bande P 45 - P 48
- combinée P 50
- d'établi P 50
- industrielle à bande P 45
Pont
- bascule avec plateau de pesée vissé P 247
- roulant 20 T P 103
- roulant 30 T P 103
Portail
- de chantier battant P 153
- de chantier coulissant P 153
Porte
- à lanières P 132
- à lanières PVC souple P 132
- à lannières P 128
- à Vantaux P 132
- ACOFROID P 128
- battante souple SP2000 P 132
- battante SP150 Hydrofeu P 131
- coupe feu ACOFEU P 128
- de cuisine P 128
- de salle blanche P 130
- d'industrie P 128
- documents A4 - A5 véhicule P 136
- documents A4 XL véhicule P 136
- documents A6 véhicule P 136
- documents organisateur véhicule P 136
- documents véhicule P 277
- hydrofuge coupe-feu P 131
- hydrofuge en polyéthylène P 130
- magnétique anti-poussière P 19
- pièce en inox P 55
- pièce modulaire en inox P 55
- souple P 132
Porte va-et-vient P 130
- 2 vantaux P 130
- 1 vantail P 130
- polyéthylène SP 800 P 130 - P 132
Porte-documents
- à dragonne P 137
- de véhicule professionnel P 137
Porteur magnétique P 111
Portillon de chantier P 153

Portique	P 111 - P 166
- de levage industriel	P 103
Portoir à maintien	P 272
Pose de sol sportif	P 140
Positionnement laser et numérique	P 43
Poteau de protection	P 150
Potence	P 111
Poubelle de tri sélectif	P 211
Poulie de musculation	P 261
Power bank	P 270
Praticlass	P 137
Préau	
- couvert	P 181
- scolaire	P 184
Préfabriqué	P 187
Préparateur de commandes	P 105
Présentoir	
- de comptoir	P 272
- inclineur de caisse	P 95
- mobile	P 260
- plexiglas en tuile	P 264
Presse	P 38
- à balle	P 197
- à balle horizontale	P 196 - P 197
- à balle verticale	P 196 - P 197
- à fûts	P 199
- cisaille «Raptor» et «Katana»	P 195
- d'atelier hydraulique	P 39
- horizontale	P 198
- manuelle à crémaillère	P 38
- plieuse hydraulique	P 41
Presse verticale	P 198
- hydraulique manuelle	P 38
- hydraulique motorisée	P 38
Prise de rendez-vous en ligne	P 274
Production d'air comprimé	P 66
Produit	
- de dégraissage - nettoyage	P 53
- lessiviel	P 59
- régional fait maison	P 265
Produits pour la sécurisation de machines	P 239
Profil de fixation pour rideau à lanières	P 132
Profilé	
- exposition	P 14
- modulable	P 14
- octogonal	P 14
Protecteur	
- pour fraiseuse	P 29
- pour perseuse	P 29
- pour rectifieuse de surface	P 29
- pour tour	P 29
- pour tous types de machines-outils	P 29
Protection	
- d'accès matériels et immatériels	P 29
- d'angle	P 147
- de l'environnement	P 94
- des sols	P 143
- incendie	P 149
- industrielle	P 147
- murale	P 128 - P 130
- pour machines outils	P 29
Pupitre	
- d'atelier	P 232
- de commande	P 111

- de conférence	P 262
- de conférence amplifié et pliable	P 262
- démontable	P 262
- fixe et mobile	P 232
- informatique	P 233
- inox	P 238
Purificateur d'air	P 219
- industriel	P 219
- pour les bureaux	P 219
- pour les écoles	P 219
- pour l'industrie agroalimentaire	P 219



- fixe ou mobile	P 127
- mobile	P 133

Rangement de trotinettes	
- avec chargeur	P 173
- sécurisé	P 173

Râtelier vélos avec arceaux antivols	P 179
Rayonnage	P 114 - P 135 - P 231 - P 260

- Jet 3	P 114
- à tiroirs modulaire TM	P 231
- archive	P 260
- de stockage	P 114
- en caillebotis	P 135
- longue durée	P 114 - P 115
- mi-lourd	P 114
- mobile sur mesure	P 116
- tôle mi-lourd	P 115

Recyclage	P 193
Refrigerateur industriel	P 193

Réparation	
- de gaine textile de ventilation	P 217
- de charge	P 139

Repasseuse	P 213
Restaurateur automatique	P 265

Retourneur	
- de caisse	P 95
- de fûts hydraulique	P 85
- de voitures pour le démantèlement	P 194

Rétrocaveuse	P 226
Rétrofit électrique de machine	P 29

Rétrovisseur à l'avant du chariot élévateur	P 145
--	--------------

Revêtement	
- anti-microbes	P 129
- de sol	P 140 - P 141
- de sol de garage	P 140 - P 141
- de sol pour atelier	P 140
- de sol pour entrepôt	P 140
- de sol pour le bâtiment	P 138
- de sol pour l'industrie	P 138 - P 141
- de sol pour usine	P 140 - P 141
- de sol professionnel	P 140 - P 141
- mural	P 129
- résine	P 138

Q

Quai de chargement déchargement pour camion	P 124
Quai mobile	P 133

R

Rack	P 261
- à palettes	P 114
- à panneau	P 79 - P 133 - P 240
- à panneau fixe	P 240
- à panneau fixe ou mobile 1000 kg	P 240
- avec recharge pour trotinettes	P 172
- avec recharge pour vélos électriques	P 172
- tulipe vélo double niveau décalé	P 179
- vélo double étage	P 179
Radar pédagogique	P 164 - P 165
Radiocommande	P 111
- Radiocommande industrielle	P 111
Rail palette	P 109
Ralentisseur de vitesse en caoutchouc	P 161
Rampe	
- de chargement	P 133
- de déchargement	P 133
- de rétractation semi automatique	P 243

Rideau à lanières L22

Robinet d'incendie armé pivotant

Robot palettiseur

Roll

- à fond remontant
- à niveau constant

Rondin eucalyptus



P 132

P 149

P 241

P 98

P 98

P 182

- radiale à coupe d'onglet

- sabre

- sauteuse pendulaire

- sur table sans fil

Sèche

- linge

- mains

- mains automatique vertical

- mains électrique

- linge professionnel

Sécheuse Repasseuse

Sécheuse-repasseuse à cylindre chauffant

Séchoir rotatif

- pompe à chaleur

Sécurisation

- de machines

- de quais routiers

- des accès

P 21

P 21

P 21

P 23

P 213

P 212

P 212

P 212

P 213

P 213

P 215

P 215

P 215

P 29

P 127

P 175

- machine

- pour chariot

Solution

- de dégraissage

- de lavage

- de manutention

- de manutention sur mesure

- de suivi de flotte

Soudure

Stabilisateur télescopique

Stand

- modulaire

Station

- de dépollution

- de gonflage de vélos

- de recharge de téléphone

- de recharge ordinateurs

- de remplissage de big bag

- de réparation vélos

- pour distributeur de gel

- service Gas-Oil UNI

- service Gas-Oil UNI Pro

Stockage

- grande hauteur

- modulable pour charge longue ou palettisée

P 164

P 164

P 61

P 60 - P 215

P 103 - P 126

P 103 - P 126

P 134

P 15 - P 26

P 119

P 14

P 14

P 194

P 178

P 270

P 270

P 205

P 178 - P 179

P 225

P 192

P 192

P 110 - P 116

P 188

Rouleau compacteur

Rouleuse électrique 400 V

P 197

P 46



Sablage

Sableuse

- à injection

- automatique

Sacoche

- clés sécurisée

- CLIC CLAC

- courriers et documents

- poignée plate

- tournée à rabat scratch

Sauterelle

- avec élévateur fixe

- de 8 m à 12 m

- de 8 m à 20 m

- de bridage

- de liaison ultra-maniable

- en acier et inox

- pour sacs

Scie

- 2 têtes acier NORDICA

- à balancier radiale 1,5 Kw

- à chantourner 0,12CV

- à coupe d'onglet

- à ruban

- à ruban de précision

- à ruban manuelle

- à ruban manuelle sur socle

- à ruban semi-automatique

- circulaire

- circulaire à disque

- circulaire à lame carbure

- circulaire à métaux

- circulaire de table

P 55

P 55

P 55

P 136

P 277

P 277

P 137

P 136

P 15 - P 112

P 112

P 112

P 112

P 15

P 112

P 112

P 112

P 41

P 35

P 35

P 21

P 32 - P 33 - P 39

P 32

P 33 - P 45

P 45

P 33

P 35 - P 36

P 36

P 36

P 36

P 23

P 35



- des zones de travail

Serre-joint

Servante

- à rouleau

- d'atelier

- d'atelier équipée

Siège de bureau

Signalisation

- accès

- dynamique lumineuse

- lumineuse

P 29

P 15

P 46

P 229

P 228

P 252

P 161 - P 164

P 164

P 165

P 164

- rotatif vertical

Stockeur

- vertical automatisé

- vertical sur mesure

Structure

- acier

- thermoisolée

- tout en toile

Support

- amortisseur

- anti-vibratoire

- de cône

- industrie

- inox

- multi-fonctions

- pour distributeur gel hydroalcoolique

- vélos sécurisés

Système

- centralisés

- d'affichage dynamique

- d'aide au passage piéton

- d'aspiration

P 116

P 116

P 116

P 188

P 188

P 188

P 68

P 69

P 160

P 69

P 69

P 19

P 224


P 179

P 202

P 274

P 164

P 203



- de calage éco-responsable P 244
- de calage papier froissé P 244
- de décolmatage P 108
- de filtration P 203
- de sonorisation portable P 262
- enrouleur de calage papier P 244
- semi-automatique P 244
- TreeParker P 180

T

Table à billes P 109

Table à repasser

- avec centrale vapeur P 213
- avec chaudière P 213

Table

- aspirante P 203
- collectivité P 256
- de cerclage automatique P 242
- de pique nique en bois P 256
- de soudure P 15
- de tri P 197
- d'indexation P 39
- élévatrice P 127
- maintenance moules P 193
- pliante en plastique P 256
- ronde pliante avec structure en acier P 256

Tableau interactif P 275

Talkie Walkie P 263

Tamis

- vibrant P 108
- vibrant sur roulettes P 108

Tamissage P 107

Tapis

- A1S P 108
- CAA P 108
- de course P 261
- Fil Plat P 108

Tasseur de poubelles 2 et 4 roues P 197

TCP piston pour table de soudage P 19

TCS serre-joint de table de soudage P 19

Technisol standard P 69

Télécommande P 111

Téléphone

- filaire P 263
- mobile P 263
- sans fil P 263
- fixe et mobile P 275

TGA pince grip table de soudure P 19

Thermorégulation industrielle P 193

Timon motorisé P 88

Toilette publique éco-responsable P 183

Toiture

- acier pour photovoltaïque P 186
- en composite souple P 188
- toile et bardage P 188

Tour

- à bois P 48 - P 49
- à bois d'atelier P 48
- à bois d'établi P 48 - P 49
- à bois sur socle P 49
- à métal P 42



- à métal 5,5 kW P 42
- à métal d'établi P 40
- à métal sur socle 1,1 kW P 42

Traceur GPS spécial entreprise P 134

Tracteur P 226

- de manutention P 88
- pousseur P 83 - P 88
- train logistique P 88

Traitement de l'air P 203

Trancheuse à fromage P 267

Transpalette P 80 - P 84 - P 86

- électrique P 80P 84
- industriel P 80



- lithium petit «gabarit» P 80
- manuel P 80
- peseur P 248
- pour bacs P 84
- tout terrain électrique P 84
- tout terrain thermique P 84

Transporteur électrique P 88

Travail

- du métal P 26
- du bois P 27

Treuil P 111

- de 50 à 200 T P 111

Tronçonneuse

- aluminium & pvc P 39
- automatique double tête P 39

TROTTIBOX

- «Connect» P 173
- XYO+ P 173

Tube de levage P 83

Tunnel

- de lavage P 58 - P 60
- de lavage en continu P 52

U

Ultrasons P 58

V

Vélo elliptique P 261

Vente

- de chantier béton P 153
- bâtiment modulaire P 188
- de bungalows neufs P 187
- de matériel de nettoyage P 204
- de mobilier éco-responsable P 176
- de toilettes sèches P 176

Ventilation industrielle P 203

Vestiaire de pompier P 259

Vestiaire P 234 - P 236 - P 259

- chauffant P 236
- HACCP P 257
- indestructible en polyéthylène P 257
- industriel P 234 - P 236 - P 258
- métallique P 236 - P 255 - P 258
- pour collectivité P 234 - P 255 - P 259
- pour l'industrie salissante P 234
- séchant avec aération forcée P 236 - P 259

Vidange gravitaire P 205

Vide poubelle P 94

Vidéo projecteur P 275

Visseuse

- à choc 36V P 20
- tournevis P 20

Voluclass P 137

techni-contact.com



Recevez gratuitement
nos catalogues :

**624 pages
d'équipements**

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29




Un choix unique de
200 000 produits



et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France



www.techni-contact.com



Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels



Contactez nous au
01 55 60 29 29
01 22 60 58 58