techni-contact

La marketplace B2B

MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | TECHNIQUE ET PRODUCTION | EQUIPEMENTS COLLECTIVITES | BUREAUX

ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2024

Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Général Techni-Contact.
Ce très beau catalogue de 388 pages est dédié aux entreprises et aux collectivités, quelle que soit leur activité. Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins, fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de sécurité

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets.
Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous êtes une collectivité ?
Retouvez l'ensemble du mobilier intérieur, extérieur, le matériel pour fêtes ou les équipements d'hébergement et de restauration.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

Sommaire
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2024

techni-contact

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diables, Chariots, Remorques 14
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Véhicules 28
Palettes, Caisses-palettes 44
Bacs, Cuves 52
Levage, Mise à niveau 59
Manutention continue 70
Rayonnages, Stockage, Plateformes 74

EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 82
Equipement de quai, Portes industrielles 94
Tachygraphe 104
Protection, Sécurité, Signalisation intérieure 106
Vêtements de protection 122

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure 126
Comptage routier 142
Mobilier urbain 144
Aménagement urbains 174
Bâtiments, Abris 180

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux 202
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs, Aspiration 211
Collecte des déchets, Cendriers 218
Nettoyage, Entretien et Hygiène 222
Matériel espaces verts 233

ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier 236
Emballage, Etiquetage, Pesage, Soudage 242

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Outils, Accessoires 256
Machines outils, Groupes électrogènes 258
Lavage industriel 267
Cabines de peinture, Insonorisation 270

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

Mobilier de collectivités 282
Affichage extérieur 292
Mobilier espaces verts 294
Matériel pour fêtes 298
Equipements restauration 306
Matériel encaissement et caisse enregistreuse 312
Aires de jeux, Sports 316

BUREAUX

Mobilier de bureaux, Multimédia 328
Solutions accoustiques 346
Rayonnage, Archivage 348
Traitement du courrier 358
Affichage intérieur 364

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.

200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Nous prendrons soin de vos commandes.

Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés

William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

par chat

C'est facile et rapide : contactez-nous par chat directement sur notre site !

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Devis express

Faites-nous directement part de votre besoin



Nos utilisateurs

600 000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

technicontact
La marketplace B2B

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

La cabine acoustique

Spéciale industrie

MOBLOO

MADE IN FRANCE

Spécifique à un usage en industrie

(Usine, Laboratoire, Dépôt...)

La cabine acoustique idéale pour le secteur industriel

- Mobile par un simple transpalette/chariot élévateur
- Filtration et ventilation (air renouvelé en moins d'une minute)
- 36db de performance acoustique (norme ISO 11957)
- Revêtements et matériaux adaptés à l'industrie

www.mobloo.fr

Remplisseuse, visseuse & Étiqueteuse

CDA
REMPLISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

5 Jusqu'à 5 postes d'étiquetage — 8 Jusqu'à 8 becs de dosage — 35 Jusqu'à 35 produits/min

SOLUTIONS COMPLÈTES DE CONDITIONNEMENT

www.cdafrance.com

Mobilier urbain pour deux roues

VéloGalaxie

Garage à trottinettes avec recharge électrique étanche IP55
TROTFIX ELEC

Support 3 vélos gain de place
VELHUP

Station de gonflage, réparation et lavage
TOUT EN UN avec lavage

www.velogalaxie.com

NOUVEAU

Nous proposons à la vente toutes les solutions de sécurité routière, de signalisation et d'aménagement urbain

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

1 rue de la Haye
Le Dôme BP 12910
95731 ROISSY CDG
E-mail : contact@francemarquageplus.com

www.marquageausol-francemarquage.fr

PàB Presses à Balles

Achat - Location
Financement
Neuf - Occasion

PRESSES A BALLES

Trier, recycler et valoriser

Une gamme complète pour tous les types de volumes et de déchets.

www.presses-balles.com

AGMS MANUTENTION & STOCKAGE

Stockage Rayonnage industriel Manutention

La sécurité est un poste de plus en plus important dans les usines, entrepôts et ateliers. C'est pourquoi AGMS vous propose toute une gamme de protections métalliques ou PVC déformables pour protéger vos collaborateurs, vos rayonnages et vos équipements.

Butée de palette



Plateau fil

Sabot de protection d'échelle

Protection de rive

www.agms-manutention.fr

DIANAR

Installation et entretien de votre MONTE VOITURE ou MONTE-CHARGE sur l'Ile de France

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT
APPELEZ-NOUS - RAPPEL IMMEDIAT

www.dianar.fr

mdm MANIPULER PROTÉGER & STOCKER

Caisse-palette plastique pliable 565 litres



Dimensions ext : 800 x 1200 x 805 mm
Dimensions inter : 720 x 1120 x 660 mm

Fabriquée en PEHD
Volume : 565 L
Charge : 650 Kg

www.mdm.fr

EQUIP INDUSTRY
WISCON

Recyclage et environnement

WISCON Envirotech, constructeur et marque Canadienne spécialisée dans le ***Recyclage & l'Environnement*** avec plus de 40 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le Groupe Wensui.

www.equip-industry.com

LOUTZ

Chariot élévateur LITHIUM 1,8 T

Transpalette électrique F4 - LITHIUM

Gerbeur électrique LITHIUM

Nacelle élévatrice SUNWARD

www.loutz.com
www.loutzshop.com

FRAMARK

Solutions de marquage

Depuis plus de 20 ans, FRAMARK vous propose une large gamme d'appareils de marquage pour vos besoins en traçabilité, identification et repérage.

Imprimantes d'étiquettes épaisses pour armoires électriques et panneaux de commandes

Pointeau pneumatique

Stylo graveur par arc électrique

Marquage électrolytique sur pièce inox

Marquage par encre : marquage de repères

www.framark.fr

SPENLE

Porte hydrofuge insensible à l'eau et coupe-feu

SP 150 HYDROFEU®

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

Applications : Pour les cuisines professionnelles et collectives, l'industrie agroalimentaire, les milieux humides.

La porte SP150 HYDROFEU® a été spécifiquement développée pour respecter à la fois les normes d'hygiène et la réglementation incendie qui peut être nécessaire dans ce type d'environnement.

www.spenle.fr

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50 ou 75 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Nouveauté 2021 COMBI EVOLUTION Graphique

www.jccolombo.fr

Safety cross solaire

- Passage piétons.
- Détection automatique des piétons avec radar.

www.solaire-urbain.com

Solutions innovantes emballages sans plastique

Nous proposons de nouvelles solutions améliorant votre productivité et votre bilan carbone

Systèmes de calage papier

Calage Cellulose moulée

Gaine carton et dérouleur

Papier extensible nid d'abeille

www.packlight.fr

Equipements de purification de l'air ambiant

KIT MOBILE
pour aspiration de gaz d'échappement

MISTOL-MIX
Station d'aspiration et filtration des brouillards d'huile et poussières chargées en huile pour tours et fraiseuses.

RAK - 1000
Unité filtrante mobile pour le traitement des fumées de soudage.

www.expair.fr

techni-contact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Diables, Chariots, Remorques 14
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Véhicules 28
Palettes, Caisses-palettes 44
Cuves, Bacs, Levage, 52
Mise à niveau 59
Manutention continue, Rayonnages 70
Stockage 74

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE

DIABLES DE MANUTENTION

Diables en tube d'acier

Faciles à manier, en tube acier soudé, résistants au chocs, bleu RAL 5007, poignées de sécurité.

146,45 € HT

47036551

- Charge : 250 kg
- Hauteur : 1150 mm
- Pneus à bandage caoutchouc

290,14 € HT

336688243

- Diable monte escalier acier
- Charge : 200 kg
- Hauteur : 1300 mm

193,43 € HT

212717921

- Charge : 300 kg
- Hauteur : 1300 mm
- Pneus gonflables

Diables aluminium

Ossature et bavette en aluminium, très légers, faciles à manipuler, inoxydables, poignées de sécurité en plastique dur, roues gonflables.

256,06 € HT

337728992

- Charge : 150 kg
- Hauteur : 1150 mm
- Longueur bavette : 300 mm
- Largeur bavette : 480 mm
- Largeur totale : 590 mm
- Pneus à bandage caoutchouc

217,37 € HT

956434713

- Charge : 150 kg
- Hauteur : 1150 mm
- Longueur bavette : 250 mm
- Largeur bavette : 320 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Pneus gonflables

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariot à plate-forme

198,95 € HT

394732692

- Avec dossier de poussée rabattable en tube.
- Plate-forme avec rebords et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Système de rabattage très solide.

Chariots à plateaux plastiques

235,79 € HT

100676198

179,61 € HT

624144465

- Plate-forme et plateau en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé rabattable.
- Charge : 200 kg
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

- Plate-forme et plateaux en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé.
- Chariot à 2 plateaux
- Charge : 200 kg
- Hauteur étagère : 185,72 mm
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

Chariot en acier

119,74 € HT

152531505

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu RAL 5007, avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de poussée rabattable en tube chromé avec système de rabattage en acier zingué

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
152531505	150	740 x 480	**119,74 €**
682387123	250	910 x 610	**179,61 €**

Desserte à plateaux

193,43 € HT

741682738

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de pousée en tube et zingué
- Charge : 120 kg
- Dimensions utiles : 740 x 480 mm

Chariot à 3 plateaux

233,95 € HT

504288757

- Plate-forme avec rebord et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Hauteur totale : 860 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots de magasin

- Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu
- RAL 5007 uniquement.

Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.

173,16 € HT

734273548

216,45 € HT

594766737

Chariot à 2 plateaux

315,00 € HT

761544054

Pour faciliter son déplacement, ce chariot de manutention est muni de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central avec freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Accessoire

Ecritoire format A4
En bois avec pince à documents position verticale.

Prix sur devis.

Caractéristiques :
- Charge (kg) : 400
- Dimensions utiles (L x l) mm : 850 x 500 - 1000 x 700
- Poids (kg) : 29 - 41
- Charge étagère du haut (kg) : 120
- Bandage mm :
  TPE 160 x 40
  TPE 200 x 40

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots de manutention	734273548	250	1100 x 450 x 900	850 x 450	**173,16 €**
	959136861	250	1250 x 600 x 900	1000 x 600	**201,72 €**
	594766737	400	1030 x 505 x 945	850 x 500	**216,45 €**
	977605010	400	1180 x 705 x 985	1000 x 700	**234,87 €**
Chariots à plateaux	761544054	400	970 x 505 x 960	850 x 500	**315,00 €**
	642051359	400	1180 x 705 x 1000	1000 x 700	**346,32 €**
Chariots à 2 plateaux en mélaminé	986225310	200	1060 x 511 x 1033	850 x 500	**252,37 €**
	692328348	200	1210 x 611 x 1033	1000 x 600	**288,29 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariots avec 2 plateaux

Ensemble mécano-soudé en acier.
Revêtement époxy bleu.
Plateaux en mélaminé surface effet hêtre,
encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.

- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 820
- Dimensions utiles L x l (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	**262,50 €**
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	**295,66 €**
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	**700,00 €**

262,50 € HT
370526265

Chariots avec 3 plateaux

344,48 € HT
450958920

- Chariot avec 3 plateaux en acier.
- Revêtement époxy bleu (RAL 5007).
- Plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 510, 820
- Dimensions utiles (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	**344,48 €**
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	**382,24 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS

Chariots pour bacs en plastique

105,00 € HT

192788152

- Compatibles pour bacs de 610 x 410 mm.
- En plastique (ABS) couleur bleu.
- 2 roues pivotantes avec freins.
- Charge : 250 kg

91,19 € HT

211895466

Prix fabricant

121,58 € HT

229027035

- Rouleurs compatibles pour bacs de 600 x 400 mm.
- Revêtement époxy RAL 5007, 4 roues pivotantes,
- 2 roues avec freins
- Charge : 250 kg
- Hauteur plateau : 185 mm
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

130,79 € HT

23196834

- Plateau en mélamine encastré à niveau pour éviter tout glissement du bac.
- Charge : 250 kg
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

Chariots emboîtables



Réf	Charge kg	Dim. utiles L x l mm	Prix HT
345810014	400	850 X 500	**341,72 €**
545154297	500	1000 X 600	**365,66 €**
412592438	500	1000 X 700	**379,48 €**

Chariots emboîtables, ce qui permet d'économiser 75 % de place.
Construction en tube acier, revêtement époxy, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge.
2 roues pivotantes et 2 fixes : Largeur 650 / 750 / 850 mm

379,48 € HT

412592438

Serrure d'attache : en plastique, d'utilisation aisée. Pour pièce 1 euro. **Existe en version murale.**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS ROULEURS

Chariot à palettes pour embarquement sur train

347,24 € HT

146834228

- Charge (kg) : 1200
- Dimensions utiles L x l (mm) :
  810 x 610 - 1010 x 810 - 1210 x 810 - 1210 x 1010
- Hauteur de chargement (mm) : 280

Plateau roulant pour meuble

Plateau en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant.
4 roues pivotantes en polyamide 100 x 30 mm.
- Charge (kg) : 350 - 500
- Plateau (L x l) mm : 600 x 300 - 600 x 350

82,90 € HT

771312819

Plateau roulant de manutention

197,11 € HT

136892354

Réf.	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
136892354	400	850 x 500	**197,11 €**
661265829	500	1000 x 600	**210,00 €**
805319381	500	1000 x 700	**211,85 €**
751460565	500	1200 x 800	**229,35 €**

Rouleur de fûts

4 roues pivotantes
en polyamide
avec 2 freins.
Roues en polyamide.

- Charge en kg : 250
- Largeur (mm) : 610
- Poids (kg) : 10

136,32 € HT

82894199

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS MULTIFONCTIONS

Chariots avec ridelles latérales en mélaminé

À partir de **407,11 € HT**
545602797

À partir de **386,85 € HT**
196986961

Chariot à dossier de poussée

À partir de **238,56 € HT**
11365917

Chariot avec ridelles latérales en tube

À partir de **384,08 € HT**
313888281

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots caisse	196986961	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**386,85 €**
	303013577	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**421,85 €**
	232830123	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**424,61 €**
	271038248	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**456,85 €**
Chariots avec ridelles latérales en mélaminé	545602797	500	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**407,11 €**
	101844478	500	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**411,72 €**
	19002445	500	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**436,58 €**
Chariots avec ridelles latérales en tube (acier)	313888281	600	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**384,08 €**
	809379795	600	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**386,85 €**
	796578257	600	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**421,85 €**
Chariots à dossier de poussée	11365917	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**238,56 €**
	479103095	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**253,29 €**
	941150032	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**256,06 €**
	358447203	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**284,61 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A RIDELLES GRILLAGEES

Chariot à 1 ridelle grillagée

À partir de **249,61 € HT**

48346658

Chariot à 2 ridelles grillagées

À partir de **307,64 € HT**

801073582

Chariot à 3 ridelles grillagées

À partir de **361,06 € HT**

214603047

Chariot à 4 ridelles grillagées

À partir de **436,58 € HT**

402524785

	Réf.	Charge (Kg)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Prix HT
Chariots 1 ridelle	48346658	500	850 x 500 x 228	**249,61 €**
	388497726	600	1000 x 600 x 270	**262,50 €**
	888636340	600	1000 x 700 x 270	**270,79 €**
	382012858	600	1200 x 800 x 270	**290,14 €**
Chariots 2 ridelles	801073582	500	850 x 500 x 228	**307,64 €**
	757367368	600	1000 x 600 x 270	**323,29 €**
	568924401	600	1000 x 700 x 270	**331,58 €**
	366021072	600	1200 x 800 x 270	**352,77 €**
Chariots 3 ridelles	214603047	500	850 x 500 x 228	**361,06 €**
	68395910	600	1000 x 600 x 270	**380,40 €**
	55160850	600	1000 x 700 x 270	**382,24 €**
	217103244	600	1200 x 800 x 270	**414,48 €**
Chariots 4 ridelles	275829313	600	1000 x 600 x 270	**433,82 €**
	402524785	600	1000 x 700 x 270	**436,58 €**
	498693052	600	1200 x 800 x 270	**468,82 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS GRILLAGES

Chariots en treillis métallique

1002,11 € HT

990877729

1365,00 € HT

342177894

Verrouillage par serrure
à cylindre, 2 points

Fermeture par barre verticale
verrouillage par cadenas, mise en place aisée. Cadenas non livré.

Support plateau
réglable au pas de 100 mm

1452,50 € HT

941923906

Réf.	Libellé	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
990877729	Chariot grillagé à 5 plateaux	750	1000 x 680	**1 002,11 €**
235081412		750	1200 x 780	**1 189,08 €**
342177894	Chariot grillagé à 5 plateaux fermeture par barre verticale	750	1000 x 680	**1 365,00 €**
121531725		750	1200 x 780	**1 678,16 €**
941923906	Chariot grillagé 5 plateaux verrouillage par serrure	750	1000 x 680	**1 452,50 €**
531938505		750	1200 x 780	**1 747,24 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Rack à panneaux

- Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**382,24 €**
376081793	1600 x 800	1200	**510,27 €**

382,24 € HT

856534251

3 tubes cintrés en option

405,27 € HT

666402605

Chariots porte panneaux

Ensemble mécano-soudé, revêtements époxy bleu RAL 5007, plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant.

958,82 € HT

623988300

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois. 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE (750 kg) ou à bandage caoutchouc élastique, bleu gris non traçant (1200 kg), moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Livré sans tubes cintrés.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**405,27 €**
367919075	1600 x 800	750	**526,85 €**
59008114	1200 x 800	1200	**513,95 €**
569202240	1600 x 800	1200	**638,29 €**

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**958,82 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**1 035,27 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1 216,72 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES ALUMINIUM TELESCOPIQUES ET PLIABLES

Diable pliable en aluminium

112,86 € HT

901138902

OPTION : Sac de rangement

- Capacité : 80 kg
- Structure en aluminium
- Entièrement repliable

- Poignée ergonomique
- Poids : 3.6 kg

Diable aluminium à bavette rabattable



- Capacité : 90 kg
- Dimensions déplié (L x P x h) : 410 x 400 x 1100
- Cadre en aluminium
- Entièrement repliable
- Poignée et bavette en acier

82,86 € HT

651369569

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Chariot pour supérette en plastique

- Volume du panier : 77 L
- Capacité de charge : 77 kg
- Panier en plastique
- Roues Ø 125 mm
- Encombrement : 922 mm

183,82 € HT

775723111

Chariot libre-service pour PMR

- Capacité de charge : 40 ou 90 kg
- Dim : 793 L x 865 l x 959 H mm
  ou 793 L x 865 l x 1056 H
- Profondeur d'emboîtement en rangées : 275 mm
- Châssis solide en tube rond et acier plat
- Panier rigide à mailles serrées
- Ø des roues : 125 mm

351,47 € HT

117171135

Chariot libre-service en métal pour enfant

145,59 € HT

741822736

- Capacité de charge : 22 kg
- Dim : 550 L x 385 l x 700 H mm
- Système de consignation
- Profondeur d'emboîtement en rangées : 130 mm
- Panier à mailles serrées et embouts en plastique
- Ø des roues : 50 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES ELECTRIQUES

Diables électriques monte-escaliers

Bras motorisé assurant l'élévation

- Capacité jusqu'à 360 kg
- Construction tout aluminium
- Roues pneumatiques ou anti-crevaison
- Batterie rechargeable et interchangeable.

Diables à propulsion électrique

- Propulsion électrique
- Déplacement aisé dans une rampe et sur sols irréguliers.
- Roues crantées
- Batterie rechargeable et interchangeable
- Capacité, jusqu'à 300 kg

ESSAIS ET DEVIS – SUR DEMANDE

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

MANUTENTION
REMORQUES ET EMBASES ROULANTES

Solutions de manutention, transfert de vos fabrications, produits spécifiques

Train de remorques monotraces

- Mise en petit train avec trajectoire monotrace.
- Bâchage complet avec ouverture des deux côtés par rail coulissant.
- Options : finition peinture ou galvanisée.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.

Embase roulante

- Embase roulante moyenne charge réalisée sur mesure tractable.
- Conçue pour vous faciliter le transport de vos pièces.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.
- Option assistance motorisée

Remorque surbaissée

- Hauteur par rapport au sol de 480 mm.
- CMU jusqu'à 12 tonnes.
- Structure mécano-soudée dont la longueur du plateau peut atteindre les 11 mètres.
- Plateau en acier (tôle lisse, larmée) ou bois.
- Double essieu directeur sur fusées.
- Timon amovible.
- Frein de parc manuel.

Remorque forte charge

- Fixation à l'arrière de votre chariot élévateur.
- Manutention des outils ou tout autre objet ayant une forte charge.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant aller jusqu'à 20 tonnes
- Essieu directeur sur couronne à billes
- Roues pivotantes.
- Timon articulé.
- Frein de parking opérationnel lorsque le timon est au sol.

GECO
Parc d'Activités Les Alliés Est
LE FUILET - 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
E-mail: contact@geco-manutention.fr
Site : www.geco-manutention.fr

Contactez nous au
02 41 70 06 30

TRANSPALETTES

Transpalette manuel pour tous types de charges

- Capacité : 2500 kg
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Longueur de fourches 1150 mm
- Rotation du timon : 200°
- Corps de pompe galvanisé

355,71 € HT

468552028

Transpalette peseur

- Capacité : 2000 kg
- Hauteur d'élévation : 85 à 200 mm
- Fourches : L 1150 x l 160 mm
- Alimentation : piles 1.5 volt LR6
- Graduation : par 5 kg

855,71 € HT

704248857

Transpalette haute levée manuel inox 316

- Structure en inox
- Capacité : 100 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Fourches : L 1165 x l 160 mm
- 2 stabilisateurs latéraux

3927,14 € HT

485611068

Transpalette électrique

- Capacité : 1500 kg
- Utilisation : 3 heures quotidiennes
- Mode de propulsion : Eléctrique
- Type batterie : semi-traction
- Hauteur d'élévation : 115 mm
- Stop TMS

2998,57 € HT

545106838

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Gerbeur manuel à manivelle

- Capacité : 500 kg
- Hauteur d'élévation : 1560 mm
- Longueur fourches . 1000 mm
- Ecartement fourches . 160/690 mm
- 4 roues directionnelles

1210,00 € HT

670674709

Gerbeur hydraulique manuel

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1700 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Limiteur de débit
- Roues et galets : polyuréthane

2012,86 € HT

494914288

Mini gerbeur manuel

- Capacité : 80 kg
- Hauteur d'élévation : 1250 mm
- Plateau rabattable 380 x 300 mm
- Avec table élévatrice
- Levée avec manivelle

323,38 € HT

17528859

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTES

Transpalette manuel surbaissé

- Charge utile : 2500 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Roues | Bandage : polyuréthane
- Poids : 71 kg

913,14 € HT

182936838

Transpalette manuel en inox

- Capacité : 2500 kg
- Qualité INOX AISI 316 et AISI 304
- Hauteur d'élévation : 190 mm
- Structure en acier inoxydable
- Pompe hydraulique monobloc
- Poignée : 3 positions

2284,29 € HT

413781593

Transpalette électrique haute levée

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Fourches : L 1190 x 160 mm
- Avec table élévatrice
- Chargeur intégré

1998,57 € HT

192707674

Transpalette manuel de pesage

- Charge utile : 2000 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Poids : 100.00 kg

2170,29 € HT

176450133

Conforme aux normes Européennes.
Livrés avec plaque CE et certificats conformité constructeur.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Gerbeur manuel mobile

1033,93 € HT

450357136

- Charge Utile : 150 kg
- Levée maxi : 1100 mm
- Montée/tour : 65 mm
- Poids : 38.00 kg

Gerbeurs élévateurs manuel

- Charge Utile : 1000 kg
- Levée mini : 90 mm
- Levée maxi : 1720 mm
- Poids : 191.00 kg

1498,93 € HT

667480135

Gerbeur modulable

1284,64 € HT

819200344

- Charge utile : 400 kg
- Levée mini : 85 mm
- Levée maxi : 1500 mm
- Poids : 85.00 kg

Gerbeur manuel à treuil auto freiné

- Charge utile : 250 Kg
- Longueur / Profondeur : 860 mm
- Largeur : 630 mm
- Hauteur : 1580 mm
- Garantie : 2 ans

1391,79 € HT

508149212

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS ELEVATEURS
TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES

CHARIOT ELEVATEUR LITHIUM 1.8T

- 48V
- Chargeur intégré
- Prise 220V
- Distributeur 4 voies
- TDL intégré

Capacité de levage : **1800KG**

Hauteur de levée : **4800MM**

LITHIUM

À partir de

420€/mois HT

*sur 60 mois**

Gerbeur électrique LITHIUM

Hauteur de levée : **3000MM**

Capacité de levage : **1200KG**

Batterie 24V/225 Ah
Prise 220V, chargeur intégré

Nacelle élévatrice SUNWARD

Hauteur de travail : **6M**

Électrique

À partir de

185€/mois HT

*sur 60 mois**

Transpalette électrique F4 LITHIUM

Batterie Lithium

Capacité de levage : 1500 Kg

Electrique

1250€ HT

Chargeur inclus

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 BONSECOURS
E-mail : contact@loutz.com
Sites : www.loutz.com
www.loutzshop.com

Contactez nous au
02 35 70 80 90

VEHICULES ET CHARIOTS ELECTRIQUES

LE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE...PASSE PARTOUT !

Tracte de 2 à 8 tonnes

ST1-2-600

ST2-600

ST1-2-600

FABRICATION FRANCAISE

Silencieux, non polluants, robustes et puissants.
Ils permettent de tracter, porter et déplacer des personnes et des marchandises jusqu'à 8T selon motorisation.

Grand choix de modèles, d'équipements et d'aménagements.
Les garanties : 5 ans sur le châssis, 2 ans sur le variateur de puissance et 1 an sur les batteries, le moteur et le chargeur.

Possibilités version INOX sur tous nos modèles.

Nous étudions et développons tous systèmes de déplacements électriques.
Tous nos véhicules peuvent être modifiés ATEX.

Traction de conteneurs 2 et 4 roues

PTA-1- PTA 2

PTA-1- PTA 2

NOUVEAUTES VEHICULES ELECTRIQUES

TROTT- ENET

IMOVE AD (Assis debout)

Tireurs pousseurs électriques accompagnants

IMOVE 400 Tracte jusqu'à 800 Kg

IMOVE Tracte jusqu'à 1,5 T

IMOVE TA

PTA1/PTA2/ PTA2A/ PTA-3 Tracte jusqu'à 12 T

PE 20 Pousse jusqu'à 25 T

IBOOST Tracte jusqu'à 25 T sur roue et jusqu'à 80 T sur rail.

IMOVE Télécommandé Pousse caddies

Chariots éléctriques Manutention / agricole / sur mesure

CT

Plateau Benne basculante

Plateau agricole

PM 400 Plateau maraîcher

Tracteurs agricoles

TRAKTOR

PTA-2 Agricole

STI INDUSTRIE - Constructeur
Zone Industrielle des Agriers
10 rue des Bosquets
16000 ANGOULEME
E-mail : commercial@sti-constructeur.com
Site : www.sti-constructeur.com

Contactez nous au
05 45 25 32 70
Fax : 05 45 91 58 07

TRACTEUR POUSSEUR ELECTRIQUE ET ROULEUR TIREUR PIVOTANT

Tracteur pousseur électrique

- Permet de simplifier le remorquage des poids lourds.
- Etudié pour accepter tous types de charges roulantes :
- Remorques
- Caravanes
- Cage pour animaux
- Marchandises…
- Moteur de traction d'une puissance de 0.3 Kw
- Rayon de braquage : 745 mm.

4354,29 € HT

37311300

TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES STOP TMS

- Capacité : 1000 kg
- Timon réglable en hauteur jusqu'à 1250 mm.
- Stop TMS
- Batterie interchangeable
- Hauteur timon mini / maxi : 750 / 1250 mm

Rouleur pivotant pour charges lourdes

334,29 € HT

123516617

- Rouleur pivotant 2000 ou 4000 kg
- Grande stabilité
- Facile à diriger
- 3 ou 5 galets polyuréthane selon modèle
- Livré avec timon démontable

Plateau caoutchouc rotatif

- Possibilité d'assembler les rouleurs

2T RS2P

4T RS4P

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOT ROBOTISÉ

TAUR, CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE PLATEFORMES ROBOTIQUES

ROBOT POMPIER AUTONOME

- FABRICATION FRANÇAISE
- 1500 LITRES DE CAPACITÉS RESERVOIR
- PULVERISATION PAR BROUILLARD D'EAU
- AGILE AVEC 4 ROUES MOTRICES ET DIRECTRICES
- TÉLÉOPÉRABLE À DISTANCE

CHARIOT ROBOTISÉ 300KG

PNEUS INCREVABLES

- CHARGE UTILE : DE 636 À 1500 LITRES
- GESTION DU FROID DE +3° À - 20°
- VITESSE DE 5 À 10 KM/H
- CAPTEUR ANTI-DEVERS
- GÉOLOCALISATION
- FINANCEMENTS LONGUE ET COURTE DURÉE
- FABRICATION RÉGION RHÔNE ALPES



TAUR
50 rue de Morze
69360 TERNAY
E-mail : jerome@taur.fr
Site : www.taur.fr

Contactez nous au
07 81 94 78 28

TRACTEURS POUSSEURS ELECTRIQUES

Compact et utilisable sans permis

ORIENTEZ...

POUSSEZ...

TIREZ...

Capacité de 1 à 15 tonnes

S'adapte à tous types de chariots, rolls, conteneurs, machines

Autonome avec Batterie

Version Inox pour l'agro-alimentaire

– d'efforts
– d'accidents
+ de production

Modèle pour propulsion de cylindres (bobines, tourets, véhicules...)

ESSAIS ET DEVIS – SUR DEMANDE

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

MANUTENTION DE CHARGES LOURDES

1 seul opérateur peut déplacer jusqu'à 80 Tonnes.

EasyMover la solution pour manutentionner vos charges lourdes et roulantes.

Easymover est un matériel de manutention qui permet à un seul opérateur de déplacer des charges roulantes jusqu'à 80 tonnes.

EasyMover est un matériel compact fiable et robuste. **Il existe en version pneumatique et électrique autonome.**

Améliore la **productivité et la sécurité des opérateurs.**

(Nombreuses applications possibles (bobines, tourets, véhicules, trains, chariots lorries..)

30 années d'expérience
et de service auprès de nombreuses industries (papier carton, câblerie, ferroviaire, automobile, aéronautique, tuillerie, métallurgie…)

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesures

SAFELIFTEC

Jusqu'à 180 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation/ translation

PV 80XS / S / SL

Jusqu'à 80 kg

- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

I 80 / 90 / 130/ 200

Jusqu'à 200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200

Jusqu'à 200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre de EVOLIS — CISMA • PROFLUID • SYNOP

Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR

Jusqu'à 7,5 t

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

MANIPULATEURS AERIEN

Jusqu'à 150 kg

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

MANACELLE 4.0

Jusqu'à 150 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre de EVOLIS — CISMA • PROFLUID • SYNHOP

Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

PORTEURS ELECTRIQUES PROFESSIONNELS

Porteurs 100% électriques

Réduction des accidents de travail et de la pénibilité
Augmentation de la sécurité des travailleurs
Gain de productivité
Ecologie
Economie

A partir de 3 150 €HT

Les +

- **Tractage conteneurs jusqu'à 500 kg**
- **Charge utile jusqu'à 200 kg**
- **Vitesse paramétrable maxi 25 km/h**
- **Batterie clipsable Autonomie jusqu'à 40 km**

COBRANE DESIGN
60 rue de Fenouillet
31200 TOULOUSE
E-mail : contact@cobrane.com
Site : www.cobrane.com

Contactez nous au
06 22 01 64 45

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN ET REPARATION DE GOLFETTES

Voici nos véhicules :

EZ-GO BENNE

- Dimensions : L2800 x l1190 x h1710 mm
- Dimensions équipement : 800 x 1200 x 200 mm
- Capacité de chargement : 150 kg
- Batterie lithium : 48V
- Autonomie : 50 km
- Empattement : 1680 mm
- Pas Homologué

Un véhicule adapté pour des petits travaux d'extérieur, transport d'outils et de marchandises avec une porte arrière attachée avec des grenouillères.

EZ-GO FOURGON ALU

- Dimensions : L2800 x l1190 x h1710 mm
- Dimensions équipement : 800 x 1100 x 900 mm
- Capacité de chargement : 150 kg
- Batterie lithium : 48V
- Autonomie : 50 km
- Pas Homologué

Grâce à sa fermeture avec clé, vous pouvez transporter en toute sécurité vos marchandises, vos outils ou votre linge. Vous avez la possibilité d'y ajouter des étagères amovibles afin d'organiser votre fourgon comme vous le souhaitez.

MELEX VOLET ROULANT

Disponible dans plusieurs modèles :

- Cabine fermée ou ouverte
- 2 places
- Pas Homologué
- Batterie : plomb ou lithium
- Autonomie : de 61 à 120 km
- Dim. équipement : 170 x 119 x 98 / 175 x 124 x 115 / 182 x 119 x 166 cm
- Ouverture volet : 1, 2 ou 3 côtés
- Capacité de chargement : de 250 à 1000 kg
- Vitesse : de 33 à 43 km/h

Le compagnon parfait pour vous suivre partout : un cargo ultra spacieux, avec des étagères amovibles pour vous organiser de la façon que vous souhaitez. Fermez à clé le(s) volet(s) roulant(s) une fois votre journée terminée, laissez vos outils/ marchandises en toute sécurité .

MELEX 391.1

Rehausse de ridelles :

- Homologué
- Dimensions véhicule : 3205 x 1250 mm
- Dim. équipement : 1750 x 1240 x 250 mm
- Capacité de chargement : 660 à 705 kg
- Batterie plomb ou lithium : 48 ou 72V
- Moteur : 5 ou 6 kW
- Autonomie : 61 ou 120 km

Nous sommes distributeurs de véhicules électriques, golfettes depuis plus de 20 ans
Nos offres : une prestation sur mesure à la vente comme à la location
Nos services : Une équipe à votre écoute pour l'entretien et la réparation de votre véhicule

MELEX N50

100 % électrique - Homologué pour la route avec plus de 1000 Kg de charge utile

L'utilitaire électrique 50N se démarque par sa polyvalence, pouvant être utilisée à diverses fins.

Idéale pour les professionnels du transport de marchandises, les responsables d'espaces verts et les collectivités à la recherche d'un véhicule pratique et respectueux de l'environnement.

- Dimensions véhicule : 3,63 x 1,37 m
- Dimensions équipement : 1m25 à 2m10
- Capacité de chargement : 1 000 kg
- Batterie : 200 ah ou 265 ah
- Moteur : 5 kW
- Autonomie : 70 km
- Vitesse max : 50 km/h lithium : 48 ou 72V
- Moteur : 5 ou 6 kW

SUBLOISIRS
Les Petites Bagnoles
GOLFETTES - VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SUBLOISIRS
429 chemin de Turques
31660 BESSIERES
E-mail : gregory.lalau@subloisirs.com
contact@subloisirs.com
Site : www.subloisirs.com

Contactez nous au
05 61 87 17 47

CHARIOTS RADIOCOMMANDES ELECTRIQUES ET THERMIQUES- ACCESSOIRES

Chariot radiocommandé électrique et thermique

- Notre gamme de chariot thermique et électrique radiocommandés, standards et sur-mesure ne nécessite aucune habilitation ni permis spécifique.
- Compact et modulaire pour les environnements étroits et difficiles d'accès
- Transporte de 650 kg à 2.2 Tonnes en fonction du modèle choisi.
- Personnalisables grâce à une large gamme d'accessoires qui permet d'augmenter la capacité de levage, ajouter des fonctionnalités de chargement ou améliorer la mobilité.
- Un savoir-faire unique combinant hydraulique et mécatronique.

Robot de manutention pour milieu humide étroit, qui permet d'optimiser vos opérations souterraines. Robot avec 2 roues motrices, télécommandé sur batterie pour une utilisation sans fil.

Accessoires pour le robot radiocommandé, bennes containers et bennes basculantes

Une pelle compacte pour les endroits exigus, largeur de 500 mm, avec une force d'attaque de godet de 1440daN. Accessoires disponibles pour une utilisation sur tous les terrains.

Châssis arraignée grue :

- Un châssis araignée grue télescopique qui permet de porter 500 kg à 2 Tonnes.
- Le chariot se désolidarise du châssis pendant que la grue opère.
- La grue se stabilise grâce aux béquilles hydrauliques.

MINITRUCKS ROBOTICS
Campus Usin - Bâtiment 2.3
41 Bd Marcel Sembat
69200 VENISSIEUX
E-mail : contact@minitrucks-robotics.fr
Site : www.minitrucks-robotics.fr

Contactez nous au
07 52 06 16 65

ROULOTTE DE CHANTIER

BASES VIE MOBILES GRUAU : VESTIAIRE, REFECTOIRE, SANITAIRE

TIMKITO 4 PERSONNES 750KG : 100% ELECTRIQUE

12 919 € HT

TIMKASA 6 PERSONNES 1300KG : GAZ / ELECTRIQUE

17 319 € HT

TIMKOLOC 8 PERSONNES 2500KG : GAZ / ELECTRIQUE

24 950 € HT

BÉNÉFICES POUR LE CLIENT

- **Confortable, maniable et isolée**
- **Subvention de la CARSAT jusqu'à 50%**
- **Livrable sous 1 mois.**
- **Remorque Timkito tractable avec le permis B, donc accessible à tous**

VISITES VIRTUELLES : https://cloud.gruau.com/s/DHop7PrA2SBrcMq

Vos contacts :

Sud-Ouest et Sud-Est	: Lionel CHOMAT / 06 84 44 52 71 / lionel.chomat@gruau.com
IDF et Nord- Est	: Antoine PETIT / 06 79 66 32 57 / antoine.petit@gruau.com
Nord-Ouest	: Jérôme DEGOUSEE / 06 77 89 29 23 / jerome.degousee@gruau.com

GRUAU

GRUAU LE MANS
52 Bd Pierre Lefaucheux
72027 Le Mans Cedex
Site : www.gruau-lemans.com

Contactez nous au
06 77 89 29 23

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:

Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS

Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:

Version pliable
Idéale pour transports navettes

600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1

Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles

Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.

Mini palette 600 × 800 mm

Palettes 9 plots emboitables

800 et 1000 × 1200 monobloc

Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire

1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement

Nombreuses couleurs disponibles

Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm

Caisse-palette pliable

Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

La MANutention ERGOnomique pour vos postes de travail !

Fabricant d'appareils de manutention, de solutions de stockage et de contenants de collecte de déchets spéciaux, depuis **plus de 30 ans**. Manergo propose des produits **100 % made in France**, conçus et fabriqués dans nos locaux à Raismes dans les Hauts-de-France. **Standard ou sur mesure**, nous nous adaptons à votre cahier des charges, vos besoins, vos dimensions ou vos couleurs.

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

Caisse métallique (VP)

Caisse métallique MAGBOX (MG)

Caisse métallique MANUBOX (MBA)

Caisse métallique PERFOBOX (PB)

Caisse métallique VISIBOX (VB)

Palette métallique sans rebord (PS) ou avec rebord (PSR)

Praticable (MPSP)

Conteneur auto videur (CAV)

Embase roulante (ER)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Couvercle

Roues

Marquage

Vanne de vidange

Galvanisation à chaud

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

APPAREILS DE MANUTENTION

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Plateaux tournants

Idéal pour accéder aux diverses pièces sans tourner autour de la caisse ou de la palette. Améliore l'ergonomie du poste de travail.

Inclineurs de caisses

Idéal pour un accès ergonomique au contenu de la caisse. Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement ou le déchargement des pièces par l'opérateur.

Tables élévatrices

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses et palettes. Limite les déplacements et facilite la prise des pièces.



Lèves-palettes

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos palettes, caisses ou chariots permettant un chargement et un déchargement facile de vos pièces. Parfait pour une dépose au transpalette.

Basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses. Permet de retourner et de vider vos caisses grâce à une rotation de 135° ou 150°.

Élévateurs basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses grâce à une élévation et une rotation à 135° ou 150° du réceptacle.

Mâts élévation rotation de caisse

Idéal pour vider et retourner vos caisses grâce à l'élévation et la rotation de 135° ou 150° du réceptacle. Permet d'avoir une hauteur de chargement et de vidange sur mesure.

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

BENNES

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Benne basculante (BB)

Benne pour chariot à tête rotative (BTR)

Benne auto-basculante (BBA)

Benne à fond ouvrant (BAFO)

Benne basculante manuelle (BBM)

Benne à vrac manuelle (BAV) ou hydraulique (BAVHY)

Benne basculante à face avant ouverte (BBFO)

Benne à fond incliné (BAFI)

Benne auto-basculante renforcée pour aspirateur (BBA ASPI)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Couvercle

Roues

Marquage

Vanne de vidange

Galvanisation à chaud

Grille de filtration

Anneaux d'élingage

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Collecteurs d'huiles

Collecteurs de déchets spéciaux

Armoires de stockage

Bungalows de stockage

Videurs de poubelles

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Retenue adaptée aux poubelles sélectionnées

Barrage immatériel

Version INOX

Option cycle

Roues

Rail de guidage

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

BACS A BECS

Ces bacs à bec sont conçus pour organiser la présentation et le rangement de vos petites pièces et accessoires. Ces bacs de rangement sont adaptés à plusieurs applications : voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...

Matière polyéthylène haute densité
Coloris :

0,40 L

0,67 € HT

499834951

- Dimensions ext : P 90 x L 103 x H 55 mm
- Volume : 0,40 L
- Porte-étiquette : 45 x 10 mm

0,75 L

1,73 € HT

864299008

- Dimensions ext : P 120 x L 103 x H 62 mm
- Volume : 0,75 L
- Porte-étiquette : 50 x 15 mm

1 L

1,35 € HT

54578487

- Dimensions ext : P 165 x L 103 x H 83mm
- Volume : 1 L
- Porte-étiquette : 55 x 17 mm

2 L

2,55 € HT

593807586

- Dimensions ext : P 240 x L 103 x H 83 mm
- Volume : 2 L
- Porte-étiquette : 53 x 18 mm



3,5 L

2,87 € HT

416967190

- Dimensions ext : P 240 x L 145 x H 125 mm
- Volume : 3,5 L
- Porte-étiquette : 74 x 28 mm

6 L

5,50 € HT

40172627

- Dimensions ext : P 335 x L 145 x H 125 mm
- Volume : 6 L
- Porte-étiquette : 70 x 30 mm

Matière polyéthylène haute densité
Coloris :

10 L

6,50 € HT

578246392

- Dimensions ext : P 345 x L 207 x H 165 mm
- Volume : 10 L
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

30 L

12,33 € HT

706391380

- Dimensions ext : P 485 x L 303 x H 190 mm
- Volume : 30 L
- Porte-étiquette : 94 x 33 mm

52 L

27,17 € HT

380851251

- Dimensions ext : P 580 x L 363 x H 250 mm
- Volume : 52 L
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONTENEURS EN FIL ET ROLLS STANDARD ET SUR MESURE

ROLS 1270 - ROLL 129-67-183 pour bacs plastique 600 x 400 mm

- Dimensions exterieures : 1290 x 670 x h. 1830 mm (1370 mm avec poignées)
- Dimensions interieures : 1230 x 610 x h. 1640 mm.
- Poids : 59 kg.
- Charge : 400 kg
- Ouvertures sur les deux côtés : 1290 mm (ridelle arrière sans maille)
- Maille ridelles : 50 x 50 mm.
- Etagères avec 3 étagères avec rebord : h. 25 mm
- Roues standard :
- 4 roues pivotantes ø 125 mm en caoutchouc gris
- Finition : zingage électrolytique

ROLS 0050H3R0 ROLL STD 72-80-180 3 RID



- Dimensions exterieures : 720 x 800 x h. 1800 mm.
- Dimensions interieures : 660 x 760 x h. 1640 mm.
- Poids : 31 kg.
- Charge : 400 kg
- Ouverture sur côté : 720 mm.
- Maille : 106/122 x 395 mm.
- Roues standard : 2 f+2 p ø 100 mm en polypropylène noir
- Finition : zingage électrolytique

ROLS 120510 - ROLL SECURITE BASE STD 120-80-187

- Dimensions exterieures : 1200 x 800 x h. 1870 mm.
- Dimensions interieures : 1140 x 740 x h. 1640 mm.
- Poids : 69 kg.
- Charge : 720 kg
- Ouverture sur côté : 1200 mm.
- Maille : 50 x 50 mm.
- Finition : zingage électrolytique
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes ø 125 mm. en nylon-polyuréthane
- Accessoires : étagère

ROLS 1200 ROLL SECURITE BASE STD 72-83-184

- Dimensions exterieures : 720 x 830 x h. 1840 mm.
- Dimensions interieures : 660 x 740 x h. 1640 mm.
- Poids : 51 kg.
- Charge : 400 kg.
- Ouverture sur côté : 720 mm.
- Maille : 50 x 50 mm.
- Finition : zingage électrolytique
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes ø 100mm. en polypropylène noir
- Accessoires : étagère

MARK 079119

- Dimensions exterieures : 800 x 1200 x h. 980 mm.
- Dimensions interieures : 730 x 1120 x h. 810 mm.
- Dimensions replieé : 800 x 1200 x h. 330 mm.
- Poids : 44 kg.
- Charge : 1000 kg.
- Gerbage statique : 3 sur 1
- Ouverture : demi panneau
- Rabattable sur côté 1200 mm.
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : zingage électrolytique
- Quantite sur camion : 330 pièces

PALL 080085A1

- Dimensions exterieures : 820 x 1220 x h. 870 mm.
- Dimensions interieures : 740 x 1150 x h. 850 mm.
- Dimensions replié : 920 x 1920 x h. 130 mm.
- Poids : 29 kg.
- Charge : 800 kg.
- Gerbage statique : 3 sur 1
- Ouverture : demi panneau rabattable sur côté : 820 mm.
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : zingage électrolytique

ITALIANA CONTENITORI SARL
Z.A. PARISUD 1
604 boulevard d'Italie
77127 LIEUSAINT
E-mail : info@italianacontenitori.com
Site : www.italianacontenitori.com

Contactez nous au
01 64 88 55 30

BACS DE STOCKAGE EURONORM AJOURES EMPILABLES

Bacs en plastique fonds et côtés ajourés 800 L x 600 l mm

- **Manutention optimale de vos produits alimentaires.**
- **Nettoyage facile et rapide.**
- **Empilables sur palettes 1200 x 800 mm.**
- **Équipés de 4 poignées ergonomiques.**
- **Coloris gris**

- Dimensions ext : 800 L x 600 l x 235 H mm
- Capacité : 87 L
- Matière : plastique
- Fond renforcé et côtés ajourés



58,33 € HT

639095619

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 210 H mm
- Capacité : 80 L
- Matière : Polypropylène
- Fond plein et côtés ajourés

61,17 € HT

890116484

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 410 H mm
- Capacité : 162 L
- Matière : plastique
- Fond et côtés ajourés
- Fond Renforcé



72,50 € HT

949569714

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 320 H mm
- Capacité : 125 L
- Matière : Polypropylène
- Fond plein et côtés ajourés

70,00 € HT

718985989

Option :
Couvercle à poser :
800 L x 600 l mm.



30,00 € HT

134242356

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AJOURES EMPILABLES

- Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- Intergerbables
- Poignées ergonomiques (ouvertes)
- Matière : polypropylène haute densité
- Coloris standard : gris
- Marquage à votre nom ou logo en option

Bacs euronorm alimentaires - Fond plein et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L

16,83 € HT

147318440

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L

19,33 € HT

336247597

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21L

18,17 € HT

580728625

Bacs euronorm alimentaires - Fond et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L

12,35 € HT

720853097

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L

13,91 € HT

995073391

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21 L

14,68 € HT

128591265

Couvercle avec charnières pour :
Dim. ext. : 400 L x 300 l

9,82 € HT

566579986

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Bac de rangement Euronorm en polyéthylène avec godets modulaires

- Dimensions Ext : 600 L x 400 l x 120 H mm
- Coloris : Bac gris / Godet bleu
- Poignées ergonomiques

19,17 € HT

932205981
Bac de rangement

Godet modulaire
avec 4 compartiments
131 x 81 mm
Ref : 213912496



Séparation 1/2
pour Godet modulaire
Ref : 423257924

Godet modulaire
Ref : 213912496

Ref.	Libellé	Dimensions Ext (L x l x h) (mm)	Volume (L)	Poids (Kg)	Coloris	Tarifs HT
932205981	Bac de rangement Euronorm en polyéthylène	278 x 178 x 90		7,5	Gris	**19,17 €**
213912496	Godet modulaire	278 x 178 x 90	4	0,29	Bleu	**8,98 €**
260200756	Godet modulaire avec 4 compartiments	278 x 178 x 90	4	0,40	Bleu	**14,38 €**
423257924	Séparation 1/2 pour Godet modulaire	-	-	-	Bleu	**4,18 €**

Les godets modulaires
sont en option

Malette de rangement avec 7 cases fixes

- Dimensions : P 123 x L 180 x H 40 mm
- Rangement pratique et facilement transportable
- Matière : Polypropylène
- Transparent

4,08 € HT

718525992

Malette de rangement avec 15 godets rouges amovibles

- Dim. ext. : P 188 x L 268 x H 50 mm
- Rangement pratique et facilement transportable
- Matière : Polypropylène
- Transparent

12,55 € HT

885593245

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs HDPE gerbables et emboîtables fonds et cotés pleins

- Gain de 70% de place à l'emboîtage.
- Possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés
- pour mieux archiver vos bacs.
- Résistance aux températures extérieures allant de 30°c à + de 60°c.
- Facilité de manipulation grâce aux larges poignées.

13,52 € HT
732541345

Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 123 H mm
- Coloris : Bleu - jaune

14,27 € HT
108429967

Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 143 H mm
- Coloris : Bleu - jaune

16,63 € HT
987287752

Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 183 H mm
- Coloris : Bleu - jaune

Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés

Les parois ajourées garantissent la rigidité des bacs.
Elles permettent la circulation de l'air
et évitent la condensation

12,78 € HT
162019069

- Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 127 H mm
- Coloris : Bleu - jaune

13,22 € HT
696938017

- Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 147 H mm
- Coloris : Bleu - Jaune

15,02 € HT
693454226

- Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 187 H mm
- Coloris ; Bleu - jaune

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS TIROIR POUR RAYONNAGES

Bacs tiroir bleus en polypropylène rigide pour rayonnages

Conçus pour le rangement et le stockage en tiroir des petites pièces de rechange, quincailleries
Ils s'adaptent à tous les rayonnages en atelier, industrie, véhicule utilitaire.

- 300 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

4,08 € HT
760758723

- 300 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

4,98 € HT
823263551

- 300 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

5,97 € HT
329912819

- 500 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

7,12 € HT
356003629

- 500 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

8,60 € HT
816358795

- 500 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

10,03 € HT
389034376

- 600 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons

8,37 € HT
768831429

- 600 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons



10,83 € HT
385727511

- 600 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons



11,97 € HT
573890447

- Coloris au choix :

Cloisons

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,10 € HT
689083923

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,17 € HT
564984565

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,33 € HT
896500680

Elément d'arrêt

1,63 € HT
231918710

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RÉSERVE INCENDIE - STOCKAGE D'EAU DE PLUIE - D'EFFLUENT ET D'ENGRAIS

Réserve Incendie souples

Stockage d'engrais

Stockage d'eau de pluie

Stockage d'effluent

Les avantages de nos citernes souples

- Économique : jusqu'à 40% plus économique qu'un stockage rigide
- Pratique : rapide d'installation, modulable, sans permis de construire
- Grande résistance mécanique et thermique : traitement anti-UV
- Longévité prouvée : des citernes de plus de 20 ans encore en place
- Fabrication française

Les équipements de la citerne

Les équipements de base sont fournis avec la citerne et doivent être mis en place après le déroulement (vanne, trop plein, trappe de visite).
D'autres équipements optionnels peuvent être ajoutés lors de la commande (spectosensor, support de vanne, protection thermique, etc.)

Volumes standards	Longueur (en m)	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Poids (en kg)
30 m³	8,20	4,44	1,30	85
60 m³	10,00	5,92	1,50	137
100 m³	12,10	7,40	1,60	205
120 m³	14,30	7,40	1,60	242
240 m³	18,50	10,36	1,60	435
500 m³	22,70	16,28	1,60	837
1000 m³	31,70	22,20	1,60	1586
2000 m³	51,30	26,64	1,60	3068

Labaronne citaf
STOCKAGES SOUPLES

LABARONNE-CITAF
ZI Monplaisir, Rue du Champ de Courses
38780 Pont-Évêque
E-mail : contact@citaf.eu
Site : www.labaronne-citaf.fr

Contactez nous au
04 74 31 40 40

BACS DE STOCKAGE MOBILE SUR ROULETTES

Bacs de stockage en plastique rigide

À partir de **151,19 € HT**

332683390

- Capacité : de 100 à 3300 L
- Légers et maniables
- Entretien facile
- Température d'utilisation de -20 ° à + 40 °C
- Coloris : Vert

Empilable à vide

Rebords ergonomiques

Nettoyage facilité

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
332683390	100	87,2 x 57 x 28	151,19 €
577820605	200 haut	87,3 x 57 x 59	201,93 €
783117868	200 bas	121,8 x 62 x 36	228,31 €
485656408	300	117 x 69 x 52	333,84 €
517292064	400	119 x 79 x 59	293,25 €
375965834	550	132 x 97 x 62	415,01 €
559988713	700	132 x 97 x 80	546,93 €
781330720	500	152,5 x 88 x 50	709,28 €

Bacs de stockage mobile sur roulettes

- Matière : Polyester
- Capacité : de 100 à 2200 L
- 4 roulettes pivotantes en PP ou PA (2 avec frein)
- Diamètre roulettes : de 100 à 250 mm
- Coloris : vert, gris ou bleu

À partir de **425,16 € HT**

806530480

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
806530480	100	88 x 57 x 46	425,16 €
69775311	200	122 x 62 x 53	532,72 €
422075091	200	88 x 58 x 76	465,75 €
478995619	300	117 x 69 x 70	617,96 €
102531759	400	119 x 79 x 76	587,51 €
72546476	550	132 x 97 x 82	765,09 €
212781227	700	132 x 97 x 100	952,81 €
384458932	1100	162 x 119 x 104	1 297,81 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Tables pneumatiques à niveau constant avec plateau tournant

S'ajuste automatiquement en hauteur avec la variation de poids.
Matériel 100% autonome, capacité : 2000 kg.

Version avec soufflet de protection périphérique

Table mobile à niveau constant.
Capacité jusqu'à 400 kg.

Tables mobiles autonomes avec batterie

Commande par boîte à boutons.
Capacité jusqu'à 800 kg.

Plateau tournant.

Basculeur pneumatique ajustable
0 à 30° (option 90°).
Capacité jusqu'à 2 tonnes.

Fonction élévateur
+ basculeur.
Commande par boîte à boutons

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

AMENAGEMENTS DE VEHICULES UTILITAIRES

HABRIAL AUTO EQUIPEMENT

Meubles en contreplaqué peuplier gris

Habillages en contreplaqué peuplier gris

Habillages en contreplaqué peuplier naturel

Pupitre porte-verre Alu

Marche-pieds

Mobilier Acier/Alu

Galerie Acier/Alu

Mobilier sur mesure

Mobilier sur mesure

Nous vous trouvons "la" solution clé en main

HABRIAL AUTO EQUIPEMENT

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
BP 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

MATERIEL DE MANUTENTION

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
BP 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE

Modularité et accessoirisation !

MODUL SYSTEM SA – France : Filiale d'un Groupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement,** dont la pose de planchers et de parois modulaires, système de gestion des ressources électriques et électroniques du véhicule, des accessoires, les logos et et la signalétique… Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux,** y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

Nos aménagements sont totalement compatibles avec les véhicules électriques.

à partir de 889 €HT*

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé… »

- MODUL EXPRESS peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %.**
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

MODUL-SYSTEM
THE ORIGINAL MODULAR RACKING SYSTEM

MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr

Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

NACELLES - ELEVATEURS

Leguan

Nacelle araignée
sur roues
ou chenilles
- Bi énergie
Hauteurs de travail :
12,50 m, 13,50 m
15 m,
16,50 m, 18 m,
19 m, 22 m

Minilev AMWP

Nacelles automotrices avec option déport selon le modèle,
Hauteur de travail :
5 m, 6,50 m, 8 m,
9,50 m, 11 m

Elevah picking

E5 Move Picking

Nacelles picking,
automotrices
ou manuelles,
4 m, 5 m, 6 m 50 et 8 m
de hauteur de travail.

Pocketlev accessmaster

Nacelle à déplacement manuel,
Ultra compacte, légère sur batterie
ou 230 volt direct.
Hauteurs de travail : 5 m, 6 m, 7 m,
8,22 m, 9,57 m, 11,14 m, 13,05 m,
14,42 m

Ciseaux sur chenille qui travaillent dans des pentes

Double mise à niveau
latérale et longitudinale
bi énergie :
thermique et 230 volt.

Hauteur de travail :
8 m, 10 m,
12 m et 14 m

UNIQUE !

Élévateur de charge à treuil

Elévateur de charge
à treuil manuel
de 250 kg à 650 kg,
treuil électrique 230
volt ou pneumatique,
Hauteurs de levée :
de 2,50 m à 7,50 m

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

AXEO
8 rue du Clos
60440 BOISSY FRESNOY
E-mail : rv@axeo.org
Site : www.axeo.org

Contactez nous au
03 44 88 04 55
Fax : 03 44 88 05 23

AGENCEMENT DE VEHICULES UTILITAIRES

ABM UTILITAIRES
équipe vos fourgons

ABM UTILITAIRES
3 Avenue Louis Mouillard
69500 BRON
E-mail : deborah@abm-utilitaires.com
Site : www.abm-utilitaires.com

Contactez nous au
04 81 14 14 14
06 19 59 64 44

Ponts élévateurs : gamme FHB

Les ponts élévateurs de la gamme FHB assurent une liberté de travail optimale avec un accès libre au soubassement du véhicule pour les réparations de toute nature.

Ce pont élévateur est adapté pour les ateliers de mécanique générale, les ateliers municipaux, les ateliers espaces verts, etc…

De plus, les portes peuvent être ouvertes à toute hauteur de levage.

Pont mobile

Pont mobile, simple à déplacer et manoeuvrable par une personne, libre accès à tous votre atelier, pas de zones de travail fixe.

La surface existante dans l'atelier reste libre.

Aucune installation fixe n'est nécessaire.

Le matériel qui s'adapte à vos besoins

Le pont élévateur mobile FHB peut être utilisé pour les véhicules les plus variés: les VL, les micro-tracteurs, les tondeuses, etc… par le biais des bras télescopiques standards ou des chemins de roulement spéciaux en option.

Colonnes mobiles de levage

La solution parfaite pour l'atelier PL et VU !
La surface existante disponible dans l'atelier reste libre et aucune installation fixe coûteuse n'est à prévoir.

Un sol d'atelier plat est suffisant pour nos colonnes mobiles de levage. Tout véhicule peut être soulevé rapidement et en toute sécurité par les roues.

Facilité et mobilité sont les maîtres mots pour déplacer nos colonnes. Pour une utilisation dans des halls de lavage ou à l'extérieur, des versions spéciales sont disponibles

Finkbeiner
Levez sans Limites

FINKBEINER FRANCE
43 route D'Illhaeusern
68970 GUEMAR
E-mail : info@finkbeiner-france.fr
Site : www.finkbeiner-france.fr

Contactez nous au
03 69 85 05 65

ELEVATEURS POUR PETITS FOURGONS ET BATIMENTS

HEP 200

TYPE PARALLÉLOGRAMME ÉLECTRIQUE
Destiné à la manutention de charges de 200 kg, à bord de petits fourgons. Poids à vide : 55 kg.
Plateforme fixe ou relevable. Fonctionnement sur batterie d'origine 12V.
Faible encombrement.
Pose très simple et rapide. Récupérable.
Existe aussi en version hydraulique.

HEIII 500 kg

TYPE À GLISSIÈRES
Economique à l'achat et à l'entretien. N'affecte pas la charge utile du véhicule. Se rabat à l'intérieur du véhicule, parallèlement à la porte AR. Permet le travail à quai (niveau supérieur au plancher).

Option possible : plateau alu

HBC 500

HAYON AUTOMATIQUE
Force de levée 500 kg maxi.
Branchement sur batterie 12 V
Dimensions plateau : 800 x 1200 mm.

HE MONOPOUTRE

Force de levée : 300 kg maxi
Commande électrohydraulique par boîte à boutons.

Branchement sur batterie 12V
Dimensions du plateau standard
833 x 1050 mm

Vitesse de levée 500 mm en 5s
Encombrement très faible

Pose simple et rapide
Aucune modification du véhicule - récupérable.

Elévateur pour personnes à mobilité réduite

- Installation sans cuvette
- Auto-portant
- Machinerie incorporée
- Longeur x largeur : 1784 x 1350 mm
- Hauteur d'élévation maxi : 1500 mm

Elévateur à 2 bras
- Capacité de charge : 350 kg
- Course 800 mm ou 900 mm
- Plateau standard ou repliable automatique
- Dimensions plateau : 800 x 1100 mm
  800 x 1200 mm
  800 x 1300 mm
- Bavette arrêt de roll mécanique.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Isabelle BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12

GRUES HYDRAULIQUES

CONSTRUCTION TUBULAIRE VERIN CHROME DUR - CLAPET DE SECURITE A LA DESCENTE FLECHE A 5 POSITIONS - POMPE ORIENTABLE (LA MEME SUR TOUTES) CROCHET A TOURILLON EN ACIER ANTI-VIEILLISSANT CERTAINES MACHINES PEUVENT RECEVOIR DIVERS ACCESSOIRES TELS QUE : ARTICULATION D'ALLONGE - DISPOSITIF PLATEAU BRAS 3M

Potences de camion de 500 kg à 2000 kg

Potence de camion
1000 kg en version électrique

ETUDE ET REALISATION SUR DEMANDE

Grues spéciales

Réalisations spéciales adaptées aux besoins spécifiques et travaux particuliers

Grues d'atelier inversée 500 kg 1000 kg

Machines à contrepoids conçues pour des chargements spéciaux où les longerons ne peuvent pas passer (chargement sur plates-formes non dégagées au sol ou dans des espaces restreints). La flèche est mobile et en porte à faux de 500 kg à 1000 kg. Ces grues sont constituées des mêmes éléments (pompe, vérin, flexible), que les machines classiques d'atelier.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Isabelle BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12

ACCESSIBILITÉ POUR SENIORS

Si vous souffrez de handicap (ou un de vos proches), la réponse tombe sous le sens une déficience visuelle auditive ou motrice va forcément demander quelques aménagements pour pouvoir poursuivre une vie normale, chez soi, dans un environnement sûr et adapté. Accéder à l'étage ou franchir quelques marches est une difficulté pour laquelle ABC Lift peut vous apporter une solution.

Pour accéder à l'étage

Monte escalier BCSP

Le monte escalier est idéal pour franchir les escaliers, en toute autonomie, en sécurité et sans réaliser de travaux de maçonnerie. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Ascenseur de maison

Installé en intérieur ou en extérieur, l'ascenseur ABC LIFT s'adapte à votre habitat sans le dénaturer.
Il vous permettra de vous déplacer entre étages en toute sécurité.
C'est également un véritable atout pour valoriser votre bien immobilier

Pour franchir quelques marches

FLEXSTEP

Innovation danoise, le Flexstep devient, sur votre demande escalier ou élévateur. Grâce à lui les différences de niveau de votre habitation ne seront plus un obstacle.

EASY LIFT

Moins encombrant qu'un ascenseur, il est la solution idéale pour franchir quelques marches.
Il s'installe rapidement, sans travaux de maçonnerie et fonctionne également sur batterie en cas d'absence de courant

SERVICE APRÈS VENTE • SAV • SUR TOUTE LA FRANCE

Pour accéder à votre maison ou à votre extérieur

LE STRATEGOS

Pour accéder à votre terrasse
A votre jardin, à votre balcon,
Le STRATEGOS sera l'élévateur
Idéal. Il est robuste,
fiable et confortable et franchira
des paliers jusqu'à 3 mètres.

ABC LIFT
9 rue Notre Dame
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
E-mail : informations@abclift.fr
Site : www.abclift.fr

Contactez nous au
09 62 59 46 34

SPECIALISTE DE L'ELEVATION

DIANAR installe et entretien votre MONTE VOITURE ou monte-charge sur l'Ile de France

Du projet à la fabrication, de la fabrication au montage, du montage à la maintenance et au dépannage si nécessaire, nous vous assurerons que vous obtenez toujours l'expérience la plus sûre et confortable.

Et parce que nous préférons la QUALITÉ à la quantité, le montage et l'entretien de votre machine seront assurés exclusivment par les employés de DIANAR

Monte-Voitures

Mesures sur commande

Parachute hydraulique

Plate-forme élévatrice fabriquée conforme à la directive 98/37-CE et directive 2006/42-CE.

Monte-Charges

Plate-forme hydraulique pour charges (0-5000 Kg)

Fabriquée conforme à la directive de machines 2006/42-CE.

Monte-fûts

A trappe embarquée ou 2 vantaux. Monte-charge non accompagné

Issu de la tradition pour la nanipulation des fûts de bière, il connait un grand succès dans les bars, restaurants et tabacs
Charge max : 300 Kg
dimensions de cabine :
Mini : L500 x x P 500 mm
Maxi : L 1000 x P 1000 mm
Hauteur maxi : 2000 mm

Monte-Malades Monte-Charges

Destiné au transport de chargements et de personnes

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT
APPELEZ-NOUS - RAPPEL IMMEDIAT

Ascenseur QHV à Voitures

Spécialement conçu pour immeubles résidentiels, de bureaux, garages publics pour une utilisation optimale de l'espace

Elévateur ECH Monte-Voitures

Conçu pour le transport vertical de véhicules et de leurs passagers dans les bâtiments dotés d'un parking de type collectif ou particulier là où le gain d'espace est incontournable.
Conception à doubles colonnes pour une plus grande stabilité.
Supporte de lourdes charges, jusqu'à 3 500 kg
Largeur de cabine allant jusqu'à 3 m
Hauteur sous plafond : 2700 mm
Fosse : 400 mm

Monte Handicapés

Plateforme élévatrice PMR pour petites hauteurs modèle DHM C. Conçue pour les environnements difficiles et exigeants tels que les écoles, magasins et bâtiments résidentiels

Monte-plats

Les monte-charges non accessibles (ou inaccessibles) de 5 à 300 Kg sont régies sous la norme EN 81-3 et la directive machinerie 2006/42/CE

DIANAR
41 rue de Plante
95100 ARGENTEUIL
E-mail : societedianar@gmail.com
Site : www.dianar.fr

Contactez nous au
01 83 84 53 53

CONCEPTION ET FABRICATION D' ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Pourquoi choisir SAUTEC ?

- Vous êtes **accompagné dans l'identification de votre besoin**
- Nous mettons à profit notre **expertise** et notre **savoir-faire pour vous satisfaire**
- Des équipements **personnalisables** qui s'**adaptent à l'évolution de vos activités**

LOUEZ VOTRE MATÉRIEL SAUTEC

*Location courte et longue durée d'équipements livrés **PRÊTS À L'EMPLOI !***

SOLUTION MOBILE DE CONVOYAGE POUR LE VRAC

CONVOYEUR A BANDE mobile & personnalisable - Transférez et évacuez en flux continu vos produits vrac. De nombreux accessoires sont disponibles pour vous permettre de bénéficier d'une solution qui s'adapte à vos besoins et activités.

MANUTENTION & STOCKAGE DU VRAC

SAUTERELLE DE MANUTENTION mobile & personnalisable - Manutentionnez efficacement tous types de produits vrac - Longueur : 6 à 30 m - Vitesse bande : 90 ou 120 m/min - Largeur bande : 600 à 1000 mm - Capacité : jusqu'à 300 T/h.

EMPOTAGE DES CONTENEURS

BASCULEUR DE CONTENEURS 20 et 40 pieds - Un équipement 2-en-1 innovant qui utilise la puissance de la gravité pour remplir l'intégralité des conteneurs 20 et 40 pieds sans perte de place, rapidement et en toute sécurité.

DÉCHARGEMENT DES CAMIONS

DECAMIONNEUR mobile & personnalisable - Réalisez le déchargement de vos camions en quelques minutes et en toute sécurité - Vitesse bande : jusqu'à 90 m/min - Largeur bande : jusqu'à 1200 mm - Longueur de déchargement : 2,7 m.

Devis GRATUIT - Contactez-nous

SAUTEC
31 rue de la Fonderie
59200 TOURCOING
E-mail : info@sautec.fr
Site : www.sautec.fr

Contactez nous au
03 62 65 82 62

EQUIPEMENTS & INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.
Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter votre travail de production et améliorer votre rentabilité.
Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, …

Stockage

Large gamme
de stockage intérieur
et extérieur

Manutention

Vis sans fin, élévateur,
tapis jusqu'à 100T/h



Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou
gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage

Aplatisseur et
laminoir, pour
produit sec de
2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m^3

Distribution pneumatique

Système de convoyeur
pneumatique
par aspiration
ou refoulement

GROUPE RENE TOY
Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
E-mail : info@toy-sa.com
Site : www.toy-sa.com

Contactez nous au
02 54 85 01 10
Fax : 02 54 72 60 67

FMH CONVEYORS

Gamme de convoyeurs pour le chargement et déchargement de produits en vrac

POWERFLEX

Le PowerFlex motorisé de FMH Conveyors est principalement utilisé dans des applications de manutention de charges en vrac de camions ou de conteneurs aussi bien pour le processus de chargement que de déchargement.
Sa flexibilité extrême permet à l'opération de se dérouler dans toutes les configurations d'entrepôt possibles.
Des cellules photoélectriques optionnelles peuvent être utilisées à des fins de tamponnage et de butée.
Travaillez plus vite, obtenez plus de débit avec le même nombre d'opérateurs, obtenez un PowerFlex.

TOUTE LONGUEUR DISPONIBLE

Section d'impact

Accumulation sans pression

Indexage

Arrêt de paquet électrique

BESTREACH & MAXXREACH

Les systèmes de convoyeur à bras télescopique Type BestReach et MaxxReach sont la solution intelligente pour la manutention de gros volumes dans les applications d'expédition et de réception. Avec nos convoyeurs télescopiques, vous pouvez automatiser vos zones de chargement et dedéchargement et acheminer une grande variété de produits, des grands cartons aux petits cartons, des sacs en vrac aux pneus.

Le transport de gros volumes de marchandises dans et hors des remorques est rendu plus rapide, plus facile et surtout plus sûr, avec les commandes de l'opérateur situées à l'extrémité de l'unité. Pour une efficacité et une ergonomie m aximales, l'équipement avec vérins hydrauliques ainsi que la nacelle pour opérateur est indispensable.

UVOTEC BV
COEBERGERSTRAAT 49
BE-2018 ANTWERPEN
BELGIQUE
E-mail : info@uvotec.fr
Site : www.uvotec.fr

Contactez nous au
06 15 72 52 60

BUREAU D'ETUDES MACHINES SPÉCIALES :
MARGEUR - DÉPILEUR- DÉPOSE AUTOMATIQUE - CONVOYEUR

FACEM peut répondre à vos problématiques pour :

- **Dépiler** par **friction** ou **aspiration**, épaisseur aléatoire, enveloppes, étuis, notices, cartons…
- **Déposer** des documents dans des cartons en mouvement ou à l'arrêt
- **Compter** des cartes, des encarts…
- **Faire des lots** de chemises , de pochettes…
- **Transporter, imprimer, étiqueter** et **empiler**
- **Assurer la traçabilité, gérer les flux**
- **Plier** vos flyers et **coller** une carte de fidélité

FACEM conçoit et fabrique ses machines dans ses ateliers en Anjou (49)

FACEM services c'est aussi :

Dépose de bons de livraison

Table aspirante pour déposer une étiquette ou effectuer une impression.

Ligne pour mise en lots de produits avec margeurs et convoyeur

Ensemble pour marquage

Ensemble pour marquage et / ou étiquetage avec margeur à aspiration



Ensemble pour dépiler, réaliser des paquets de produits et mise sous film

Margeur à friction très simple d'utilisation et très robuste :

Avec les options suivantes :
- Extension (standard ou sur mesure)
- Contrôle de double
- Détection de pile basse
- Compteur pour lots
- Écran tactile
- Verrine
- Support avec roulettes réglable en hauteur
- Nos margeurs existent en plusieurs dimensions

Margeur à friction avec guides spécifiques

Margeur à friction standard avec extension sur mesure droite ou courbe

FACEM SERVICES vous accompagne depuis une vingtaine d'années pour répondre à vos besoins d'automatisation de vos lignes de production integrant un process papier ou documentaire partout en France et à l'international.

Nos domaines d'intervention sont multiples et variés : imprimerie, pharmaceutique, logistique, cosmétique, conditionnement, traitement de courrier, traitement bancaire …

FACEM services dépile tous types de produits et tous types de formats : papiers, cartons, étuis, boîtes, sachets, enveloppes, sacs, dépliants…

FACEM services

FACEM SERVICES
Z.A. Actiparc Loire Authion
49630 CORNÉ
Email : contact@facem-services.fr
Site : www.facem-services.fr

Contactez nous au
02 41 66 48 33

CAISSES PALETTES

Caisse palette alimentaire légère sur roulettes

- Dimensions Ext(L x l x H) : 1040 x 640 x 800 mm
- Poids : 16 kg
- Coloris : Gris
- 4 roues
- Charge 300 kg dynamique

208,33 € HT

611801805

Caisse-palette alimentaire légère

- Dimensions ext : L 1020 x - l 640 x H 700 mm
- Dimensions int : L 930 x l 590 x H 510 mm
- 4 roues
- Charge : 0 kg dynamique /300 kg statique

240,00 € HT

639867723

Caisses palettes pliables pleines

468,33 € HT

86930902

- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 800 x 805 mm
- Charge dynamique : 650 kg
- Charge statique : 1625 kg
- Résistance gerbable : 7000 kg
- Couleur : Beige

576,67 € HT

434063496

- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 1000 x 978 mm
- Charge dynamique : 850 kg
- Charge statique : 2100 kg
- Résistance gerbable : 7000 kg
- Couleur : Beige

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS POUR ENROULAGE, DEROULAGE ET MESURE DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES

Créée en 1923, la SN BOUHARMONT a fusionné en Mars 2021 avec sa maison mère, **ARRAS MAXEI**, devenant ainsi une marque à part entière.
ARRAS MAXEI et ses équipes vous offrent toute la gamme de produits BOUHARMONT et le SAV associé.

DAR

- **Dérouleurs à rouleaux pour vos tourets sur chantiers, magasins et dépôts**
- Expédition sous 24 / 48 heures (5 à 10 tonnes : nous consulter)

Réf.	Charge maxi (Tonnes)	Ø touret (mm)	Spécifications
0T800	0,8	400 à 1050	avec rampe
1T200	1,2	400 à 1200	avec rampe
2T500	2,5	400 à 1650	avec tube, rampe et poignées
5 à 7 T	7,0	750 à 2200	avec tube, rampe et poignées
7 à 10 T	10,0	750 à 3400	avec vérins 10 T

7 à 10 T


0T800

1T200

2T500


5 à 7 T

Métreuses

- Métreuses pour fils et câbles de Ø maxi 25/40/60 mm
- Équipées d'une roue de mesure et d'un galet sous roue (sans point) = moins d'effort de traction sur les produits.
- Précises, mesure jusqu'à 9 999,9 m
- Canons/passe fils adaptables pour autres matériaux
- Remise à zéro du compteur
- Compteur électronique et pied support disponibles en option

M40

M25

Type	Ø maxi câble / fil	Développement roue métreuse
M25	25 mm	500 mm - roue striée (en option : bandage)
M40	40 mm	500 mm - roue striée double (en option : bandage)
M60	60 mm	500 mm - bandage polyuréthane

Distributeurs mobiles et dévidoirs de chantier

- Distributeurs pour couronnes de fils ou câbles
- Nombreux panachages possibles pour 12 à 20 bobines de Ø extérieur 350 mm ou 450 mm
- Réglage du Ø intérieur des bobines.

Dérouleur par axe horizontal

- Différents AH pour dérouler tous types de tourets allant de Ø 600 mm à 3000 mm, avec une charge maximale de 9000 kg
- Equipements robustes, sécurisés et simples d'utilisation



BOUHARMONT

ARRAS MAXEI
170 Allée de France
ZAC ARTOIPOLE - BP 22004
62060 ARRAS CEDEX 9
E-mail : bouharmont@bouharmont.com
Site : www.bouharmont.com

Contactez nous au
03 21 55 45 45

STOCKAGE - RAYONNAGE INDUSTRIEL MANUTENTION




Protections et Accessoires pour rayonnage

ASSUREZ LA PROTECTION DE VOS ENTREPÔTS

Protections des bâtiments et équipements

A.G.M.S
90 Allée de Chardillonnay
38300 MAUBEC
E-mail : contact@agms-manutention.fr
Site : www.agms-manutention.fr

Contactez nous au
04 74 94 74 71

RACK A PALETTES

Stockage Lourd pour palletiers et racks dans vos bâtiments.

Prix attractifs avec des gammes de produits performantes

STOCK PERMANENT

BR EQUIPEMENT
4 rue de l'industrie
89300 JOIGNY
E-mail : contact@br-equipement.fr
Site : www.br-equipement.fr

Contactez nous au
03 86 91 74 00

RAYONNAGES NEUFS ET D'OCCASION

Rayonnage System.com
Le service en plus !

RAYONNAGE LEGER

À partir de 148.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

RAYONNAGE A PALETTES

À partir de 289.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

RAYONNAGE MI-LOURD

À partir de 169.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

CANTILEVER

À partir de 779.00 € HT

RAYONNAGE D'OCCASION

SELON ARRIVAGE

PAIEMENT
3X SANS FRAIS

CB MasterCard VISA

ETUDE & DEVIS GRATUITS
Livraison dans toute la France
Expédition sous 48 h

MEZZANINE INDUSTRIELLE

SUR DEVIS

Rayonnage System

RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
560 Chemin d'Aubord
30600 VAUVERT
E-mail : contact@rayonnage-system.com
Site : www.rayonnage-system.com

Contactez nous au
04 11 25 03 40

RAYONNAGES - STOCKAGES ARCHIVAGES

Avant



Après



Optimisez vos espaces de stockage jusqu'à + 200 %

Rayonnage Mobile

Rayonnage Latéral

Le rayonnage à déplacement latéral est idéal pour le classement de documents dans vos bureaux. Il optimise considérablement le gain de place.

Sur la surface de 2 armoires traditionnelles.
On obtient 10 ML alors que le latéral développe 21 ML

Rayonnage Fixe

Un système de stockage plus fonctionnel.
Tous types de dimensions existent.

Rayonnage Tubulaire

← Mobile Fixe →

Le rayonnage Tubulaire d'archivage peut être **Fixe** ou **Mobile.**
Il est conçu pour le stockage de boîtes, archives, dossiers suspendus, classeurs, ou fournitures...
Rayonnage : économique à usage multi-services.
150 kg/tablette.

Consultez notre site :
www.compactus.paris

RAYONNAGE - P.S.A.
Prestations Stockages Archivages
39, avenue de l'Europe
80000 AMIENS
E-mail : info@compactus.paris
Site : www.compactus.paris

Contactez nous au
03 60 122 688

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B



Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelle 82

Équipement de quai, Portes industrielles 94

Tachygraphe 104

Protection, Sécurité 106

Vêtements de protection 122

EQUIPEMENT GENERAL

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans types T2A et T3 A pour une utilisation double ou coulissante

Conformité EN 131

- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé

Echelle coulissante 2 plans avec corde : type C2A

NF

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.

Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

- Pieds réglables.
- Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
- Profondeur des marches : 125 mm.

- Modèle avec main courante repliable ou main courante rabattable pour la sécurisation en montée et descente.

Escabeau professionnel
Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Patins antidérapants
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Livré assemblé emballé sous film.

MAX 150 kg

Escabeau professionnel fixe
Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains.

- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)
- Livré assemblé

Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur PIR Adjust

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier, dans l'industrie ou dans le second œuvre.
4 modèles de 2 à 10 marches
pour des hauteurs de travail jusqu'à 4,50 m.

EXCLUSIF : système de réglage de la hauteur

- Plateforme de travail en bois multi-plis remplaçable
- Sac porte-outils amovible

VOIR NOTRE ANIMATION

EXCLUSIF :
Système de réglage de la hauteur
Manipulation et verrouillage simultanés pour réduire les risques de TMS et éviter les blessures sur les mains.

Conformité NF P 93-352

Marche pieds

Conformité au décret 96-333

Marche pieds EPDA double accès

Marche pieds EPSA simple accès

Marche pieds EPSA 230



Marche aluminium ou caillebotis

Toutes les PIR sont équipées d'anneaux de grutage

PIRL Classic pliable de 2 à 6 marches pour hauteurs de travail de 2.50 à 3 mètres.

Conformité NF P 93-353
- Plateforme individuelle roulante légère, tout aluminium, simple accès.
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante, ép. 9 mm remplaçable
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) stockés à l'intérieur de la PIRL en position repliée pour transport et manutention facilités.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - spécial BTP
- Patins antidérapants avec surface au sol importante.
- Sacoche à outils textile amovible avec poignées.
- Garde-corps articulé avec verrouillage automatique

Marche pied pliable multi usages MPP

VOIR NOTRE ANIMATION

Conforme au décret 2004-924
- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant épaisseur 9 mm
- Extrémités protégées par patins anti tâchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

EMG 68 : De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
  Main courante sur 2 cotés
  (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs rabattables
(A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
  Livré démonté.

Escabeau EMG 68
8 marches
avec kit de
commande
par levier

RETROUVEZ NOS PRODUITS
www.fortal.fr

Modèle EMG 55

Marches alu
antidérapantes
prof. 180 mm

CONFORMITE EN 131-7

EMG 55 : De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m
Pour un meilleur confort d'utilisation,
angle d'inclinaison de 55°
- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail :
  413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301**
  Décret 2000-924



Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3
et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité :**
  décret 96-333
- Existe également avec marches en caillebottis.

VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCALIERS SUR MESURE EN ALUMINIUM

Utilisation extérieure ou intérieure.
AVANTAGES : - Légèreté - Grande robustesse - Absence d'entretien
Grande facilité de montage - Rampes et garde-corps amovibles

Escalier d'accès sur cuves

Escalier d'accès ligne de production

Escalier d'accès extérieur

Escalier à palier accès bâtiment tertiaire

Escalier double pour franchissement

Passage de convoyeur sur ligne de conditionnement

D'AUTRES PRODUITS SUR www.fortal.fr

Escalier d'accès sur cuves

Escalier + garde-corps intérieurs

Escalier en toiture

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS PERMETTRA DE TROUVER L'ACCÈS ADAPTÉ

Passerelle de maintenance frontale

www.fortal.fr

Escabeau pour accès latéral maintenance hélicoptère.

Passerelle mobile de maintenance pour motrice

Passerelle mobile réglable en hauteur pour la maintenance Boeing B 747



Passerelles mobiles réglables en hauteur pour accès maintenance en toiture de bus ou de train

Passerelle de maintenance sur toiture de trains

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

ESCALIER A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYEUR, MURET, TUYAUTERIE ETC.

Escaliers et passerelles sur cuves

Passerelle de cheminement en station d'épuration

Passage de tuyauterie sur toiture terrasse

Passerelle double accès, sur chaîne d'embouteillages

Double accès

Passerelle en milieu pétrochimique

Escalier sur dôme

Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.

PLUS DE REALISATIONS
www.fortal.fr


Escalier à palier

Accès groupe froid en toiture

Escalier d'évacuation

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT
PLATEFORME ELEVATRICE

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants
- Roues pivotantes à frein
- Verrouillage automatique des lisses
- Rapidité de montage sans outillage
- Hauteurs de travail jusqu'à 9,60 m
- Passage de porte largeur 0,83 m
- Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention (0,28 m repliée)
- Montage sur plan incliné possible
- Kit de grutage pour manutention aisée sur chantiers.
- Charge d'exploitation : 200 Kg/m^2.
- Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

Pratique pour les travaux d'intérieur

4 stabilisateurs rabattables

- **Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter.**
- **Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter**

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage.
Léger, facile à transporter.
Il est équipé sur un seul côté d'un portillonde sécurité.

Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

Plateformes élévatrices FORTALIFT

Gamme de plateformes mobiles, faible hauteur, auto-alimentées à mât vertical télescopique.
Hauteur de travail : 3,50 et 4,20 m

Fonctionne sans moteur, sans alimentation électrique et sans batterie

Modèle :
Hauteur de travail : 5,50 m
sur demande

VOIR NOTRE ANIMATION

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs :
1 - 2 et 3 m
Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m) uniquement

REPARABLE SUR SITE

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000
- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du pallier en caillebotis
- Garde-corps périphérique

Ensemble conforme à la norme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m

Autres dimensions sur demande.

Quai de chargement et déchargement camion

Existe également en version CONFORT jusqu'à 12 m de long. Nous contacter

REPARABLE SUR CHANTIER

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3,67 à 4,85 m
- Hauteurs d'accrochage de 1,68 à 3,77 m
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur, en accès dalles et en accès plateforme bungalow.

MODELE REPLIABLE

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables

Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par sytème coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**

DECOUVREZ NOTRE ANIMATION

www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

GARDE-CORPS SUR MESURE

Sauts de loup pour sécurisation cheminement sur toitures

Garde-corps en aluminium pour des réalisations sur-mesure.

Des composants « exclusifs » pour une mise en place rapide grâce à un nombre restreint d'éléments et une conception en « kit » qui permet de donner au garde-corps la géométrie idéale.

Conformité : ISO 14-122 et NF EN 85-015 pour les accès de type industriel.

Passerelles de cheminement sur silos de stockage

Garde-corps sur ensemble de silos

Garde-corps en station de traitements des eaux

Palier et garde-corps pour sécurisation en toiture

Garde-corps circulaire en kit

Sécurisation de bennes à dechets

AVEC PEU D'ÉLÉMENTS, RÉALISEZ FACILEMENT LE GARDE CORPS SOUHAITÉ

Garde-corps en kit sur structure acier existante

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
- Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif. Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**
Visserie inox**.
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.





DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Utilisez notre configurateur en ligne pour le chiffrage de vos projets d'échelles à crinoline

via notre site internet : www.fortal.fr

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

VOIR NOTRE ANIMATION

PLUS DE REALISATIONS SUR www.fortal.fr

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

Barrières de sécurité, Accès sur citernes et conteneurs, Ergonomie du travail

Barrière écluse de sécurité

La barrière écluse protège l'opérateur contre les risques de chute lors de la dépose et de la reprise des charges.

Passerelle abattante

La passerelle abattante permet un accès facile sur le dôme du véhicule depuis un poste fixe.

Echelle mobile à accès latéral

Réglable, mobile et légère, l'échelle mobile permet d'effectuer des travaux sur tous types de dômes de véhicules. **Brevet TRIAX**

Trieur-cadreur de palettes
Mécanisation du système de triage et de cadrage des piles de palettes.

MAGAPAL® - le magasin à palettes autonome
Le MAGAPAL® est conçu pour stocker et distribuer des palettes vides.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos barrières écluses, passerelles abattantes et échelles mobiles sont certifiées TÜV SÜD.

MOBIPAL® Le magasin à palettes mobiles.

Le MOBIPAL® distribue des palettes dans des zones d'éclatement.

Brevet TRIAX

TRIAX
Z.A. - 67, rue des Vignes
F-45240 MARCILLY EN VILLETTE
E-mail : triax@triax-securite.com
Site : www.triax-securite.com

Contactez nous au
02 38 76 00 55
Fax : 02 38 76 17 25

ESCALIERS POUR PMR
MILIEU INDUSTRIEL ET SCOLAIRE

Escaliers préfabriqués sur mesure, garde-corps et rampes

Escaliers intérieurs

Escalier droit

Escalier droit intérieur non réglable en hauteur
- Ensemble thermolaqué, RAL au choix.
Marches en bois exotique vitrifié 3 couches.

Escaliers métalliques

Nous fabriquons des escaliers métalliques aux **normes NF E85-015** afin de garantir la **protection des usagers** des escaliers ainsi que la **solidité des matériaux.**

Escalier cube

Rampes pour personnes handicapées

Bombrun, soucieux de la qualité de ses services, conçoit également des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.

Les rampes d'accès permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder à des bâtiments surélevés avec leurs fauteuils roulants. Les rampes d'accès permettent l'accessibilité à tous.

Toutes nos rampes d'accès pour personne à mobilité réduite sont fabriquées en **acier galvanisé à chaud, avec un revêtement en tôle petits picôts antidérapant.**
le **passage libre est de 1400 mm,** la pente est de 5% maximum, selon l'arrêté du 1er août 2006.

BOMBRUN

BOMBRUN
1000 route du Bourg
ZA les Priaux
07430 VERNOSC lès ANNONAY
E.mail : contact@bombrun.com
Site : www.bombrun.com

Contactez nous au
04 75 34 59 59

390,17 € HT

63980763

Protection de surface lisse murale anti-choc

Ces lisses et plinthes murales protègent contre les chocs répétitifs sur les murs (chaises, tables, dessertes, fauteuils, lits roulants…).
Elles sont utilisées dans les hopitaux, blanchisseries, cliniques et maisons de repos et se clipsent sur un rail aluminium à visser.

- Matière : SEBS
- Longueur : 6 m
- Hauteur : 14 mm
- Largeur : 84 ou 170 mm



**SOUPLE
INCASSABLE
RESISTE AUX DETERGENTS**



Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail alu	Prix HT
63980763	Lisse murale	170	14	6 000	D	**409,23 €**
934526471	Paires embouts	-	-	-	-	**2,37 €**

Plinthe pour protection des bas de mur

221,64 € HT

918628816





11 Couleurs disponibles :

Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail Alu	Prix HT
918628816	Plinthe	85	14	6000	D	**211,64 € (la paire)**
833006329	Embout					**1,51 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

INSTALLATION - REPARATION - ENTRETIEN D'AUTOMATISMES DE FERMETURES

Nous installons, réparons et entretenons :
portes rapides enroulables, et empilables, tunnels de chargement
et tout autres automatismes de fermetures en Rhône-Alpes - Auvergne et à proximité.

Portes rapides enroulables

Pour l'intérieur et l'extérieur.
Pour les environnements à fort trafic et à usage intensif.

Portes rapides empilables

Rapides, sécurisées, au juste prix. Usage intérieur et extérieur.
Lieux à fort trafic et usage intensif.

Tunnels de chargement, Autodock

Gagner des M2 sur vos entrepôts, penser au Tunnel de Chargement sur Châssis acier ou béton, avec zone anti-écrasement.

Portes sectionnelles coupe-feu 1H ou 2H00 EI60, EI120

Rideaux métalliques coupe-feu 1H00 EI 60

Rideaux textiles coupe-feu 1H ou 2H00 EI60, EI120

Nous nous occupons aussi de : portes battantes PVC, portes sectionnelles, portes sectionnelles enroulables, SAS, niveleurs à lèvres basculantes, mini rampes manuelles, mini rampes hydrauliques, plaques de quai aluminium, guides roues, cales de quai, cales roue...

dema Dépannage & installation

D.E.M.A.
168 Routes des Favres
73170 VERTHEMEX
E-mail : jp.declerieux@gmail.com
Site : www.dema73.fr

Contactez nous au
07 69 00 30 65

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.

PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prête à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une àhygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10,
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.

Protections murales

Ultra résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection sans égale des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires



Pendant les tests

PORTE BATTANTE

SP150 HYDROFEU®

La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtière inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu.
- Protections basses : Inox 304 L Brossé Ep. 0,8 mm Acrovyn® Ep. 1,5 mm. Décochoc Ep. 2 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol.
- Ventouse électromagnétique encastrée pour contrôle d'accès.

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PROTECTION BATIMENT

Butée de sécurité pare chocs

Elle protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs… des chocs importants.
Elle peut également se fixer au sol.

- Butée linéaire ½ rond ou Delta
- Longueur : 2,5 ou 10 m
- Largeur : de 42 à 150 mm
- Hauteur : de 32 à 75 mm
- s4 couleurs disponibles

Anti-chocs | Intérieur | Extérieur | Anti-chocs | À visser | À coller

100,48 € HT

226875847

161,65 € HT

911486294

Trés résistant
Caoutchouc compact
Moulé en 1 pièce

Butoir de quai pare-chocs

Il protège les bâtiments
ou les quais contre les risques de chocs
qui surviennent lors des manœuvres
de chargements et déchargements
de marchandises.

- Matière : EPDM
- Longueur : de 400 à 790 mm
- Epaisseur : 30 à 140 mm
- Largeur : 170 ou 200 mm
- Utilisation : verticale ou horizontale

Anti-chocs | Intérieur | Extérieur | Anti-chocs | À visser

FABRIQUÉ EN FRANCE

Protection d'angle de mur en élastomère

Sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger.

Elle permet une interchangeabilité de la protection sans dévissage.
Protège les capots de machine et les angles de mur.

- Matière : SEBS + Alu
- Longueur : 2 m
- Dimensions de l'angle à protéger : 40 x 40 ou 60 x 60 mm
- Dimensions extérieures : 60 x 60 ou 80 x 80 mm

147,11 € HT

95284466

À visser | Intérieur | Extérieur | Classé feu | Norme jouet | Anti-fongique

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRAPPES DE VISITE

HEIKA GmbH est votre expert en matière de trappes de visite. Depuis plusieurs années, nous fabriquons et vendons une large gamme de trappes pour cloisons, plafonds et sols.

Nous nous engageons à fournir des trappes de haute qualité, durables et fonctionnelles pour répondre à tous vos besoins. Parcourez notre sélection en ligne et découvrez notre savoir-faire en matière de trappes de visite.

Système Heika-EXT New Line avec serrure batteuse à clé carrée

Trappe pour façades en acier zingué, thermolaquée blanc, étanche à la pluie battante

- Cadre et ouvrant en tôle d'acier zingué de 1 mm d'épaisseur ou en inox 1.4301
- Thermolaquée blanc RAL 9010
- Ouverture latérale de l'ouvrant
- Isolation thermique intégrée
- La trappe peut être posée sur les façades massives ou avec isolation thermique par l'extérieur
- Joints d'étanchéité à la pluie battante, résistants au gel et à la chaleur
- Serrure batteuse à clé carrée (Standard) ou serrure batteuse cylindrique sur demande
- Peut être posée dans les endroits très humides sous certaines conditions
- Fabrication sur mesure possible sur demande

Trappe de visite à carreler, série Discret

- Porte s'ouvrant latéralement
- Porte polyvalente avec options d'ouverture
- Verrouillage durable
- Revêtement anti-corrosion pour résister à l'humidité

The White Edition avec ouvrant en BA13

Ouvrant en plaque de plâtre BA13 hydrofuge

- Pour une pose à fleur de cloison ou de plafond
- Cadre robuste en aluminium laqué blanc
- joint brosse périphérique
- protection des loqueteaux de fermeture
- Système d'ouverture/fermeture par simple pression
- Chaînette de sécurité antichute



HEIKA GmbH
26, Avenue Foch
F-57000 Metz
www.heika.fr
www.trappes-de-visite.com

Contactez nous au
03 88 98 90 23

DALLE PODOTACTILE

Dalle podotactile de voirie

À partir de **42,22 € HT**

61881918

Elle se positionne avant une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, quai de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute.

- Pose simple et rapide : Autoadhésif Butyl
- Résistance remarquable à l'abrasion,aux UV et aux écarts de tempé rature
- Ni casse ni usure prématurée : Matériau de qualité supérieure
- Résistance aux passages intensifs

- 3 Tailles
- Conforme à la norme NF P98-351
- Matière : Compound vinylique
- Auto adhésif
- 3 couleurs disponibles :

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
61881918	Dalle podotactile pour extérieur	445 x 400	42,22 €
49985822	Dalle podotactile pour extérieur	815 x 400	72,15 €
15166455	Dalle podotactile pour extérieur	1350 x 400	126,75 €



FABRIQUÉ EN FRANCE

Clous podotactiles intérieurs et extérieurs

- Efficaces en matière de protection des personnes et d'accessibilité des personnes malvoyants ou aveugles.

- Matière : PA6
- Hauteur tête : 5 mm
- Hauteur tige : 10 mm
- Diamètre de perçage : 8 mm
- Kit de 200 clous



À partir de **145,49 € HT**

745999629

Réf.	Libellé	Coloris	Prix HT
762264711	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	Noir	123,42 €
70667515	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	Gris	123,42 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENT DE QUAI
ELEVATION

Equipements de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, niveleurs et sas d'étanchéité

FABRICATION FRANÇAISE

Mini-rampe

Sécurisation de vos quais routiers

Normes et **préconisations CARSAT** pour la securisation de vos quais neufs ou existants, faites confiance à un spécialiste

Mini-rampe anti-écrasement manuelle ou électro hydraulique

Toute une gamme de mini-rampes manuelles ou electro-hydrauliques

- Installation sans genie civil
- Option zone refuge (préconisation CARSAT)
- Option fonction garde corps



Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins.
Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.

Tables élevatrices et monte charges

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc

Pièces détachées toutes marques

EURODOCK propose toute une gamme de kits de rénovation, de transformation ou réparation de vos niveleurs tous modèles et toutes marques.
Nos conseillers sont à votre écoute.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

Changez vos portes en toute simplicité

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre :

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées.
Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).

ACOFEU

Porte coupe feu ACOFEU EI 60

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox
Ame pleine coupe feu

ACO SPA

Porte pour milieux humides

Parement DECOCHOC :

Porte piscine - Porte cuisine - Porte Thalasso - Porte buanderie - Porte pour bain...

Portes ACOFROID

Porte de chambre froide, porte de cuisine, porte agroalimentaire, porte isotherme.
Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).
De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif.

ACOFROID

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

HABILLAGE MURAL
PROTECTION MURALE POLYETHYLENE

ACO DECO
Revêtement mural

Plaque DECOCHOC ou PVC DE 2 mm rigide pour rénover vos murs
Revêtement PVC ou DECOCHOC de 2mm rigide, résistant aux chocs

ACOROC

Revêtement anti-microbes

La solution antimicrovienne pour revêtements muraux dans les hôpitaux, laboratoires, de recherches et établissements médicalisés. ACOROC empêche la prolifération des lmicobes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surfaces.

ACOCHOC

Lisses
Protection murale



Conçues pour protéger murs, portes et panneaux, elles présentent un profil mouluré haut et bas pour éviter la rétention d'eau et privilégier l'hygiène.

Elles se fixent par vis inox, avec ou sans emploi de baguette cache-vis.

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

Equipementier français
basé à Lyon/Villeurbanne

Concepteur de matériel, logiciels et services

pour le traitement des données sociales tachygraphe

3 Moyens pour télécharger les cartes et Tachys

#Flip Box 2
Téléchargement manuel vers PC

#Tacho 5 Safe
Téléchargement semi-automatique vers Cloud (TachoSafe WEB)

#TC2 avec ou sans Géolocalisation
Téléchargement automatique vers Cloud (TachoSafe WEB)

Les logiciels de gestion règlementaires

TachoSafe PC :
Licence à vie, illimitée en conducteur /véhicule assistance gratuite

TachoSafe WEB :
Logiciel SAS hébergé sur plateforme CLOUD incluant 5 ans de sauvegardes. Illimité en conducteurs et véhicules

APPELEZ-NOUS pour étudier ensemble le système le plus adapté à votre entreprise.
FLIP Elec - 45 allée du Mens 69100 Villeurbanne - 04 72 04 50 50 - www.flip-elec.fr

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

FLIP-ELEC
45 allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
E-mail : info@flip-elec.fr
Site : www.flip-elec.fr

Contactez nous au
06 71 99 33 17

LOCATION PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics, les chantiers de télécommunication, d'énergie et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge

Protection de sol

TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des évènements et travaux publics
en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,
avec une gamme de rampes adaptées à **toute configuration d'accès.**
Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires

L'EXPERT T.S.P.S. Sur les chemins de l'accessibilité

TSPS
Zone Artisanale - Route des Bessets
36200 CELON
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com

Contactez nous au
02 54 53 07 32

Dalles clipsables en PVC

- Composition : 100 % PVC
- Coloris : noir
- Epaisseur : 22 mm
- Fonction antifatigue
- Supporte jusqu'à 45 tonnes/m²

Réf.	Libellé	Dimensions (en m)	Prix HT (m2)
6053958	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**68,20 €**
906391946	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**112,76 €**
486489812	Dalle clipsable en PVC	152 x 457	**29,38 €**

Dalles de sol antidérapantes

- Dimensions : 300 x 300 mm
- Ep : 13,5 mm
- Antidérapante
- Résiste aux UV
- Conditionnement par m²

41,96 € HT

170597364

Réf. TC	Libellé	Couleur	Dimensions (en mm)	Epaisseur (en mm)	Poids (kg/m²)	Prix HT
170597364	Dalle de sol antidérapante	Rouge/Vert/ Gris/Bleu/lanc	300 x 300	13,5	3	**41,96 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

REPARTITION DE CHARGE

Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaques de roulage charge lourde

Ces plaques de roulage servent à créer un chemin de roulement ou une aire de manœuvre pour vos différents engins, limitant ainsi l'endommagement du sol et le risque de blocage des véhicules..

Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2400 × 40 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.**
Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.

Plaques de calage avec empreinte

Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant,… D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées

Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.

Bastaings

Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».

La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

Roka Distribution

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.rokadistribution.net

Contactez nous au
06 27 36 43 63

L'ACCÈS CHANTIER CONTRÔLÉ

ENZOCARD le spécialiste du contrôle des accès aux chantiers de construction vous propose une solution intégrale: logiciel de gestion, tambour rotatif pleine hauteur, identification par badge RFID ou biométrie, barrière levante motorisée et imprimante badges.

Vente et location

Une prestation globale incluant installation et supervision pour sécuriser vos accès chantier

CARDPASS3, logiciel de gestion des accès chantier avec vérification temps réel des documents, contrôle par badge RFID, tourniquet et barrière levante.

ENZOCARD vous offre le conseil professionnel et personnalisé du fabricant leader en France.

CARDPASS3 c'est aussi un comptage temps réel, la gestion de l'évacuation d'urgence et un service de supervision temps réel de vos sites.

ENZOCARD
157 Bld Davout
75020 Paris
E-mail : info@enzocard.eu
Site : www.enzocard.fr

Contactez nous au
04 11 93 26 60

APPLICATION DE SOL RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre dans les meilleures conditions.

Plus de 35 ans d'expérience

Locaux industiels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :

- Antidérapants - Etanches
- Multicouches - Anticorrosions
- Conducteurs et antistatiques - Antibactériens
- Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB)
- Sols décoratifs minéraux

TRAVAUX SPECIAUX :

Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions
- Création et refection de pentes
- Renforcement de structures
- Scellement - Marquage

Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public

Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement

Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle

Résine polyuréthanne-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage

Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique

Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

NOS VALEURS :

- **Réactivité commerciale**
- **Respect absolu des délais**
- **Qualité reconnue - Sécurité maîtrisée**
- **Une garantie décennale**
- **Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites**

BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson-resines.com
Site : www.bousson.com

Contactez nous au
04 74 85 65 00

ANTI-PINCE DOIGTS

Anti-pince doigts de sécurité

- Matière : SEBS
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 70, 105 170 ou 330 mm
- Conforme à la norme jouet NF EN 12149

- Protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture des portes.
- Ce dispositif recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et le bati de la porte (partie fixe).

70,44 € HT

728271188
Longueur : 1,40 m

- 1 soufflet
- Emplacement : spire côté poignée
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 105, 170 ou 330 mm

62,68 € HT

438572747
Longueur : 1,40 m

- 3 soufflets
- Emplacement : réservé coté paumelles
- Longueur : 1,40
- Largeur : 70 mm



112,22 € HT

152242924
Longueur : 1,40 m

- 7 soufflets
- Emplacement : angle d'ouverture jusqu'à 90°
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 170 mm

209,68 € HT

662688234
Longueur : 1,40 m

- 17 soufflets
- Emplacement : angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 330 mm

Couleurs disponibles :

- ECONOMIQUE
- PROTÈGE
- GARANTIE 10 ANS

- S'adapte à tout type de porte jusqu'à 180° d'ouverture de battant

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MATERIEL ANTIVOL

Les sociétés **Mod Security** et **T.D.S** ont toutes les deux été fondées à la fin des années 90 par 2 ex cadres de sociétés internationales de l'antivol .
Depuis 20 ans, la société **Mod Security** est devenue un acteur majeur dans la fourniture de consommables et accessoires antivol toutes technologies (Radio fréquence - Magnéto acoustique - Electro magnétique - RFiD).

T.D.S quant à elle, s'est spécialisée depuis 1997 dans l'intégration de matériel antivol. A ce titre, nous sommes partenaires France des sociétés Sensormatic (créateur et leader mondial de la technologie AM) et Dialoc iD (créateur des technologies RF et RFiD).
Depuis 2018, **Mod Security et T.D.S** ont décidé d'unir leurs forces afin de vous proposer une gamme complète et unique en France tant en équipements qu'en accessoires.

Boîtiers antivol

Large gamme de boitiers antivol, RF et AM, pour la protection de vos produits sensibles

Etiquettes antivol

Gamme complète d'étiquettes antivol autocollantes RFet AM pour votre commerce

Système antivol magasin

Partenaire France du Leader mondial **Sensormatic**, nous vous proposons les meilleurs équipements et solutions antivol du marché.

Intervention France Entière
SAV Possible sur de nombreux matériels

Système anti intrusion

Notre système d'alarme VESTA offre un haut niveau de sécurité ainsi que les dernières technologies de communication (Ethernet /4G)
De nombreux accessoires disponibles.
Compatible Amazon Alexa / Google Home Et HomePod Apple

Caméras de comptage 3D

Partenaire France du leader mondial **Shoppertrak**, nous vous proposons le matériel et les solutions informatiques les plus performantes du marché.

Caméras de vidéo surveillance

Caméras de vidéo surveillance IP haute définition avec la marque **DAHUA** - leader mondial

Nous vous offrons, grâce à ce catalogue, une solution à toutes vos problématiques liées au vol à l'étalage et nous participons avec vous, à la diminution de votre démarque inconnue.

TECHNOLOGIES DISTRIBUTION SERVICES
28 Avenue Gustave Eiffel
33000 SALLEBOEUF
E-mail : commercial@tds-eas.fr
Site : www.tds-eas.fr

Contactez nous au
05 56 24 70 60
01 82 00 99 15

SUPPORTS PROCÉDURES ET COMMUNICATION

Protège documents A6 à A0

PRODOC

Porte documents magnétique ou adhésif

Tableau d'affichage : le management visuel

Marquage au sol (4 qualités)

Rouleaux Adhésifs

Tés adhésifs

Pastilles Adhésives

Pas Adhésifs Jaune, Bleu, Vert

Pochettes adhésives personnalisables

Barrières pietonnes

Industrie 4.0

E-DOCBOARD
Ecran tactile
22 et 24 ''

E-LEANBOARD
Ecran
de visualisation
45 à 65 ''

E-MEETING
Ecran interactif
tactile
55 à 99 ''

E-DOCBOARD
Ecran tactile
55 et 99 ''

SESA SYSTEMS
FABRICATION FRANÇAISE

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

Contactez nous au
02 32 96 07 23
Fax : 02 32 96 06 61

Kit de première intervention de lutte contre l'incendie IBC 85 RIA

Kit de première intervention à accrocher sur une cuve de 1000 litres type IBC SANS OUTIL, il vous suffira simplement de raccorder l'arrivée d'eau et le kit sera fonctionnel.

Composition :

- 1 Châssis inox
- 1 Motopompe Honda GX160 essence de 5,5 ch délivrant 8,5 bar
- 1 RIA pivotant DN 25 de 30 m
- 1 Flexible d'aspiration avec raccord IBC
- 1 Sortie avec vanne en DN 25 raccord BCN
- 1 Lance à jets variables raccord BCN

Option :

- Lance professionnelle à jets et débits variables de 20 L/min à 150 L/min

Vendu sans cuve

Modèle déposé

Kit de première intervention de lutte contre l'incendie IBC 85

Kit de première intervention à accrocher sur une cuve de 1000 litres type IBC SANS OUTIL, il vous suffira simplement de raccorder l'arrivée d'eau et le kit sera fonctionnel.

Composition :

- 1 Châssis inox
- 1 Motopompe Honda GX160 de 5,5 ch essence délivrant 8,5 bar
- 1 Sortie avec vanne en DN 25, raccord BCN
- 1 Flexible d'aspiration avec raccord IBC
- 1 Dévidoir
- 1 Tuyau souple DN 25 de 20 mètres homologué feu (4 couches)
- 1 Lance à jets variables raccord BCN

Option :

- Lance professionnelle à jets et débits variables de 20 à 150 L/min

Modèle déposé

Vendu sans cuve

Scannez-moi

FMS incendie

FMS INCENDIE
1396 rue du 8 mai 1945
60290 Laigneville
E-mail : fmsincendie.commercial@gmail.com
www.fms-incendie.com

Contactez nous au
03 44 54 91 65

EXTINCTEURS

Extincteurs poudre

- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

31,45 € HT

686855721

- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

55,73 € HT

434151646

- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 6 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 16,5 s
- Poids : 12 Kg

111,87 € HT

971861015

Extincteur à eau pulvérisée

- Agent extincteur : Eau 5,91 l + 0,09 l AFFF
- Limites de températures : +5°C /+60°C
- Temps de fonctionnement : 22 s
- Poids : 12 Kg

114,94 € HT

569276466

Douche de sécurité portable

- Dose agent conservateur
- Température d'utilisation : +5° + 40 °C
- Dimensions (H x L x P) : 720 x 270 x 180 mm
- Poids : 15 kg

218,40 € HT

760802459

Extincteurs CO2

- Agent extincteur : CO2
- Capacité : 2 kg
- Limites de températures : -20°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7,5 s
- Poids : Acier, 6,2 Kg

117,05 € HT

550435255

Housse extincteur

- En tissu polyester enduit PVC
- Portatif - Eau / Poudre 6/9 L. et 6/9 kg
- Classé M1 Imputrescible, étanche à l'eau

23,43 € HT

922677088

Coffrets d'extincteur

- Porte à serrure ou à scellé
- Dimensions extérieures : 862 x 390 x 240 mm
- Dimensions intérieures : 842x 295 x 205 mm

114,16 € HT

420665027

- Pour extincteur de 6 ou 9 litres
- Etanche

- Modèle à sceller
- Modèle à serrure
- Modèle transportable

50,11 € HT

264534178

- En tôle d'acier
- Dimensions : 750 x 300 x 220 mm
- Vitre à briser

128,82 € HT

551716375

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Couverture anti-feu pour cuisine

- Dimensions : 120 x 180 cm
- Tissu synthétique
- Conforme à la norme EN 1869 : 1997
- En fibre de verre, 120 x 180 cm
- 2 poignées de préhension

38,45 € HT

248835887

Bac à sable incendie



- En tôle d'acier
- Avec couvercle et pelle
- Code du travail R4227-32

202,78 € HT

38151586

Bac de rétention incendie

- Acier, peinture époxy rouge.
- Dimensions (L x L x H) : 500 x 500 x 50 mm
- Parfaitement étanche

58,15 € HT

196837320

Robinet d'incendie armé DN 25 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet 1/4 de tour

418,63 € HT

585554653

Robinet d'incendie armé DN 33 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet à volant

487,61 € HT

334918413

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A SEL

Bacs à sel compact PE

- Matière : polyéthylène
- Capacité : 130, 200 ou 400 L
- Compact et stable
- Ouverture couvercle 200°
- Passage de fourches pour chariot élévateur

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	**228,31 €**
632057948	100 x 59 x 86	200	**304,41 €**
482319267	100 x 76 x 89	400	**446,47 €**

Option :
Système de fermeture pour cadenas en acier inox (cadenas non fourni)

Pelles en polypropylène

- Pelles en polypropylène (PP) stabilisé aux UV
- Légère et ergonomique
- Surface lisse, non adhérente

14,21 € HT
883403154

70,01 € HT
286239770

Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	19 x 14	**14,21 €**
286239770	105	35 x 26	**70,01 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ENROULEURS ET POTEAUX A SANGLE

WIDE TAPE Enrouleur M&L sur platine murale

A partir de 90 € HT

- Enrouleur fixation murale de fabrication française avec sangle de largeur 10 cm par 3 m ou 5 m.
- Visuel de sangle rouge/blanc ou jaune / noir ou accès interdit **(Personnalisation possible sans surcoût).**
- Boitier en ABS noir.

WIDE TAPE Enrouleur XL sur platine murale

- Enrouleur fixation murale de fabrication française avec sangle de largeur 10 cm par 10 m.
- Visuel de sangle rouge/ blanc ou jaune /noir ou « Accès interdit » **(Personnalisation possible sans surcoût).**
- Boitier en ABS noir.

WIDE TAPE Récepteur mural

- Récepteur de sangle fixation murale.
- En ABS noir

Pour information, nos enrouleurs et récepteurs existent aussi en version magnétique.

WIDE TAPE Poteau mobile à sangle M&L

- Poteau à sangle de fabrication française avec sangle de largeur 10 cm par 3 m ou 5 m.
- Pied de 13 kg.
- Poteau en aluminium laqué noir et boitier en ABS noir.

WIDE TAPE Poteau mobile lourd à sangle XL

- Poteau à sangle de fabrication française avec sangle de largeur 10 cm par 10 m.
- Pied de 23 kg avec roulettes pour faciliter la manipulation.
- Poteau en aluminium laqué noir et boitier en ABS noir.

Visuel de sangle rouge/blanc ou jaune /noir ou « Accès interdit » **(Personnalisation possible sans surcoût).**



BOLINE
Créateur de lignes de sécurité à vos mesures
INDUSTRIE · NUCLÉAIRE · AÉRONAUTIQUE · ÉVÉNEMENT

BOLINE
510 avenue des Bergeries
01150 SAINT VULBAS
E-mail : contact@boline.fr
Sites : www.poteau-guidage.fr
www.boline.fr

Contactez nous au
04 69 13 99 94

POTEAUX DE PROTECTION

Poteaux de protection

- Matière : Acier galvanisé et laqué
- Forme : rond ou carré
- Hauteur 1400 mm
- Fixation : a sceller

86,39 € HT

892587578
901010574

76,00 € HT

863216845
928113883

Poteaux de protection anti-choc

Pour délimiter parfaitement les zones de circulation et de travail.

Résistance absolue garantie grâce aux fixations à sceller. Utilisation intérieur et extérieur. Certifié TÜV

- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur 1200 mm
- Ø : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : sur platine

À partir de **99,00 € HT**

641481828

À partir de **99,00 € HT**

756811860

- Hauteur : 1600 mm
- Ø : 76 ou 159 mm
- Fixation : à sceller

Arceaux de protection anti-choc

- Matière : Acier Ø 76 mm, galvanisé et thermolaqué
- Hauteur : 35 à 1200 mm
- Largeur : 375 à 1000 mm
- Fixation avec platine de 120 x 195 mm



112,84 € HT

913438037

- Hauteur : 350 mm
- Largeur : 1000 mm
- Ø : 76 mm

120,62 € HT

266724839

- Hauteur : 600 mm
- Largeur : 750 mm
- Ø : 76 mm.

140,50 € HT

201906285

- Hauteur : 1200 mm
- Largeur : 750 mm
- Ø : 76mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BARRIERES DE PROTECTION

Butée de sécurité antichoc

- Matière : Acier Ø 76 mm
- Longueur : 400 à 1200 mm
- Coloris : Jaune-noir
- TÜV certifiée

- Longueur : 400 mm
- Diamètre : Ø 76 mm
- Poids : 4,3 kg

54,03 € HT

875976372

- Longueur : 800 mm
- Diamètre : Ø 76 mm
- Poids : 6,6 kg

62,68 € HT

662495628

- Longueur : 1200 mm
- Diamètre : Ø 76 mm
- Poids : 8,9 kg

79,98 € HT

880339089

Barrières extensibles

- Largeur : 3,6 ou 4,0 m
- Poteau Ø 60 mm avec socle mobile (8 kg)
- Coloris : Jaune-noir ou Rouge-blanc



246,42 € HT

641091786

309,10 € HT

973776693

Set de chaînes polyéthylène

116,64 € HT

227678121 Jaune/Noir
196986084 Rouge/Blanc

Kits composés de 6 poteaux et 6 socles mobiles :
- Chaîne en PE
- Ø : 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longueur totale : 10 m

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MIROIRS DE CIRCULATION

Miroirs d'agglomérations

- Optique : Polymir®
- Inox ou P.A.S
- Distance de visibilité : 8 - 10 ou 15 m
- Dimensions : 900 x 600 mm

347,00 € HT

301874556

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre (mm)	Prix HT
32853731	8	600 x 400	900 x 600	**319,00 €**
301874556	10	Ø 600	900 x 900	**347,00 €**
754846223	15	800 x 600	1200 x 900	**480,00 €**

Miroir de circulation pour garage

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 2M
- Dimensions : Ø 300 mm

60,00 € HT

15240284

Réf.	Libellé	Optique (mm)	Prix HT
927937527	Miroir de sorties de garage	Ø 300	**60,00 €**
686099189	Poteau galvanisé pour miroirs (accessoire)	-	**169,00 €**
550538436	Poteau peint	-	**196,00 €**
683050187	Support pour 2 miroirs (accessoire)	-	**226,00 €**

Miroirs de surveillance multi-usages

- Optique : Polymir®
- Distance d'observation : de 5 à 20 m
- Dimensions : Ø 400 / 600 x 400

179,00 € HT

787808418

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
512256785	5	Ø 400	Rond	**104,00 €**
787808418	9	600 x 400	Rectangulaire	**179,00 €**
889670894	11	Ø 600	Rond	**162,00 €**
588181634	20	Ø 800	Rond	**253,00 €**

179,00 € HT

461450069

Réf	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
837540640	5	Ø 400	Rond	**104,00 €**
3307587	7	Ø 500	Rond	**123,00 €**
461450069	9	600 x 400	Rectangulaire	**179,00 €**
666865562	11	Ø 600	Rond	**162,00 €**
239457044	20	Ø 800	Rond	**253,00 €**

Disponible en noir, rouge, blanc et vert.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CONTROLE

Miroirs de circulation pour parking

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité: 4 à 6 m
- Dimensions miroirs : 440 x 75 x 220 mm

129,00 € HT

385863414

Livrés avec fixations et poteaux

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
385863414	4	440 x 75 x 220	**129,00 €**
462547644	6	600 x 100 x 300	**161,00 €**

Miroir multi-usages

- Optique : Polymir ou P.A.S
- Distance de visibilité : de 3 à 30 m

POLYMIR Garantie 3 ANS

Réf.	Distrance de visibilté (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
307223801	5	Ø 400	Rond	**94,00 €**
243107124	7	Ø 500	Rond	**112,00 €**
856679691	9	600 x 400	Rectangulaire	**162,00 €**
807281479	20	800 x 600	Rectangulaire	**281,00 €**
64755067	20	Ø 800	Rond	**228,00 €**
619836925	30	1000 x 800	Rectangulaire	**445,00 €**

162,00 € HT

856679691

Miroir de sécurité multi-usages

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 2 à 10 m

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
42469445	2	Ø 400	**167,00 €**
113243131	4	Ø 500	**234,00 €**
845100903	6	Ø 600	**269,00 €**
619820227	8	Ø 800	**406,00 €**
369957467	10	Ø 900	**519,00 €**

167,00 € HT

42469445

- Livrés avec fixations



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

Chaussures de sécurité hautes Caterpillar

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA
- Tige cuir nubuck résistant à l'eau
- Semelle intérieure amovible en PU
- Semelle antiperforation en acier
- Montage : Goodyear
- Coloris : Marron, miel et noir
- Pointures : 40 à 46

134,90 € HT

981291928

Chaussures de sécurité noires hautes CATERPILLAR

104,90 € HT

553749612

- EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC
- Tige cuir nubuck avec insert en nylon résistant à l'eau
- Semelle extérieure en PU double densité
- Semelle intérieure amovible en PU
- Montage en injection
- Coloris : Marron et noir
- Pointures : 40 à 46

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

VETEMENTS CATERPILLAR

Blouson coupe-vent homme

- Matière : 60% coton, 40% polyester 366g/m²
- Tailles : M-L-XL-XXL
- Capuche amovible
- Imperméable, coupe-vent, respirant
- Coloris : noir/gris

149,90 € HT

303710708

Fermetures à glissière bidirectionnelles

Poignets réglables

Capuche amovible

Textes et photos non contractuels

Gilet de travail CATERPILLAR

- Tailles : M - L - XL – XXL
- 100 % nylon ripstop
- Coloris : Bleu saphir - Noir
- Doublure taffetas 100 % polyester

74,85 € HT

503620157

74,85 € HT

122678942

Poche frontale à fermetrure zipée

Col montant et épaulettes contrastés



Fermeture à glissière frontale recouverte

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B





Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure	126
Comptage routier	142
Mobilier urbain	144
Aménagements urbains	174
Bâtiments, Abris	180

BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation auto relevables

- Matière : Polyéthylène soufflé
- Hauteur : 750 mm
- Diamètre balise : Ø 200 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- Coloris : Jaune, bleu, blanc, vert, rouge

33,93 € HT

909698721

Base de balise articulée

23,21 € HT

186865135

A spitter ou coller
à la résine



Balises de jalonnement articulées à 360°

- En polyéthlène habillée en film rétro réfléchissants
- Fixation sur base en caoutchouc
- 3 Hauteurs : 500 - 750 et 1000 mm
- Diamètre balise : Ø 100 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- 5 coloris : bleu, jaune, blanc, vert, orange.

Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	**69,64 €**
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune - Orange	75	**64,29 €**
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	**52,68 €**
251880941	Base de balise articulée	-	-	**23,21 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 69 29 20

Ralentisseur de vitesse en kit

C'est un équipement de sécurité routière, destiné à être placé aux endroits où la conduite en vitesse présente un danger pour les autres.
Il résiste à un écrasement de 40 Tonnes, ses couleurs permettent une bonne visibilité de jour comme de nuit grâce ses «yeux de chat» rétro réfléchissants.

135,29 € HT

546951765

En caoutchouc recyclé
Hauteur : 50 mm
Limite de vitesse : 25 km/h
Longueurs : de 1420 à 7420 mm
Fixation sur tous types de sols

Kits disponibles
en 13 longueurs

Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	**135,29 €**
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	**184,32 €**
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	**232,56 €**
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	**280,80 €**

Bâton lumineux de signalisation

41,07 € HT

748188763

- Jaune ou rouge
- Eclairage led fixe ou clignotant
- Eclairage fixe en bout par led blanche
- Longueur 300 mm
  dont 160 mm lumineux

Flèche directionnelle lumineuse à leds

94,64 € HT

328207764

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 400 mm
- Existe en noir ou rouge
- Eclairage 36 leds défilant

Coussin ralentisseur berlinois

1070,40 € HT

986131369

- Spécial circulation AUTOBUS, CARS
- Ralentit le trafic des voitures, camionnettes et camions, sans gêner la circulation des autobus
- La largeur d' 1,80 metre permet le passage des autobus.
- Réalisé en caoutchouc teinté rouge anti-UV avec une qualité prémium.
- L'ensemble posé mesure 300 x 180 x 6 cm
- 2 modèles possibles
- Qualité de la vulcanisation à haute T°C
- Présence de renforts métalliques au niveau des trous de fixations.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CONES DE SIGNALISATION

Cônes de signalisation routière



- Cône en polyéthylène habillé de film rétro réfléchissant
- 3 Hauteurs : 50 - 75 et 100 cm
- Recyclable
- Haute résistance à l'impact

26,79 € HT

912830682

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,5	**26,79 €**
956556512	Cônes big foot	75	5	**32,14 €**
2667713	Cônes big foot	100	9	**42,86 €**

- Base en caoutchouc recyclé
- Coloris de la base et marquage du cône personnalisables
- Film Starlux
  (pas de perte de réflexion sous la pluie)

Cône plat vierge

Cône plat - Anti stationnement

28,57 € HT

281129214

Cône Anti-stationnement

Le cône est destiné à indiquer l'interdiction de stationnement sur les voies publiques ou un endroit en particulier.

En polyéthylène, il se distingue par sa base en caoutchouc recyclé, de 3,8 kg qui maintient sa stabilité et résiste à la déformation et à l'abrasion.

- Hauteur : 50 cm
- Avec ou sans mention interdit de stationner

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

ENROULEURS POUR SIGNALISATION

Enrouleurs pour cône de signalisation

- Longueur : 3 ou 4.5 mètres
- Balisage d'une surface jusqu'à 9 m² ou 20 m²
- Pour cônes de 75 cm ou 100 cm de hauteur

51,79 € HT

168729656
Enrouleur jaune
Sangle jaune et noir

51,79 € HT

917555691
Enrouleur orange
Sangle rouge et blanc

Cet enrouleur de cône est réalisé spécialement pour baliser, interdire ou dévier l'accès d'une zone sans utiliser les barrières de sécurité classiques.

Réf.	Libellé	Couleur Enrouleur	Modèle	Longueur (m)	Couleur de sangle	Prix HT
917555691	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Rouge et blanche	51,79 €
168729656	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Noir et jaune	51,79 €
186333279	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Rouge et blanche	80,36 €
996877171	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Noir et jaune	51,79 €

Enrouleur mural pour signalisation

- Sangle de 5 ou 10 mètres en nylon
- Coloris de la sangle: rouge et blanc ou jaune et noir
- Récepteur mural de sangle fourni
- Boitier ABS noir

98,21 € HT

281983811
Enrouleur mural pour signalisation
Jaune/Noir

98,21 € HT

42489908
Enrouleur mural pour signalisation
Rouge/Noir

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Corbeille plastique de ville

303,57 € HT

855100453

- En polyéthylène
- Traité anti UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Fermeture par clé triangle
- Capacité : 40 litres
- Hauteur : 55 cm / Ø 39 cm
- Poids : 4,80 Kg
- Fixaton murale ou sur poteau

- Couleurs disponibles :

Cendrier extérieur béton

260,40 € HT

840758276

- **Volume de sable environ 7 litres**
- **Dimensions (L x l x h) : 30 x 30 x 73.5 cm**
- **A poser.**

Jardinières en béton à poser

Version gravillons roulés lavés sur fond crème
Robustesse et stabilité. Livrées montées ou prémontées
Assemblage simple. Prêt à l'emploi après montage

Bac à fleurs rectangulaire :
- Dimensions (L x l x h) : 120 x 60 x 60 cm

974,49 € HT

807065138

Bac à fleurs hexagonal :
- Diamètre : 90 cm / Hauteur : 60 cm

790,40 € HT

657910713

Bac à fleurs carré :
- Dimensions (L x l x h) : 60 x 60 x 60 cm

596,63 € HT

261904533

Plusieurs coloris disponibles
(à préciser lors de la commande) :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIGNALISATION LUMINEUSE

NOUVEAU

Kit passage piéton C20a avec leds défilantes

- Deux panneaux C20a "Passage piétons" lumineux défilants à leds
- Système de détection piéton infrarouge
- Alimentation solaire

Radar pédagogique V400

- Fabriqué en France dans notre atelier
- Les plus grands caractères du marché !
- Triple rangée de leds haute intensité pour une excellente visibilité
- Caisson en polycarbonate incassable
- Alimentation solaire, éclairage public ou 230V
- Norme CE, CERTU 2012/23

A partir de 1080 € alimentation incluse

Panneaux clignotants alimentation solaire ou 230V

Signalisation lumineuse pour véhicules

- Triflash avec plots leds
- Relevage manuel ou électrique
- Version magnétique
- Triangle de 500 ou 700 mm

A partir de 240 €

- Gyrophares leds orange ou bleu haute intensité
- Mode rotatif ou flash
- Magnétique ou base en classe 1 ou 2

A partir de 42 €

Feux de signalisation

- Très large gamme de feux de signalisation
- Feux simples, bicolores ou tricolores
- Taille des plots au choix: 100, 200, 300mm
- Alimentation solaire ou 230V
- Feux pour quai, entrée usine, parking
- Fabrication standard et sur demande

A partir de 170 €

Découvrez toute notre gamme sur notre site web
www.trafic.fr

TRAFIC

TRAFIC
4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

Sécurité des sites industriels, logistiques et espaces publics

Depuis 2004, ECO-INNOV commercialise des équipements de signalisation et de balisage LED auprès des collectivités et des entreprises

SOLAIRE **TRÈS BASSE TENSION** **RÉFLÉCHISSANT**

ECO-FLEX
Potelet flexible à mémoire de forme
Revient en place après un impact
Nombreux coloris et dimensions

Gamme ***ECO-FLEX***



Feu solaire ***ECO-545*** clignotant de nuit ou 24h/24

ECO-V10 ***ECO-V5***

Plot réfléchissant en verre trempé Ø 10 cm / Ø 5 cm
Conformité norme EN-1463-1 / ECO-1463-2

Réf. TC	Libellé	Taille (mm)	Coloris
25932272	Plot de route ECO-V10	Ø 100 / H 14	Blanc
12234627	Plot de bordure ECO-V5	Ø 50 / H 12	Blanc

ECO-CITY35
Potelet flexible avec tête de balisage LED solaire
Mode clignotant synchronisé - Visible à 360°

Balise LED solaire
à coller ***ECO-118***
Pose simple et rapide

Avec notre réseau de technico-commerciaux présents localement, nous sélectionnons le produit adapté à votre projet, vous conseillons sur l'implantation, la pose et assurons le suivi de vos installations.

ECO-INNOV
523 route des Bealières
38360 NOYAREY
E-mail : info@eco-innov.com
Site : www.eco-innov.com

Contactez nous au
04 38 70 00 27

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

Découvrez notre gamme certifiée

Panneaux de signalisation en résine technique, léger, incassable à mémoire de forme pour une meilleure durée de vie.

Disponible aussi en alu ou composite

À PARTIR DE **52,50€ HT**

Feu tricolore intelligent

Système de feu comportemental / récompense destiné à lutter contre les excès de vitesse et à sensibiliser l'automobiliste.

Récupération des statistiques, feu conforme à l'arrêté du 9 avril 2021 avec haute précision de mesure : jusqu'à ± 1 km/h

À PARTIR DE **2245,45 € HT**

MADE IN FRANCE

Triflash

À PARTIR DE **327,00 € HT**

Sécurisez vos chantiers avec une signalisation temporaire et lumineuse

Autonomie 31h ou 222h (rechargeable en option), fonction mode auto pour un fonctionnement de nuit unique via capteur de luminosité

Radar pédagogique

À PARTIR DE **1462,64 € HT**

Robuste et fiable, meilleur rapport qualité prix du marché.

Exploitation des statistiques dans les 2 sens de circulation. Programmation du message selon vos envies.

Panneau Led Traversante

À PARTIR DE **906,52 € HT**

Sensibilisez les usagers en supprimant l'accoutumance aux signaux fixes traditionnels.

Programmation selon jour(s) et plage(s) horaire(s) et sur détection de véhicule

Affichage dynamique Full Led couleur

Dynamisez votre communication (Météo, texte, photo, vidéo...) par le biais de nos écrans géants personnalisables

Couleurs vives et luminosité adaptative, sécurisée contre le vandalisme. Alimentation Secteur (230 V), plusieurs dimensions disponibles.

MADE IN FRANCE

À PARTIR DE **7846,00 € HT**

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

WP SIGNALISATION
2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANÇON
E-mail : contact@wpsignalisation.com
Sites : www.wpsignalisation.com
www.panneau-de-signalisation.com

Contactez nous au
03 81 47 44 99

SYSTEMES D'ALERTE

Installation fixe

SIRENE

Installée en fixe sur un point haut, avec une portée pouvant aller jusqu'à 5 km pour répondre au PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le coffret de commande associé permet :
- Un déclenchement manuel
- La gestion automatique des tests mensuels
- Un déclenchement par SMS (option)

Peut être livrée en KIT prêt à installer par un personnel habilité.

Installation mobile

SONALERTE

Système mobile livré prêt à l'emploi dans sa valise. Permet d'équiper temporairement, à la demande, un véhicule et de diffuser l'alerte en circulant. Comprend :

- Haut-parleur sur support magnétique
- Gyrophare
- Micro-casque mains-libres
- Amplificateur avec lecteur MP3 permettant la diffusion de messages préenregistrés
- Alimentation sur prise allume-cigare

Ecoles

SYSTEME PPMS

Système de diffusion sonore pour les écoles permettant, dans le cadre du PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE de :

- Déclencher les signaux normalisés d'alerte au sein de l'établissement (début, fin, test…)
- Diffuser des messages préenregistrés via un lecteur MP3
- Diffuser des messages en direct via le microphone associé
- Gérer les sonneries de cours (option)

Traditionnel

EQUIPEMENT CAMPANAIRE

Utilisé depuis des siècles, les cloches de l'église sont aussi un moyen d'alerter la population. Fabricant français de matériel campanaire, nous vous proposons :

- La fourniture, l'installation et l'entretien des matériels de sonnerie de cloches et affichage de l'heure
- La mise en place de paratonnerre pour la préservation de vos bâtiments
- L'installation de solutions spécifiques pour la sonorisation et le chauffage des églises

Mamias
Innover pour le patrimoine

MAMIAS
16, rue de Derrière la Montagne
77500 CHELLES
E-mail : mamias@mamias.fr
Site : www.mamias.fr

Contactez nous au
01 43 02 43 88
Fax : 01 43 02 94 42

La gamme de panneaux VIASIS est fabriquée depuis 1989 !
Pionnier des radars pédagogues
Gamme commercialisée en France depuis + de 20 ans

Radar VIASIS LITE

Pictogrammes

Affichage de la vitesse
sur 3 couleurs : vert, jaune, rouge

Statiques possible, communication par téléphone Android, PC Bluetooth…

Radar VIASIS LITE TEXTE

2 textes paramétrables :
RALENTIR
et/ou DANGER

Affichage de la vitesse sur 3 couleurs :
vert, jaune, rouge

Pictogrammes

Statiques possible, communication par téléphone Android, PC Bluetooth…

Radar VIASIS VARIO Speedcam

Affichage de la vitesse.

Multitude de pictogrammes et de textes

Prise de photos des véhicules en excès de vitesse

Affichage du bruit : ViaNRS

Le nouveau ViaNRS vous aide à réduire les bruits indésirables liés au trafic routier.
Le viaNRS mobile (Noise Reduction System) combine notre Viasis VARIO avec un sonomètre.
Le système permet de réduire les émissions sonores nocives, en particulier dans les lieux où le trafic est important.
Le Via NRS enregistre le volume sonore des usagers de la route et transmet un signal radio à l'afficheur LED distant de 100 m maximum pour une information visuelle personnalisable comme 'TROP FORT.

L'affichage LED est alors distant de 100 m maximum du conducteur. L'écran donne immédiatement à l'usager de la route une information visuelle personnalisable comme „Trop fort".

Afficheur de niveau accoustique figuratif et pédagogique

L'AMI25 (ou AMI45) affiche des seuils de niveaux sonores au moyen de trois vagues lumineuses très représentatives qui changent de couleur en fonction de l'intensité du bruit.

IVICOM KIDS pour protéger vos enfants

- Grande mobilité
- Petits prix
- Facilité de montage
- Grande solidité sans électronique
- Garantie 10 ans

Dimensions JULIE :
1510 x 565 x 4 (l x h x p en mm)

Dimensions LUCAS :
1700 x 530 x 4 (l x h x p en mm)

IVICOM
10 rue Delfino
67160 DRACHENBRONN
E-mail : contact@ivicom-france.fr
Site : www.ivicom-france.fr

Contactez nous au
03 88 54 53 61

DETECTION PASSAGES PIETONS SOLAIRES
CONTROLES D'ACCES SOLAIRES

L'énergie du soleil au service de tous !

ARCEAU SOLAIRE
- Fonctionne avec télécommande pas de tranchée.

SAFETY CROSS SOLAIRE POUR PASSAGES PIETONS

FLASH SOLAIRE 24/24

SITE INDUSTRIEL USINE

BARRIERE SOLAIRE

BARRIERE SOLAIRE
- Fonctionnement : télécommande, digicode, bluetooth, détecteur (sortie automatique)
- Jusqu'à 500 manœuvres/jour

solaire urbain
l'énergie du soleil au service de la ville

SOLAIRE URBAIN
158 route des Loyes
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
E-mail : contact@solaire-urban.com
Site : www.solaire-urban.com

Contactez nous au
06 50 97 17 63

PREVENTION ROUTIERE ET COMMUNICATION

RADAR PEDAGOGIQUE EVOLIS VISION

Sécurité maximale, données de trafic détaillées et visibilité optimale : optez pour la référence du marché pour la sécurisation de vos routes et sites sensibles

Visible :
- Un affichage XXL de 38 cm et une haute résolution
- Jusqu'à 300 mètres, impact psychologique plus important
- Affichage tricolore et messages personnalisables

Connecté au Bluetooth et 4G en option

Autonome (version solaire et/ou électrique) :
- Autonomie garantie jusqu'à 12 000 véhicules par jour
- Facile à déplacer et à transporter afin de répondre à vos besoins de mobilité

Fiable et durable :
- Conçu pour toutes les conditions météorologiques
- Structure monobloc en résine renforcée, face avant en polycarbonate
- Traitement anti-UV et anti-corrosion
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre

Pour en savoir plus :

À partir de **1490 € HT**

FEU RECOMPENSE EVOLIGHT

Optimisez la sécurité routière dans votre collectivité avec le feu EVOLIGHT, un allié efficace dans la régulation de la vitesse

- **Résultats immédiats et durables**
- Disponible en **version solaire ou électrique**
- **Facile à installer** en toute autonomie
- Livré avec son **application mobile** EVOLIGHT pour paramétrer, piloter et interagir facilement avec votre feu récompense
- Mémoire interne permettant d'obtenir une évaluation du trafic routier

À partir de **4000 € HT**

Pour en savoir plus :

JOURNAL ELECTRONIQUE D'INFORMATION EVOCITY

Le seul journal électronique, autonome en alimentation solaire et/ou éclairage public

Visible :
- Surface graphique équipée de LED haute luminosité

Intuitif :
- Configuration multiple
- Bibliothèque de pictogrammes prédéfinis

Facile à installer en toute autonomie

Dimensions compactes et poids inférieur à 20 kg (hors batteries)

Pour en savoir plus :

À partir de **3999 € HT**

ELAN CITE
12 route de la Garenne
44700 ORVAULT
E-mail : contact@elancite.fr
Site : www.elancite.fr

Contactez nous au
02 40 16 01 14

MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION s'engage à vous garantir un service de qualité. La réactivité de nos services techniques et commercial vous offre une mise en œuvre efficace et rapide à la hauteur de vos attentes. Votre satisfaction constitue pour nous une priorité et un devoir. Nous réalisons ensemble votre projet de signalisation et garantissons une circulation fluide en toute sécurité.

Marquage terrains sportifs

Pistes pédagogiques

LES PRODUITS UTILISÉS SONT EN ACCORD AVEC LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR CERTIFIÉ NF ET CE PAR L'ASQUER

Jeux pour enfants

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION
102 rue Réaumur
75002 PARIS
E-mail : contact@francemarquageplus.com
Site : www.marquageausol-francemarquage.fr

Contactez nous au
01 49 19 21 29
06 68 42 68 32

MOBILIER URBAIN
SIGNALISATION ROUTIÈRE

Stationnement et réparation vélos, VAE, trottinettes

Abris vélos standards ou sécurisés

Mobilier urbain

Signalisation routière et accessoires

Panneaux personnalisés et labels

SignalEst

SIGNALEST
5b Rue de Friesenheim
67860 RHINAU (FRANCE)
E-mail :contact@signalest.fr
Site : www.signalest.fr

Contactez nous au
03 67 68 60 30

SIGNALISATION ET MARQUAGE



Rubalise.fr©
RUBANS DE SIGNALISATION

CAP-OUEST.bzh
Rue Eric Tabarly
29200 TREGUNC
E-mail : adv@rubalise.fr
Site : www.rubalise.fr

Contactez nous au
02 98 75 51 15

MATERIEL DE MARQUAGE ROUTIER

Trassar 251 Airless V2

Trassar 251 Airless V3

L'urbaine de marquage de grande capacité !

Matériel conforme CE

Livraison, mise en route et formation comprises

Machine de marquage TRASSAR 131 AIRLESS

Machine de marquage alliant **performances, polyvalence, maniabilité, sécurité et ergonomie.**
- Parfaitement adaptée pour tous types de travaux et toutes les contraintes climatiques.
- Polyvalente marquage urbain et routier
- Très bonne productivité
- Qualité de l'application, facilité de mise en œuvre et fiabilité
- Faible encombrement

Notre savoir-faire

Fabrication de tous types de camions applicateurs et de machines de marquage urbain, routier et autoroutier.
De nombreux services :
Assistance technique,
Mise en service,
Entretien et maintenance,
Fournitures de pièces détachées,
Formation à l'utilisation et à la maintenance.
Références clients :
Conseils Départementaux, Etat, DIR, Ministère de la Défense, OTAN, Mairies, Communautés de Communes, applicateurs privés en France et à l'international.

TRASSAR 8

Écologique et silencieuse, la gamme TRASSAR 6 et TRASSAR 8 est spécialement conçue pour le milieu urbain. (motorisation électrique 24 V ou interchangeable essence et/ou électrique 220 V)

EUROLINERS

EUROLINERS
30, rue du Général de Rascas
57220 BOULAY MOSELLE
E-mail : contact@euroliners.fr
Site : www.groupe-signature.com

Contactez nous au
03 87 79 48 38
Fax : 03 87 79 12 04

COMPTEURS POUR ROUTES - PISTES ET BANDES CYCLABLES

RoadPod® VT

Compteur de trafic routier à tubes

Détectez chaque essieu de chaque véhicule avec une précision de 99,7%.

Volume | Vitesse | Classe de véhicule | Direction | Écart entre les véhicules

- Système économique et fiable
- Facile à installer et utiliser sans entretien
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 4 millions d'essieux
- Téléchargement rapide des données
- Jusqu'à 4 ans d'autonomie
- Mises à jour après-achat

OPTION TEMPORAIRE

RoadPod® VL

Compteur Classificateur à boucles inductives

La solution accessible et efficace au monitorage de trafic permanent qui peut également se connecter à des boucles préinstallées dans la chaussée.

Volume | Vitesse | Classe de véhicule | Direction | Écart entre les véhicules

- Système économique et fiable facile à installer et utiliser sans entretien
- Alimentation supplémentaire par panneau solaire
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 16 mille véhicules/jour
- Téléchargement rapide des données
- Services de données à distance

OPTION PERMANENTE

RidePod® BT

Compteur de cyclistes et trottinettes

Le seul compteur de tubes au monde spécialement conçu pour détecter les trottinettes électriques et différents types de vélos (tels que les vélos pour enfants ou les vélos cargo/triporteurs).

Volume | Vitesse | Classification| Direction | Cyclistes en groupe

- Optimisé pour une grande précision (99.7%)
- Tube minces et des algorithmes propriétaires
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 2 millions de vélos et trottinettes
- Téléchargement rapide des données
- Jusqu'à 4 ans d'autonomie
- Mises à jour après-achat

OPTION TEMPORAIRE

RidePod® BP

Compteur tout-en-un : vélos, trottinettes électriques et piétons

Le seul compteur du marché qui détecte avec précision les vélos, les trottinettes et les piétons, ce qui en fait l'appareil de choix pour l'analyse de la mobilité douce.

Volumes | Vitesse | Classification| Direction | Cyclistes en groupe

- Haute précision (99.5%)
- Stockage de 2 millions de vélos et trottinettes
- Alimentation supplémentaire par panneau solaire
- Logiciel et support technique gratuits
- Services de données à distance

OPTION PERMANENTE

MetroCount®

METROCOUNT EUROPE
Kranebittenbaan 12
3045AW ROTTERDAM
PAYS-BAS
E-mail : europe@metrocount.com
Site : www.metrocount.com

Contactez nous au
01 81 22 12 69
06 10 28 78 69

COMPTEURS POUR ROUTES - PISTES ET BANDES CYCLABLES BET MOBILITE - ETUDE DE TRAFIC - STATIONNEMENT

Etudes trafic VL/PL/2RM/Vélos/Piétons

Comptage routier sectionnel et sur carrefour, vitesses (taux d'excès)

Déterminer sur des périodes courtes ou longues, la fréquentation d'un site par le biais d'appareils de comptage autonomes et non intrusifs.

Débits | Vitesses | Classes | Sens | Flux | Taux PL & Infraction | TMJA

- Intervention rapide partout en France et en Outre-mer par nos techniciens
- Analyse et traitement des données via notre logiciel « TrafixStat© »
- Remise d'un compte rendu complet (données brutes, agrégées et graphiques)
- Remise des résultats sous la forme d'un fichier GIS *(sur demande)*

COMPTAGE PAR TUBE
COMPTAGE PAR RADAR
COMPTAGE PAR CAMERA
COMPTAGE MANUEL
COMPTAGE HORAIRE
COMPTAGE TEMPORAIRE
COMPTAGE SEMI-PERMANENT
COMPTAGE PERMANENT
COMPTAGE SECTIONNEL
COMPTAGE DIRECTIONNEL



Etudes & Enquêtes routières

Etude de stationnement, de sécurité, enquêtes de trafic - Interview usagers

ETUDE OCCUPATION & ROTATION
ETUDE ZONE DE CHALANDISE
ENQUETE MAGASIN
ENQUETE SECURITE/DANGER
ETUDE PASSAGE PIETON
ETUDE ZONE 30KM/H
ETUDE CHASSIDOU
ENQUETE CIRCULATION ET TRANSPORT EN COMMUN

Etudier la capacité d'un parking et de places de stationnement linéaire pour optimiser son usage et réduire le taux d'illicites • Enquêter sur les accès et la zone de chalandise d'un magasin • Etudier la faisabilité de la mise en place d'une zone 30 km/h, d'un chaussidou ou contrôler son efficacité • Etudier les comportements anormaux ou dangereux sur la route • Etudier les flux de circulation autour et dans une commune, etc.

- Intervention partout en France et en Outre-mer -

Etudes de Mobilité

Bureau d'études mobilité et circulation

Etudes techniques permettant de justifier, comprendre, définir, concevoir ou modéliser des projets urbains de mobilité portés par les pouvoirs publics et des organismes privés, telles que :

- Des études d'impact circulatoire
- Des études pour plan de déplacements mulitmodaux
- Des études de sécurité et d'aménagements urbains
- Des études de dimensionnement, de gestion du stationnement
- Des études de mobilité douce, durable ou d'écomobilité
- Des études de trafic pendulaire ou de mobilité alternante
- Des études de mobilité partagée

- Exigence et qualité des rendus associés à ces études -

CONSTITUTION D'UN DOSSIER CDAC / CNAC
ASSISTANCE OBTENTION PERMIS DE CONSTRUIRE
CREATION OU AGRANDISSEMENT ZC / ZAC
CREATION PROJET IMMOBILIER / PISTE CYCLABLE
ETUDE ENVIRONNEMENTALE
AMELIORATION DES DEPLACEMENTS / TRANSIT PL
SECURISER LES ABORDS D'UNE ECOLE
CREATION ZONE 30, CHASSIDOU, ZONE BLEUE





Vente consommables

Equipements pour compteurs routiers

Articles/fournitures pour équiper des compteurs routiers à tubes pneumatiques pour un usage quotidien

A partir de **160,00 € HT**
Couronne de 40 m - Tube rond 6 x 12 mm ou 6 x 15 mm



A partir de **1,68 € HT**
Attache acier zingué 12 ou 15 mm
(prix unitaire)

A partir de **3,20 € HT**
Piquet acier 70, 100 ou 150 mm
(prix unitaire)

A partir de **6,80 € HT**
Bride/Patin caoutchouc pour tube 12 ou 15 mm
(lot de 12 unités)

PROVENCE COMPTAGE ROUTIER
401 Avenue Xavier de Fourvière
84440 ROBION - FRANCE
E-mail : contact@comptageroutier.com
Site : www.comptageroutier.com
www.comptage-routier.fr

Contactez nous au
09 50 04 97 18
06 99 86 13 13

MOBILIER URBAIN

ADZEO
PROTÉGER - INFORMER - EMBELLIR

ADZEO
401 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN
E-mail : devis@adzeo.fr
Site : www.adzeo.fr

Contactez nous au
05 82 81 97 90

MOBILIER URBAIN

Concepteur et fabricant de mobilier urbain depuis plus de 20 ans.

Barrières école

Table et banc Juno

Banquettes Canelle

Corbeille Norman tôle signalétique

Appuis vélos Atlantide

activia mobilier urbain

ACTIVIA MOBILIER URBAIN
17 avenue du Maréchal Juin
91300 – MASSY
E-mail : contact@activia-mobilier-urbain.fr
Site : www.activia-mobilier-urbain.fr

Contactez nous au
01 46 81 08 34
Fax : 01 46 81 01 93

ABRI BAC

Découvrez l'excellence de l'Abri bac alliant fonctionnalité et esthétique

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, cet abri offre une protection robuste à vos bacs tout en s'intégrant harmonieusement à votre espace extérieur.

Optez pour la solution pratique et élégante d'Abribois pour garantir la préservation de votre environnement, sans compromis sur le style.

Abri pour conteneur à poubelle pour bac 660 Litres

Descriptif :
- Ossature métallique en UPAF 50x30 galvanisée à chaud,
- Remplissage par lame de clin ep 22mm
- Finition : vernis antigraffiti Woodguard
- Couverture en tôle galva ep 10/10mm
- Ouverture en façade, simple ou double battant
- Verrouillage par batteuse type EDF / GDF
- Ouverture en partie haute 138 x 488 avec encadrement thermolaqué Ral aux choix
- Fixation au sol par 5 points d'ancrage type goujoun M10
- Bavette guide déchet en tôle galvanisée



PROS BOIS
contact@prosbois.fr
www.prosbois.fr

ABRI BOIS
contact@ab-france.com
www.prosbois-abribois.fr

21 C Rue Gustave Eiffel
91070 BONDOUFLE

Contactez nous au
01 86 28 00 00

MOBILIER ET AMENAGEMENT URBAIN

Abris

Mobilier deux roues

Fourniture d'énergie

Fleurissements

PRO Ville
MOBILIER URBAIN

PROVILLE
Z.A de Calens
33640 BEAUTIRAN
E-mail : contact@proville-urbain.com
Site : www.proville-urbain.com

Contactez nous au
05 56 67 29 38

BARRIERES DE CHANTIERS

Barrière extensible de chantiers

- Hauteur : 1000 mm
- Extensible : jusqu'à 3000 mm.
- Poteaux : ø 25 mm
- Piètements ø 30 mm.
- Assemblage : par rivets.
- Finition : laquée rouge et blanc ou jaune et noir

89,00 € HT

307954247

Barrière de chantier extensible en acier

- Hauteur : 1000 mm
- Surface : couvrant jusqu'à 1m² au sol
- Finition : laquée rouge et blanc sur acier brut.

476,00 € HT

997318889 Vendu par 4

Barrière de chantiers temporaires

47,00 € HT

148707062 Vendu par 10

- Longueur : 1 500 mm
- Tube acier : Ø 22 mm

- Dimension plaque : 300 x 300 mm
- Equipée de 6 bandes réfléchissantes blanches
- Conforme aux exigences de la norme NF P 98- 470

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Barrières de police Galva

- 14 ou 18 barreaux
- Longueur : 2000 ou 2500 mm
- Cadre : tubes acier ø 35 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Finition : acier galvanisé
- Pieds : biseautés pour une meilleure stabilité

415,00 € HT

184863356 Vendu par 5

490,00 € HT

231162999 Vendu par 5

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Unité	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	5	**415,00 €**
231162999	2500 x 1090	18	Galva	5	**490,00 €**

Etrier 3 pieds de protection

- Tube acier : Ø 35 mm ou Ø 60 mm
- Finition Galva ou peint sur Galva
- Fixation : par scellement direct, platines ou fourreaux

87,00 € HT

974349942

175,00 € HT

433829715

Réf.	Libellé	Finition	Prix HT
974349942	Scellement direct	Galva	**87,00 €**
433829715	Sur platine	Peint	**175,00 €**

Arceaux de barrières simples et renforcés

- Longueur : 1000, 1500 ou 2000 mm
- Hauteur hors tout : 1300 mm
- Diamètres de tube : ø 60 mm
- Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc
- Fixation : par scellement direct

146,00 € HT

786364805

56,00 € HT

191298516

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	**56,00 €**
775179043	D60 LG 1000 Peint.	**123,00 €**
112597854	D60 LG 1500 Galv.	**63,00 €**
507706611	D60 LG 1500 Peint.	**141,00 €**
947110191	D60 LG 2000 Galv.	**70,00 €**
915635769	D60 LG 2000 Peint.	**157,00 €**

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	**76,00 €**
786364805	D60 LG 1000 Peint.	**146,00 €**
966934631	D60 LG 1500 Galv.	**95,00 €**
125120233	D60 LG 1500 Peint.	**180,00 €**
209292144	D60 LG 2000 Galv.	**112,00 €**
836458713	D60 LG 2000 Peint.	**210,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

POTEAUX FIXES

Potelets urbains à chaîne

97,00 € HT

349161248
Potelet à anneaux
Modèle Forum

88,00 € HT

24986444
Potelet à anneaux
Modèle Boule

- Hauteur hors tout : 1180 mm (hors pommeau)
- Tube acier : Ø 76 ou 114 mm
- Épaisseur du tube : 3 mm
- Fixation par scellement direct

GAMME DE COULEURS VALABLE SUR TOUTE LA PAGE

Gris Procity | RAL 9010 | RAL 5010 | RAL 3020 | RAL 9005
RAL 7044 | RAL 3004 | RAL 6005 | RAL 8017 | Aspect Corten

Autres RALS, nous consulter.

Réf TC	Libellé	Pommeaux	Diamètre (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Prix HT
349161248	Potelet à 2 anneaux	Forum	76	1180	**97,00 €**
487025460	Poteau de ville fixe	Agora	76	1035	**76,00 €**
268828880	Poteau de ville fixe	City	114	1158	**142,00 €**
782540374	Poteau de ville fixe	Boule	114	1143	**142,00 €**
790876618	Poteau de ville fixe	Agora	114	1052	**142,00 €**

Potelets de ville fixes

- Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau)
- Diamètre : ø 76 ou 114 mm
- Épaisseur du tube : 3 mm
- Fixation : Scellement direct
- Finition : peint sur zinc



76,00 € HT

487025460
Modèle Agora

76,00 € HT

193353000
Modèle Forum

76,00 € HT

193353000
Modèle City

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BARRIERES DE VILLE

Barrière de ville tube en acier

130,00 € HT

546355253 1000 mm

- Longueur : 1000 ou 1500 mm
- Hauteur hors tout : 1180 mm
- Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm
- Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris
- Fixation : scellement direct





Barrière de ville simple croix pagode

- Longueur : 1080 ou 1580 mm
- Hauteur hors sol : 985 mm
- Poteaux : tubes acier 80 x 40 mm
- Finition : acier peint sur zinc
- Fixation : scellement direct (platines en option)



GAMME DE COULEUR VALABLE SUR TOUTE LA PAGE

Autres RAL, nous consulter.

161,00 € HT

390443669 1580 mm

Barrière main courante en acier

- Longueurs : 800 ou 1500 mm
- Hauteur hors tout : 1184 mm
- Poteaux en acier 35 x 35 mm
- Avec ou sans rosace
- Sans crosse ou simple crosse ou double crosse

142,00 € HT

645350564 800 mm

Longueur 800 mm,
décor simple croix avec double crosse.



193,00 € HT

590809750 1580 mm



Longueur 1500 mm,
décor rosace avec simple crosse.



Longueur 1500 mm,
décor rosace avec double crosse.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Corbeille de ville basculante 40 L en acier

- Capacité : 40 Litres
- Acier peint sur zinc
- Avec ou sans seau
- Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni)
- Fixation : scellement direct

Réf. TC	Libellé	Prix HT
538304075	Corbeille de ville basculante en acier	**399,00 €**

Corbeille de ville 40 L en acier

- Capacité : 40 L
- Acier peint sur zinc
- Avec seau
- Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni)
- Fixation : scellement direct

Réf. TC	Libellé	Type	Pommeaux	Prix HT
148380606	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	City	**507,00 €**
519601189	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Agora	**507,00 €**
610879229	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Boule	**507,00 €**

Pommeaux au choix :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Panneaux - Vitrines d'informations

Ce panneau d'informations à vitrine fermée est idéal pour communiquer aux administrés.

- Format : 24 A4
- Surface d'affichage : H. 1200 x 1600 mm
- Porte levante
- Vitrine Plexichocs® : simple face
- Cadre aluminium épaisseur 75 mm
- Fixation : scellement direct

Vitrine sans bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
365075476	Simple face	City	1200 x 1600	**1 629,00 €**
438475857	Simple face	Agora	1200 x 1600	**1 629,00 €**
60603869	Simple face	Boule	1200 x 1600	**1 629,00 €**
443945279	Simple face	Inox	1200 x 1600	**1 638,00 €**

À partir de **1629,00 € HT**
365075476

À partir de **1732,00 € HT**
988776874

Pommeaux au choix :

Vitrine avec bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
988776874	Simple face	City	800 x 1200	**1 732,00 €**
446781727	Double face	City	800 x 1200	**2 169,00 €**
974961649	Double face	Agora	800 x 1200	**2 169,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SUPPORTS POUR CYCLES

Support cycle en acier



- 3 places, simple face
- Acier, cadre 70 x 70 et 40 x 40 mm, griffes ø 22 mm
- Finition : peint sur galva
- Fixation : sur platines

439,00 € HT

684908750

Réf.	Modèle	Nb places	Largeur (mm)	Prix HT
239917367	Module initial + 3 griffes	6	700 mm	**329,00 €**
684908750	Module complémentaire + 3 griffes	6	700 mm	**439,00 €**
945672812	Griffe (l'unité)	-	-	**59,00 €**

Support vélos 6 places

- Capacité : 5 ou 6 vélos
- Longueur : 1980 mm
- Hauteur hors sol: 388 mm
- À poser ou à fixer au sol
- Utilisable des deux côtés

132,00 € HT

388227986

Réf.	Nb places	Longueur (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Finition	Prix HT
388227986	5	2201 x 550	388	Glava	**132,00 €**
895960732	6	2201 x 550	388	Glava	**232,00 €**
568189549	6	2201 x 550	388	Peint sur gava	**355,00 €**

Support vélos économique en acier

- 3 places ou 5 places
- Finition : acier galvanisé
- Fixation : à poser ou à fixer au sol

56,00 € HT

525887954

Réf.	Nb places	Largeur (mm)	Finition	Prix HT
525887954	2	700 mm	acier galvanisé	**56,00 €**
95365060	4	1400 mm	acier galvanisé	**92,00 €**
836267637	6	2100 mm	acier galvanisé	**43,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Support vélos double en acier galva

- 3 ou 6 places
- Simple ou double face
- Structure : acier, potelet ø 76 mm, griffes ø 22 mm
- Finition : acier galvanisé.
- Fixation : sur platines

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
748681946	Support vélo	3	City	**310,00 €**
407640088	Support vélo	3	Agora	**310,00 €**
18876259	Support vélo	3	Boule	**310,00 €**
326841869	Support vélo	3	Mercure	**206,00 €**



206,00 € HT

326841869

Support pour vélos 6 places double face

- 6 places, doube face
- Structure : acier, potelet ø 76 mm, griffes ø 22 mm
- Finition : peint sur galva
- Fixation : sur platines





206,00 € HT

738396216

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
738396216	Support vélo pommeaux	6	City	**425,00 €**
108303046	Support vélo pommeaux	6	Agora	**425,00 €**
41698358	Support vélo pommeaux	6	Boule	**425,00 €**

Support range cycles modulable

- Acier, potelet ø 76 mm, griffes ø 22 mm
- 6 places (simple face)
- Largeur : 2201 mm
- Finition : Galvanisé ou peint sur galva
- Fixation : Sur platines

Réf.	Libellé	Pommeaux	Nb places	Dimensions (L x H) mm	Prix HT
97299654	Supports vélo en acier	City	6	2201 x 465	**369,00 €**
260531034	Supports vélo en acier	Agora	6	2201 x 465	**369,00 €**
40658235	Supports vélo en acier	Boule	6	2201 x 465	**369,00 €**
151338050	Supports vélo en acier	Inox	6	2201 x 465	**369,00 €**

425,00 € HT

151338050

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS

Banc square public

- Longueur : 196 cm
- Poids : 76 kg
- Bois exotique
- Piètement en fonte
- Livré monté
- A sceller

566,15 € HT

979525632

Banc de jardin lames en bois exotique

- Longueur : 200 cm
- Poids : 51 kg
- Bois exotique
- Piètement en fonte
- Livré monté
- A sceller

714,55 € HT

669733085

Banc ville en bois

- Longueur : 180 cm
- Poids : 70 kg
- Bois autoclave
- 6 lames
- Piètement en fonte
- Livré prêt à monter
- A sceller

456,73 € HT

34564087

Banquette en bois exotique

- Longueur : 180 cm
- Poids : 27 kg
- Bois exotique
- 3 lames
- Pieds en fonte
- Livrée prête à monter
- A sceller

226,18 € HT

710458481

Banc double dossier

- Longueur : 200 cm
- Poids : 155 kg
- Bois exotique
- Piètement en fonte
- Livré monté
- A sceller

2206,55 € HT

568154883

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS

Banc public en pin traité

- Longueur : 180 cm
- Poids : 42 kg
- Bois autoclave
- 5 lames
- Pieds en fonte
- Livré prêt à monter avec visserie
- A sceller

263,45 € HT

649855165

Banc extérieur en bois

- Longueur : 180 cm
- Poids : 44 kg
- Hauteur d'assise : 410 mm
- Bois autoclave
- 6 lames
- Pieds en fonte
- A sceller

237,23 € HT

393892277

Banc en plastique recyclé

- Longueur : 180 cm
- Poids : 72 kg
- Plastique recyclé
- 5 lames
- Pieds en fonte
- Livré prêt à monter avec visserie
- A sceller

513,08 € HT

81071220

Banc de ville en compact

- Longueur : 180 cm
- Poids : 52 kg
- Compact
- 5 lames
- Pieds en fonte
- Livré prêt à monter avec visserie
- A sceller

592,36 € HT

139317314

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS ACIER

Bancs urbains en acier

481,97 € HT

451514889
Banc 2 pieds
Poids : 45 kg

- Longueur : 195 cm
- Assise en tubes oblong acier
- 16 lames
- Banc : 2 ou 3 pieds en fer plat cintré
- Banquette : 3 pieds en acier rond
- À poser ou à sceller

553,64 € HT

743993571
Banc 3 pieds
Poids : 55 kg



Banquette publique en acier



- Longueur : 195 cm
- Poids : 20 kg
- Assise en 5 tubes oblong acier
- Piètement en acier rond
- Livrée montée
- À poser



270,18 € HT

531347051

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS

Banc de jardin bois exotique

- Longueur : 180 cm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Bois exotique
- 5 lames
- Pieds en fonte
- A sceller

239,14 € HT

286508469

Banc fonte et bois vernis

- Longueur : 180 cm
- Hauteur d'assise : 44 cm
- Entraxe de piètement : 130 cm
- Poids : 52 kg Bois exotique
- 5 lames
- Pieds en fonte
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

254,86 € HT

911883711

Banc urbain en bois exotique

- Longueur : 180 cm
- Poids : 53 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm
- Bois exotique 1er choix FSC
- 6 lames
- Pieds en fonte
- A fixer sur sol dur

361,64 € HT

426711592

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS ACIERS

Bancs publics en métal grillagé

352,27 € HT

940014055
Banc 2 pieds

- Longueur banc : 2000 mm
- Longueur fauteuil : 800 mm
- Tôle perforée
- Piètement en fer plat cintré
- À poser ou à sceller
- Existe en 5 coloris :
  vert, noir, gris, bleu, rouge.





407,73 € HT

955680463
Banc 3 pieds

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CORBEILLES ACIER

Corbeille d'extérieur avec support-sac

- Capacité : 55 L
- Poids : 25 kg
- Fer plat 25 x 4 cm
- Dimensions : H. 93 x Ø. 59 cm
- À poser ou à sceller

408,00 € HT

809972254
Corbeille standard avec seau

- Capacité : 65 L
- Poids ; 20 kg
- Fer plat
- Dimensions : H. 93 x Ø. 55 cm
- À poser ou à sceller

364,17 € HT

800497235
Corbeille
avec porte-sac

Corbeille demi-ronde

352,00 € HT

83255509
Corbeille demi-ronde

- Capacité : 35 L
- Poids : 15 kg
- Fer plat 25 x 4 mm
- Dimensions : H. 93 x Ø. 59 cm
- Fixation murale ou sur poteau





Corbeille
renforcée avec seau

NOUS CONSULTER

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BORNES

Borne urbaine en fonte

- Hauteur hors sol : 68 cm
- Poids : 12 kg
- Diamètre : 18 cm
- Fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans le plot béton



138,00 € HT

463650327
H. 68 cm

Borne de ville en fonte

- Diamètre : 40 cm
- Poids : 37 kg
- Hauteur hors sol : 39 cm
- Fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans le plot béton (non amovible)
- Poids : 22 kg (Ø 30 cm), 37 kg (Ø 40 cm)



178,55 € HT

588867254
Ø 30 cm

300,18 € HT

818090155
Ø 40 cm

Potelets urbains en acier

81,19 € HT

279692640

- Hauteur hors sol : 70 ou - 100 cm
- Ø 9 ou 20 cm
- Acier
- Fixation par scellement ou amovible sur boitier (en option)
- Coloris : noir. autres RAL
- (sur demande)

247,09 € HT

233521336



Borne urbaine

- Hauteur : 100 cm
- Acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir
- Fixation par scellement ou amovible sur boitier
- Poids : 5 kg



71,27 € HT

495716733

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BORNES FONTES

Borne en fonte ductile

- Dimensions : H. 87 x Ø. 11 cm
- Fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante
- À sceller dans le plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau
- Poids : 18 kg



125,09 € HT

787694074

Borne en fonte

- Dimensions : H.30 x Ø.19 cm
- Fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement ou amovible sur boitier (option)
- Poids : 22 kg

183,65 € HT

513047536



Borne en fonte noire

- Dimensions : H. 66 cm x Ø. 29 cm
- Fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans le plot béton ou amovible sur boitier
- Poids : 39 kg
- (Ø 29 cm)



308,18 € HT

430270892

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

FONTAINES

Fontaine à boire

- Corps en acier
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Dimensions : (L x H) 44 x 80 cm
- Fixation sur platine
- Poids : 24 kg

1390,55 € HT

268938091

Fontaine à boire d'extérieur

- Corps en acier 16 x 16 cm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Hauteur totale : 100 cm
- Hauteur robinet : 75 cm
- À sceller
- Poids : 49 kg

571,50 € HT

76992606

Fontaine pour jardin en fonte

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Dimensions : (L x H) 63 x 116 cm
- À sceller
- Poids : 95 kg

1022,73 € HT

6703446

Fontaine d'eau murale

- Corps en fonte
- Hauteur robinet : 646 mm
- Dimensions (L x H) 47 x 46 cm
- Fixation murale
- Poids : 77 kg

809,09 € HT

506603695

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

GRILLES D'ARBRES

Grille d'arbre en fonte ronde

- Diamètre : 125 cm
- Poids : 71 kg
- Fonte finition peinture oxiron noir
- Trou central de Ø 79 cm
- Composée de 4 pièces



567,82 € HT

512993517

Réf	Désignation	Dim. extérieures (cm)	Matière	Ø intérieur (cm)	Prix HT
522686796	Grille carrée pour arbre	79,4 x 79,4	fonte	30	**267,64 €**
251451500	Grille carrée pour arbre	100 x 100	acier	30	**405,64 €**
50750353	Grille d'arbre de côte	980 x 980	fonte	45	**340,73 €**
512993517	Grille d'arbre en fonte	125,5	fonte	79,5	**567,82 €**
715193676	Grille d'arbre en fonte	125,4	fonte	45	**584,00 €**
545341771	Grille d'arbre en fonte	100,4	fonte	46,2	**389,45 €**

Grille carrée pour arbre

- Dimensions : 794 x 794 ou 100 x 100 cm
- Poids : 47 kg
- Fonte épaisseur 27 mm
- Finition à la peinture noire cuite au four oxiron
- Trou central de Ø 300 mm
- Composée de 2 pièces



405,64 € HT

251451500

Grille d'arbre en fonte

- Dimensions : 78 x 78 cm
- Poids : 36 kg
- Fonte finition peinture oxiron noir
- Épaisseur : 26 cm
- Composée de 2 ou 4 pièces selon modèle





238,22 € HT

753030793

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS EN BETON

Banc public en béton avec dossier

- Longueur : 850 mm et 1840 mm
- Haut.Assise : 45 et 85 mm
- Couleurs : Gris, blanc, ocre
- A poser au sol ou avec résine époxy

789,40 € HT

428288792

Banc en béton à double assise

998,13 € HT

946116929

- Longueur : 1040 mm
- Hauteur d'assise : 430 mm
- Coloris : Blanc, Gris, Ocre, Marron, Noir
- A poser au sol ou avec résine époxy

Banc en béton d'extérieur

1284,67 € HT

555103783

- Longueur : 1640 mm
- Hauteur d'assise : 470 mm
- Couleurs: blanc, gris, ocre, marron, noir
- A poser ou à ancrer avec tiges métalliques

Banc public en béton sans dossier

865,30 € HT

5367296

- Longueur : 190 cm
- Hauteur d'assise : 51 cm
- Couleurs: Gris, blanc, orcre, marron, noir
- A poser ou à ancrer au sol avec tiges métalliques

Banc béton pour espace public

- Longueur : 2000 ou 3000 mm
- Hauteur d'assise : 450 mm
- Finitions : Blanc, gris, ocre, marron et noir
- A poser au sol ou avec résine époxy

1109,04 € HT

337493674



Banc béton sans dossier

- Longueur : 2000, 3000 ou 4000 mm
- Hauteur d'assise : 450 mm
- Blanc, gris, ocre, noir, marron
- Autostable - A poser

1328,31 € HT

983653579

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

JARDINIERES EN BETON

Jardinière en béton de ville

- Forme : Rectangle
- Longueur : 1500 mm
- Capacité : 250, 400 ou 600 L
- Couleurs : Gris, blanc, ocre, noir, marron
- A poser

À partir de **742,50 € HT**

986728838

250 L

Jardinière béton cylindrique

228 L

- Format : cylindrique
- Capacité : 228, 271 ou 485 L
- Coloris : Gris, blanc, ocre, marron, noir
- A poser.

À partir de **579,82 € HT**

622356172

Borne sphérique en béton

À partir de **218,22 € HT**

298915861

- Diamètre : 40, 60 ou 80 cm
- Matière : béton écologique
- Fixation : à poser sur tige métallique
- Coloris : Gris, blanc, ocre, marron et noir

Jardinière de ville en béton

- Format : Carré
- 3 tailles disponibles
- Capacité : 155 à 837 L
- Couleurs : blanc, gris, marron, ocre, noir
- A poser au sol ou avec résine epoxy



155 L

À partir de **474,40 € HT**

399099582

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MOBILIER URBAIN EN BETON

Banquette monobloc gris sablé

- Banc monobloc (réf BM15045) :
- Dim : 150 x 45 x 45 cm,
- Poids : 700 kg, pied en retrait pour la manipulation.
- Autres longueurs ou teintes possibles.

Pouf en béton teinté noir

- Cube noir (réf BCUB45N) : Très belle finition,
- Dim : 45 x 45 x 45 cm,
- Poids : 206 kg
  Dans la même finition : bancs, jardinières...

À partir de **150,45 € HT**

Réf CESAB - (départ usine)

Cendrier CESAB

- Cendrier en béton blanc, belle finition ton pierre.
- Coupelle inox avec chaînette anti-vol en option.
- Dim. Ø 37 cm, h 67 cm - Poids 90 kg

Banc LOGOS

À partir de **570,35 € HT**

Réf BLOGOS - (départ usine)

- Banc en béton blanc ton pierre, belle finition aux lignes épurées.
- Longueur 2 m, largeur 40 cm.
- Poids : 260 kg - Livré monté

À partir de **1343,90 € HT**

Table ping-pong

Réf TPINGBL - (départ usine)
Livrée montée

- Entièrement béton.
- Plateau bleu ou vert.
- Poids : 850 kg

Jardinière béton gris basalte

Réf J10050N
- Dim. : 100 x 50 x 50 cm
- Poids : 250 kg
- Autres finitions : blanc, gris …
  Nous consulter

Nous consulter pour les frais de port.

Toutes nos références sur : www.lmbeton.com

À partir de **809,20 € HT**

Table pique nique

Réf TABA 200 - (départ usine)

Table en béton imitation bois, sans entretien
- Pieds en gravillons lavés fins. A monter, visserie fournie.
- Dim : longueur 2 m (ou 1.50 m). Poids : 475 kg
- Dans la même gamme aspect bois, nous proposons poubelles, bancs, supports vélos et accroche-chevaux.

Banquette premier prix

À partir de **262,65 € HT**

Ref BQGL - (départ usine)
À monter, visserie fournie

Banquette en béton premier prix, finition classique gravillons lavés. Robuste et durable, sans entretien. Dim : longueur 2 m. Poids : 210 kg

LEBEAU MOULAGES BETON
Pôle d'Affaires Les Danjons
Allée Louis Armand
18000 BOURGES
E-mail : commercial@lmbeton.com
Site : www.lmbeton.com

Contactez nous au
02 48 50 00 64
Fax : 02 48 20 04 05

MOBILIER URBAIN EN BETON

Table de Football - Volleyball

- Béton architectonique renforcé d'acier nervuré.
- Haute résistance au vieillissement, à la corrosion et à la compression.
- Résistant aux pluies acides.
- Composition rhéologique pierreuse de granulométrie fine avec une teinte approximative à la coloration finale de l'objet à bétonner.
- Poids : Environ 1295 kg
- Traitement de surface : Imperméable

Table Ping Pong



Mini rampes

- Rampes au design contemporain
- Construction modulaire, installation rapide et extensible
- Dimensions cohérentes pour une pratique sécuritaire
- Apprentissage rapide et plaisir garanti.

Circuits Pump Tracks

Circuits modulaires en béton

Bancs Design d'extérieur

- Pieds en métal galvanisé
- Finition : Smooth béton ou autre
- Fixation avec base rigide
- Poids : environ 668 kg

Table de pique nique design

- Surface imperméable
- Poids total : environ 1790 kg

- Fixation: Sans support
- Poids de la table : environ 1025 kg
- Poids du banc : environ 383 kg (x 2)

Exercice : Une nouvelle dimension de fitness en plein air

Une ligne de fitness en plein air d'une nouvelle dimension, capable de transformer la routine d'exercice en plein air.



Corbeille urbaine

- Capacité : environ 45 litres
- Matière : béton avec cadre en acier inoxydable
- Traitement de surface : Imperméable
- Fixation : Autonome (sans support)
- Poids : Environ 110 kg

amop synergies

AMOP
Rua chão redondo – Apartado 38
3754-AGUADA DE CIMA - PORTUGAL
E-mail : abarbosa@grupoamop.com
Site : www.grupoamop.com

Contactez nous au
+351 234 661 904
Fax : +351 234 661 903

Abri vélo demi lune

- Structure : poteaux en tubes acier
- Dimensions : (L x H x P) 2800 x 2040 x 2465 mm
- Extension : module complémentaire, largeur 2800 mm
- Fixation : sur platines, chevilles à expansion fournies

Réf.	Designation	Dimensions L x Ht x Prof. (mm)	Prix HT
515072193	Abri demi-lune pour vélos	2800 x 2040 x 2465	**3 495,00 €**
234271052	La paire de bardages latéraux	-	**776,00 €**
388827836	Abri vélos initial sans range vélos	2800 x 2040 x 2465	**3 3369,00 €**

3495,00 € HT

515072193

Autres RALS, nous consulter.

3369,00 € HT

388827836



technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

COLUMBARIUM - JARDIN DU SOUVENIR
MONUMENT COMMEMORATIF - CAVEAU - OSSUAIRE

A VOS CÔTÉS

Nous accompagnons les communes dans la gestion de leur espace cinéraire : lois, mises aux normes, réassorts, préparations budgétaires.

Granimond vous propose des produits en granit adaptés à vos besoins, un équipement évolutif respectant vos impératifs fonciers et budgétaires.

Ensemble Cavurnes - Globes 20 familles et Floriarc 12 familles*

Anthares 40 familles*

Cap horn 6 familles recto/verso*

Esterel 10 familles*

Globe 30 familles et cavurnes*

Floriarc 12 familles courbe*

Etoile 12 familles*

Hydra 12 familles et jardin du souvenir*

Lacus régia (modèle breveté)

Mapa 6 familles «Tout en un» *

*Modèle déposé

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nous vous aidons également dans la mise en forme de votre règlement cinéraire afin de rendre votre espace plus harmonieux et dans le respect des familles.

+ 250 MODELES DEPOSES

+ de 40 ans D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

+ 8000 COMMUNES INSTALLÉES

GRANIMOND
4 rue de la Nied
57730 LACHAMBRE
E-mail : contact@granimond.com
Site : www.granimond.com

Contactez nous au
03 87 91 11 12

ECLAIRAGES LEDS INDUSTRIELS - URBAINS- STADIUMS - ATEX

**Nous vous proposons des produits associant les nouvelles technologies à leds et l'énergie solaire.
Une large gamme d'éclairage raccordée réseau ou autonome.
Nous maîtrisons parfaitement la technologie pour des investissements maîtrisés,
des consommations réduites, une indépendance énergétique, des performances environnementales.**

Eclairage urbain (led et solaire)

SL-32W
Eclairage Solaire LED 32 W
adapté pour l'éclairage public
de tous types de voies.
Aucun raccordement au réseau
de distribution électrique
est nécessaire.

Donnez un environnement écologique à vos lieux.

Lampadaires solaires ou raccordés réseau conçus pour les Éclairage public, éclairage extérieur, plages, parkings, lieux publics, places et autres lieux...

Réglette industrielle

Eclairage industriel (led et solaire)

Projecteur led



Projecteur led premium
300w-160lmw-ip66
mean-well-dimmable

Eclairage Stadium (led haute puissance)

Tête led philips 150w

Projecteur ATEX

Eclairage ATEX

Équipements d'éclairage de haute qualité certifiés ATEX pour une utilisation dans les zones dangereuses.

Signalisation ATEX

SUNDEL
DONNEZ UN ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE A VOS LIEUX

SUNDEL
65 Bis rue de la morinière
79100 SAINT JEAN DE THOUARS
E-mail : chatry.ch@gmail.com

Contactez nous au
06 89 79 36 10

MOBILIER URBAIN FUNERAIRE

Columbarium
12 cases décalées
pierre reconstituée

Détail sur face sablée

Columbarium en pierre
reconstituée circulaire

Columbarium monobloc

Jardin du souvenir en pierre
reconstituée

Modèles modulables de 1 case à l'infini

Columbarium KIT SP
colonne avec tablette de
fleurissement

KIT SP soleil 20 cases

Columbarium KIT SP
colonne avec tablette de
fleurissement

KIT SP espace cinéraire

Columbarium modèle SABLON
pierre reconstituée
avec tablette de fleurissement

KIT SP octogonale avec tablette
de fleurissement

Columbariums sur mesure

Columbarium droit avec tablette
de fleurissement et cavurnes
habillées assorties

Columbarium avec tablette de
fleurissement en angle ou droit

Columbarium avec tablette
de fleurissement

Columbarium recto verso
20 cases

TOUS NOS COLUMBARIUMS ONT UNE CAPACITÉ
DE 3 A 4 URNES STANDARDS COLORIS AU CHOIX DANS NOTRE GAMME

MATÉRIAUX FABRICATION FRANÇAISE

GRANIT CONCEPT
3 passage des Grubins
38240 MEYLAN
E-mail : granitconcept.sd@hotmail.com
Site : www. granitconcept-sd.com

Contactez nous au
06 70 74 97 20

Barrière levante manuelle en Alu

- Largeur modulable de 3200 à 6500 mm
- Structure : lisse alu 80 x 80 mm
- Finition : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges
- Livrée avec poteau de réception en acier.
- Fixation : sur platines

1889,00 € HT

335047490



- Largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.
- Système d'ouverture : rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse.
- Fermeture : en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.
- Fermeture en option : clé triangle de 11.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CONTROLE D'ACCES DE VEHICULES
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

Portique motorisé à 3 niveaux
MPS3N



Borne escamotable
MBS2020

Marque 100% Française - Études et Fabrication en Île-de-France
Installation & maintenance par nos équipes dans toute l'Europe

Venez découvrir nos solutions sur :
www.mbps.fr

Pré-gabarit motorisé
MPS896



Portique motorisé à 2 niveaux
MPS3000



Nos portiques peuvent être installés seuls ou associés à d'autres dispositifs de restriction d'accès tels que des portails, des barrières, des bornes escamotables...

MBPS
9 Rue des Darses
94290 VILLENEUVE LE ROI
E-mail : commercial@mbps.fr
Site : www.mbps.fr

Contactez nous au
01 49 61 00 73

PORTIQUES

Portique parking fixe

- Hauteur hors sol : de 2,2 à 3,5 m
- Structure : tubes acier 80 x 80 mm.
- Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rétroréfléchissantes
- Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies

Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	**1 259,00 €**
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	**2 289,00 €**
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	**1 515,00 €**

1259,00 € HT

319482750

2289,00 € HT

4113508431

Portique de parking tournant

- Hauteur d'accès : de 1,9 à 3,5 m
- Largeur : de 5 à 12 m
- Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm
- Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies

Réf.	Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	**2 289,00 €**
884287551	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	**2 989,00 €**
821300694	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	**3 499,00 €**
995590715	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	**3 789,00 €**

Portique pivotant de limitation

- Hauteur hors sol : 2200 mm
- Longueur : 5000 mm
- Structure : tubes acier 80 x 80 mm
- Finition : acier galvanisé avec 8 bandes rétroréfléchissantes
- Fixation : par scellement direct

Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni)

879,00 € HT

579501180

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.
60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons.
Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.
Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :
Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux.
Ce sont des produits de dissuasion.

Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.
Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h

FRONTIER PITTS FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE
Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr

Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

CLOISONS DE TERRASSE

Aménagement de terrasse en devanture, ou en arrière-boutique de votre café ou de votre restaurant

À partir de **210,00 € HT**

89005093

- Structure : Aluminium
- Hauteurs : 85 ou 150 cm
- Longueurs : de 35 ou 200 cm

Cloisons de terrasse

- Structure : Aluminium
- Hauteurs : 92 cm ou 157 cm
- Largeurs : 35 - 69 - 102.5 - 200 cm
- Coloris standard : Blanc, Rouge oxide et Gris fer forgé

À partir de **206,00 € HT**

3391229370

À partir de **393,00 € HT**

581996553

Paravent repliable

- Hauteur : 180 cm
- Largeurs : 75 - 150 - 200 cm
- Tout vitré épaisseur 4 mm avec charnières et blocages de sécurité incorporés
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc, rouge oxyde, Corten (Rouillé foncé)

Pare-vent retractable

- Hauteur du paravent : 195 ou 219 cm
- En aluminium extrudé
- Modulaire télescopique
- Modèles disponibles : Transparent, Sablé, Sablé à rayures

À partir de **858,00 € HT**

768585241

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ACCES PARKING - HERSES PORTIQUES SIMPLES ET DOUBLES

Depuis 1986 ces matériels, conçus par Gérard Maurice MOTHE, équipent plus des 400 sites en France aussi bien qu'à l'étranger

HERSES EXTRA-PLATES posées/collées sur le sol

HERSES EXTRA-PLATES posées / collées sur le sol

PORTIQUE A POUTRE COULISSANTE 8,50 M entre poteaux

HERSES ENCASTREES dans le sol

HERSES ENCASTREES dans le sol

HERSES FORTE A LAMES

HERSES FORTE A LAMES

PORTIQUE SIMPLE - Poutre mobile : 0.80 / 2.10 / 4.20 m

PORTIQUE DOUBLE - Poutre mobile : 0.80 / 2.10 / 4.20 m

ACMES

ACMES
Atelier Construction Métallique Enseigne Serrurerie
18 rue des Métiers
33 290 BLANQUEFORT
E-mail : gerardmauricemothe@gmail.com
Site : www.gerardmauricemothe.ovh/accueil

Contactez nous au
05 56 95 20 60
06 07 62 74 82

ABRIS FUMEURS

3445,00 € HT

524547148

Abri fumeurs classique

- Longueur : 2500 ou 5000 mm
- Profondeur : 1560 mm
- Hauteur : 2540 mm
- Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- Sur platines

5999,00 € HT

402847555

Gris Procity RAL 9010 RAL 5010 RAL 3020 RAL 9005

RAL 7044 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017 Aspect Corten

Autres RALS, nous consulter.

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	**3 445,00 €**
402847555	Abri fumeurs	5000	**5 999,00 €**
639899624	Option assis-debout	900	**306,00 €**
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	**172,00 €**
43648154	Coupe-vent de toiture		**270,00 €**
752254062	Éclairage LED, 220V		**306,00 €**

Cendrier cigarette pour poteau

- Contenance : 1500 mégots environ.
- Hauteur : 600 mm
- Acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé
- Finition : peint sur galva
  « couleurs cigarette »
  ou monochrome
- Fixation : platine murale

172,00 € HT

492373533
Cendrier cigare

Abri fumeur en aluminium

1964,67 € HT

529742683

- Longueur : 2506 mm
- Profondeur : 1861 mm
- Hauteur : 2375 mm
- Aluminium anodisé ø 50 mm
- Fixation sur platines

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

FABRICANT DE TOILETTES AUTOMATIQUES - MANUELLES - ECOLOGIQUES

Toilitech vous propose une solution adaptée à tous vos projets :

Toilettes préfabriquées en béton, traditionnelles ou automatiques, autonettoyantes, anti-vandalismes, des revêtements extérieurs à la demande (bois, brique, pierre, inox, trespa, etc...)

Sanitaires encastrables autonettoyants qui s'intègrent à vos projets d'aménagement urbain (création ou rénovation d'un bâtiment existant)

Toilettes sèches, écologiques, éco-durables, sans raccordement aux réseaux des eaux usées, AEP et d'alimentation électrique.
(Pour les personnes valides ou pour les personnes à mobilité réduite)

Toilettes mobiles en version chimique ou Raccordable
Cabine WC pour les chantiers et pour les manifestations.

Toilitech
LA COLLECTION DE CHOIX

SARL TOILITECH
ZA La Grande Ile Sud
05230 CHORGES
E-mail : contact@toilitech.com
Site : www.toilitech.fr

Contactez nous au
04 92 20 22 00
Fax : 04 92 52 28 88

SÉCURISATION ET PROTECTION DÉCHÈTERIE - DISPOSITIF ANTICHUTE - MENUISERIE MÉTALLIQUE ET ACIER

MUR RIDEAU METALLIQUE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'un mur rideau JANSEN grande dimension.

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place de Menuiserie Métallique FORSTER Galvanisée à chaud.

SECUBEN

Le SECUBEN® est un dispositif électrique permettant d'éviter les chutes du personnel et des usagers dans n'importe quelle configuration (chargement, déchargement).
Accepte tous types de véhicules : camions bennes, remorques basculantes, remorques...
Qualité de tri optimale : permet au gardien de contrôler et d'accepter la bonne typologie de déchet allant dans la benne en contre bas.

SECUBAC

Le SECUBAC® est un dispositif mécanique permettant d'éviter les chutes dans les bennes (du personnel, comme des particuliers). Il empêche les chutes du personnel et des usagers en position fermée ou ouverte, les lisses faisant office de garde-corps.

VITRINE ACIER/VERRE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'une vitrine en verre, inox et habillage béton.

SECUQUAI

Le SECUQUAI® est un dispositif mécanique destiné aux quais recevant tous types de déchets.
Il permet d'éviter les chutes du personnel et des usagers.
Le gardien peut décider de canaliser le flux en remontant une ou plusieurs bavettes et optimiser la répartition du chargement de la benne.
L'usager s'oriente là où les bavettes sont baissées.
Si toutes les bavettes sont relevées, le quai est momentanément fermé (benne pleine ou en rotation).
Un système de blocage en position relevée pour chaque bavette est prévu pour les maintenir en position haute.

BOURDONCLE 12300 FIRMI MÉTALLERIE

MÉTALLERIE BOURDONCLE
Z.A de Wolf
12300 FIRMI
E-mail : contact@bourdoncle.com
Site : www.bourdoncle.com

Contactez nous au
05 65 63 58 59

FABRICATION DE TOILETTES AUTOMATIQUES

Découvrez nos différentes types de cellules sanitaire en version manuelle, semi-automatique ou automatique évolutive

REF 2073 MB
Finition extérieur :
Béton imitation bois, RAL au choix
Une cabine PMR à usage pour tous, un mur deux urinoirs avec lave-mains et un local technique

REF 2052 BB
Finition extérieur :
Bois de DOUGLAS, claire-voie classe III
Une cabine PMR à usage pour tous, une cabine standard et un local technique

REF 2070 B
Finition extérieur :
Béton BRUT, RAL au choix
Une cabine PMR à usage pour tous, un mur trois urinoirs et un local technique

Et plein d'autres modèles ...

REF 2054 T
Finition extérieur :
TRESPA, coloris au choix
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

MADE IN FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION SUR MESURE

Nous ne sommes pas limités sur la configuration de vos sanitaires et la mise en place de différentes options. N'hésitez pas à nous faire part de votre demande.

Béton granito poli

Résine polyuréthane line X projection à chaud

Finitions intérieures proposées :

PRIX NOUS CONSULTER - Merci de prendre contact pour définir ensemble vos projets

MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS
967, Chemin des Grands Moulins
69400 GLEIZE
E-mail : infos@mobiliersurbains.com
Site : www.mobiliersurbains.com
Linkedin : Mobilier Urbain Beaujolais

Contactez nous au
06 43 92 60 16
04 74 09 04 88

ABRIS EN BOIS

Abri de jardin en bois

3343,75 € HT

847251705

- Dimensions (L x P x H) : 2.00 x 2.00 x 2.40 m
- Fabriqué 100% en france
- Bois traité en autoclave
- Certifié CTB B+

Abri voyageur en bois

Modèle disponible en 2 dimensions différentes :
- (L x l) : 1,50 m x 1,50 m
- (L x l) : 2,00 m x 1,50 m

- Fabriqué 100% en France
- Bois certifié PEFC
- Garantie 10 ans
- Traitement bois Autoclave
- Plancher inclus

3743,75 € HT

625520339

Buvette en bois

6050,00 € HT

339504243

- 2 panneaux plancher. - Dimensions (l x P) : 2 m x 3 m.
- 1 panneau façade avec abattant de comptoirs incorporés. - 1 panneau arrière.
- 2 panneaux de côté dont 1 avec une porte équipée d'une serrure.
- 2 panneaux toiture avec couverture shingles. - Caisse à accessoires.
- Option : équipement électrique. - Epaisseur bois : 15 mm.

Abri bus en bois

4550,00 € HT

610338622

- Dimensions (L x P) : 2.00 x 1.50 m
- Fabriqué 100% en france
- Garantie 10 ans
- 2 Certificats de qualifications (PEFC et CTBP+)
- Bois traité en autoclave

Aménagement abri de voiture

4505,00 € HT

394580423

- Dimensions (lxL) : 3.03 m x 4.03 m
- Panneaux à ossature bois avec revêtement extérieur en clins bois arrondi épaisseur 21 mm. - Menuiserie : 1 porte double ouvrant à l'extérieur d'un passage de 2.40/1.70 (2000-2001) & 2.40/1.90 (30...

Chalet de noël

3613,33 € HT

877346866

- CTBH d'épaisseur 16 mm - 1 porte simple avec barres et écharpes équipée d'une serrure. - 1 fenêtre à 2 vantaux avec volets et jardinière sous la fenêtre.
- 1 sous-toiture en aggloméré CTBH d'épaisseur 16 mm.
- Dimensions chalet (l x P) : 3,03 m x 2,03 m.
- Dimensions porte (l x H) : 0,91 m. - Hauteur : 1,75 m.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MODULES SANITAIRES
EQUIPEMENTS URBAINS

Choisissez votre finition !

Module sanitaire monobloc accessible PMR

Idéal pour les parcs, jardins, bases de loisirs, lieux touristiques…
Pour un usage public, combinaison de modules entre eux. Hors réseaux ou raccordable, entièrement équipé, urinoir ou point de puisage extérieur intégré. Peut-être équipé monétique et nettoyage automatique.

Possibilité de barrière métallique devant l'urinoir. Toit en 2 ou 4 pentes.
Nombreux revêtements et finitions en fonction de votre habitat :
peinture sur béton (gamme RAL), bois lasuré, pierre, briques…

Existe également en gamme module sanitaire/repos **pour les réseaux de transports.**
Dans tous les cas la pose est ultra rapide et sécurisé et les équipements restent déplaçables.

Personnalisable

Halte aux virus et bactéries !

MINIMUM D'ENTRETIEN, MAXIMUM D'HYGIÈNE !

WC HYGIÉNIQUE POUR MODULE SANITAIRE

Il lave, désinfecte et sèche le siège automatiquement après chaque utilisation.
Il s'installe de la même manière qu'un wc traditionnel,
consommation environ 0,0040 Kwh par rotation.

S&MA, c'est aussi :

S&MA
Z.I. Saint-Malo
2 allée Emile Delahaye
37320 ESVRES
http://www.sma-sns.com
E-mail : contact@sma-sns.com

Contactez nous au
02 47 34 82 05

ABRIS STAND PARAPLUIE

Abris Stand pliables

- Structure aluminium anodisé
- Poids : 27 kg
- Toile polyester enduit PVC
- Pieds réglables (hauteur de 180 à 210 cm)
- Kit d'haubanage
- Sac de transport avec pochette

616,36 € HT

657416156
Abri 3 x 4,5 m

454,36 € HT

826669191
Abri 3 x 3 m

Vues intérieures

858,55 € HT

999126922
Abri 3 x 6 m

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRI MÉTALLIQUE EN KIT MODULABLE

Garage

Devis Express

Plan 3D téléchargeable



Retrouvez toutes nos possibilités sur notre site
www.abri-tole.fr
Et configurez votre abri avec le configurateur 3D

En hauteur : 2,55 m et 3,30 m sous panne
En longueur : de 3 m à 6,5 m
En profondeur : de 3,05 m à 5,05 m
Bardages et accessoires en option
15 couleurs aux choix

Normes (validation DEKRA)

Abri camping-car

Abri

Nos partenaires logistiques livrent et déchargent vos commandes sur rendez-vous

Abri-Tole.fr
Direct Usine

ABRI-TOLE
CECA08
3 route d'Argonne
08240 Buzancy
E-mail : contact@abri-tole.fr
Site : www.abri-tole.fr

Contactez nous au
03 52 93 00 02

STATIONS DE RECHARGES POUR VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

HELIOS

Station de recharge solaire avec technologie IoT intégrée

Borne de recharge et de stationnement autonome pour trottinettes et vélos électriques. Solution 100% durable qui génère sa propre énergie grâce à son sol solaire. La station est surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à notre technologie IoT.»

HELIOS GRID

Station de recharge, connectée au réseau électrique avec technologie IoT intégrée

Station de recharge pour vélos et trottinettes électriques. Connexion au réseau conventionnel (230 V). La station est surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à notre technologie IoT.

SOLUM PHOTOVOLTAIC INNOVATION S.L.
Calle Alfred Nobel, 10, Nave 4. 41300. San José de la Rinconada, Sevilla (Espagne)
E-Mail : crodriguez@solumpv.com
Site : https://www.solumpv.com/

Contactez nous au
06 85 42 61 54
Fixe : 09 54 79 20 13

CONSTRUCTION METALLIQUE

Aide au dépôt de **PERMIS DE CONSTRUIRE**
Mise à disposition de **NOTRE RÉSEAU M.O.**
et de nos **ÉQUIPES DE MONTAGE**

ATELIERS ■ STOCKAGE
LOCAUX TECHNIQUES ■ USINE
BUREAUX ■ COMMERCES

VOTRE BÂTIMENT GALCO
ÉTUDE + PRODUCTION + LIVRAISON + MONTAGE
= 10 À 12 SEMAINES

PLUS DE 40 ANS d'expérience.
Plus de **2 000 000 M²** construits.
Le choix des **MEILLEURS ACIERS** mondiaux.
Un **SAVOIR-FAIRE** inégalé.
Une **GRIFFE UNIQUE**.

UNE GAMME COMPLÈTE, MODULABLE ET EXTENSIBLE ■ ACROTÈRES, MONOPENTES, DOUBLE PENTES OU CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

GALCO
GROUPE FRANCEMETAL
BÂTIMENTS MÉTALLIQUES MODULAIRES

" Vos besoins sont uniques, nos bâtiments aussi. Bâtissons vos envies. "

GALCO
GROUPE FRANCEMETAL
BÂTIMENTS MÉTALLIQUES MODULAIRES

FRANCEMETAL
Région NORD ZI - RN10 - 28200 MARBOUÉ
Région SUD ZI - RN10 - 40530 LABENNE
E-mail : commercial@galco.fr
Site : www.galco.fr

Contactez nous au
05 59 45 82 82
Fax : 05 59 45 82 83

MOBILIER URBAIN POUR DEUX ROUES

Casier avec recharge batterie VELCASE

Station de gonflage et réparation TOUT EN UN

Abri VELPRO acier

Garage à trottinettes avec recharge électrique étanche IP55 TROTFIX ELEC

Support 3 vélos gain de place VELHUP

Supports vélos VELTWO et VESPIR 6 inox

VéloGalaxie

Créateur innovant et fabricant français
de mobilier urbain pour vélos, trotinettes
et 2 roues depuis 1998 !

VELO GALAXIE
78240 CHAMBOURCY
E-mail : info@velogalaxie.com
Site : www.velogalaxie.com

Contactez nous au
01 39 65 59 58
06 28 32 85 60

ABRIS & ACCROCHES 2 ROUES
ABRIS FUMEURS - ALLEES COUVERTES

ABRIS 2 ROUES
compatibles gamme MODULO

Référence	Dimensions (L x l)	Prix
ABR - 4	4000 x 2000 m/m	**4580 € HT**
ABR - 8	8000 x 2000 m/m	**8940 € HT**

INCLUS FOURNITURE ET POSE

- Herses 9 pince-roues incluse - Gamme MODULO sur demande.
- Prix posés par nos techniciens qualifiés (DEPART USINE)
- Acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix).
- Toit Bacacier ou PCA. verre sécurité Clair 6 mm

Gamme MODULO :
Le système d'accroche sur mesure pour vos 2 roues

Fixation sur platine

Fixation dans abri

Supports 2 roues sur platine

Arceaux Pinces Roues

Anneaux pour accroche motos ou trottinettes

ABRIS FUMEURS

Modèle CUBE
(ouverture à droite)

Modèle
FLECHE REDUITE
(ouverture à droite)

Référence	Dimensions (L x l)	Prix
ABF - 2	2000 m/m x 2000 m/m	**2875 € HT**
ABF - 3	3000 m/m x 2000 m/m	**3850 € HT**
ABF - 4	4000 m/m x 2000 m/m	**4795 € HT**

INCLUS FOURNITURE ET POSE

- Prix posés par nos techniciens qualifiés (DEPART USINE)
- Acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix).
- Toit Bacacier ou PCA. verre sécurit Clair 6 mm

ABRIS 2 ROUES SÉCURISÉS

Référence	Dimensions	Prix
ABS - 53	5000 x 3000 mm	sur demande
ABS - 55	5000 X 5000 mm	sur demande

- Porte serrure code mécanique incluse.
  Autres dimensions sur demande

AUVENTS - ALLÉES COUVERTES
Toutes dimensions et modèles sur demande

INSTALLATION DANS TOUTE LA FRANCE PAR NOS TECHNICIENS QUALIFIES

ACTION'R
Z.I. du quai
Rue du grenier à sel
28210 NOGENT LE ROI
E-mail : g.midon@action-r.fr
Site : www.action-r.fr

Contactez nous au
02 37 65 35 81
06 84 20 23 50

CONSIGNES ET RACKS AVEC RECHARGE POUR TROTINETTES ET VELOS ELECTRIQUES

MICROMOBILE présente 3 solutions :
- La Station solaire avec recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.
- Les consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques
- Les racks avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Carport station solaire multimodale recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.

La station solaire Micromobile permet aux usagers de garer leurs véhicules électriques en toute sécurité.
Elle s'implante en extérieur sur une ou plusieurs places de parking dans un lieu privé ou public.
Elle est totalement autonome et modulable avec ses batteries de stockage de 5 à 50 Kw/h :
- Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire,
- Elle permet de garer jusqu'à 15 vélos, 30 trottinettes, 6 scooters, une voiture.
- Elle ne nécessite aucun travaux d'implantation et de raccordement.

Consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Fermeture par clé, clavier code électronique ou monnayeur.
Application smartphone en option
3 modèles :
- 5 consignes VAE par colonne (batterie, casques, ...),
- 3 consignes trottinettes 3 colonnes,
- 3 consignes VAE + 3 consignes trottinettes 3 colonnes.

Rack et station avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Station solaire auto-portée avec recharge 4 ou 6 positions
avec alimentation solaire autonome et stockage d'énergie sur batterie.

Rack avec recharge pour trottinettes et vélos électriques
- Application smartphone en option
2 modèles :
- 4 positions longueur 2 m,
- 6 positions longueur 2,4 m,
- Avec ou sans recharge sur réseau ou solaire avec panneau solaire.
- 6 positions longueur 2 m,
2,4 m de hauteur avec panneau solaire.

MICROMOBILE
62, Avenue des Pyrénées
31240 L'UNION
E-mail : micromobile@alver.fr
Site : www.micromobile.fr

Contactez nous au
09 77 21 77 31
06 14 89 21 21

BORNES DE RÉPARATION VÉLOS - MATÉRIELS DE GLISSE URBAINE ET SUR NEIGE - RECHARGE VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE

Pour entretenir soi même son matériel et pratiquer en toute sérénité !

Ludique & Interactif : Un QR Code sur la borne permet à l'utilisateur d'accéder à des tutoriels de mécanique pour s'aider dans son dépannage.

Réparation et gonflage vélo : CLEVER IFIX

1950 € HT

- Un cale roue universel sur chaque montant.
- Grande surface , la borne permet de renseigner des informations, annoncer un événement , indiquer une direction.
- Hauteur du support vélo : 141 cm - Hauteur de borne: 150 cm.
- Largeur de borne : 45 cm - Profondeur totale
- support central, structure borne + pompe : 63 cm

Station de réparation vélo murale : CLEVER IFIX-Wall

650 € HT

- Dimensions du support : 35 x 35 cm, profondeur totale 38 cm.
- Kit de fixation au mur fourni
- Véritable boîte à outils! idéale pour compléter un abri ou un local à vélos, ce support dispose de tous les outils nécessaires pour un dépannage rapide.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réparation vélos & sports de glisse : CLEVER IFIX-Overall

2250 € HT

2 cales roues universels - Dos de la borne permettant de renseigner les réglages essentiels ou d'afficher des informations.
- Les cyclistes tout comme les pratiquants de skateboard, roller, trottinette apprécient de pouvoir fixer leur matériel et de procéder à leur dépannage.
-Tout comme en station de ski, il est agréable de pouvoir déposer son équipement sur la tablette, véritable plan de travail.

Réparation, gonflage & recharge VAE : CLEVER IFIX-E

2450 € HT

- Permet à la fois de charger un vélo électrique et d'effectuer une réparation en toute sécurité.
- Les cyclistes apprécient la facilité pour suspendre leur vélo et de disposer de la proximité de l'outillage.
- La borne permet de stationner et de recharger jusqu'à 3 vélos et de recharger simultanément.

Il existe un large choix de couleurs pour votre collectivité, votre entreprise ou votre marque.
La peinture est thermolaquée avec traitement anti-corrosion. La signalétique adhésive est traitée anti-UV.

Elle peut être peinte en fonction de votre identité visuelle ou de l'environnement dans lequel elle va s'intégrer.

Garantie : La structure de la borne est garantie 5 ans et 1 an pour l'outillage à compter de la date de livraison (hors dommages d'actes délictueux, une installation non conforme).

CLEVER SERIES
SOLUTIONS DE RÉPARATION & DE STATIONNEMENT VÉLO EN LIBRE-SERVICE

CLEVER SERIES
Impasse des vignes
Hameau de Cazan
13116 VERNEGUES
E-mail : contact@clever-series.com
Site : www.clever-series.com

Contactez nous au
06 31 58 09 53

ABRIS ET SUPPORTS VELOS SECURISES

Support mural de vélos

Ce Support mural de vélos permet de ranger les vélos avec un très faible espace d'emprise au sol car il pivote à 180°, ce qui permet de gagner de la place sur la profondeur.
- Fabriqué en acier durable et en plastique traité aux UV
- Pneus : 2,1 / 2,8 pouces
- Diamètre de la roue : 20-29 pouces

Accepte des vélos jusqu'à 35 Kg

Rack vélo double étage

Système de stationnement pour vélos pratique et ergonomique permettant d'accueillir deux fois plus de vélos qu'un rangement classique.



- Gain de place.
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud.
- Nombreuses possibilités et options.
- Disponible en version simple ou double face.

Abri ouvert

Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.
- Dimensions : largeur 5000 x hauteur 2300 x profondeur 2500 mm
- Structure : poteaux en acier galvanisé 60 x 60 x 2 mm Option peinture sur galva
- Toiture :Toit plat Tôle ondulée ou polycarbonate transparent ondulé avec chenaux collectant les EP dans les poteaux
- Bardages en option
- Pieds sur platines réglables en hauteur

Station de réparation vélo

- Équipées des outils nécessaires pour réparer tous types de vélos.
- Pompe manuelle de gonflage qui s'adapte à toutes les valves.
- Peuvent être installées sur les routes, chemins cyclables en zone rurale, chemins cyclables en zone urbaine, chemins touristiques.

Rack Tulipe double niveau décalé

Stationnement modulable qui s'intègre parfaitement dans des environnements contemporains et permet aux vélos de rester parfaitement en place.
- Utilisable pour tout type de vélo
- Sécurisation en 3 points (arceau, pneu et cadre du vélo)
- La structure pliée en forme de U bloque la roue avant du vélo
- Dimensions d'un rack 4 places (Espacement 375 mm) : 1305 x 750 x 937 mm
- La lumière intégrée dans le montant incliné permet de verrouiller solidement le cadre et la roue avant du vélo.

Consignes individuelles horizontales

Ces consignes individuelles horizontales permettent de ranger individuellement 5 vélos.
- Composées de parois frontales en tôle d'acier avec plaque perforée et de 5 portes verrouillables individuellement, galvanisées et éventuellement thermolaquées.
- Longueur du compartiment 374 cm de centre à centre.
- Profondeur du toit de ce casier à vélo 213 cm.
- Portes équipées, de série, de charnières et de serrures à cylindre à profil européen. Chaque porte a 3 clés.

Kioskavelo

Ce Kioskavelo est une innovation.
Il favorise l'utilisation du vélo en offrant un accès simple à un stationnement individuel sécurisé géré par un système automatisé (système breveté). Le système est connecté et permet de géolocaliser, réserver et de payer sa place de stationnement vélo.
- 10 places de stationnement vélos verticaux
- Châssis autoportant permettant la fixation au sol ou au Mur
- 10 supports vélos verticaux non fournis à définir ci-dessous.

HAKKEN MOBILITY
679, Route de la bougie
Z.A. La Craz
38780 ESTRABLIN
E-mail : contact@hakkenmobility.fr
Site : www.hakkenmobility.com

Contactez-nous au
04 82 62 50 12
Gsm : 06 51 95 24 46

ABRIS METALLO-TEXTILES

Abri et technologie, distribue et installe depuis 2011 toute une gamme d'abris. Filiale d'un groupe européen, concepteur, fabricant et installateur d'abris métallo-textiles depuis plus de 27 ans, aillant produit et installé plus de 40 000 structures en Europe soit plus 2 000 000 de m2 de surfaces couvertes.

Abris divers

Abris Parking

Abris camping Car



Abris Collectivités

Nos abris personnalisables s'intègrent absolument dans tous types de milieux grâce à leur design innovant, offrant une large gamme de modèles issus d'un concept sur mesure, modulable et évolutif afin de s'adapter aux spécificités et exigences de chaque client.
Les structures sont conçues en conformité avec les Normes Eurocode et ERP.

Abris Préau

Abris Lavage

Nos abris sont assortis d'une garantie de 10 ans pour la structure et de 5 ans à 10 ans pour les toiles.

ABRI ET TECHNOLOGIE
ZI La Queue d´Hirondelle
28230 DROUE SUR DROUETTE
E-mail : contact@abriettechnologie.fr
Site : www.abriettechnologie.fr

Contactez nous au
02 37 83 24 98
06 38 87 51 83

ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - Fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lame bois ou en grillagé.

Série AP

Série AY

Série AB200

Série BOX

Série AT

Série PC

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.

Série ATP

Série ATPF

Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.

Série R

Série M

Série E

Série M

ATELIERS LETORT
BATIMENTS & ABRIS

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez nous au
02 40 98 62 58

ABRIS

Créée en 1989, CARAPAX fût précurseur dans le domaine des abris de protection. 35 ans d'expérience à votre service pour la conception, la fabrication et l'installation d'un abri métallo-textile. Nous nous adaptons à tous types de projets : abri préau, abri voitures, abri de stockage, abri fumeurs, abri aire de lavage, abri drive ...

Nos abris sont garantis 10 ans sans vetusté, conçus pour résister aux intempéries les plus extrêmes.
Nos abris sont composés de toile PVC FERRARI 502 SATIN et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (finition peinture sur demande).

Abri préau - Aire de jeux

Structure métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, différents modèles disponibles, de 19 à 180 m², conformes aux réglementations des ERP.

Toile tendue

Voile d'ombrage conçue selon votre besoin et vos contraintes

Abri espace détente et fumeurs

Un abri en toile conçu pour vos zones de détente ou fumeurs,…
Un espace ombragé idéal pour vos extérieurs.
Abri métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, dimensions de 19 à 200 m².

Abri pour bornes de recharge et Parking

Abri en toile tendue permettant de protéger vos bornes de recharge et ou vos places de parking.
Différents modèles et dimensions disponibles

Abri de stockage

Abri modulable en toile tendue permettant de protéger vos aires de stockage. Possibilité de cloisonner les côtés.

Abri de parking

Couvrez et protégez vos parkings ainsi que les utilisateurs des intempéries avec nos abris en toile tendue.
Différents designs et dimensions disponibles.

SAS CARAPAX FRANCE
171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
E-mail : carapax@carapax.com
Site : www.abri-carapax.com

Contactez nous au
04 74 97 30 00
Fax : 04 74 97 74 74

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN - AIR

Accessibilité - Design - Sécurité

Préaux d'école

- Préaux d'école modernes et discrets d'une esthétique aboutie.
- Le faible nombre de poteaux permet une accessibilité importante.
- La construction modulaire permet de s'adapter à différentes formes de bâtiments.
- Sans entretien, les abris Mobitec satisfont aux exigences d'un Etablissement Recevant du Public (ERP).
- (Conformes aux normes Eurocode)

INSTALLATION RAPIDE
150 m² en moins de 2 jours

Pour les réalisation spéciales

Abris urbains

Solides et résistants, testés en soufflerie.
Jusqu'à 200 km/h.

Abris voitures

Des surfaces couvertes extensibles pour des abris discrets pour collectivités et particuliers

- **Modularité :** les abris peuvent protéger une, deux, 50 voitures ou plus.
- **Options disponibles :** thermo laquage,grilles pare vent…

- **Accessibilité :** la conception avec des pieds déportés permet une accessibilité et une ouverture des portes facilitées.
- **Résistance :** nos abris résistent à toutes les intempéries (neige, vent, grêle…).

Mobitec
à l'abri en toute sérénité

ABRIS MOBITEC
17 rue Victor Hugo
69002 LYON
E-mail : contact@abris-mobitec.fr
Site : www.abris-mobitec.fr

Contactez nous au
02 53 35 41 47
Fax : 02 53 35 41 48

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Fabricant d'abris métallo-textile, FEBA CONSTRUCTION vous propose une gamme complète de solutions modulaires dédiée aux collectivités, aux professionnels de la grande distribution, de l'hôtellerie restauration, de l'automobile et du lavage. Modernes et esthétique, nos modèles entièrement personnalisables (de la conception à l'installation clé en main) s'adaptent à tous vos souhaits et résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes (conformes aux normes en vigueur)

Abris Véhicules

- Pour professionnels de l'automobile et l'exposition VN/VO.
- Modulable et personnalisable
- Nombreuses configurations.

Abris collectivités poteaux déportés

- Espace dégagé
- Conforme aux normes en vigueur EUROCODES
- Spécial ERP.
- Entièrement personnalisable

Abris Drive et Point Retrait

- Permanent ou saisonnier
- Rapidité de mise en oeuvre et nombreuses options
- Conforme aux normes en vigueur Spécial ERP.

Abris Station de Lavage

Solutions modulaires spécialement étudiées pour les espaces lavage et aspiration des professionnels du Carwash.

Parkings Supermarches

- Toutes dimensions, sur mesure possible
- Espace DRIVE, click and collect.
- Cour des matériaux

Préau pour école

- Ouvert ou fermé
- Clé en main : de la conception à l'installation
- Spécialement étudié pour le milieu scolaire
- Conforme aux normes en vigueur ERP.
- Sans entretien

ABRI EXPERT

ABRI EXPERT
5 Avenue Evariste Gallois
91600 SAVIGNY S/ORGE
E-mail : info@abriexpert.fr

Contactez nous au
01 79 73 53 00

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Stockage de produits dangereux 202
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs 211
Collecte des déchets, Cendriers 218
Nettoyage, Entretien et Hygiène 222
Matériel Espaces verts 233

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

BACS DE RETENTION ET ABRIS DE STOCKAGE

BACS DE RÉTENTION, PLATEFORMES & RAYONNAGES

en acier galvanisé à chaud

Bacs de rétention pour 1 ou plusieurs fûts, ou IBC - Planchers de faible hauteur - Bacs de rétention sur mesure pour rayonnages

BACS de RÉTENTION et PLATEFORMES

pour bidons, fûts ou IBC

Bacs de rétention en polyéthylène
pour le stockage de tous produits (y compris chimiques)
Bacs de 10 litres à 1500 litres, plus de 150 modèles.

ABRIS DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION pour fûts et IBC

Pour stockage extérieur sécurisé de bidons, fûts et IBC.
Existe en PEHD ou acier galvanisé - Standard ou sur mesure

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

CONTENEURS - ABSORBANTS
CUVES HUILES USAGEES

CONTENEURS & BUNGALOWS
avec rétention

Stockage extérieur sécurisé pour bidons, palettes fûts et IBC - Nombreux équipements disponibles
Large choix de modèles, dimensions et volumes de rétention - Acier galvanisé (revêtement PEHD possible)

ABSORBANTS & KITS ANTI-POLLUTION
en microfibres & granulés

Granulés pour hydrocarbures
LISORB absorbant écologique

Absorbants fibres
pour hydrocarbures
& tous liquides

Kits anti-pollution de 10 à 800 L
Conditionnement et composition à la demande possible

CUVES DE STOCKAGE & DE RÉCUPÉRATION
d'huiles usagées

Cuves double paroi de 400 L à 2500 L - Pour la récupération et le stockage des lubrifiants & huiles usagées - Extérieur ou intérieur

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

BACS SOUPLES - BACS A SEL - BARRAGES

BACS DE RÉTENTION SOUPLES pliables & multifonctions BRSO

Bacs de rétention souples pliables amovibles de 100 à 80 000 litres - Versions : équerres, autoportante ou mixte
Pour stockage ponctuel ou permanent de produits ou matériels - Fabrication standard ou sur mesure

BACS & COFFRES à sel, sable ou absorbants

45 modèles différents de 75 à 500 litres - 6 coloris différents

BARRAGES ANTI-POLLUTION
pour hydrocarbures, débris flottants, MES, plantes invasives

Barrage PVC avec flotteur de 150 à 350 mm et jupe lestée de 250 à 900 mm
Barrage anti-pollution filtrant pour MES - Longueur à la demande

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

Citerne plastique pour stockage et transport

- Citerne horizontale multi-usages
- Fabrication 100% Française
- 7 Capacités différentes
- Etanche : Sans collage - sans soudure
- Garantie anti corrosion : 10 ans

Ref.	Volume Litre	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur mm	Prix HT
620804709	300	690	680	1030	**393,27 €**
848058594	600	760	830	1340	**489,43 €**
117424301	1000	980	960	1500	**847,70 €**
550953619	1500	1110	1050	1900	**1163,12 €**
840914831	2000	1240	1180	2140	**1325,87 €**
612398464	3000	1470	1440	2100	**1482,50 €**

À partir de **393,27 € HT**
620804709



De 300 L à 5000 L

De 60 L à 1000 L

Cuves de dosage verticales cylindriques sans insert

- 8 Capacités différentes
- Dimentions (mm) : de 400 x 550 à 1100 x 1260
- Poids (kg) : 3,7 - 3,89 - 6 - 6,19 - 11 - 15 - 22 - 45

À partir de **98,44 € HT**
907629854

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.

Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement

Absorbants et kits d'intervention

Solutions souples auto-stables

Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PROTECTIONS INONDATIONS

Sacs FLOODSAX

Protéger vos biens, immeubles, bureaux & collectivités,
contre les inondations extérieures, et intérieures.
- Autogonflant
- Stockage facile

Boudins

Contre le ruissellement
1,5 m – 3 m – 5 m
- Autogonflant
- Stockage facile

Une gamme unique de produits dédiés à la protection des biens contre les inondations, faciles à stocker et à installer.

ORISQUES DISTRIBUTION SAS
1 rue de la Goeletrie
35400 SAINT-MALO
E-mail : info@orisques.com
Site : www.orisques.com

Contactez nous au
02 99 82 63 82

STATIONS ET CUVES GAS-OIL

Station de Ravitaillement Gasoil 56 L/min

1000 L

À partir de **1095,88 € HT**

311344531

- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Débit : 56 L/min
- Pompe électrique à palettes 230 V
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Options :

Compteur digital k24 en aluminium 10 à 120 L/min :

Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" :
- 6 m
- 8 m
- 10 m

Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI

Capot acier galvanisé (livré monté)

Station de ravitaillement gasoil 230 V

- Capacité : 1000 ou 1500 L
- Débit : 56 L/min
- Pompe électrique à palettes 230 V

1000 L

À partir de **1956,91 € HT**

650689923

1500 L

Réf.	Contenance (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
650689923	1000	166 x 77 x 149	**1856,91 €**
159596853	1500	201 x 77 x 202	**2516,47 €**
534468807	2000	166 x 157 x 149	**3165,88 €**
989673618	3000	201 x 157 x 202	**4485,00 €**
933083615	4500	201 x 237 x 202	**6463,68 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

STATION SERVICE MOBILE

Station mobile de ravitaillement gasoil 125 L

- Capacité : 125 L
- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Passage de fourches intégré
- Poignées de manutention à vide
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

760,73 € HT

215390816
Station Service
EASY Mobil 125

Station mobile de distribution gasoil

- Capacité : 200 ou 600 L
- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Débit 45 L/min

1419,57 € HT

790149159
Station Service
EASY Mobil ADR 600

CLOISONS ANTI VAGUES

Idéal pour la distribution de produits pétroliers.

Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	**1 419,57 €**
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	Manuelle	16	**760,73 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Cuve de transport gasoil

- Contenance : 400, 750 ou 1000 L
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2''
- Poignées de manutention à vide
- Cuve homologuée transport de gasoil selon ADR

À partir de **943,68 € HT**
135908215

Option : Jauge de niveau à cadran pour cuve de transport 400, 750 ou 1000 L

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 74 x 117	**943,68 €**
114197868	750	98 x 80 x 147	**1075,59 €**
546704906	1000	128 x 80 x 147	**1 339,41 €**

Station mobile Gasoil ADR

- Débit : 45 L /min
- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Option : Compteur digital K24 en aluminium
7 à 120 l/min
(montage en entrée de pistolet)

À partir de **1430,74 € HT**
394391165

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
394391165	400	73 x 74 x 137	**1 430,74 €**
300318493	750	98 x 80 x 167	**1 562,65 €**
642629357	1000	128 x 80 x 167	**1 826,47 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PRESSES A BALLES

Je réduis donc j'€co-nomise

Les presses à balles verticales, du fait de leur compacité et de leur côut réduit, sont les matériels les mieux adaptés pour répondre à votre besoin de traitement des déchets carton et plastique.

Le compactage, réduit les volumes de 10 à 1 pour le carton et de 20 à 1 pour le plastique.

Ne pliez plus les cartons pour les acheminer en interne vers la benne ou le compacteur.

Vous gagnerez ainsi un temps non négligeable et épargnerez de la fatigue à vos collaborateurs.

Le choix d'une presse à balles favorise la valorisation des matières et permet une gestion éco-responsable de vos déchets.

Lorsqu'ils sont compactés, vos déchets deviennent des matières premières !

FABRICATION FRANÇAISE

Notre gamme de matériels :

NANOPAC MINIPAC XPAC GIGAPAC

ACTIV PRESS
9 Rue du Hapchot
33980 AUDENGE
E-mail : info@activpress.fr
Site : www.activpress.fr

Contactez nous au
05 64 51 00 24
Fax : 05 64 51 00 25

PRESSES A BALLES
BROYEURS ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

POSSIBLITÉS DE LOCATIONS

Presses à balles verticales

Compacteurs petits et grands volumes

Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

Corbeilles compactrices solaires

Broyeurs à verres

Broyeur multi-matériaux

HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : http://harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35
Fax : 05 62 89 19 45

PRESSES A BALLES

Achat - Location - Financement - Neuf - Occasion

Spécialiste français de presses à balles pour traiter tous les types de volumes et de déchets : carton, plastique, emballage, canette, PET, conserves, fûts ...
PàB accompagne ses clients en France et à l'export avec une étude technique des besoins jusqu'au suivi technique des machines une fois installées.

Presse à balles 60 Kg

Presse à balles 300 Kg

Presses à balles verticales

- Réduction du volume de déchet
- Amélioration de la gestion au quotidien
- Produit des balles de 40 à 650 kg
- Tasseurs de bacs de 240 L à 1000 L

Presses à balles horizontales

Disponibles en automatique et semi-automatique.

Agrodigesteur

Traitement et gestion des biodéchets pour les CHR et les industries agroalimentaire.

PàB Presses à Balles

PAB
Z.A des Platières
95 Chemin des Platières
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
E-mail : commercial@presse-balles.com
Site : www.presses-balles.com

Contactez nous au
04 78 02 84 93
06 35 81 81 41

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides. Production de 0 à 2500 tonnes/heure.

Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients. Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...) de 0 à 50 tonnes/heure.

Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium, recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.

Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.

Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire

Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF

Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.

BCCM
ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE
E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr
Site : www.bccm-clero.fr

Contactez nous au
03 86 50 40 16
Fax : 03 86 50 48 54

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Smaller réduit le volume de vos déchets jusqu'à 90%

Et si la croissance de votre entreprise passait par la réduction de vos déchets ?
- **Moins de collectes : 90% de déchets en moins, c'est un nombre de collectes divisé par 10**
- **Moins d'impact écologique : Moins de collectes, c'est moins de CO2 pour la planète**
- **Plus d'argent économisé : Des volumes de déchets réduits permettent de limiter les coûts (gestion, stockage, collectes...)**

Moins de déchets | **Moins de collectes** | **Moins de dépenses**

Déshydrateur déchets organiques

La déshydratation est obtenue en combinant les procédés de chauffage, ventilation et brassage mécanique au sein d'une enceinte entièrement confinée.
Par évaporation, l'eau est progressivement extraite des déchets alimentaires qui, en s'asséchant, deviennent secs et friables.
Les déchets se retrouvent sous la forme d'une poudre hygiénisée, inodore, valorisable et ayant les propriétés d'un engrais organique de qualité.
Cette poudre s'apparente à de la terre sèche : le séchât.

AVANT

APRÈS

Broyeur compacteur carton

Le BCE75 est un broyeur compacteur industriel.
Il est principalement destiné à réduire des emballages carton de grandes tailles et/ou en grande quantité, sans nécessité préalable de les mettre à plat.
La mise en route du système est automatique sur détection de passage matière.
Les emballages traités sont compressés en l'état, broyés avant d'être compactés pour ressortir sous la forme de petites « briquettes ».
Sa sortie en élévation permet l'évacuation des briquettes directement dans un contenant de grand volume (big bag, carton sur palette ou conteneur).
Les détections et gestions des éventuels bourrages ou trop pleins sont intégralement automatisées.

- **Chargement des déchets en vrac**
- **Broyage et compactage simultanés**
- **Détection et déclenchement automatique**
- **Maintenance à distance - Sécurité maximale**

AVANTAGES : RÉDUCTION JUSQUÀ 90 % - DÉCHETS VALORISABLES - PROCESS INODORE - SILENCIEUX (50 dB) - PESÉE INTÉGRÉE - MOINS DE DÉCHETS - MOINS DE COLLECTES - MOINS DE DÉPENSES

Broyeur déchets ménagers issus de la restauration

Parfaitement intégré à votre arrière-salle de restaurant, les broyeurs Smaller® Kitchen permettent à vos équipes de trier et réduire simplement les déchets.

Conçu sur la base de broyeurs industriels, ils permettent de réduire le volume des déchets en fonction de leurs natures (métal, plastique, verre, papier, carton, aluminium), le tout dans un unique meuble entièrement construit en INOX 304 L et facilement déplaçable afin de faciliter le nettoyage.

smaller
CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

SMALLER
910 route de SARCEY
Z.A. La Poste - R.N.7
69490 SAINT ROMAIN DE POPEY
mail : contact@smaller.fr
Site : www.smaller-solutions.com

Contactez nous au
04 74 63 44 79

TRAITEMENT DES DECHETS

Spécialiste incontournable pour le tri et la gestion à la source de vos déchets.

Solutions magiques quelque soit le type de déchets

En France, nous sommes le spécialiste incontournable pour traiter sur place et sans effort vos déchets grâce à nos solutions magiques !
Pour chaque type de déchets, 1 solution :

CLEAN GIGEST 50

- Capacité de traitement : 50 kg / jour
- Puissance moteur : 0.42 KW
- Type d'alimentation : 220V, 16A
- Consommation électrique quotidienne : 6 à 8 KWh
- Poids de la machine : 265 kg
- Durée digestion moyenne : 24 H
- Niveau de bruit : Très faible
- Dimensions de la machine (H x L x P en mm) : 960 x 1200 x 650

CLEAN KOMPACT 51

- Force de compactage : 4 tonnes
- Puissance moteur : 1,1 KW
- Type d'alimentation : 220V - 16A
- Poids de la machine : 375 kg
- Durée d'un cycle : 42 secondes
- Niveau de bruit : 70 dBA
- Dimensions de la machine (H x L x P en mm) : 2230 x 830 x 785

CLEAN TASS 360

- Capacité de compaction : bacs de 360 litres
- Type d'alimentation : 220V - 16A
- Poids de la machine : 110 kg
- Dimensions de la machine (H x L x P en mm) : 1711 x 645 x 1213

CLEAN GLASS 100T

- Capacité de traitement : 100 bouteilles de 75 cl maxi / min
- Type d'alimentation : 220 volts - 16A
- Poids de la machine : 155 kg
- Niveau de bruit : 75 dB
- Bac de stockage : 120140 litres
- Dimensions de la machine : (H x L x P en mm) : 1700 x 600 x 600

CLEAN BEE 240

- Capacité: pour bacs 240 litres
- Type d'alimentation : SOLAIRE
- Poids de la machine : 150 kg
- Dimensions (H x L x P en mm) : 1478 x 685 x 794
- Options :
- Existe en complement : corbeille sans compaction message possible, personnalisé

CLEAN AIR 100 - 300

- Existe pour 50/150/300 m2
- Supprime les odeurs dans l'air
- Traite toutes les surfaces contre la pollution/ les virus en diffusant avec des torches plasma des ions négatifs,
- Remplace le nettoyage « désinfectant »
- Discret, sécurisant, et efficace dans la santé de ses clients et ses équipes

Besoin de gagner de la place, optimiser votre budget de traitement des déchets tout en respectant l'environnement ?

IDS ENVIRONNEMENT
Quand AGIR devient VERTUEUX

IDS ENVIRONNEMENT
66 route de Roujus
01560 SAINT TRIVIER DE COURTES
E-mail : contact@ids-environnement.fr
Site : www.ids-environnement.fr

Contactez nous au
09 72 01 23 45

MACHINES - EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES POUR L'INDUSTRIE

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT

WISCON

NOUVEAU

WISCON Envirotech, *constructeur et marque Canadienne avec plus de 30 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le groupe :* Wensui

DETECTION DES METAUX

TABLES MAINTENANCE MOULES

Avec Ouverture / Fermeture Assistées

MELANGEUR DE FÛTS

Ajustable de 55 à 220 L pour liquides, granulés, poudres

Bientôt en version petit modèle

SELLA

THERMOREGULATION INDUSTRIELLE

CHILLER

Ecologique

REFROIDISSEUR INDUSTRIEL

Wensui

DMAP

DEGA

NOUVEAU

ÉQUIPEMENTS MATIÈRES PLASTIQUES

CONVOYEUR

EQUIP INDUSTRY

EQUIP INDUSTRY

1, Place Jean-François le Gonidec
29460 DAOULAS
E-mail : equip.industry@orange.fr
Site : www.equip-industry.com

Contactez nous au
02 98 46 94 50
06 85 20 69 78

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF

Collecteurs rectangulaires pour tri sélectif pour usage intérieur

Ils servent à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.
- Matière : Polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Munis de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- 10 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris

29,33 € HT
326813708
Couvercle plein universel à poignée
328 L x 453 P x 70 H mm

Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes
328 L x 453 P x 70 H mm

- Dim ext. : 320 L x 460 l x 580 H mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

51,83 € HT
226360696

- Dim ext. : 320 L x 460 l x 762 H mm
- Poids : 2,9 kg
- Capacité : 60 L
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

75,00 € HT
480848555

Couvercle papier
328 L x 453 P x 70 H mm

Couvercle haut «papier»

Couvercle haut universel basculant

Couvercle haut «bouteilles et cannettes»

20,00 € HT
405777359

Chariot noir

57,83 € HT
38692303

Vérouillage à clé

44,00 € HT
764361696



Couvercle universel à ouverture carrée
328 L x 453 P x 70 H mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONTENEURS A DECHETS

Conteneurs à déchets sur roues pour usage extérieur

- Résistants aux UV
- Ergonomiques, facilement maniables
- Plusieurs coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

120 L

- Dim : 480 L x 550 l x 969 H mm
- Poids : 7,25 kg
- Capacité : 120 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

72,17 € HT

731641197

240 L

- Dim : 580 L x 725 l x 1075 H mm
- Poids : 13,5 kg
- Capacité : 240 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

72,17 € HT

731641197

360 L

- Dim : 620 L x 850 l x 1090 H mm
- Poids : 19 kg
- Capacité : 36 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

143,33 € HT

909173600

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONTENEURS MOBILES POUR TRI SELECTIF INTERIEUR

Conteneurs mobiles 80 litres

Conçus avec des couvercles colorés pour faciliter le tri séléctif
Ils possèdent une pédale et des roues en plastique rigide afin d'améliorer leur praticité.
Disponibles en plusieurs coloris et vendus à l'unité.

90,57 € HT
752152784
Blanc/Rouge

90,57 € HT
585468436
Blanc/Bleu

90,57 € HT
356915873
Blanc/Marron

- Polypropylène
- Poids : 3,8 kg
- Dimensions : 480 L × 390 P × 750 H mm
- Roues et pédales en plastique
- Conforme à la méthode HACCP

90,57 € HT
576941777
Blanc/Blanc

90,57 € HT
758855241
Blanc/Jaune

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

POUBELLES A PEDALE POUR TRI SELECTIF EXTERIEUR

Poubelles conçues l'aménagement et la collecte des déchets

- Corps en inox brossé traité antitrace
- Couvercle en plastique avec système de fermeture amortie
- Système de fermeture du couvercle silencieux
- Chaque seau en polypropylène
- Base en ABS antibasculement

2 x 12 L

115,19 € HT

154612414

- Dimensions (mm) : 405 L x 382 P x 430 H
- Poids : 4 Kg

3 x 12 L

155,09 € HT

459295534

- Dimensions (mm) : 593 L x 382 P x 430 H
- Poids : 6 Kg

2 x 30 L

212,45 € HT

971471551

- Dimensions (mm) : 495 L x 459 P x 636 H
- Poids : 8,35 Kg

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MACHINES DE NETTOYAGE

Balayeuse manuelle domestique

- Capacité.travail : > de 1700 m²/h
- Dimension : 80 x 70 x 34 cm

370,00 € HT

422477216

Autolaveuse autotractée pour moyenne surface

- Capacité travail : 500 m²/heure
- Dépression(H2O) :1000 mm
- Câble.électrique:10 m
- Poids:18 kg
- Dim: 51 x 36 x 29 cm

1250,00 € HT

532520596

Autolaveuse accompagnée compacte 230 Volts

- Tension : 230V 50Hz
- Puissance : 640 W
- Capacité de travail : 500m²/h
- Surface de brosses : 450 cm²

1150,00 € HT

649545133

Nettoyeur à vapeur mobile 4500 Watt

- Quantité de vapeur : 6,45 kg/h
- Taille (cm) : 43 x 65 x 95
- Puissance de la vapeur : 16,20 kg/cal
- Puissance : 4500 Watt

2395,00 € HT

576904767

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES
ASPIRATEURS INDUSTRIELS - VOIRIE

AUTOLAVEUSES

BALAYEUSES

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

VOIRIE

PÉRIÉ France

SAS PERIE FRANCE
13 rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES
E-mail : commercial@periefrance.fr
Site : www.periefrance.fr

Contactez nous au
04 73 83 19 29
Fax : 04 73 68 85 02

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur injecteur extracteur 6 L

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT

- Puissance : 1200 W
- Volume d'air maximum 40L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 510 mm

879,99 € HT

738709318

Accessoires Inclus
Kit A26A

Aspirateur à eau 20 L

- Puissance : 1200 W
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

362,81 € HT

447668860

Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire «Tritex » pour cuve 356 mm

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Aspirateur poussières professionnel 15 L

666,40 € HT

54771091

- Puissance : 780 W
- Volume d'air : 33 L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES DE NETTOYAGE

Nettoyeurs vapeur professionnels et industriels

Distributeur de nettoyeurs vapeur professionnels et industriels depuis 2005, nous proposons **une gamme de générateurs de vapeur adaptés à tous les secteurs d'activité :** industriel, automobile, santé, hôtellerie, restauration, collectivités…
Nos nettoyeurs vapeur innovants et performants vous permettrons d'effectuer **un bio-nettoyage en économisant plus de 90 % d'eau et de produits détergents** par rapport aux méthodes traditionnelles de nettoyage.

Secteurs d'activité industriel alimentaire et mécanique

STEAM BOX INDUSTRIEL

de 10,8 à 36,2 kW Triphasé

10 bar

- Puissance : de 10,8 à 36,2 kW
- Tension : 3 ~ 400V - 50/60 Hz
- Carrosserie : Acier Inox AISI 304 BA
- Chaudière : Acier Inox AISI 304
- Puissance chaudière : 10,8 - 14,4 - 21,6 - 28,8 - 36 kW
- Pression : 10 Bar
- Volume chaudière : 14 L
- Volume réservoir d'eau : 20 L
- Volume réservoir détergent : 20 L
- Température vapeur : 180° C
- Température détergent : 90°C - 160° C
- Câble d'alimentation / Poids : 8 m / 96 kg

STEAM POWER PLUS

de 17,8 à 43 kW Triphasé

de 1 bar à 10 bar

- Puissance : de 17,8 à 43 kW
- Tension : 3 ~ 400V - 50/60 Hz
- Carrosserie : Acier Inox AISI 304 BA
- Puissance chaudière : de 10,8 à 36 kW
- Pression : de 6 à 10 Bar
- Volume chaudière : 13 L
- Volume réservoir d'eau : 14 L
- Volume réservoir détergent : 14 L
- Température à la sortie : de 165 à 183° C
- Câble d'alimentation / Poids : 8m / 180 kg

Secteurs d'activité de l'automobile, bureautique, entreprises de nettoyage

JUNIOR STAR MAX

3,65 Kw Monophasé

- Carrosserie : Acier / PE
- Volume chaudière : 5 Litres
- Réservoir d'eau : 4 Litres
- Réservoir détergent : 2 Litres
- Pression : 8 Bar
- Température vapeur : 175°C
- Puissance aspirateur : 1200 W
- Capacité d'aspiration : 14 Litres
- Poids : 35 Kg

STEAM BOX VAC MINI

3,75 Kw Monophasé

- Carrosserie : Acier / PE
- Volume chaudière : 5 Litres
- Réservoir d'eau : 7.5 Litres
- Réservoir détergent : 7.5 Litres
- Pression : 10 Bar
- Température vapeur : 180°C
- Puissance aspirateur : 1200 W
- Capacité d'aspiration : 7.5 Litres
- Poids : 35 Kg

Secteurs d'activité de la santé, hôtellerie, restauration

EVO 304

2,45 Kw Monophasé

8 bar

- Carrosserie : Acier /ABS VO
- Volume chaudière : 1,5 Litre
- Réservoir d'eau : 3 Litres
- Réservoir détergent : 1 Litre
- Pression : 8 Bar
- Température vapeur : 170°C
- Poids : 14 Kg

CARMEN PLUS INOX

3,65 Kw Monophasé

6 bar

- Carrosserie : Acier Inox AISI 304
- Volume chaudière : 4 Litres
- Réservoir d'eau : 3 Litres
- Réservoir détergent : 3 Litres
- Pression : 6 Bar
- Température vapeur : 165°C
- Puissance aspirateur : 1200 W
- Capacité d'aspiration : 5.5 Litres
- Poids : 33 Kg

TECNOVAP FRANCE L'ART DE LA VAPEUR D2 CONCEPT

TECNOVAP FRANCE
D2 CONCEPT
Village d'Entreprises
13 Rue de la Porte Neuve, Lot B3
78810 FEUCHEROLLES
E-mail : contact@d2concept.fr
Site : www.tecnovapfrance.fr

Contactez nous au
01 55 69 37 57
Fax : 01 73 29 29 19

Sèche mains automatique

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau de bruit : 70 dB
- Acier inoxydable AISI 304

216,67 € HT

368940931

Sèche mains à air pulsé

491,67 € HT

704431571

- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Puissance : 700 W à 1850 W
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Capot en ABS blanc ou gris
- Double filtre HEPA

Sèche mains bouton poussoir

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau sonore : 70 dB
- Capot en acier inoxydable AISI 304
- 4 finitions
- Activation manuelle

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :
- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant

210,00 € HT

608159097

Distributeur de papier essuie mains

48,25 € HT

74837352

- Capacité : réserve 400 feuilles (pliées en V, pliées en Z)
- Dimensions (H x L x P) : 375 x 270 x 92 mm
- Acier inoxydable AISI 201 / Acier poudré Epoxy
- Poids net : 1,7 Kg

Distributeur de papier de toilette

12,25 € HT

729139537

- Matière : ABS blanc
- Capacité : 200 ou 400 m
- Dimensions : 260 x 240 x 130 / 325 x 310 x 130 mm
- Serrure à clé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Robinets avec sèche-mains

- Acier inoxydable brossé
- Vitesse de l'air : 549 km/h
- Puissance : 1600 W

1199,00 € HT

121781310

Robinet court

Robinet long surélevé

Robinet mural



Réf.	Libellé	Puissance (W)	Dimensions robinet (L x P x H) mm	Prix HT
322909933	Robinet avec sèche-mains court Dyson	1600	295 x 281 x 159	**1 199,00 €**
121781310	Robinet avec sèche-mains long Dyson	1600	295 x 281 x 308	**1 199,00 €**
955492401	Robinet avec sèche-mains mural Dyson	1600	303 x 312	**1 199,00 €**

Sèche-mains Dyson

-1 000 W
- L 234 x P 100 x H 394 mm
- 2,9 Kg

679,20 € HT

488703091
BLANC

679,20 € HT

979631911
GRIS

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TRAITEMENT DU LINGE ET DES DECHETS

Table de tri du linge

1113,75 € HT

20254324

- Matière : Inox poli 18/10
- Dimensions : 2000 x 700 x 910 mm
- 4 Roues en caoutchouc

Presse de marquage à linge

- Puissance : 600 W
- Dimensions plateau : 150 x 150 mm
- Descente manuelle

2319,81 € HT

670553475

Porte-sacs Modulo 4 sacs

- Dimensions : 1.500 x 540 x 930 mm
- Chariot livré non monté.
- Porte-sacs en ABS et inox.

559,68 € HT

500761508

Sac à ouverture soluble

- Poids: 10 kg le carton
- Conditionnement : Carton de 250 sacs

268,13 € HT

903176994

54 ou 70 L

Support-sacs déchets sur roulettes

- Matière : inox électropoli 18/10
- Dim : 600 x 390 x 950 mm
- 1 ou 2 sacs

379,53 € HT

38708946

*sac non-fourni

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPORT ET TRAITEMENT DU LINGE

Chariot mixte à linge

À partir de **2086,57 € HT**

665714748

- Dimensions : 1070 x 600 x 1750 ou 1230 x 600 x 1750 mm
- Diamètre roues : 200 mm
- Capacité : 220 ou 300 Kg
- Poids : 64 ou 72 Kg

Chariot à linge roll en acier

- Dimensions utiles : 630 x 730 x 1520 mm
- Matière : Acier électrozingué

À partir de **266,81 € HT**

172117347

Chariot Moplen surélevé pour le tri du linge sale

- Matière : Polypropylène
- Capacité : de 40 à 250 kg

À partir de **793,35 € HT**

807750175

Chariot à fond mobile

- Matière : Aluminium
- Dim hors tout : 1500 x 930 x 860 mm

À partir de **1527,23 € HT**

111215234

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SOVEMATIC

SOCIÉTÉ DE VENTE ET D'ENTRETIEN DE MATÉRIELS AUTOMATIQUES

Pour permettre un lavage et séchage des vêtements, des serviettes et des draps, SOVEMATIC vous propose des machines à laver, des séchoirs, des calandreuses et repasseuses adaptés à vos besoins. Ces équipements peuvent être équiper ou non de monnayeur, de centrale de paiement.

MACHINES A LAVER ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Machines à laver et Séchoirs toutes capacités 220 V – 380 V - GAZ

De 6 à 55 kg

Autres matériels de lavage, séchage, ou repassage sur demande

Matériel à haute performance énergétique - économe en eau et en énergie

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

SOVEMATIC est toujours à votre service pour la vente et l'entretien de vos matériels de buanderie avec notre réseau SAV agréé partout en France

Contacter nous, notre équipe vous conseillera sur le choix de vos équipements

Tél : 05 57 54 44 44

contact@sovematic.com

SOVEMATIC

SOVEMATIC S.A.R.L
49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 Bordeaux Cedex
E-mail : contact@sovematic.com
Site : www.sovematic.com

Contactez nous au

05 57 54 44 44

EQUIPEMENTS DE PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT

Kit mobile pour aspiration de gaz d'échappement

Nous proposons des systèmes mobiles selon le besoin pour rejeter en extérieur les gaz d'échappement de tous véhicules et engins
(VL, VUL, PL, Pelles, Foreuses, Nacelles etc)

RAK-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des fumées de soudage.

MISTOL-MIX

Station d'aspiration et filtration des brouillards d'huile et poussières chargées en huile pour tours et fraiseuses.

Bras articulé

Large gamme de bras articulés du Ø100 au Ø200 mm, de longueur 1.5 m jusqu'à 8 m avec extension. Existe en version normale et ATEX tout Inox.

ALAN

Enrouleur à fixation murale pour l'aspiration des gaz d'échappement.
Gamme de débit de 400m3/h jusqu'à 1500m3/h pour utilisation du VL au PL.

BIG-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des poussières de meulage, ébavurages, ponçage, soudage et tous les procédés générant de la poussière volatile.

Nous proposons aussi : - Large gamme de ventilateurs portatifs et fixes - Murs aspirants pour peinture - Tables aspirantes - Unité filtrante pour vapeurs chimiques - Systèmes d'aspiration sur rail coulissant

EXPAIR
L'EXtraction Par AIR

EXPAIR
11 D route de Marcilly
Z.A. du logis vert
77165 ST SOUPPLETS
E-mail : expair@expair.fr
Sites : www.expair.fr

Contactez nous au
01 60 01 05 07

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ATELIERS ET POSTES DE TRAVAIL

Cloison de protection vitrée pour poste de travail

710,00 € HT

887923472

- Fomats (L x H) cm : 150 x 180
- Verre sécurité trempé
- Profils alu laqué (2 finitions)
- A fixer ou à poser au sol
- 4 formats disponibles
- Autres dimensions disponibles sur demande

techni-contact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

McCONNEL Robocut S300 et S300e
Robots de pente électrique
Tonte et débroussaillage

- Radiocommandés jusqu'à 150 m
- S300e : Entièrement électrique
  (existe aussi en hybride : modèle S300)
- 1.10 m de largeur de coupe - Pente maxi : 55°

Épareuses McCONNEL
Série 30 à Série 85
La gamme la plus large du marché

- Portée de 3.40 m à 8.00 m
- Premier fabricant au monde d'épareuses
- Robustesse à toute épreuve

McCONNEL
Robocut T400 - T500 -T600 - T800
Robots de pente porte-outils radiocommandés

- De 40 à 75 ch
- Une multitude d'outils disponibles
  (broyeur, brosse, trancheuse, fourche à palettes, lame…)
- Meilleur rapport poids/puissance du marché

Porte-outils MULTIHOG CX et MX
Porte-outils polyvalents

- Faible émission de C02
- Multitude de possibilités : grâce à son attelage 3 points,
  il est compatible avec vos accessoires existants
- Poids total en charge : 3500 – 4000 kg

Balayeuse MULTIHOG CV350
Balayeuse Multifonctions

Disponible également en 100 % électrique
- Faible émission de C02
- Largeur de balayage : 1200 – 2350 mm
- Poids total en charge : 3500 – 4000 kg

Découvrez également nos broyeurs d'accotement et l'ensemble de notre gamme de matériels agricoles

PAYEN IMPORT

PAYEN Import
Route Nationale 4
77540 ROZAY-EN-BRIE
E-mail : payen-import@payen.fr
Site : www.import.payengroupe.fr

Contactez nous au
01 64 42 74 80
06 03 79 94 63

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Equipement, Aménagement d'atelier 236
Emballage, Etiquetage, Pesage 242

ATELIER ET EXPEDITION

RACKS A PANNEAUX

Rack stockage panneaux

429,00 € HT

101115719

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions utiles plateau : 1380 x 800 mm
- Hauteur plateau / sol : 60 mm
- Longueur / Profondeur : 1380 mm
- Poids : 35.00 kg

Racks à panneaux mobiles

- Charge utile : 1000 kg
- Dimensions utiles plateau : 2000 x 825 mm
- Hauteur plateau / sol : 100 mm
- Longueur / Profondeur : 2000 mm
- Poids : 180 kg

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	**1 799,00 €**

1799,00 € HT

191081603





Option : roues Ø 200 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servante d'atelier en tube carré

939,00 € HT

103551485

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

999,00 € HT

852414955

Servante d'atelier à 2 plateaux

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

599,00 € HT

810018274

Garantie 10 ans

Servante d'atelier sécurisée

- Charge utile : 250 Kg
- Longueur / Profondeur : 1125 mm
- Largeur : 645 mm
- Hauteur : 1055 mm

759,00 € HT

264395270

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES INOX

Armoire range-balais

En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur avec Top anti-poussière hygiénique incliné intégré, et serrure à clé cylindrique avec poignée

- Modèle à 2 portes
- Portes battantes

2000,00 € HT

381439007
Dimensions (mm)
(L x P x H) : 950 x 500 x 2160

Armoire porte-objet

1595,56 € HT

500108833
Dimensions (mm)
(L x P x H) : 950 x 500 x 2160

- Finition satinée 2J (Scotch Brite)

Textes et photos non contractuels

Armoire à balais 2 portes

Finition brossée 2J (Scotch-brite)
- 1 côté vide + 1 côté avec étagères positionnables

1671,11 € HT

993420072
Dimensions (mm) :
(L x P x H) : 950 x 500 x 2160

Armoire d'entretien

1357,78 € HT

635141500
Dimensions (mm) :
(L x P x H) : 500 x 500 x 2160

- 1 porte

Armoire de rangement à 4 étagères

- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- Portes battantes

1135,56 € HT

952403164
Dimensions (mm) :
(L x P x H) : 500 x 500 x 2160

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES DE VESTIAIRES INOX

Armoire vestiaire simple

- Finition satinée 2J (Scotch Brite)
- Toit en pente anti-poussière

En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur avec Top anti-poussière hygiénique incliné intégré, et serrure à clé cylindrique avec poignée

815,56 € HT

523664566
Dimensions (mm)
(L x P x H) : 500 x 500 x 2160
ou 500 x 400 x 200

Armoire vestiaire double compartiment

- Serrure avec poignée à clé
- Séparation interne sale/propre
- Dimensions (L x H x P) : 950 x 2000 x 400 mm

1253,33 € HT

497343459
Dimensions (mm)
(L x H x P) : 950 x 2000 x 400

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Nouvelle gamme de sièges «CONFORT»

LOW PRO
porte-gobelets

AR MAX

Siège haut STEEL MAX

LOW PRO
Tous accessoires

Option support
polisseur

Réduisez les douleurs au dos et aux genoux grâce au dossier parfaitement incliné.
Plus besoin d'empêcher de faire ce que vous aimez à cause de la douleur.
Désormais, vous pouvez vous concentrer sur votre travail,
et non sur vos douleurs au dos et aux genoux.

Sièges
STEEL
MAX

Roues de Ø 101,6 mm

AR MAX avec supports

Sport AR

LOW PRO
version standard

Sièges ergonomiques pour l'industrie

Ils apportent des gains de productivité, qualité, protection de la santé au travail et sécurité ainsi que l'amélioration des conditions de travail

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE AU TRAVAIL :
Sièges avec basculement arrière réglable.
Kit d'extension en hauteur sur certains modèles permettant ainsi un travail plus prés des tâches à accomplir. Ré-hausse de jusqu'à 760 mm du sol maximum.
Des accoudoirs pouvant être installés sur quelques références.
Notre gamme de sièges vous apporteront une assistance appropriée au corps, une base stable et un bon soutient, une grande polyvalence
Applications courantes : industrie aéronautique, ferroviaire, maritime, maintenance industrielle, câblage, et tous autres travaux sous structures et d'une grande pénibilité.
Produits robustes et ignifugés
Toute dernière nouveauté : notre siège atelier standard avec ou sans accoudoirs pouvant supporter une charge corporelle de 158 kg.

Pour plus d'informations, consultez nous au : 04 90 47 31 57
Envoi de notre catalogue numérique sur demande

Autres produits innovants...

ABS
STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

A.B.S.
14, rue des Manadiers
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
E-mail : abs13.vielajus@gmail.com
Site : www.absagencement.com

Contactez nous au
04 90 47 31 57
Fax : 09 70 29 36 92

POSTES DE TRAVAIL ELECTRIQUES 600 À 2000 MM

Jusqu'à 130 accessoires pour personnaliser votre poste de travail !

QUALIPOST 620 A

QUALIPOST 2200

QUALIPOST 3200

DESSERTES ELECTRIQUES (Avec Batterie)

LEANPOST 200

LEANPOST 300

LEANPOST 40 avec caisse

LEANPOST 400 avec chariot

Sièges assis debout

PACKINGPOST 1000

PACKINGPOST 3000

PACKINGPOST 3000 DUO

DESSERTES ET RAYONNAGES DYNAMIQUES

LEANDYNAMIC 500 PICKING

LEANDYNAMIC 800

LEANDYNAMIC 700

LEANPOST 900

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

Contactez nous au
02 32 96 07 23
Fax : 02 32 96 06 61

EMBALLAGE

« **BECHAMEIL** vous propose un service complet et adapté selon vos besoins. Vente et services, maintenance industrielle, installation, entretien et réparation de vos équipements, transfert industriel, automatisme, robotique, optimisation de vos outils de production avec notre bureau d'études »

Banderoleuses

Banderoleuse de palette avec empreinte des fourches

Solution de cerclage manuel, semi-auto et automatique

Cercleuse

Solution de cerclage sans fil, possibilité de compatibilité avec vos batteries existantes

Fermeuse de carton

existe en version auto

Station de fermeture de carton par adhésif

Soudeuse en L automatique

Filmeuse thermo rétractable automatique

Consommables d'emballage

Tout les consommables dont vous avez besoin

Les autres produits disponibles à la vente :

- **Gamme complète de compresseurs et réseau d'air**
- **Générateurs d'azote**
- **Outillage électroportatif**
- **Outillage Manuel**
- **Machines bois et métal**
- **Matériel d'occasion**
- **Service location**

BECHAMEIL
41 rue Lafayette
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
E-mail : contact@bechameil.com
Site : www.bechameil.com

Contactez nous au
06 13 92 63 92

PESAGE

« **BECHAMEIL** vous propose un service complet et adapté selon vos besoins. Vente et services, maintenance industrielle, installation, entretien et réparation de vos équipements, transfert industriel, automatisme, robotique, optimisation de vos outils de production avec notre bureau d'études »

Pesage véhicules routiers

Ponts bascules modulaires panneaux bétons et métalliques.
Existe en version fosse et hors sol

Mesure poids et volume palette

Calcul de poids et de volume pour palette

Mesure poids et volume cartons

Calcul de poids et de volume pour cartons

Contrôle de poids

Contrôle du poids des produits sur ligne de conditionnement

Machines dosage et ensachage

Système de dosage et d'ensachage avec fermeture par couture

Pesage et comptage

Balance polyvalente pour une utilisation industrielle intensive

Les autres produits disponibles à la vente :

- **Gamme complète de compresseurs et réseau d'air**
- **Générateurs d'azote**
- **Outillage électroportatif**
- **Outillage Manuel**
- **Machines bois et métal**
- **Matériel d'occasion**
- **Service location**

BECHAMEIL
41 rue Lafayette
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
E-mail : contact@bechameil.com
Site : www.bechameil.com

Contactez nous au
06 13 92 63 92

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière

Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

CALAGE PAR CARTONS DE RECUPERATION

Machine de table

Une nouvelle technologie de machine plus économique et plus écologique

CALAGE GRATUIT

Machine à chips carton

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

ECOLOGIQUE

Machine de calage avec convertisseur de fréquences, 30% d'économie d'énergie tout en conservant un rendement équivalent

Économique - Écologique

Machine de réalisation de calage d'emballage

cushion pack

Fabriqué en Allemagne
Réaliser soi-même son calage d'emballage par transformation de cartons usagés

- Réduction des frais de traitements des déchets
- Emballer en respectant l'environnement
- Réalisation autonome de matériaux de calage et de remplissage

Avantages

- **moins** de transports de déchets
- **moins** de frais de produits de calage

Et vous devenez autonomes

sofemi

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54

MACHINES D'EMBALLAGE SOUS FILM

FARDELEUSE

Gamme complète de fardeleuses manuelles et automatiques pour l'emballage de produits divers tel que :

- Pack de bouteilles, conserves, produits en lots, suremballage de cartons pour la sécurisation des expéditions.
- Barre de soude de 600 mm jusqu'à 3000 mm.
- Personnalisation des machines.

FLOW PACK

Ensacheuses pour les petites et grandes cadences.
Emballages alimentaires et industriels avec la possibilité d'automatisation de l'alimentation des produits et de personnaliser les machines grâce à notre bureau d'étude spécialisé dans les machines flowpack

SOUDEUSES EN L ET TUNNELS DE RETRACTION :

Une gamme complète de machines manuelles, semi-automatiques et automatiques. Distributeur **MINIPACK TORRÉ**.
Machine à cloche performante : réduction de 50% du temps de rétraction et de 60% du temps de chauffe pour une économie d'énergie importante.
Soudeuses en L et soudeuses en continu automatiques fonctionnant en tout électrique. Ergonomiques et performantes.
Venez tester vos emballages dans notre showroom…

FILMEUSES POUR PALETTES :

Une gamme complète, robots manuels, robots automatiques, bras tournants et banderoleuses à plateau.
Toutes nos machines disposent de nombreuses options afin de répondre au mieux à votre besoin.

NOTRE GAMME DE FILMS D' EMBALLAGE COMPLÈTE : POLYOLEFINE, PE, PP, IMPRIMES, PERFORES...

NOVIPACK
4 rue Galvani - Parc Galvani
91300 MASSY
E-mail : contact@novipack.com
Site : www.novipack.com

Contactez nous au
01 70 55 90 30

SOLUTIONS D'EMBALLAGES ECO-RESPONSABLES

Calage papier 100 % recyclé

Une gamme complète de systèmes de calage papier pour chaque besoin

Speedman Basic

Enrouleur

PaperJet 7600 m non-stop

PaperJet Fit

Production autonome de colis sans vide et sans plastique

Machine à sceller

Carton - Papier Autoscellant

Ligne automatisée

Calage en cellulose moulée

Cellucale SOFT



Cellucale Basic

Cellucale FLEX

Cellucale SEAUX

ALTERNATIVES PAPIER au film à bulles plastique

Papier gaufré

Papier WRAP

Pochettes matelassées

Gaine carton

PACKlight®
solutions d'emballages écologiques

PACKLIGHT
484 route de la croix Lepin
69620 SAINT VERAND
E-mail : info@packlight.fr
Site : www.packlight.fr

Contactez nous au
04 26 72 16 53
06 24 50 59 31

MACHINES ET FILMS D'EMBALLAGE

ESPERT

Filmeuse thermoretractable semi automatique

SWING

La seule machine au monde d'emballage thermoretractable recyclable
(Coque en technopolymère)

SKIN PACK

Protection des produits par film pelliplaque sur support carton

UNIQUE

Machine de flowpack verticale

ECOSPIR EV

Banderoleuse de palettes avec film étirable

LEONARDO

Le seul robot de banderolage au monde qui tourne 75 cm autour de la palette

BIPACK D
MACHINES ET FILMS D EMBALLAGE

BIPACK
Z.I. AMILLY
275 rue du Bois Rageau
45200 AMILLY
E-mail : bipack-france@wanadoo.fr
Site : www.bipackfrance.com

Contactez nous au
01 40 37 87 47

IMPRESSION D'ETIQUETTES ET IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE DONNEES

Solution d'impression d'étiquettes intuitives

- Amélioration de l'efficacité et de la productivité, réduction des coûts
- Applications optimisées pour des besoins professionnels spécifiques
- Facilité de mise à jour des bases de données
- Faible encombrement
  Montage mural en option

- Portabilité pour utilisation à la main ou avec chariot
- Compatible avec les étiquettes «Linerless» écologiques
- Conformité aux réglementations en matière d'étiquetage des denrées alimentaires

La solution d'étiquetage Linerless

Respectueuse de l'environnement et efficace
- Pas de support d'étiquette à collecter ou à jeter
- Coût d'achat réduit
- Réduction du poids et de l'espace occupé,
- Plus grande capacité des bobines avec réduction des opérations de remplacement

- Moteur d'impression robuste
- Utilisation Simplifiée.
- Mode autonome

Lecteur code barre 1D/2D

- Flexibilité maximale
- **Solution robuste** pour le Commerce de détail, Point de vente, l'administration, les laboratoires, les services ou **ultra durcie** pour les applications en atelier de fabrication, en entrepots et centres logistiques

- Lectures 1D et/ou 2D
- Multi interfaces
- Filaire ou sans-fil
- Resistance aux chutes
  Intégration facile

Solution de lecture code à barre mains libres

Parfaitement adapté à la préparation de commande, à l'emballage, au traitement des colis en expédition et en réception, la solution Wearable facilite le travail et améliore la productivité.
- Ordinateur portable grand écran HD
- WiFi 6 et bluetooth 5.1
- Résistance aux chutes
- Mains libres
- Lecture code barre 10 cm à 10 m

Fourniture et intégration de solutions professionnelles d'impression d'étiquettes et d'identification automatique de données

STOCOVIA-ID
5 Chemin de Gouron
18140 LA CHAPELLE MONTLINARD
E-mail : contact@stocovia-id.com
Site : www.stocovia-id.com

Contactez nous au
09 70 44 85 28

SOLUTIONS D'IMPRESSIONS ÉTIQUETTES IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

AVDM Solutions est basée à Annecy, en Haute-Savoie.
Animée par sa passion des machines spéciales et des systèmes pour l'impression - identification de produits. Engagement de Qualité et de Satisfaction client.

Impression pose CAB SQUIX4 P

- Pose en temps réel
- L'applicateur S1000 associé à une imprimante SQUIX est la solution économique, aussi bien pour un usage semi-automatique que pour une intégration en lignes de production.
- Un vérin permet de poser l'étiquette imprimée sur un produit avec une cadence moyenne de 25 Etiquettes / minute.

Solution complète impression étiquettes

Imprimante de table + consommables + logiciel conception + mise en service

- Efficace intuitif et productif
- Excellente qualité d'impression jusqu'à 600dpi
- Technologie conviviale et fiable

Machine d'etiquetage semi automatique desktop

- Particulièrement peu encombrante, posée sur une zone de préparation, elle peut étiqueter jusqu' à 1500 produits par heure.
- Parfaite pour des productions artisanales ou saisonnières.
- Existe en 3 modèles : Etiquetage sur le dessus, sur le tour de produits ronds avec étiquette simple ou multiple.
- Panel tactile couleur
- Menus et documentation en français.

Machine d'étiquetage automatique

Conçue pour être montée en ligne, elle peut étiqueter jusqu'à 3500 produits par heure.

Parfaite pour des productions soutenues. Existe en différents modèles : étiquetage sur le dessus, sur le tour de produits.

Panel tactile couleur, menus et documentation en français.

Machine spéciale d'impression-pose d'étiquettes

- Identification, Code barre, Lot, Date de consommation .. Logos.
- Transfert direct ou transfert thermique

DOMAINES D APPLICATION :

- Ligne d'emballage directement sur produits (ex : boites, flacons ..) ou sur cartons. Alimentaire, Cosmétique, Pharmacie ...
- Mise en ligne possible.
- Grande souplesse de réglages et options

Impression jet d'encre TIJ

- Système d'impression jet d'encre tous supports, particulièrement compact et extrêmement fiable.
- Maintenance très simple et très économique grâce à ses cartouches interchangeables
- Hauteur d'impression de 12.7 mm par tête et définition standard de 300 dpi (maxi 600 dpi).

- Association possible d'autres têtes pouvant augmenter la hauteur d'impression jusqu' à 50 mm.
- Date, logo, code barre, lot etc.
- Base de données possible.
- Menu et documentation en français.

IMPRIMANTES THERMIQUES, JET D ENCRE OU LASER LOGICIELS CONSOMMABLES ET ASSISTANCE

AVDM Solutions

AVDM SOLUTIONS
6 rue Louis Armand
74000 Annecy
E-mail : contact@avdmsolutions.fr
Site : www.avdmsolutions.fr

Contactez nous au
06 84 84 18 10

MACHINES DE DOSAGE ET ACCESSOIRES

Doseur volumétrique

- Ensemble compact et polyvalent
- Avec facilité de mise en œuvre et d'exploitation
- Ecran tactile couleur
- Machine «plug and play». Alimentation 220 V



Visseuse de bouchons pneumatique ou électrique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête de vissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à un support de montage télescopique.

Jusqu'à 1 200 bouchons par heure, en fonction du type de bouchon et de la géométrie de la bouteille.

- Couple réglable 0,5 - 2,5 Nm.

Applicateur d'étiquettes

- Deux modèles disponibles :
- Le modèle de base applique rapidement et efficacement les étiquettes simples (recto).
- Le modèle supérieur peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même conteneur.
- Un compteur à LED intégré et la mémoire pour neuf travaux de pose recto verso est également inclus.
- Possibilité d'implanter un marqueur jet d'encre pour marquer sur les contenants

Doseurs volumétriques pneumatiques sur chariot mobile

Pour les produits alimentaires liquides, visqueux et pâteux avec et sans morceaux.

Fonctionnement entièrement pneumatique. Poste autonome, possibilité d'intégration sur une ligne automatisée. Systèmecoupe-goutte. Le + : embouts interchangeables en option.

Trémie inox 55 litres. Plateau de travail en PEHD.

Chariot inox équipé de 4 roulettes mobiles dont 2 freinées, à banderolages anti-traces.

Coffret de commande inox avec arrêt d'urgence.

Chariot conçu sans zones de rétention pour un nettoyage aisé.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tables d'envoi et de réception - Autres solutions de dosage pour produits liquides, épais mais également solides, poudres, granulés - Fermetures de vos contenants (vissage, capsulage...) - Autres solutions de conditionnement

IZIDOZ

IZIDOZ
19 rue Rabelais
63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : contact@izidoz.fr
Site : www.izidoz.fr

Contactez nous au
04 73 20 22 83

FABRICATION SUR MESURE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

Notre entreprise fabrique en France depuis 1907 : Articles de papeterie, emballage, jeux, présentation et décoration
Façonnage petite ou grande série - Spécialiste du sur-mesure - Fabricant sans intermédiaire

- Classeur pvc ou polypropylène
- Classeur carton sérigraphié ou imprimé-rembordé

- Boite de présentation produits
- Boite pour l'e-commerce
- Carton micro-cannelé en 5 formats standart
- Carton kraft, Habillage standart, ou personnalisé
- Carte imprimée ou sérigraphiée

- Carton plat rembordé
- Tout format spécifique sur demande

- Jeux, puzzle
- Classeur de formation
- Porte prospectus, affichage lieux de vente
- Matières : carton plat rembordé, carton cru recyclé

- PLV
- Malette
- Coffret pédagogique
- Matières : carton, pvc ou polypropylène

- Jeu pédagogique
- Registre de suivi des déchets
- Matières : carton ou polypropylène

- Coffret de présentation technique de produits
- Classeur technique
- Câles mousse ou carton
- Matières : carton, pvc ou polypropylène

Ça Cartonne
La FRENCH FAB

Ca Cartonne.eu

CA CARTONNE
5 chemin de la Plaine Zi de la Plaine
11500 Quillan
E-mail : accueil@cacartonne.eu
Site : www.cacartonne.eu

Contactez nous au
06 20 69 68 27

MACHINES DE REMPLISSAGE ET D'ETIQUETAGE

CDA
REMPLISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

COMPATIBLE
avec une large gamme de formes de produits, qu'ils soient cylindriques, coniques, ovales, ou rectangulaires

SOLUTIONS COMPLÈTES DE CONDITIONNEMENT

REMPLISSAGE, VISSAGE ET ÉTIQUETAGE

5 Jusqu'à 5 postes d'étiquetage

8 Jusqu'à 8 becs de dosage

35 PROD/MIN Jusqu'à 35 produits/min

www.cdafrance.com

+33 4 68 41 25 29 - contact@cdafrance.com

CDA
REMPLISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

CDA FRANCE
6 rue de l'Artisanat
Z.I. de Plaisance
11100 NARBONNE
E-mail : contact@cdafrance.com
Site : www.cdafrance.com

Contactez nous au
04 68 41 25 29
06 47 49 17 71

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez
plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Outils, Accessoires 256
Machines outils, Groupes électrogènes 258
Lavage industriel 267
Cabines de peinture, Insonorisation 270

TECHNIQUE ET PRODUCTION

AGRAFEUSES CLOUEUSES ET CLOUEURS ELECTRIQUES

Agrafeuse cloueuse électrique compacte

- Poids : 630 g
- Capacité : 52 agrafes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètre

94,68 € HT

428889978

Cloueuse électrique 100 points

- Poids : 1250 g
- Capacité de charge : 100 Pointes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètres

300,00 € HT

198853823

Agrafeuse électrique pour meubles

- Matière : Plastique, TPE, métal et électronique
- Dimensions (mm) : 200 x 75 x 265
- Prise électrique : Standard European
- Longueur d'agrafe : 6-14 mm
- Poids (kg) : 1,13

184,00 € HT

832287348

Agrafeuse électrique multifonctions

- Puissance : 7,2V
- Dimensions (mm) : 220 x 195 x 53
- Poids (kg) : 1,27

201,59 € HT

688839628

Agrafeuse électrique 84 agrafes par 90 pointes

- Dimensions (mm) : 85 x 250 x 355
- Prise électrique : Standard European
- Type d'agrafes : 140
- Longueur d'agrafe : 6-14 mm
- Poids (kg) : 1,75

184,00 € HT

107001710

Agrafeuse électrique anti-rebond

- Matière : Plastique, métal et électronique
- Dimensions (mm) : 75 x 200 x 263
- Longueur d'agrafe : 8-16 mm
- Prise électrique : Standard européen
- Utilisation : Isolation, travaux construction incluant des plinthes, du PVC et du carton
- Poids (kg) : 1,93

450,48 € HT

341144104

Agrafeuse cloueuse électrique

- Poids : 1600 g
- 90 agrafes / 90 pointes
- Cadence max. : 20c./min
- Câble : 3,5 mètres

498,86 € HT

653286217

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SOUDURE, PERÇAGE, USINAGES

Matières travaillées :

Acier doux & mi-dur
Inox
Laiton
Titane
Aluminium

Notre savoir-faire

Fabrique de chaîne Ø 1.5 à 16 mm
Travail du fil de 2 à 30 mm, carré, plat, triangle,…
Anneaux, crochets, esses
Pièces spéciales en fil
Roulage de filet M3 à M24
Taraudage

Bagues roulées
Usinage en bouts
- Protections :
- Revêtement polyéthylène, halard.
- Zingage
- Galvanisation

Panier de dégraissage en fil Métallique :

Conçus à vos mesures en acier doux ou inox, avec ou sans revêtement. Notre plage de réalisation se situe sur les petites et moyennes séries.

Pièces techniques sur plan :

Nous fonctionnons à la demande et pouvons répondre à n'importe quelles réalisations. Ces fabrications sont réalisées suivant les plans et les spécifications de nos clients dans les délais les plus courts, que nous nous engageons à tenir.



Pièces spéciales en fil :

Nous réalisons du pliage, du roulage, du filetage, de l'écrasement, du formage, du cintrage, de la soudure (par résistance, TIG, MIG) du perçage, des usinages… pour la fabrication de tout type de pièces à vos mesures du diamètre 2 à 30 mm, sur fil carré, plats, rond ou triangulaires



LEGEARD sas
ZI de la Madeleine
61800 TINCHEBRAY
E-mail : devis@legeard.fr
Site : www.legeard.fr

Contactez nous au
02 33 62 20 60
Fax : 02 33 96 06 39

MACHINES OUTILS
EQUIPEMENT D'ATELIER

Travail du métal - Usinage

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Perceuses

Fraiseuses

Tours

Scies à ruban

Travail du métal - Tôlerie et mise en forme

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Rouleuses

Plieuses

Cisaillles

Cintreuses

Rectifieuses

Presses

Soudure et découpe

schweißkraft Schweißtechnik

Postes à électrode enrobée

Postes MIG-MAG / TIG DC et AC/DC

Découpeurs plasma

Aspiration des fumées

Positionneurs-vireurs

Accessoires de soudage

Equipement d'atelier et de garage

unicraft Werkstatttechnik

Matériel de manutention

Matériel de levage

Cabines de sablage

Groupes électrogènes

Ventilateurs

OPTImachines® Apporteur de solutions

OPTIMACHINES
Z.A. Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

MACHINES OUTILS
EQUIPEMENT D'ATELIER

Compresseurs et outils pneumatiques

aircraft Druckluftechnik

Compresseurs pour les artisans

Compresseurs de chantier

Compresseurs professionnels

Compresseurs insonorisés

Compresseurs stationnaires

Outils pneumatiques

Aspiration et nettoyage

cleancraft Reinigungstechnik

Aspirateurs à poussières

Aspirateurs eau et poussières

Aspirateurs spécialisés

Nettoyeurs haute pression

Pompes à eau

Balayeuses

Travail du bois

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Ponceuses

Dégauchisseuses raboteuses

Tours

Scies circulaires

Scies à ruban

Aspiration

Mobilier lourd d'atelier

uniworks Equipement d'atelier

Caissons

Chaises et tabourets

Etablis

Armoires

Casiers de rangement

OPTImachines Apporteur de solutions

OPTIMACHINES
Z.A. Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

POSTES DE POLISSAGE CREVOISIER

Les postes universels de terminaison des gammes DSG et S-Line s'utilisent pour des opérations de polissage, d'avivage, de satinage, de lapidage, etc.
Ils disposent d'une aspiration puissante et silencieuse et d'un système de filtration et de récupération de la matière précieuse.

Postes DSG

Poste taille confort C5100

Caractéristiques techniques :
- 1 x 230 V / 50-60 Hz – 350 kg
- 975 x 1720 mm
- Moteur broche intégré 2,1 kW
- Plage de vitesse 100 à 6000 min-1
- Écran tactile
- Blocage de la broche (changement d'outils)
- Compatible à 100% avec l'ensemble de la gamme
- Coulisse de réglage : course de la coulisse 90 mm

Poste taille compact C510

Caractéristiques techniques :
- 1 x 230 V / 50 Hz – 200 kg
- 630 x 860 mm
- Moteur broche intégré 2,1 kW
- Plage de vitesse 300 à 4500 min-1
- Affichage digital de la vitesse
- Blocage de la broche (changement d'outils)
- Nez de broche trempé et rectifié
- Régulation de la vitesse par potentiomètre

Postes SLINE

Poste confort C551

Caractéristiques techniques :
- 1 x 230 V / 50-60 Hz – 350 kg 750 x 1710 mm
- Moteur broche intégré 2,1 kW
- Plage de vitesse 100 à 4500 min-1 (2 sens de rotation)
- Écran tactile
- Panneau de commande
- Affichage digital de la vitesse
- Blocage de la broche (changement d'outils)
- Nez de broche trempé et rectifié

Poste court C551

Caractéristiques techniques :
- 1 x 230 V / 50-60 Hz – 300 kg 1352 x 750 mm
- Moteur broche intégré 2,1 kW
- Plage de vitesse 100 à 4500 min-1
- Écran tactile

Poste compact C551

Caractéristiques techniques :
- 1 x 230 V / 50-60 Hz – 215 kg 860 x 650 mm
- Moteur broche intégré 2,1 kW
- Plage de vitesse 100 à 4500 min-1
- Écran tactile

Moteurs

La machine universelle de polissage s'utilise pour des opérations de satinage, de polissage, de lapidage et bien d'autres travaux de préparation.
Disponible pour une installation sur établi ou sur poste autonome avec aspiration intégrée.
- Plaque de base alu éloxée
- Plage de vitesse 60 à 2500 min-1 / 400 à 3500 min-1
- Panneau de commande

C501

- Affichage digital de la vitesse
- Blocage de la broche (changement d'outils)
- Comptabilité des outillages Crevoisier® limitée
- Hauteur de pointe 155 mm
- Nez de broche trempé et rectifié
- Poids : env. 50 kg
- Dimensions : 685 x 517 x 480 mm

TBRP GROUP
20, rue de Montmorency
75003 PARIS
E-mail : matthieu.damilleville@schwartzmann.com
Site : www.schwartzmann.com

Contactez nous au
07 78 26 86 23

IMPRIMANTES 3D PROFESSIONNELLES ET MACHINES DE POLISSAGE METAL

Imprimante FDM ULTIMAKER

Imprimante 3D fiable, à grande échelle

- Volume d'impression : Jusqu'à 330 x 240 x 300 mm
- Nombre d'extrudeurs : 1 ou 2 extrudeurs selon modèles
- Avec print cores interchangeables
- Compatible avec plus de 200 matériaux open source

- Mise à niveau automatique du lit
- Support soluble à l'eau
- Type de filament : 2.85 mm
- Précision des axes X/Y/Z : 6,9 / 6,9 / 2,5 microns
- Logiciel : Ultimaker Cura

Imprimante ProJet 2500 Plus

Technologie MJP pour la haute précision

Plus de 20 matériaux de qualité professionnelle
- Excellente tenue mécanique et thermique des pièces
- Impression au 100éme
- Support soluble

Imprimante grand format SH65

Technologie FDM pour le coût de revient



- Volume d'impression : 650 x 300 x 300 mm (58500 cm3)
- Nombre d'extrudeuse : 1
- Multi matériaux
- Fabrication française

Imprimante FIGURE 4

Technologie DLP pour la vitesse

- Solution de fabrication 3D évolutive et semi-automatisée conçue pour évoluer avec la croissance
- Fabrication de pièces en série (Standalone)
- Fabrication de pièces de production (Modular)
- Large éventail de matériaux disponibles

Imprimante FDM ROBOZE

Accélérez votre production en utilisant des materiaux techniques

- Volume d'impression : Jusqu'à 1000 x 1000 x 1000 mm
- Système breveté «Betless system » sans courroie
- Matériaux : CARBON PA, ULTEM AM9085F, CARBON PEEK, PLA, PP, TPU, PEEK, Bio-based PA, NYLON,...

Secteurs d'activités :
- Aéronautique
- Médical
- Automobile
- Energie
- Industrie chimique

Machines de polissage DLyte et Murua Gold

Plus rapide que les méthodes traditionnelles

- Polissage électrolytique à sec
- Intégration d'un logiciel intuitif et facile à utiliser avec des programmes prédéfinis.
- Polissage acier inox, alliages nickel, d'aluminium, titane et chrome-cobalt
- Polissage métaux précieux (OR, Argent et laiton)

3D INDUSTRIES (3DI)
1 bis rue Rajon
95430 AUVERS sur OISE
E-mail : prototypage@3dindustries.fr
Site : www.3dindustries.fr

Contactez nous au
01 34 48 14 38
06 88 29 47 17

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène essence 3 kW

- Puissance : 3 kW
- Monophasé
- Carburant : Essence
- Moteur professionnel KOHLER

679,25 € HT

399339844



Groupe électrogène monophasé mobile essence 3,70 kW

- Puissance : 5.60 kW
- Monophasé
- Carburant : Essence
- Moteur professionnel HONDA

1348,75 € HT

231479484

Groupe électrogène essence 1,80 kW

- Puissance : 1.80 kW
- Monophasé
- Carburant : Essence
- Moteur professionnel Yamaha

1576,25 € HT

611094746

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

2 machines conventionnelles haut de gamme en 1

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50 et 100 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes. X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Cisailles et plieuses KORPLEG

- Cisailles guillotines et presses plieuses hydrauliques entièrement équipées CNC ESA 625 avec écran tactile
- Butée motorisée avec recul programmable
- Assistance technique directe via une connexion Internet

- Des machines robustes, puissantes et très économiques
- Une utilisation très simple et conviviale
- Une large gamme de machines garanties 2 ans

JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr

Contactez nous au
04 74 78 20 28
Fax : 01 34 29 66 89

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène diesel à démarrage électrique

- Gamme : Diesel
- Fréquence (Hz) : 50
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,40
- Tension nominale (V) : 230
- Nombre de phase : Monophasé

2502,50 € HT

843106100

Groupe électrogène mobile à gaz 3,90 kW

- Monophasé
- Carburant : Gaz
- Moteur professionnel Kohler

1430,00 € HT

969675741

Groupe électrogène avec alimentation sécurisée

- Puissance : 2.70 kW
- Monophasé
- Carburant : Essence
- Moteur professionnel HONDA

969,58 € HT

707252019

Groupe électrogène à grande autonomie Gasoil 5,5 kW

- Monophasé
- Carburant : Gasoil
- Moteur professionnel KOHLER

10974,17 € HT

314449669

Groupe électrogène gasoil max. 10 kW

7810,83 € HT

367250131

- Triphasé
- Carburant : Gasoil
- Moteur professionnel Kohler

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TONNEAUX D'EBAVURAGE

Tonneau d'ébavurage DIABOLO

Le tonneau d'ébavurage de type DIABOLO d'une capacité de 100 L permet d'ébavurage, de désoxyder les chants et de nettoyer les pièces dans leur intégralité jusqu'à une longueur de 650 mm.

Insonorisation, ergonomie, souplesse de travail, gain de productivité et rentabilité sont les maitres mots du Diabolo garantissant une production 0 déchets et une finition parfaite même sur les très petites pièces évitant ainsi le meulage manuel.

DIABOLO XL

L'élément clé pour gagner en polyvalence

Le tonneau Diabolo XL repose sur un traitement par brassage des pièces avec des médias/pyramides en fonte dans une cuve rotative et permet de traiter à la fois des pièces de petites dimensions (goussets, platines) comme des pièces longues de garde-corps (longueur de cuve : 1 700 mm).
Le tout simple d'utilisation et permettant ainsi aux serruriers métalliers, d'obtenir des pièces décalaminées, ébavurer de désoxyder les chants et de casser les arêtes vives des pièces découpées au plasma ou au laser. L'objectif est d'accroître la productivité en traitant les pièces simultanément en temps masqué, cela permet donc à l'opérateur de réaliser des tâches moins fastidieuses et lui assure une ergonomie de poste.

Le Diabolo XL, intègre toutes les fonctions essentielles pour une machine efficace et rentable, avec un coût très économique : aspiration avec filtration des poussières, insonorisation, gestion de la vitesse de rotation de la cuve, et du temps de traitement ou encore la récupération des déchets.

Tonneau d'ébavurage de type XAL

Pour pièces usinées ou issues de tôlerie de grande longueur

Notre gamme de tonneau d'ébavurage de type XAL permet l'ébavurage, le rayonnage et le dégraissage à sec de pièces usinées ou issues de tôlerie de dimensions importantes pouvant aller jusqu'à 6500 mm de long.

Notre procédé de tonnelage à sec breveté et approuvé par des constructeurs aéronautiques (conforme aux normes aéronautiques comme ADET0031 d'Airbus) est extrêmement économique et respectueux de l'environnement.

Tonneau d'ébavurage PX 300

Tonneau d'ébavurage pour pièces découpées au laser, plasma et oxycoupage (jusqu'à 1400 mm de long).

Idéal pour les pièces oxycoupées, découpées au plasma ou au laser, le tonneau d'ébavurage à cuve rotative permet d'ébavurer, de décalaminer, désoxyder les chants, et dégraisser.

Matériel propre et silencieux, il apporte productivité et confort de travail grâce à un traitement économique et écologique.

Tonneau d'ébavurage MDL 400

L'atout incontournable des découpeurs thermiques

Ce tonneau d'ébavurage bien connu des découpeurs thermiques, permet d'obtenir une qualité d'ébavurage optimale sur des pièces de forte épaisseur favorisant la réduction des fumées de soudure et améliore l'accroche peinture, le tout en temps masqué.

Ce tonneau est totalement insonorisé et sans vibration et est particulièrement efficace pour l'ébavurage, le cassage d'angle, l'enlèvement d'oxyde sur les chants de plasma et la finition générale de pièces.

Doté d'une cuve ayant une capacité de charge de 600 kg, il permet ainsi de traiter les pièces de grande série

dans les meilleures conditions.
L'objectif est de proposer une machine autonome, capable d'optimiser le flux de production, le tout de façon durable.

Applications de polissage à sec par tonnelage

Notre savoir-faire sur nos tonneaux d'ébavurage nous a permis de développer également des applications de polissage à sec avec très peu de rejets permettant ainsi après ébavurage d'obtenir un état de surface homogène et brillant, le tout en un temps de traitement rapide.

SPALECK INDUSTRIES

SPALECK INDUSTRIES
1070 Allée Henri Hugoniot
25600 BROGNARD
E-mail : contact@spaleck-industries.fr
Site : www.spk-solutions.fr

Contactez nous au
03 81 47 80 50

COMPRESSEURS



Compresseur d'air mobile 200 L

- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3.0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L - 11 bars

- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB
- Poids : 72 kgs

1181,19 € HT

749981102

Compresseur d'air à courroie 50 L - 10 bars

- Air aspiré : 290L/min
- Air débité à 7 bars : 165L/min
- Pression max : 10 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

591,11 € HT

529421733

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SABLAGE - THERMOLAQUAGE
TRAITEMENT DE SURFACE

Notre société REVETTECH est prête à vous accompagner dans vos projets d'installation de sablage / grenaillage / microbillage grâce aux sableuses CLEMCO (de 60L à 200L).
Elles permettent de sabler tous types de supports (acier, bois, fer..)

L'ensemble des éléments qui composent la cabine de poudrage est soumis aux normes ATEX (éclairages, ventilateurs, cartouches filtrantes, etc…) Toutes nos cabines détiennent un numéro CE ainsi qu'un certificat de conformité.

Les avantages :
- Construction ouverte
- Dimensions sur-mesure
- Filtration très performante
- Excellentes finitions

Distributeur privilégié WAGNER,
nous vous proposons différents modèles de cabine de poudrage : cabine manuelle, cabine automatique

Nous disposons d'un grand choix de pièces détachées dans nos locaux (pièces de sablage, tuyaux, raccords divers, EPI, etc…) qui peuvent être livrées partout en France sous 48/72h.

Notre équipe qualifiée est en mesure de diagnostiquer, réparer, rétrofiter vos équipements au sein de notre atelier.

REVETTECH

SAS REVETTECH
Chemin de Fontenelle
Quartier Piboulon
13980 ALLEINS
E-mail : info@revettech.fr
Site : www.revettech.com

Contactez nous au
04 42 55 06 05

MONTAGE - DÉMONTAGE DE MACHINES ET DE LIGNES DE PRODUCTION

NOUS OFFRONS UN SERVICE COMPLET

Devis Gratuit!

- **Montage**
- **Démontage**
- **Emballage des marchandises**
- **Transport**

ALLSAN SRO
Dolné Semerovce 34
93585 DOLNÉ
SLOVAQUIE
E-mail : allsan.diantamas@gmail.com
Site : www.allsan.sk/en/

Contactez nous au
06 52 63 33 15

EQUIPEMENTS D'AEROGOMMAGE HYDROGOMMAGE ET SABLAGE

PROBANET EQUIPEMENTS construit et distribue depuis 15 ans des équipements professionnels haut de gamme de décapage par AEROGOMMAGE ET HYDROGOMMAGE.
Construites dans nos propres ateliers en BRETAGNE nos matériels sont réputés pour leur polyvalence, leur fiabilité et leur efficacité sur des supports aussi variés que le bois, la pierre, le métal et les matériaux composites.

La gamme FINEBLAST se compose de : 5 modèles en 60 litres, 5 modèles en 33 litres et une 15 litres pour les petits travaux professionnels.

Chacune de ces machines propose des options spécifiques pour s'adapter à des secteurs d'activités aussi divers que :
- Bâtiment et Travaux Publics
- Rénovation intérieure et extérieure
- Ravalement de façades
- Industries diverses
- Préparation de surfaces
- Métallerie et carrosserie
- Menuiserie-ébénisterie
- Relooking de meubles
- Chantiers navals
- Propreté Urbaine
- Nettoyage industriels
- Décontamination amiante et plomb

Nettoyage de monument en pierre

Décapage d'un chalet en bois

Décapage d'une carrosserie automobile

PROBANET EQUIPEMENTS
c'est aussi toute une gamme d'accessoires pour le sablage :
- Refroidisseurs d'air
- Buses de sablage
- Casques de sablage et EPI divers
- Tuyaux de sablage
- Pièces détachées

Avec PROBANET Equipements, offrez à votre entreprise l'excellence en matière de décapage.

PROBANET
13, rue Louis Antoine de Bougainville
ZA de Rostervel
56240 PLOUAY - FRANCE
E-mail : probanet.sarl@gmail.com
Sites : www.aerogommage-probanet.fr
www.sablage-accessoires.com

Contactez nous au
02 97 11 16 82
Fax : 02 97 33 09 56

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l’automobile, des carosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

22.000 € HT




Intérieur

Armoire

Brûleur

Cabine fermée

ATELIERS DE CHAMPOULET

ATELIER DE CHAMPOULET
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

Plus de 10 000 clients
Depuis 40 ans

EUROPA
Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE
BOSS REPAIR
LABO
PONCAGE
AIRE DE PRÉPARATION
LAVAGE

FABRIQUE EN FRANCE

SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

SOLUTIONS DE MARQUAGE

Depuis plus de 20 ans, FRAMARK vous propose une large gamme d'appareils de marquage pour vos besoins en traçabilité, identification et repérage.

Imprimantes d'étiquettes épaisses pour armoires électriques et panneaux de commandes

L'imprimante BMP 71 est l'outil idéal pour imprimer des étiquettes épaisses qui viendrons remplacer avantageusement les plaques gravées dans les armoires de commande.

Solution portative, fonctionnant sur batterie avec ou sans ordinateur. Ces imprimantes peuvent être utilisées directement sur les chantiers pour plus de réactivité.

Identification des boutons de commande, identifiaction des fils et câbles.

impression de signalétique, elles s'imposent comme l'outil indispensable des services de maintenance, électriciens ou installateurs datacom.

Unité de marquage électrolytique

Le marquage électrochimique présente un excellent rapport qualité prix pour le marquage de petites et moyennes séries.

Quelle que soit la forme de la pièce, quelle que soit sa dureté, nos unités de marquage vous permettront de faire un marquage dans la matière, inaltérable et sans déformation de façon propre et nette.
Notre matériel se caractérise par sa facilité d'utilisation et de mise en œuvre.

Grâce à nos imprimantes à stencil, vous pourrez marquer numéro de plan, numéro de série, logo, et toutes sortes de caractères alphanumériques facilement et rapidement.

Marquage électrolytique sur pièce inox

Stylo graveur par arc électrique

Le stylo par arc electrique permet de marquaer sur la plupart des matériaux conducteur par étincelage.

Aussi maniable qu'un stylo classique, il permet d'identifier les pièces ne supportant pas de déformation quelle que soit leur forme et quelle que soit leur dureté.

Pointeau pneumatique

Pour le marquage en toute sécurité de repères, de symboles de contrôle ou de caractères alphanumériques, nous vous proposons des pointeaux pneumatiques de différentes puissances.
Le déclenchement du marquage de fait par simple appui du pointeau sur la pièce à marquer : marquage en toute sécurité, rapide et sans effort.

Marquage par encre : marquage de repères

Le marqueur KET a été conçu pour déposer des repères de couleur et ainsi identifier une pièce qui vient d'être contrôlée ou distinguer deux productions visuellement similaires.

L'appareil peut travailler sur des pièces statiques ou en défilement. Surtout l'utilisation d'encre solide vous garantit un usage propre, sans solvant et sans maintenance.

Le temps de séchage est instantané et l'utilisation est beaucoup plus simple et plus économique qu'un marqueur jet d'encre.

FRAMARK
Route des Forts
70280 SAINT BRESSON
E-mail : contact@framark.fr
Site : www.framark.fr

Contactez nous au
03 84 94 03 77

FILTRES ET CABINES DE PULVERISATION

CABINES DE PEINTURE ET VERNIS

PAINT MODUL'

Caisson aspirant compact et modulable – Livré en kit
Convient à tous types de pulvérisation de produits liquides / collants :

- Vernis Bois
- Peintures Métal
- Résines Composites
- Colles
- Etc.

Plusieurs configurations possibles en fonction de la dimension de vos pièces :
Dimension frontale :

- 1,25 m x 1,25 m (Caisson à poser sur un établi)
- 1,80 m x 1,80 m (Caisson avec avancée)
- 3,05 m x 1,80 m (Double caisson avec avancée)
- 1,80 m x 2,50 m (2 caissons l'un sur l'autre)

A partir de 1690 € HT
Conforme aux normes et exigences de la CARSAT



NOUVEAU FILTRE D'EXTRACTION

INNOVATION TECHNICIS FILTRATION

- Captation du brouillard de pulvérisation
- Durée de vie jusqu'à 70% plus longue qu'un filtre carton « standard »
- Réduction des coûts et interventions de maintenance
- Convient aussi bien aux aspirations verticales que horizontales

TECHNICIS FILTRATION : Fabricant Français de Filtres et Cabines de pulvérisation

TECHNICIS FILTRATION
3 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
E-mail : technicis@technicis.com
Site : www.technicis.com

Contactez nous au
02 40 72 86 02

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



B

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



D

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant...
Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



F

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage,cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 × 500	11	4	**161,11 €**
B	628769430	500 × 500	15	8	**202,46 €**
C	220392778	500 × 500	15	10	**392,75 €**
D	65554310	500 × 500	20	8 et 20	**507,88 €**
E	124469347	500 × 500	7	10	**166,06 €**
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	**413,11 €**
G	888813594	500 × 500	11	4	**222,06 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



I

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



K

Fabriqué avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



L

Fabriqué avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utlisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3

M

Formulation spécifique de son polymer qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
I	29956952	500 × 500	15	8	**303,15 €**
K	955768819	500 × 500	11	2	**224,43 €**
L	386447767	500 × 500	11	3	**230,03 €**
M	803923937	50 × 50	10	250	**3,66 €**
M	842482266	80 × 80	10	640	**10,34 €**
M	913488350	100 × 100	10	1000	**15,08 €**
M	54984490	125 × 125	10	1560	**22,94 €**
M	226622694	165 × 165	10	2720	**37,26 €**
M	720269080	200 × 200	10	4000	**57,72 €**
M	885046576	250 × 250	10	6250	**82,06 €**
M	615578994	500 × 500	10	25000	**327,49 €**
M	714265153	50 × 50	20	200	**6,25 €**
M	654641410	80 × 80	20	510	**16,80 €**
M	666917361	100 × 100	20	800	**24,55 €**

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
M	3279893	125 × 125	20	1250	**37,58 €**
M	585330163	165 × 165	20	2170	**61,49 €**
M	181806420	200 × 200	20	3200	**96,06 €**
M	547684743	250 × 250	20	5000	**136,77 €**
M	800408637	500 × 500	20	20000	**545,78 €**
N	25966375	50 × 50	10	125	**4,52 €**
N	52227671	80 × 80	10	320	**11,63 €**
N	52559957	100 × 100	10	500	**16,58 €**
N	92621484	125 × 125	10	780	**26,06 €**
N	25409064	165 × 165	10	1360	**42,54 €**
N	50595609	200 × 200	10	2000	**63,54 €**
N	95861869	250 × 250	10	3125	**93,58 €**
N	80103205	500 × 500	10	12500	**373,05 €**
P	551706260	450 x 450	20	-	**163,58 €**



N

Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie

O

- Matière : Polychloroprène (néoprène)
- Épaisseur / espace à combler : 40 mm
- Charge maximum /point d'appuit : de 5 à 60 tsécables.

P

Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-percés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

NETTOYAGE DANS LES HALLES DE PRODUCTION

NOUS VOUS AIDERONS AVEC PLAISIR À GARDER VOS ATELIERS DE PRODUCTION PROPRES ET BEAUX!

Veuillez regarder la vidéo pour voir comment nous travaillons *« à l'intérieur »* des halls de production

Giraffe-facility.fr

GIRAFFE FACILITY S.R.O
Praque Ouest, Hostivice 253 01
RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Mail : csaba.dian@giraffe-facility.fr
site : www.giraffe-facility.fr

Contactez nous au
06 87 21 03 66

POSE DE LA PEINTURE DANS LES HALLES DE PRODUCTION

Plus de 30 ans d'expérience et 7 ans d'expérience en France.

Plus de 1 000 sites et entreprises réalisés dans 12 pays de l'Europe. Plusieurs milions m² de surfaces peinters et nettoyées.

Regardez nos RÉFÉRENCES!

Giraffe-facility.fr

GIRAFFE FACILITY S.R.O
Praque Ouest, Hostivice 253 01
RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Mail : csaba.dian@giraffe-facility.fr
site : www.giraffe-facility.fr

Contactez nous au
06 87 21 03 66

NETTOYAGE DANS LES HALLES DE PRODUCTION

NOUS VOUS AIDERONS AVEC PLAISIR À GARDER VOS ATELIERS DE PRODUCTION PROPRES ET BEAUX!

Veuillez regarder la vidéo pour voir comment nous travaillons *« à l'extérieur »* des sites industriels

Giraffe-facility.fr

GIRAFFE FACILITY S.R.O
Praque Ouest, Hostivice 253 01
RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Mail : csaba.dian@giraffe-facility.fr
site : www.giraffe-facility.fr

Contactez nous au
06 87 21 03 66

PEINTURE DES FAÇADES ET DES STRUCTURES EN ACIER

Plus de 30 ans d'expérience et 7 ans d'expérience en France.

Plus de 1 000 sites et entreprises réalisés dans 12 pays de l'Europe. Plusieurs milions m² de surfaces peinters et nettoyées.

Regardez nos RÉFÉRENCES!

Giraffe-facility.fr

GIRAFFE FACILITY S.R.O
Praque Ouest, Hostivice 253 01
RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Mail : csaba.dian@giraffe-facility.fr
site : www.giraffe-facility.fr

Contactez nous au
06 87 21 03 66

techni-contact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Mobilier de Collectivités 282
Affichage extérieur 292
Mobilier espaces verts 294
Matériel pour fêtes 298
Equipements restauration, hotellerie 306
Matériel d'encaissement Caisse enregistreuse 312
Aires de jeux, Sports, Loisirs 316

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante rectangulaire

Plateau :
- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

Structure :
- Piètement en acier rond
- Diamètre : 28 mm
- Couleur : Gris
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir



- Longueur : 200 x largeur 90 cm
- Pliante et empilable
- Matière : polyéthylène
- Piètement en acier rond Ø 28 mm
- Poids : 23 kg

114,91 € HT

339154343



148,50 € HT

652116158

Table pliante ronde de collectivité

Plateau :
- En polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :
- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

Ø 1540 mm :
- Charge supportée : 500 kg
- Poids : 21 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
652116158	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**148,50 €**
588722439	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	**272,00 €**

Table de pique nique en bois

- Longueur plateau : 200 cm
- Hauteur : 75 cm
- Bois autoclave
- Sans dossier
- A poser ou A sceller

- Modèle à sceller anti-vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.

408,38 € HT

298123855

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES ET TABLES DE COLLECTIVITES

Chaise pliante en polyéthylène

- Dimensions : H.88 x l.48 cm
- Poids : 5,1 kg
- Hauteur d'assise : 46 cm
- Matériau : assise et dossier en polyéthylène
- Coloris : gris aspect grainé
- Pliante
- Charge supportée : 240 kg

35,71 € HT

674041563





Banc pliable en polyéthylène

- Longueur : 183 cm
- Poids : 9 kg
- Plateau : polyéthylène / pieds : acier
- Charge supportée : 500 kg

50,00 € HT

356328557

- Poignée intégrée pour faciliter son transport
- Pieds pliants en acier pour un rangement facile et peu encombrant.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.78 x l.50 cm
- Hauteur d'assise : 44 cm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable

Système d'accroche



Barre inter-rangées

28,92 € HT

749906096
Chaise coque polypropylène
Classe M4

Autres couleurs

- Citron 01 RAL 1018
- Vert 02 RAL 6029
- Rouge 11 RAL 3020
- Noir 10 RAL 8022
- Pistache 19
- Lavande 17
- Brun 14 RAL 8016
- Blanc 69
- Saumon 21 RAL 2012

36,00 € HT

78655516
Classé M2

Couleurs en stock :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Table de collectivité pliante et empilable

Vue de dessous

Taquet d'empilage intégré au renfort

Vérin de mise à niveau

Chant antichoc

- Longueur : 120 cm
- Pliante et empilable
- Panneau plein
- Pieds en acier rond Ø 3 m
- Poids : 30 kg

161,45 € HT

783860180
Table Rimini





techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques

À partir de **612,54 € HT**

328569564

- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **502,56 € HT**

681824557

Armoire vestiaire avec portes fixes

- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **864,18 € HT**

116723937

Armoire vestiaire avec portes en continu

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **675,74 € HT**

418384792

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

CLOISO - COMPACT By Nemaxco

NEMAXCO
205 rue Pasteur
54230 NEUVES-MAISONS
E-mail : info@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
05 31 60 61 61

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **723,26 € HT**

117887498

Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **1096,78 € HT**

236521694

Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Concept AFS (Aération forcée avec séchage)
- Capacité de séchage : 30 L d'eau par jour
- Temps de séchage courts

À partir de **711,38 € HT**

621222255

Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports pour casques repliables
- Portes en acier

À partir de **1831,94 € HT**

464159478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CASIERS VESTIAIRES EN ACIER PEINT

Vestiaire 4 casiers (1 colonne)

- Largeur : 250, 300, 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1900 mm
- Profondeur : 500 mm
- Serrures chromées de cylindre avec deux clés

135,45 € HT

327976679

Vestiaire 8 casiers (2 colonnes)

- Largeur : 500, 600, 800 ou 1000 mm
- Hauteur : 1900 mm
- Profondeur : 500 mm
- Serrures chromées de cylindre avec deux clés

252,96 € HT

837374927

Vestiaire 12 casiers (3 colonnes)

- Largeur : 750, 900 ou 1200 mm
- Hauteur : 1900 mm
- Profondeur : 500 mm
- Serrures chromées de cylindre avec deux clés

370,46 € HT

117687399



Vestiaire 16 casiers (4 colonnes)

- Largeur : 1000 ou 1200 mm
- Hauteur : 1900 mm
- Profondeur : 500 mm
- Serrures chromées de cylindre avec deux clés

487,97 € HT

612976844

Nuancier : Coloris à préciser lors de la commande



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MEUBLES SCOLAIRES

Meuble scolaire à dessin

- 16 cases ou 30 tablettes
- Tablettes en mélaminé ép. 8 mm.
- Sur patins ou sur roulettes
- Livré monté

À partir de **632,97 € HT**

126980505

Claustra acoustique

- Structure en panneau de particule
- Ame de la cloison en laine minérale
- Dimensions (LxH) : 80 /120 x 160 cm
- Coloris : hêtre ou seringua
- Pieds acier

À partir de **1156,55 € HT**

279144

Siège de réunion 4 pieds arceau

À partir de **111,31 € HT**

6899316

- Taille 6
- Coque bois en hêtre multiplis ép. 10mm
- 4 pieds arceau
- Livré monté

Table scolaire pupitre

- Tailles : 4, 5, et 6.
- Dimensions : 700 x 500 mm ou 1300 x 500 mm

Mobilier livré monté. Produits disponibles en différents coloris

À partir de **294,59 € HT**

202432591

Tableau scolaire triptyque

- Surface acier émaillé vert ou blanc
- Vert (écriture à la craie), blanc (écriture au feutre)
- Encadrement en aluminium anodisé
- 4 dimensions disponibles

À partir de **800,04 € HT**

935948394

Armoire de rangement scolaire

- 2 portes battantes
- Ouverture des portes à 250°
- Structure en mélaminé ép. 19 mm
- chants ABS
- Fermeture à clé
- Livré monté

À partir de **679,36 € HT**

377018889

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER PETITE ENFANCE

Bessiere
Mobilier Petite Enfance

CLOISONS WC

REF PC.CLEL

159€ NET HT

Anti Bactérien
Modèles au Choix
Dimensions au Choix
Pour Crèche / Maternelle
Hors frais de Port*

PLANS DE CHANGE

REF PC.SCC24. COMPEE

2300€ NET HT

Plusieurs Configurations Possibles
Dimensions au Choix
Anti Bactérien
Prix Attractif
Hors frais de Port*

PORTILLONS

REF P.SGHU. h90.90

370€ NET HT

Avec / Sans Hublot
Modèles au Choix
Sur Mesure Possible
Hors frais de Port*

TRAITEMENT ACOUSTIQUE

L600mm x H600mm

193€ NET HT

Fixation Murale
Dimensions au Choix
Résultat Garanti (sur Etude Acoustique)
Hors frais de Port*

Bessiere
Fabricant Mobilier Petite Enfance

MENUISERIE BESSIERE
Z.A.E Nord-Ouest
4, Chemin Beauchet
78490 MERE
E-mail : contact@bessiere.pro
Site : www.bessiere.pro

Contactez nous au
01 34 86 07 88
06 10 49 09 23

VITRINES EXTERIEURES

Vitrine d'affichage extérieur simple face aluminium

213,00 € HT

177791136

- Format : de 2 à 9 A4
- Simple face
- Porte battante
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fixation : murale ou sur poteaux

Réf. TC	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
181799419	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Anodisée	**145,00 €**
164357271	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Anodisée	**174,00 €**
177791136	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Anodisée	**213,00 €**
822623047	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Anodisée	**248,00 €**
340100293	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Peinte	**169,00 €**
968916092	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Peinte	**204,00 €**
524179880	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Peinte	**248,00 €**
416102664	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Peinte	**289,00 €**

Poteaux initiaux scellement direct (Hauteur : 2600 mm)

- 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec 4 pattes de fixation en inox brossé
- Fixation sur platines ou en scellement direct

197,00 € HT

996652476

Vitrine extérieure à double battant

418,00 € HT

39736899

- Format : 8 ou 18 A4
- Simple face
- Porte double battant
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fixation : murale ou sur poteaux

GAMME DE COULEURS VALABLE SUR TOUTE LA PAGE

Autres RALS, nous consulter.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MOBILIERS POUR EXPOSITIONS ET INFORMATIONS EN EXTERIEUR

MOBILIERS AUTOPORTANTS CONÇUS POUR **L'EXTÉRIEUR**

LOCATION OU ACHAT clé en mains

SÉCURITÉ, QUALITÉ, DURABILITÉ, ECO-CONCEPTION

CONCEPTEUR & FABRICANT | **N°1** DEPUIS **2007**

Structures inox, soudées, lestage intégré, pieds réglables, visuels rigides indépendants…

SPIRIT EXPO
FABRICANT CONCEPTEUR

SPIRIT EXPO
ACTIPARC NORD
01990 CHANEINS
E-mail : contact@spiritexpo.fr
Site : www.spiritexpo.fr

Contactez nous au
04 78 55 93 17

Table pliante empilable

325,82 € HT

794164401

- Longueur : 120, 160 ou 180 cm
- Poids : 22 kg
- Pliante et empilable
- Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
- Piètement acier à dégagement latéral





Table ronde pliante empilable

406,91 € HT

517089877

- Diamètre : Ø 150 cm
- Pliante et empilable
- Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
- Piètement acier à dégagement latéra
- Poids : 34 kg



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot transport tables rectangulaires

- Structure en acier 40 x 40 mm
- Capacité : 10 à 18 tables
- Longueur : 1800 mm
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 23 kg

473,82 € HT

310796649

Table et banc brasserie pliants

À partir de **153,33 € HT**

813643747

- Longueur : 220 cm
- Pliants et empilables
- Pin massif finition poncée et vernis naturel
- Pieds en acier rond Ø 25 m
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Poids : 12 kg



Réf.	Libellé	Dimensions Table (L x l) cm	Dimensions Banc (L x l) cm	Prix HT
813643747	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	200 x 25	153,33 €
15706494	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	200 x 25	175,17 €
477395629	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	200 x 25	195,67 €
784723407	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	220 x 25	165,67 €
136525986	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	220 x 25	114,1 €
78135409	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	220 x 25	124,5 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

VITRINE AFFICHAGE BOIS

Panneau d'affichage bois

- Dimensions (H x L) : 800 x 1200 ou 1000 x 1400 mm
- Fond tôle magnétique sur PVC blanc 10 mm
- Pin traité autoclave classe 4
- Norme Iso 14001
- Poteaux ronds section Ø125 mm
- A sceller

À partir de **1426,15 € HT**

2861225

861,54 € HT

711620138

Dimensions : 1200 x 800 mm
Modèle : CTBX ép. 18 mm ou PVC blanc ép. 13 mm
Norme Iso 14001
Pin traité autoclave classe 4
Poteaux carrés section 120 x 120 mm

Panneau d'affichage bois forêt

- Hauteur : 1300 mm
- Forme arbre
- Épaisseur 10 mm
- Norme Iso 14001
- Panneau inséré dans mât section 95 x 95 mm
- Livré monté



243,08 € HT

77805910

Planimètre	Classic avec bandeau supérieur	Prix HT	Créative sans bandeau	Prix HT	Planimètre	Créative avec bandeau	Prix HT
vitrine bois recto 1000 X 1200 mm	467019793	**1 520,00 €**	115701175	**1 180,00 €**	Vitrine affichage bois 800 x 1200 mm	2861225	**1 426,15 €**
vitrine bois recto 1000 X 1400 mm	180535839	**1 703,08€**	991179843	**1 346,15 €**	Vitrine affichage bois 1000 x 1400 mm	82602372	**1 592,31 €**
vitrine bois recto/verso 1000 X 1200 mm	152203080	**2 200,00€**	36507894	**1 860,00 €**	Vitrine affichage bois 800 x 1200 mm	778710029	**2 106,15 €**
vitrine bois recto/verso 1000 X 1400 mm	6588674	**2 486,15€**	601768757	**2 129,23 €**	Vitrine affichage bois 1000 x 1400 mm	290343592	**2 375,38 €**

687,69 € HT

675762932

Vitrine d'affichage en bois

- Dimensions (L x H) :
  700 x 740 mm
  730 x 1000 mm
  1000 x 1150 mm
- Fond tôle blanc magnétique sur P.V.C blanc 10 mm
- Pin traité autoclave classe 4
- Encadrement section 46 x 46 mm
- Forme : ouvrante ou soulevante
- Charnière inox

Réf.	Libellé	Dimensions mm	Nombre de formats A4	Système d'ouverture	Prix HT
675762932	Vitrine d'affichage en bois	H 740 x L 700	6	Ouvrante	**687,69 €**
845868275	Vitrine d'affichage en bois	H 1000 x L 730	8	Ouvrante	**726,15 €**
927888493	Vitrine d'affichage en bois	H 1150 x L 1000	15	Ouvrante	**776,92 €**
627839482	Vitrine d'affichage en bois	H 1000 x L 1570	21	Soulevante	**829,23 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BARBECUE POUR COLLECTIVITES

BARBECUE « ARYELYS » DOUBLE ET SIMPLE FEU DESTINÉ AUX ESPACE PUBLICS

Convivial, efficace, robuste, esthétique...
Facilité d'entretien, usage continu, repose grille personnelle, risque incendie périphérique limité, indémontable, submersible (zone inondable).

- Structure en acier, épaisseur 5 mm pour le cadre et 10 mm pour le foyer,
- Grille INOX 304L (40 x 70 cm),
- Collecteur de cendres,
- Cloison de foyer (selon modèle),
- Évacuation d'eau,
- Poignée de levage anti-pince doigts,
- Façade pare chaleur (captage jus),
- Support grille personnelle,
- Ventilation naturelle,
- Tablette de service en pierre reconstituée pleine masse avec agrégats naturels, épaisseur 8 cm, « Pierre Froide »,
- Support extincteur,
- Finition Acier Peint (peinture haute température noir, 550°, hors zone alimentaire) ou Acier Brut,
- Emprise au sol : Simple Feu : 0.60 x 1.60 m ; Double Feu 1.00 x 1.60 m.

« ARYELYS » PLATEAU PARE-FEU COMPLET ACIER PEINT (double feu), réf. AP3
« ARYELYS » PLATEAU PARE-FEU COMPLET ACIER BRUT (double feu), réf. AC3

« ARYELYS » SOLO ACIER PEINT (simple feu), réf. AP16
« ARYELYS » SOLO ACIER BRUT (simple feu), réf. AC16

« ARYELYS » PLATEAU GABION ACIER PEINT (double feu), réf. AP5
« ARYELYS » PLATEAU GABION ACIER BRUT (double feu), réf. AC5

« ARYELYS » PLATEAU ACIER PEINT (double feu), réf. AP1
« ARYELYS » PLATEAU ACIER BRUT (double feu), réf. AC1



RACLETTE ET PEIGNE DE GRILLE, réf. OP1

« ARYELYS » DEMI-LUNE ACIER PEINT (double feu), réf. AP12
« ARYELYS » DEMI-LUNE ACIER BRUT (double feu), réf. AC12

OPTIONS :
- Raclette et peigne de grille,
- Découpe laser personnalisée,
- Kit Pare-Feu – Cloison et Couvertine.

CREAT'AIRE
156 rue Nationale
72000 LE MANS
E-mail : contact@creat-aire.fr
Site : www.creat-aire.fr

Contactez nous au
02 72 91 55 87

PLANCHER DE BAL

Plancher de bal modulable

- Structure galvanisée à chaud
- 26,50 kg
- Utilisation intérieure ou extérieure (sous abri)
- Facile et rapide à installer et démonter
- Constitué d'éléments de 1,2 x 1,2 cm
- Hauteur réglable de 14 à 20 cm





À partir de **2779,45 € HT**

253190922
366 x 366 cm

Réf.	Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers	Prix HT
253190922	366 x 366	16	24	9	**2 779,45 €**
837601867	488 x 488	25	40	16	**4 767,09 €**
654467547	610 x 488	30	49	20	**5 894,73 €**
771963023	610 x 610	36	60	25	**7 289,45 €**
228530599	732 x 732	49	84	36	**10 346,91 €**
363826269	854 x 854	64	112	49	**13 938,73 €**
441137493	976 x 976	81	144	64	**18 065,45 €**
96800643	1098 x 1098	100	180	81	**22 727,09 €**
99749620	854 x 488	40	67	28	**8 149,45 €**



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CRÉATION ET FOURNITURE DE PRODUITS PUBLICITAIRES DE HAUTE QUALITÉ

Arche gonflable personnalisable, pour garantir votre visibilité

L'arche gonflable reste le repère principal lors de toutes manifestations. Personnalisable à souhait, elle est le support de communication par excellence pour renforcer la visibilité de votre marque et l'associer à un évènement majeur. Facile à transporter et à installer, légère et peu encombrante, elle saura s'imposer dans tous vos projets de grandes ampleurs.

Tente pliable, pour une promotion protégée

La tente pliable personnalisable est une option simple pour afficher les couleurs de vos évènements promotionnels. Offrant un espace couvert et personnalisable, elle s'invite dans les intérieurs comme extérieurs. Rapide d'installation et peu encombrante, elle vous accompagnera lors de toutes manifestations promotionnelles.

Ballon Auto Ventilé, pour une publicité engagée

Majoritairement utilisé lors de manifestations culturelles, politiques ou sportives, le ballon Auto Ventilé est l'outil de communication phare de part sa hauteur et sa forme. Le ventilateur intégré lui permet une tenue permanente tout au long de l'évènement.

Le transat Vigo

Le transat Vigo est le support promotionnel par excellence, alliant confort et marketing. Sa toile personnalisable interchangeable permet de changer de projet publicitaire à votre guise.

Sky Dancer, pour une publicité attrayante

Haut et flexible le Sky Dancer attire inévitablement l'attention par ses mouvements sensationnels. Rapide à installer, facile à transporter, le Sky Dancer reste le support promotionnel de tout évènement extérieur.



Structure gonflable sur mesure, pour une personnalisation à 360°

Adaptée à vos besoins la structure gonflable sur mesure est la réplique exacte de votre projet marketing. Le ventilateur intégré permet une tenue sans faille tout au long de l'évènement. La structure gonflable sur mesure est le support publicitaire indispensable permettant une visibilité ludique de votre marque à 360 (degrés).

ABERO
Szafirowa 2/10
63400 OSTROW WIELKOPOLSKI
POLOGNE
E-mail : contact@abero.fr
Site : www.abero.fr

Contactez nous au
+48 511 24 12 14

PODIUM MODULABLE

Podium modulable

- Structure en acier galvanisé
- Pieds réglable en hauteur de 67 à 120 cm
- 4 anneaux carrés soudés-



Entretoise + pied

Différents formats
sont disponibles.

À partir de **3922,00 € HT**

824404459
Podium Modulable
366 x 244 cm

2100,36 € HT

245444417
Chariot de transport



Réf. TC	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Prix HT
824404459	Podium	366 x 244	3 961,64 €
159747006	Podium	488 x 244	4 832,73 €
278408582	Podium	610 x 366	7 791,09 €
870330429	Podium	610 x 610	11 886,55 €
435124277	Podium	732 x 366	9 064,91 €
776084645	Podium	732 x 610	13 855,27 €
675389359	Podium	854 x 488	13 070,73 €
528642892	Podium	976 x 488	14 686,73 €
506094071	Podium	976 x 976	27 109,64 €
341708574	Podium	1220 x 854	29 351,27 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TENTES PLIANTES PERSONNALISEES
PAGODES - COUVERTURES 2 PANS

Tentes pliantes personnalisées

- Imprimées et fabriquées en Alsace
- Montage rapide
- Faible encombrement
- Faciles à transporter
- Fabrication sur-mesure possible des structures et des habillages !

Pagodes garden en Acier avec poutres gouttières intégrées

Jusqu'à 12,00 m x 12,00 m
en 4 pieds porteurs
Système d'accouplement unique des structures.

Différents choix de finitions : toiture dôme ou pointe, Coloris d'entoilage, coloris d'armature.

Couvertures 2 pans pour réceptions ou hall de stockage

Jusqu'à 30 m de large, modulaire à l'infini en portée de 3,00 m ou 5,00 m
Hauteur latérale jusqu'à 7,00m (suivant largeur…)
Structure porteuse en Aluminium, entoilage en bâche PVC

Une multitude d'habillages pour les côtés, bâches PVC coulissante, bardage isolé, baie vitrée coulissante, baie vitrée accordéon, … Porte, porte vitrée, …

Chapiteaux Ringenbach

CHAPITEAUX RINGENBACH
ZI du Florival
7 rue de l'industrie
68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
E-mail : chapiteaux68@gmail.com
Site : www.chapiteaux-ringenbach.com

Contactez nous au
03 89 62 59 84

PODIUMS MOBILES

Constructeur de podiums mobiles depuis 1994, notre société n'a cessé d'améliorer ses produits de scènes.

De 36 m² jusqu'à 60 m² sur un châssis de 3,5T, nous développons nos produits sur des axes de confort **« utilisateur »**. C'est-à-dire que nous recherchons en permanence le meilleur rapport entre technique, temps de montage, facilité et prix.

Les points forts de nos scènes mobiles sont leurs :
- Options,
- Réversibilité,
- Capacité d'accroche en toiture de 680 à 2680 Kg,
- Possibilité de montage manuel, hydro-électrique ou hydraulique,
- Temps de montage réduit à moins d'1 heure,
- Finition de toit bâché ou toit fibré,
- Hauteur du sol au plancher de 90 cm à 170 cm,
- Hauteur du plancher au toit de 4 m standard ou 5 m en version+,
- Possibilité de différentes configurations.
- Ouverture assistée des ailes de toit

NOUS FABRIQUONS ÉGALEMENT DES GRADINS DÉMONTABLES, GRADIN MOBILE, PRATICABLE, CRASH BARRIÈRE.
TOUS NOS PRODUITS SONT MADE IN FRANCE À 100%

CONTACTEZ-NOUS POUR ESTIMER VOTRE MODÈLE.

MOV'IN 36

- Plateau 6 m x 6 m
- Hauteur plateau 90 cm
- Clearance 3/4 m
- Montage manuel ou hydro-électrique

MOV'IN 48

- Plateau 8 m x 6 m
- Hauteur plateau 90 cm
- Clearance 3/4 m
- Montage manuel ou hydro-électrique

MOV'IN 48+

- Plateau 8 m x 6 m
- Hauteur plateau 170 cm
- Clearance 4/5 m
- Montage hydraulique

MOV'IN 60+

- Plateau 9 m x 6 m
- Hauteur plateau 170 cm
- Clearance 4/5 m
- Montage hydraulique

MOVING STAGE
GUILLET GROUPE

MOVING STAGE
2 rue Jean BUGATTI
67120 DUPPIGHEIM
E-mail : contact@movingstage.fr
Site : www.movingstage.fr

Contactez nous au
03 88 48 21 80
Fax : 03 88 49 13 48

MATERIELS EVENEMENTIELS
STANDS - TENTES - TRANSATS

Le Barnum pliant 3x3 m Pour l'intérieur et l'extérieur

À partir de **595 € HT**
Toit 100% imprimé inclus

Découvrez tout l'équipement pour l'évènementiel :

Barnums pliants personnalisés, tentes publicitaires gonflables ou pliables, roll-ups, Kakemonos, stands parapluie, oriflammes, stands d'exposition 100% modulaires, comptoirs de stand et pliables, mobilier personnalisé.

Notre service de création graphique et impression sur tous supports (souples, textiles, rigides/PVC/ Aludibond)... se charge de concrétiser vos projets.

Tente gonflable Fastent® Air

Stand Parapluie

Tente gonflable Fastent®First «All inclusive»


Tente étoile avec toit 100% imprimé

Stands d'exposition 100% modulaires

Transat publicitaire, mobilier personnalisable


Mobilier gonflable personnalisable

Roll-up

CONSEIL
RÉACTIVITÉ
LONGÉVITÉ DEPUIS 1999

TOTEM
15 rue Lamartine
92000 NANTERRE
E-mail : contact@totemdisplays.com
Site : www.totemdisplays.com

Contactez nous au
01 47 21 29 21

MATERIEL POUR LES HOTELS

Poteaux de balisage à corde

- Hauteur : 106 cm
- Ø poteau : 7 cm
- Ø base : 32 cm
- Poids : 11 kg

303,00 € HT

98233252 : Chromé
138199716 : Laiton



Option :
- Cordon pour poteau de balisage
- Mousquestons

Pupitre à menus

- Hauteur : 47 cm
- Largeur : 50 cm
- Poids : 12 kg

630,00 € HT

9267317

Porte-affiches sur pied

- Format A4 vertical
- Matière : Acier
- Hauteur : 34 cm
- Largeur : 28.5 cm
- Poids : 2.5 kg
- Couleurs disponibles : Laiton et Chromé

318,00 € HT

1821644

Plaque d'informations sur poteau

117,00 € HT

494276415

- Hauteur : 30 cm
- Largeur : 21 cm
- Poids : 1 kg
- Panneau format A4

Porte valise pour chambres d'hôtels

- Structure en bois massif
- Lanières noirs démontables en PVC
- Avec ou sans dosserets
- Dimensions 48 x 48 x H 58 /53 cm
- Nuancier : Noyer foncé ou Naturel

215,33 € HT

216013061

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CHARIOTS BAGAGES POUR HOTEL

Chariot bagages Premium pour hôtel

- Dimensions plateau : 60 x 79 cm
- Hauteur : 182 cm
- Structure en laiton poli ou en acier brossé

3636,67 € HT

852832945 : en acier brossé
617229521 : en laiton poli

Chariot à bagages pliable

- Structure tubulaire d'un diamètre de 3 cm
- Finitions en acier ou laiton poli
- Deux roues pneumatiques
- Utilisation : intérieur et extérieur

SUR DEVIS



Chariot à bagages avec porte-cintre

1201,95 € HT

742858389

- Dimensions plateau : 51 x 81 cm
- Hauteur : 175 cm
- Structure en métal peint
- Plateau à bagage en bois aggloméré
- Utilisation en intérieur

Chariot à bagages grande capacité

- Dimensions plateau : 60 x 97 cm
- Hauteur : 175 cm
- Structure rectangulaire en acier
- Utilisation intérieur et extérieur

2445,22 € HT

324125391

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MATERIEL REFRIGERE

Armoire positive avec une seule porte

- Dimensions (L x P x H) : 685 x 800 x 2110 mm
- Température de - 5 / +5 °C
- Capacité : 610 L
- Puissance : 260 W

1743,92 € HT

561235007

Armoire négative économique à double porte

- Dimensions (L x P x H) : 1200 x 745 x 1950 mm
- Matière : Inox
- Température De -22 / - 17 °C
- Capacité : 900 L
- Puissance : 750 W

2813,46 € HT

893021416

Meuble compact positif 2 portes

1086,46 € HT

825106377

- Dimensions (L x P x H) : 900 x 700 x 880 mm
- Température : De + 2 / + 8 °C
- Capacité : 300 L
- Gaz réfrigérant : R134a
- Puissance : 250 W

Vitrine réfrigérée murale ouverte

- Longueur totale : de 705 à 1955 mm
- Température : +2° à +4°C

2178,46 € HT

149098809

Vitrine de comptoir réfrigérée

- Dimensions (L x P x H) : 750 x 560 x 680
- Température (°C) : +0°C/+8°C
- Capacité : 110 - 130 L
- Température ambiante : +38 °C
- Puissance : 218 W

1106,77 € HT

859873493

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MATERIEL POUR HOTELLERIE ET RESTAURATION

Armoire réfrigérée 1200 L positive pro 2 portes blanches

- Capacité: 1200 L
- Capacité nette utile : 770 L
- Dimensions : 2000(H) x 1340(L) x 815(P) mm
- Dimensions - Intérieur : 138,6(H) x 122(L) x 65,3(P) cm

~~2 659 € HT~~

CC663

1 515,63 € HT

Armoire réfrigérée 600 L positive

- Capacité 600 L
- Dimensions : 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm
- Dimensions - Intérieur : 168(H) x 65,7(L) x 58,1(P) cm

~~1 684 € HT~~

CD614

959,88 € HT

Table réfrigérée positive GN 3 portes avec dosseret

~~2 569 € HT~~

DL915

1 490,02 € HT

- Capacité 600 L
- Dimensions : 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm
- Dimensions - Intérieur : 168(H) x 65,7(L) x 58,1(P) cm

Cuisinière à gaz 4 feux sur four électrique GN 2/1, Gaz et 400 V

~~3 598 € HT~~

1582011

2 590,56 € HT

- Dimensions : (L) 800 x (P) 730 x (H) 910 mm
- Dimensions du four : (L) 650 x (P) 580 x (H) 260 mm
- Gastronorme : GN 2/1

Four convection à vapeur 4 x 600 x 400 mm 230 V - inox

~~1 304 € HT~~

GR202

873,68 € HT

- Dimensions : 598(H) x 724(l) x 730(P) mm
- Peut contenir 4 grilles 600 x 400 / 4 x GN 1/1
- 1 grille fournie

Etuve traiteur junior 10 niveaux GN1/1 ou 600 x 400 mm

~~2 600 € HT~~

10J

2 340 € HT

- Fabrication française en Duralinox à la norme NF Hygiène Alimentaire
- Volume intérieur : 220 L
- Dimensions intérieur : Longueur : 400 mm - Profondeur : 600 mm - Hauteur : 900 mm
- Dimensions extérieur : Longueur : 535 mm - Profondeur : 820 mm - Hauteur : 1160 mm

EQUIPEMENT DIRECT

EQUIPEMENT DIRECT
7 Rue Ferdinand Fabre
75015 PARIS
E-mail : contact@equipement-direct.fr
Site : www.equipement-direct.fr

Contactez nous au
01 80 87 48 15

Friteuse professionnelle électrique avec vidange

- Capacité : 2 x 8 L
- Puissance : 2 x 3 250 W / 230 V
- Dimensions (L x P x H) : 580 x 550 x 410 mm

487,90 € HT

666559135

295,20 € HT

735318873

Machine à hot-dog professionnelle

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 285 x 390 mm
- Puissance : 960 W
- Cylindre en verre Ø 200 mm, hauteur 240 mm
- Acier Inoxydable

Crêpière électrique Ø 35 cm

- Puissance : 2200 W / 2 x 2200 W
- Dimensions (L x P x H) : 390 x 400 x 190 mm
- Tension : 230 V
- Plaque en fonte Ø 35 cm usinage ultra fin

279,20 € HT

288142477

Cuiseur de pâtes électrique

- Dim (L x P x H) : 270 x 420 x 300 mm
- Puissance : 3 400 W
- Température : 30°C - 110°C

399,20 € HT

61515362

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Lave-verres professionnel

- Hauteur : 654 mm
- Puissance : 3 200 W
- Avec adoucisseur d'eau
- Avec une pompe à vidange

1303,20 € HT

866249906

132,00 € HT

714466046

Chariot inox de service 2 plateaux

- Acier inoxydable
- Charge utile : 120 Kg
- Dim plateaux (L x P) : 820 x 500 mm
- Distance entre les plateaux : 570 mm
- Dim (L x P x H) : 920 x 600 x 945 mm

Chariot inox de service 3 plateaux

- Acier inoxydable
- Charge utile : 120 Kg
- Dim plateaux (L x P) : 820 x 500 mm
- Distance entre les plateaux : 275 mm
- Dim (L x P x H) : 920 x 600 x 945 mm

151,20 € HT

712814255

Lave linge professionnel 6,5 kg

- Capacité 1.9 : 6.5 kg
- Chauffage (désactivable) : 2 kW
- Volume du tambour : 58 L
- L x p x h : 600 x 550 x 850 mm
- Essorage : 1200 t/mn
- Garantie 2 ans

1858,35 € HT

349635604

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Arrière bar vitré réfrigéré 1 porte

- Dimensions (L x P x H) : 600 x 510 x 900 mm
- Puissance : 180 W

499,00 € HT

882060074

135 L

Machine à glaçons profesionnelle

- Production : De 23 à 157 Kg / 24h
- Puissance absorbée : de 350 à 1050 W
- Durée moyenne du cycle : 22 min
- Hauteur totale avec pied : de 660 à 1185 mm

À partir de **1079,08 € HT**

529905621

Vitrine à tapas réfrigérée

- Dimensions (L x P x H) : 1450 x 400 x 260 mm
- Capacité : 6 ou 8 bacs
- Froid : +1° + 5°C
- Puissance : 160 à 165 W
- Eclairage LED
- Vitre bombée

À partir de **1171,38 € HT**

929096727

Buffet mixte avec compartiments GN 1/1

- Dimensions : 1495 x 740/950 x 1370 mm - 2070 x 740/950 x 1370 mm
- Puissance : 2250 W - 3000 W

2583,69 € HT

909011659

Armoire réfrigérée Gastronorme GN 2/1 inox

- Dimensions : L 654 x P 840 x H 2000 mm ou L 1344 x P 840 P x H 2000 mm
- Puissance : 300 - 590 - 390 - 770 W

700/1400 L

À partir de **1699,00 € HT**

454564105

Congélateur inox à couvercle coulissant

- Dimensions : de 827 x 670 x 895 à 1503 x 670 x 895 mm
- Puissance : de 171 à 269 W
- Froid négatif : -12 - 26 C°

De 185 à 398 L

À partir de **572,31 € HT**

133595976

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

AGENCEMENT - REFRIGERATION CUISSON

Vitrines pâtisseries sandwicheries

- Vitrine vitres droites ou bombées
- Groupe incorporé Température +4/+8°C
- **Disponible aussi en version chaude à +65°c**
- Eclairage néon à tous les étages ou leds en options
- Roulettes en options - Portes arrières coulissantes
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur des joues du dessus et dessous Noir
- Dimensions : de 60 ou 90 ou 120 ou 150 ou 180 ou 240 cm
- Profondeur hors tout en cm : 78.5 - Hauteur en cm : 140

Vitrines réfrigérées murales

3 versions : profondeur de 60 ou 80 cm
BOF - Viandes - Fruits et légumes
- Température pour BOF : +3 +5°C
- Température pour Viande : 0 +2°C
- Température pour Fruits et légumes : +6 +8°C. - Eclairage néon
- 4 Etagères réglables en hauteur
+ base couleur des joues Gris
- Choisir la couleur du bandeau inférieur et supérieur de façade (une seule couleur RAL).

Vitrine ouverte

Vitrine fermée avec portes coulissantes

Vitrine fermée avec portes battantes

Split de réfrigération sur le toit ou à distance

Chambres froides commerciales

Aussi bien en froid positif qu'en froid négatif.
Avec ou sans sol en standard ou sur mesure
Avec portes pivotantes ou coulissantes
Facilité de montage et de démontage grâce au crochetage des panneaux entre eux
Equipements frigorifiques et accessoires d'équipement selon le besoin

Chambres froides industrielles sur mesure

Aussi bien en froid positif qu'en froid négative.
Panneaux industriels de toutes dimensions et épaisseurs
Avec portes pivotantes ou coulissantes
Avec plusieurs solutions de réfrigération :

Centrale de réfrigération

Pianos de cuisson

- Cuisson gamme 600, 700, 900 ou 1100,
- Piano de cuisson avec feux gaz, ou électrique, ou induction avec ou sans four.
- Wock induction ou gaz et ou sur mesure.
- Friteuses, Four à convection mixte vapeur, Bain marie, Cuiseur à pates, Plancha, Grill, Marmite, sauteuse etc
- Hotte d'extraction standard ou sur mesure, plafond filtrant, traitement de l'amenée d'air neuf

Laboratoires de transformation

Création à la demande de laboratoires alimentaires, salles de découpe, zones neutres ou réfrigérés en panneaux isothermes conçus et réalisées en fonction de votre besoin et selon les normes HACCP.



ETUDE GRATUITE : N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

Synergies
Agencement Réfrigération Cuisson

SYNERGIES A.R.C
17 Rue de la Trémoille - 75008 PARIS
SERVICES COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS :
143 Boulevard René Cassin- Bât B
Immeuble Nouvel'R - 06200 NICE
E-mail : contact@synergies-arc.com
Sites : www.esynergies-arc.com

Contactez nous au
04 93 08 88 33
Fax : 04 93 08 88 63

SOLUTIONS D'ENCAISSEMENTS

Créateur d'applications, nous sommes une société de services dans le domaine des applications de solutions d'encaissements. Disponible par email, téléphone (et déplacements sur site) Avec ses Caisses Tactiles, Caisses Enregistreuses, DLS Services vous fournit une application 100 % certifiée et développée par ses ingénieurs.

Une gamme de Pads et caisses de 7 pouces à 26 pouces

Nous vous proposons :
- Un matériel performant
- un logiciel Multifonction
- Une mise à niveau régulière
- Un service technique présent et évolutif

Bornes de commandes et encaissement extérieure rapide

Sles Haut de France, la cote d'Azur, la bretagne..
Une solution DLS SERVICES existe pour vous et notre service technique vous suivra.

SMART PANEL

INNOVEZ ET BOOSTER VOTRE ACTIVITE !

Compact et robuste, le SMART PANEL est conçu pour votre activité

ECRAN : 15,6 pouces (16:9 Capacitif écran multi-touch 10 points.
LOGICIEL : Windows 10 / Linux / Chromes OS
ALIMENTATION : 220 V AC 50/60 Hz
INTERFACES : USB 2.0 x 2- USB 3.0 x 2
CONNECTEUR D'ALIMENTATION : VGA - HDMI - LAN Port
PROCESSEUR : Intel Core i5
RAM : DDR 128 Go
STOCKAGE : SSD 128 Go
SANS FIL : Wifi 802.11a/b/g/n



Accesoires disponibles :
Pupitres de contrôle
Fisation de plafond / Escamotable
Pied de bureau /à gaz

DLS CASH

Réduit l'exposition des espèces et élimine les risques d'erreur. Améliore la productivité, le service client et l'efficacité.

Statut des stocks d'espèces en temps réel, optimisation des commandes à partir du téléphone mobile.

La caisse
+ l'application DLS POINT DE VENTE incluses

Borne de commande clients et paiement en CB + DLS CASH

DLS SERVICES c'est aussi des solutions de financement pour la mise en place de votre équipement caisse en location (sous réserve de l'accord de notre partenaire financier GRENKE) ou financement personnalisé sur 6 à 12 mois sans frais.

DLS SERVICES & TECHNIQUE
Appel 09 75 38 34 55 Dépannage Technique 07 56 87 05 12

DLS SERVICES

PRESENT SUR LE TERRRITOIRE NATIONAL

E-mail : contact@dlsservices.fr
Site : www.dlsservices.fr

Contactez nous au
09 75 38 34 55

MATERIELS ET SOLUTIONS ET D'ENCAISSEMENTS

"Ensemble, donnons de la valeur à votre commerce."

Depuis 2004, Solumag crée et distribue des solutions pour la gestion des points de ventes et pour la traçabilité des produits.

La suite EasyCommerce

Accédez à l'offre la plus fiable et économique du marché pour la gestion d'un commerce, une offre évolutive et sans abonnement !

À PARTIR DE

539 € HT

Easy Resto | Easy Bar | Easy Boulangerie | Easy Coiffure

Easy Beauté | Easy Billetterie | Easy Caisse | Easy Inventaire

Digitalisez votre point de vente

Cette application web est conçue pour digitaliser la gestion de votre commerce tout en enrichissant l'expérience de vos visiteurs.

MAÉ

Accéder à de nouveaux canaux de ventes

Faites un test, scannez moi !

MAÉ Pay — Paiement à table et Click&Collect

MAÉ Live — Click&Collect et Livraison

MAÉ All — Tout les services de Maé

TPE A920Pro accédez à de nouvelles fonctions avec votre TPE

- Réduisez vos frais de transaction
- Proposez le paiement en 3x
- Obtenez des avis positifs sur Google
- Triplez vos pourboires avec notre application
- Récompensez la fidélité des clients
- Saisissez vos commandes à partir du TPE

SOLUMAG

À PARTIR DE

34.5 € HT/MOIS

Tous les matériels pour points de vente

TOSHIBA | oxhoo | EPSON

DATALOGIC | ZEBRA | Honeywell

SOLUMAG

SOLUMAG
23 Boucle de la Ramée
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
E-mail : contact@solumag.fr
Site : www.solumag.com

Contactez nous au
04 74 80 58 14

GESTION DE PARKINGS AUTOMATIQUES

Fabricant français de matériel de parking automatique, Seven Park propose des solutions de gestion du stationnement et de contrôle d'accès véhicule pour tout type de parking (retail, municipalité, hôtel, hôpital, parking privé, etc…).

Borne d'entrée SEVEN PARK

Borne Sortie CB SEVEN PARK

Borne Camping-Car SEVEN PARK

Valideur ticket parking
SEVEN PARK

Soft SEVEN PARK

Caisse Automatique
SEVEN PARK

SEVEN PARK
110 Route de la Baronne
06700 SAINT LAURENT DU VAR
E-mail : contact@sevenpark.fr
Site : www.sevenpark.fr

Contactez nous au
04 93 07 13 44

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE : VOTRE ALLIÉ STRATÉGIQUE!

BEST-SELLERS

DISTRIBUTEURS BOISSONS / SNACK

DE 6 À 10 SPIRALES / NIVEAU

- ✓ Température de froid positif ou négatif.
- ✓ De 36 à 60 choix de produits différents
- ✓ Éco-durabilité et économie d'énergie.
- ✓ TPE et Monnayeur.
- ✓ Éclairage LED.
- ✓ Porte en verre sans fronton.
- ✓ Afficheur tactile.

Achat ou Location
à partir de 5€ ht / Jour

EXCLUSIF !

DISTRIBUTEUR NÉGATIF

GLÂCES DE PLEIN AIR

- ✓ Distributeurs automatiques de glaces et snacks surgelés
- ✓ Température réglable entre -18°C et -25°C.
- ✓ Idéal pour cônes, barres, bâtonnets, et pots de glace

Achat ou Location
à partir de 6,5€ ht / Jour

CASIERS

BOUCHERS, POISSONNIERS, FROMAGERS, CHOCOLATIERS...

- ✓ Résistance aux intempéries et au vandalisme.
- ✓ Sécurité alimentaire avec étagères en inox brossé.
- ✓ Existe en version Réfrigérée ou Tempérée.
- ✓ Existe en version 17 et 34 Casiers

Achat ou Location
à partir de 13€ ht / Jour

Fabriqué en France

BEST-SELLERS

LE DISTRIB FRAIS

PLATS FRAIS / TRAITEURS / PAINS...

- ✓ Résistance aux intempéries et au vandalisme.
- ✓ Sécurité alimentaire avecétagères en inox brossé.
- ✓ Casquette éclairée et LEDs pour une meilleure visibilité.
- ✓ Existe en version Réfrigérée ou Tempérée.
- ✓ Éco-durabilité et l'économie d'énergie.

Achat ou Location
à partir de 13€ ht / Jour

VOIR TOUS NOS PRODUITS :

LIVRAISON & SAV PARTOUT EN FRANCE

Wooki SMART

WOOKI SMART
72 avenue Maréchal Juin 64200 Biarritz
E-mail : contact@wookismart.com
Site : www.wookismart.com

Contactez nous au
09 71 53 75 91

EQUIPEMENTS SPORTIFS
AIRES DE JEUX

Fabricant depuis 2005 à proximité de Clermont-Ferrand, notre société propose tous produits standards et sur-mesures en mousse

Protections mousse

Protections de poteaux et de murs en mousse pour tous les équipements : collectivités (écoles, gymnases, crèches…), BTP, Industries...
poteaux ronds, carrés, rectangulaires, IPN, hauteur 120 / 200 cm ou sur mesures.
Protections murales hauteur 130 / 150 / 200 cm ou sur mesures.

À partir de **65 € HT**

Tapis de réception de sports

Tapis pour murs d'Escalade
- SAE : épaisseur 5 ou 10 cm
- Pan : épaisseur 30 ou 40 cm
- Possibilité d'ajout de moquettes
- Toutes dimensions selon plan

À partir de **70 € HT** le m²

Tapis de Gymnastique scolaire et de réception pour agrées que ce soit pour l'entraînement et la compétition.

À partir de **111 € HT**

MG Sport fabrique tous les tapis et produits en mousse quelque soit le sport (athlétisme, escalade, gymnastique, sports de combat..) et propose son expertise pour toutes demandes à dimensions.
MG Sport est homologué par la Fédération Internationale de lutte (UWW) et dispose également de tout le matériel d'entraînement.

Enfance

À partir de **69 € HT**

ModuGame est spécialisé dans les banquettes et assises en mousse pour les enfants, tapis de sol et tous les modules de motricité pour les crèches et espaces accueillant les petits.
ModuGame est le 1 er fabricant Français et leader des parcours de jeux entièrement réalisés en mousse.

À partir de **70 € HT**

MODUGAME MG SPORT
14 rue des Acilloux
63800 COURNON D'AUVERGNE
E-mail : contact@modugame.fr
Site : www.modugame.fr

Contactez nous au
04 73 28 23 13
Fax : 09 81 38 34 33

Jeu à bascule 4 places

- Dimensions : L 120 x P 77 x H 92 cm
- Age : 2 - 8 ans
- Superficie : 11 m²
- Fabrication Européenne

2690,14 € HT

697056599

Jeu d'escalade avec mât de pompier

- Mât de pompier - Paire d'anneaux
- Dimensions : L 225 x P 170 x H 250 cm
- Age : 5 - 12 ans
- Superficie : 33 m²
- Fabrication Européenne

3575,68 € HT

727848900

Jeu d'escalade extérieur

- 1 Filet à grimper
- 1 Mur d'escalade
- 1 Escalier
- 2 Barres
- Dimensions : L 165 x P 68 x H 170 cm
- Age : 2- 8 ans
- Superficie : 17 m²
- Fabrication Européenne

1583,78 € HT

25629195



technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MINI GOLF

Pack Mini-Golf Complet Version Longue

- 6 à 18 pistes
- Surface d'implantation conseillée : 300/500 m² à 800/1200 m² (selon modèle)
- Longueur indicative des pistes : environ 36 à 120 m (selon modèle)
- Obstacles : 15 à 50 (selon modèle)

Les « + » de notre gamme Mini-Golf

- Pose et montage rapides - Résiste aux intempéries
- Rentable (entretien minimum, pas de coût d'utilisation)
- Complet, le pack livré comprend tout
- Surface totale : entre 300 et 1200 m²
- Longueur indicative des pistes : jusqu'à 120 m
- Entretien simple et rapide au jet - Design et finition soignés
- 4 coloris disponibles : (blanc naturel, pierre dorée, jaune paille, rouge brique)
- Fabrication française, en pierre naturelle reconstituée
- Versions 6, 9, 12, 15 et 18 pistes
- Clubs avec grip pour usage intensif (hygiéniques et lavables)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS MINI GOLF

- Très résistant dû à leur armature
- Livré en pack complet : obstacles et accessoires de jeu
- Ludique
- Très grands choix de pistes (+ de 50 pistes)
- Disponible en version 6, 9, 12,15 et 18 pistes, avec plusieurs longueurs,
- Egalement disponible en version blacklight, lumière noire.

Demandez nous un devis

Parcours de Mini Golf

(modulables, personnalisables)

Nos minigolfs ont été étudiés spécialement pour s'adapter à tous types de terrains, en extérieur comme en intérieur.
- Installation simple et peu coûteuse élément (ou module) de pistes **auto-portant** : pas besoin de soubassement spécifique en gravier ou en ciment

- Entretien au jet d'eau
- Nos mini golfs sont en béton armé* vibré et teinté dans la masse, 5 couleurs au choix.

*Une armature métallique est insérée dans chaque élément de piste.

Grands obstacles décoratifs

Donnez du **volume**, de la **hauteur** et un **grand visuel** à votre minigolf avec nos très grands obstacles décoratifs mesurant plus de 1m50 de haut : le Château, le Phare, le Pont suspendu de 4m, le Moulin, la Tour, le Cadran Solaire.

Accessoires de Mini Golf

Retrouvez nos accessoires de minigolf et mini golf blacklight* dans notre boutique en ligne :

www.valcreations.com/boutique

***minigolf en lumière noire**

Location de «Mini Golf itinérant»®

Pour vos animations et évènements, en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons notre «Mini golf itinérant»® composé de 9 pistes avec obstacles !
Fourni avec clubs, balles et fiches de score.
Les locations peuvent aller de 1 semaine jusqu'à 3 mois.

Prix sur devis

VALCREATIONS
1635 Route de la Chièze
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
E-mail : valcreations@valcreations.com
Site : www.valcreations.com

Contactez nous au
06 74 30 48 92

TABLES DE PIQUE-NIQUE EN BETON

Ensemble pique-nique Standard en béton

2426,47 € HT

217454621
Couleur : Béton naturel

Ensemble pique-nique Standard béton anthracite

2720,59 € HT

625461169
Couleur : Béton anthracite

- Dimensions : 180 L x 192 P x 75 H cm
- Dimension du plateau : 180 L x 90 H cm
- Hauteur de la table : 74,7 cm
- Epaisseur plateau de table : 7.2 cm
- Hauteur d'assise : 49,7 cm
- Poids : 905 kg
- Matériel assise : Béton
- Écartement entre les pieds :
  111 cm (la distance de centre à centre)

Ensemble pique-nique accessible aux fauteuils roulants

2794,12 € HT

222847961
Couleur : Béton naturel

3088,24 € HT

783592354
Couleur : Béton anthracite

- Dimensions : 210 L x 187 P x 78 H cm
- Dimensions du plateau: 210 L x 90 H cm
- Hauteur de la table : 77,7 cm
- Epaisseur plateau de table : 7.2 cm
- Hauteur d'assise : 52.7 cm
- Poids : 790 kg
- Matériel assise : Bambou
- Écartement entre les pieds :
  111 cm (la distance de centre à centre)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GAZONS SYNTHÉTIQUES POUR TERRAINS DE FOOT - TENNIS - PADEL

PADEL

Gazon synthétique rénovation spécial terrain de padel

Les caractéristiques principales sont:
- gazon en 5m de large: installation rapide et moins de jonctions, moins de fragilité
- hauteur de fibre 12mm texturé frisé bouclé
- gazon dit «de compétition» ou «sable invisible»
- résistance supérieure à l'humidité sur dalle béton imperméable (enduction PU)
- résistance supérieure à l'arrachement des fibres
- plus souple que la plupart des gazons synthétiques avec enduction au latex synthétique SBR



TENNIS

Gazon synthétique Tennis

- Gazon synthétique tufté en fibrillé
- Lestage au sable de silice rond 0.4-0.8mm
- Possibilité d'avoir des lignes pré-tuftées
- Largeur 4m et longueur 25m
- Fabrication de haute qualité
- Coloris : Rouge brique

FOOT EN SALLE, FOOT INDOOR, FUTSAL

Terrains de foot en salle

- Orky 2v2 - Foot 3v3 - Foot 4c4 - Futsal 5v5

TERRAIN DE PADEL TENNIS

- Grillage électro-soudé 50x50x4mm galvanisé
- Verre de sécurité trempé 12mm d'épaisseur
- Conforme norme EN 12193

Idée Gazon
le choix du synthétique

Sarl IDEE GAZON
ZI des SARDENAS, 465 Allée des SARDENAS 13680 Lançon de Provence
E-mail: ideegazon@gmail.com

Contactez nous au
06 98 41 63 15
fixe : 09 52 82 80

TABLES MULTI - JEUX

Table Multi-jeux (1-3-2) Standard Béton naturel

- Couleur : Béton naturel
- Dimensions (L x P x H) : 210 x 187 x 75 cm
- Dimension du plateau : 210 L x 90 H cm
- Hauteur de la table : 74,7 cm
- Epaisseur plateau de table : 7,2 cm
- Hauteur d'assise : 49,7 cm
- Nombre d'assises : 950 kg
- Matériel assise : Béton
- Écartement entre les pieds : 111 cm (la distance de centre à centre)

4411,76 € HT

533225159

Table Multi-jeux (1-3-2) Deluxe Béton naturel

- Couleur : Béton naturel
- Dimensions (L x P x H) : 210 x 187 x 75 cm
- Dimension du plateau : 210 L x 90 H cm
- Hauteur de la table : 74,7 cm
- Epaisseur plateau de table : 7,2 cm
- Hauteur d'assise : 49,7 cm
- Poids : 780 kg
- Matériel assise : Bambou
- Écartement entre les pieds 111 cm (la distance de centre à centre)

4632,35 € HT

481211926

Table Multi-jeux (1-3-2) Deluxe Béton anthracite

- Couleur : Béton anthracite
- Dimensions (L x P x H) : 210 x 187 x 75 cm
- Dimension du plateau : 210 L x 90 H cm
- Hauteur de la table : 74,7 cm
- Epaisseur plateau de table : 7,2 cm
- Hauteur d'assise : 49,7 cm
- Poids : 780 kg
- Matériel assise : Bambou
- Écartement entre les pieds : 111 cm (la distance de centre à centre)

4926,47 € HT

971717185

Table Multi-jeux (1-3-2) Standard Béton anthracite

- Couleur : Béton anthracite
- Dimensions : 210 L x 187 P x 75 H cm
- Dimension du plateau : 210 L x 90 H cm
- Hauteur de la table: 74,7 cm
- Epaisseur plateau de table : 7,2 cm
- Hauteur d'assise : 49,7 cm
- Poids : 950 kg
- Matériel assise : Béton
- Écartement entre les pieds : 111 cm (la distance de centre à centre)

4705,88 € HT

952812941

27,94 € HT

916138651
Jeu d'échecs
2 x 16 pièces

11,40 € HT

539792949
Jeu de dames

11,30 € HT

374673328
Lot complet de pions et son dé.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TABLES DE JEUX DE DAMES ET D'ECHEC

Table de jeu de dames en béton naturel pour 2 personnes

3125,00 € HT

535772912

- Couleur : Béton naturel
- Dimensions : 149 H x 59 L cm
- Hauteur de la table : 75 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Dimension du plateau : 60 x 60 cm
- Épaisseur plateau : 10 cm
- Poids : 425 kg
- Plaque de fond d'épaisseur : 10 cm

Table de jeu de dames en béton naturel pour 4 personnes

3235,29 € HT

717321919

- Couleur : Béton naturel
- Dimensions : 149 H x 149 L cm
- Hauteur de la table : 75 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Dimension du plateau : 60 x 60 cm
- Épaisseur plateau : 7,2 cm
- Poids : 750 kg
- Plaque de fond d'épaisseur : 10 cm

11,40 € HT

717714373

Pions pour jeu de dames

Table d'échecs en béton anthracite pour 2 personnes

3345,59 € HT

545277651

- Couleur : Béton anthracite
- Dimensions : 149 H x 59 L cm
- Hauteur de la table : 75 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Dimension du plateau : 60 x 60 cm
- Épaisseur plateau : 10 cm
- Poids : 425 kg
- Plaque de fond d'épaisseur : 10 cm

Table d'échecs en béton anthracite pour 4 personnes

3713,24 € HT

953664759

- Couleur : Béton anthracite
- Dimension du plateau : 149 H x 149 L cm
- Hauteur de la table : 75 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Dimension du plateau : 60 x 60 cm
- Épaisseur plateau : 7,2 cm
- Poids : 900 kg
- Plaque de fond d'épaisseur : 10 cm

27,94 € HT

751627312

Pièces d'échecs 2 x 16 pieces

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FITNESS DE PLEIN AIR

**A.S.O. FRANCE est le spécialiste fitness Outdoor/parcours de santé/street-workout depuis 2010.
De la conception à la réalisation, ASO France vous proposera des installations personnalisées, pertinentes et de très haute qualité pour les budgets les plus contenus.
Plus de 450 installations en France métropolitaine et DOM-TOM pour les collectivités, l'hôtellerie de plein air ou encore les entreprises, l'Armée, les stations de ski**

L'elliptique

1460,00 € HT

Ref : ASO-FO2
Conforme norme NF EN16630:2015

Ascenseur Push/Pull

1800,00 € HT

Ref : ASO-FO7-08
Conforme norme NF EN16630:2015

NOUVEAUTÉ
Gamme vérin Hydraulique

7 références

- Difficulté réglable
- Robuste
- Résistant

Conforme norme NF EN16630 : 2015

2320,00 € HT

Aire de fitness type

- 1 support de panneau
- L' elliptique
- 1 patin
- 1 stepper / surf
- 1 ascenseur push/pull

7050,00 € HT

Conforme norme NF EN16630:2015

Aire de fitness personnalisée

Nouveauté Appareils connectés

Street Workout

Les + produits :
Conformité règlementation NF EN16630 : 2015
Durabilité / Robustesse - Absence de coût de fonctionnement / entretien / contrôle / Q.R code appareils connectés
Large gamme : **plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.**

Personnalisation : association des agrès et création des modules à la carte coloris personnalisés à la demande.
Evolutif : renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux supplémentaires
Haute qualité de fabrication : double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox graissés à vie, visserie inox A2

ASO FRANCE
Sports & Accessoires Outdoor

ASO FRANCE
425 avenue Joseph Fontanet
73200 ALBERTVILLE
E-mail : info@asofrance.com
Site : www.fitnessdepleinair.fr

Contactez nous au
04 79 32 78 58
07 77 37 12 94

MATERIEL DE FITNESS ET D'APPAREILS DE MUSCULATION

Sol salle de sport : 0,50 x 0,50 M Epaisseur : 40 mm

- Dimensions L x l x H : 500 x 500 x 40 mm
- Lot de 4 dalles
- Coloris gris, rouge ou vert
- Poids 14 kg

Norme européenne EN 1177
Garantie 5 ans

Presse de musculation pectorale

Cette presse de musculation permet de travailler les pectoraux en charge guidée avec une charge max pouvant aller jusqu'à 96 Kg. Cette presse est munie d'un compteur qui renseigne quatre fonctions : temps total, temps de récupération, nombre de répétitions et nombre de séries.
Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation

- Charge max : 96 Kg - Poids: 329 Kg
- Dimensions L x l x H : 1120 x 1540 x 1580 mm

Presse de musculation à Cuisses 45°

Cette presse de musculation permet de travailler les quadriceps, en charge guidée.

- Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation.
- Charge max: 700 Kg - Poids: 160 Kg
- Dimensions L x l x H : 2480 x 1240 x 1450 mm

PERFORMER

PERFORMER est un vélo assis auto alimenté avec un système de résistance par générateur, bénéficiant de 24 niveaux de difficulté.

Une grande stabilité avec sa structure en acier et une longévité avec une transmission par courroie poly V en système de tension permanente. Possède un système de résistance électromagnétique à 24 niveaux, une masse d'inertie de 17 Kg et 20 programmes d'entraînements.

- Masse d'inertie: 75 Kg
- Résistance électromagnétique sur 24 niveaux
- Large ouverture du châssis pour faciliter l'accès
- Porte tablette

Cage functional training

- Dimensions L x l x H : 3000 x 1800 x 2750 mm
- Vendu sans accessoire

Structure d'extérieur functional training

- Dimensions L x l x H : 555 x 350 x 324 mm

CARE FITNESS

CARE FITNESS
18 rue Bernard
Z.I. LES VIGNES
93000 BOBIGNY CEDEX
E-mail : patrick@carefitness.com
Site : www.carefitness.com

Contactez nous au
01 48 43 01 10
06 07 51 28 84
Fax : 01 48 91 06 24

techni-contact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Mobilier de bureaux, Multimédia 328
Solutions accoustiques 346
Rayonnage, Archivage 352
Traitement du courrier 358
Affichage intérieur 364

BUREAUX



SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau pour professionnels

- Fabrication Européenne
- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 Ans
- Coloris de revêtements disponibles à la demande

220,00 € HT

44944290

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Fabricaton Européenne
- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 /14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans
- Coloris de revêtements disponibles à la demande

868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907

Siège bureautique à accoudoirs

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Garantie : 5 ans
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001
- Coloris de revêtements disponibles à la demande

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

- Autres coloris (sur demande)

282,00 € HT

27512741

Siège de bureau ergonomique

210,00 € HT

175843253

- Fabrication Européenne
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 àOHSAS 18001
- Garantie : 3 Ans

- Autres coloris (sur demande)

Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001
- Garantie : 5 Ans

352,00 € HT

913114313

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609

Chaise visiteur chrome

- Fabrication Européenne
- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA
- Garantie : 5 ans

44,00 € HT

372657372

Chaise empilable avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Assise tapissée et dossier résille
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE
- Différentes couleurs de revêtements (à préciser à la commande)

127,00 € HT

103321997

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise visiteur en acier

39,00 € HT

919685383

- Assise et dossier tapissés
- Piètement métallique
- Patins de protection antidérapants
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Largeur d'assise : 475 mm
- Garantie 5 ans

Revêtements disponibles :

Chaise chrome avec coque en plastique

- Assise et dossier tapissés
- Piètement métallique
- Patins de protection antidérapants
  ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Largeur d'assise : 475 mm
- Garantie 5 ans

41,00 € HT

757895858

Siège visiteur avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Largeur d'assise : 475 mm
- Dossier résille en polyester
- Garantie : 5 ans
- Certification : ISO 9001 / 14001 / OHSAS 18001

59,00 € HT

83664348

Revêtements disponibles :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CLASSES MOBILES

Stockez, chargez et synchronisez vos tablettes et PC portables

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Des chariots, valises, sacs multimédias et des stations de stockage pour stocker, charger et synchroniser jusqu'à 50 tablettes/PC portables. Compatible Windows, iOS et Chrome.

Liste non exhaustive. Gamme composée de 13 chariots et 8 valises multimédia.

Toutes nos classes mobiles peuvent être dotées d'un système permettant de plannifier la charge et ainsi d'optimiser les coûts de fonctionnement.

- Facile à utiliser
- Conception économe en énergie
- Connecté via le réseau de l'appareil

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

VALISE ET SAC MULTIMEDIA

TIP 10 C ++ et Arabag 10 AC

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Valise TIP 10 C ++ permet de stocker, transporter et charger 10 PC portables ou tablettes de maximum 15,6 pouces et dispose d'un système permettant de s'adapter aux dimensions et largeurs des PC/tablettes grâce à une mousse universelle et une paroi amovible : fini les mousses sur-mesure !!

Fabrication et conception Française
Crédit impôt recherche - Modèle déposé

ARABAG 10 AC

Conceptionnée et fabriquée en France, l'Arabag 10 AC est un sac/valise à trolley avec deux roues léger et mobile conçu pour intégrer, transporter et charger en USB-A ou USB-C jusqu'à 5 ordinateurs portables 13 ou 10 tablettes 13".

- Séparateurs avec scratch pour positionner les appareils et système de ventilation naturel
- Zone technique et zone d'accueil pour les appareils avec poches latérales pour rangement
- Bouton marche-arrêt pour borne wifi et la recharge des appareils
- Trolley et anses pour fac iliter le transport
- Dimensions : 260x360x500mm
- Borne Wifi (en option)

Recharge rapide via USB-A ou USB-C, puissance totale de 200W avec boîtier de pilotage permettant de programmer la charge de vos appareils à distance

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

ÉCRANS INTERACTIFS

Des écrans capacitifs et infrarouges pour plus d'interactivité dans vos salles de classe et de réunion

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

CAPACITIFS 65'' – 75'' – 86''

INFRAROUGES 55'' – 65'' – 75'' – 85''

LOGICIELS

MARQUES

SUPPORTS

Le choix d'un bon support reste fondamental

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

MURAUX & MOBILES MOTORISÉS & NON-MOTORISÉS

Liste non exhaustive. Gamme composée de plus de 30 modèles.

SU PPORTS FIXES OU MOBILES A MANIVELLE

Conçu pour les écrans numériques interactifs dans le milieu de l'enseignem ent et professionnel, découvrez une solution moderne et pratique co mpatible avec tout type d'écran interactif jusqu'à 86''. Avec sa manivelle sur le côté, ajustez facilement la hauteur de votre écran selon vos préférences d'utilisation.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MURS D'ÉCRITURE

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage d'un écran interactif

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

ARABOARD 4 et 4+ - SOLUTION MURALE

4 tableaux blancs dont 2 coulissants compatible avec ENI jusqu'à 86''

ARABOARD 2 – SOLUTION MOBILE ARABOARD 2 – SOLUTION FIXE

Solutions mécano soudées composées d'un cadre métallique
avec 2 tableaux blancs pivotants doubles faces.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

ROBOTS PÉDAGOGIQUES

Des robots pour apprendre la mécanique et la programmation aux élèves

Spécial écoles maternelles, élémentaires et collèges

Tale Bot Pro

Le Tale Bot Pro est un robot éducatif multilingue qui accompagne vos élèves dans leur apprentissage de la programmation. Doté de 256 touches lavables et de nombreux accessoires inclus, le Tale Bot Pro évolu sur des pistes interactives et donne des consignes claires afin que vos élèves puissent le programmer pour atteindre les différents objectifs demandés. Pour les élèves de 3 à 7 ans. Déplacements programmés à l'aide de touches directionnelles situées sur le dessus du robot. Voyants lumineux pour visualiser les séquences programmées, afin de faciliter la relecture et les corrections. Touche microphone pour intégrer des messages personnalisés aux programmes. Réalisation de dessin avec l'accessoire porte-stylo. Dimensions : 80 x 80 x 58 mm. Durée de fonctionnement : environ 4h. Temps de charge : 2h30

Vinci Bot

Conçu pour les enfants du primaire et du secondaire âgés de 8 ans et plus, Vinci Bot est un outil d'apprentissage doté de fonctionnalités diverses et riches, d'une évolutivité ouverte et d'une qualité exceptionnelle. Avec ses plates-formes de programmation graphique et Python ainsi que ses fonctionnalités d'IA, il dispose d'un large éventail d'applications dans l'industrie de l'éducation STEAM telles que l'apprentissage de la programmation, l'éducation à l'IA, la compétition de robotique et les projets créatifs.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

SOLUTIONS DE CONFÉRENCE

Des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins pour toutes vos salles de conseil, de réunion & de coworking

Pour les collectivités et les entreprises

En fonction de la configuration de votre salle, optez pour notre solution 100% personnalisable.

Faites votre choix parmi notre mobilier, nos conférenciers, nos écrans d'affichage, notre système de caméra pour enregistrer et diff user vos réunions à tout moment.

CAMÉRAS

Elargissez le champ de vision de vos cours et de vos réunions avec nos caméras

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Liste non exhaustive. Gamme composée de plus de 82 modèles

(caméras auto tracking au mouvement ou à la voix)

AVer HIKVISION logitech ViewSonic Yealink Jabra poly Lumens SONY

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

KIT WEB RADIO

Des technologies et des outils qui s'adaptent à l'évolution des besoins des utilisateurs

Pour l'éducation, les collectivités, les entreprises

Découvrez notre kit web radio pour l'enregistrement de vos émissions radio, podcast, radio pour école, lycée, université, entreprise, avec console tout en un, micros, supports et câbles.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Avec ClassVR, améliorez les résultats d'apprentissage en intégrant la réalité virtuelle !

Nouveau concept de technologie éducative : un casque de réalité virtuelle « autonome » doté d'une interface unique conviviale pour les élèves et les étudiants, de commandes gestuelles, de ressources pédagogiques intégrées et de commandes simples à utiliser pour l'enseignant. Les ensembles ClassVR 4 et 8 sont dotés d'étuis de stockage et de chargement portables et robustes, garantissan t que tous vos casques sont sûrs, sécurisés et entièrement chargés, prêts à être utilisés par les étud iants à tout moment. La mousse conçue sur mesure aide à protéger les casques et à les maintenir solidement en place, même lors du transport entre les salles de classe.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

LOGICIELS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES

Aratice vous aide à choisir le matériel plus adapté à votre établissement et à vos élèves

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Laboratoire de langues et logiciels pédagogiques

Ar atice propose d'autres logiciels pédagogiques tels que : jamf nss idruide

Aratice fournit tous les matériels PC fixes, PC portables, tablettes, serveurs, logiciels et périphériques quelle que soit la configuration de votre établissement scolaire.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MOBILIER INNOVANT

MOBILIERS 3.0 (TABLES, CHAISES, TABOURETS & FAUTEUILS)

Du mobiler qui s'adaptent à tous les publics et à tous les environnements

Pour l'éducation et les collectivités

Du mobilier ergonomique permettant d'optimiser vos salles de classe, de réunion et de coworking tout en minimisant le temps passé à leurs aménagements. Simulation 3D, gratuite et sans engagement, de l'agencement de vos espaces collaboratifs.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

CABINES ACOUSTIQUES DE BUREAUX

La Cabine Acoustique par MOBLOO

MADE IN FRANCE

Optimisez votre espace de travail avec nos cabines acoustiques : isolez-vous pour une concentration maximale et une productivité accrue, dans un design élégant et moderne. Idéal pour open-spaces et bureaux dynamiques. De 1 à 8 personnes

Solo

Solo bureau

Solo flex

Cabine Duo

Cabine Quattro

Cabine Sixo

Cabine XL2

Cabine XL3

MOBLOO

MOBLOO
4 Avenue de la Créativité
59 650 VILLENEUVE D'ASCQ
E-mail : hello@mobloo.fr
Site : www.mobloo.fr

Contactez nous au
03 74 47 68 68

CABINES ACCOUSTIQUES

Une large gamme des cabines "KEODA" vous offre une isolation acoustique maximale pour les cabines de bureaux ainsi que les cabines pour les studios d'enregistrements.

Solo - Space

Office - Booth - Solo - Eco

Office - Booth - Solo - View

Office - Booth - Duo

Office - Booth - Quatro

Cabine ''Studio - Plus ''

Cabine ''Studio''

Cabine ''Studio - Plus ''

La vente, le montage et S.A.V. sont assurés par nos revendeurs couvrant toutes les régions de la France.

KEODA

KEODA LESZEK BANAS
Ul.Pruszkowska 32F
05830 NADARZYN - POLOGNE
E-mail : info@keoda.com
Site : www. keoda.com

Contactez nous au
+48 60 234 90 90
+48 22 720 14 59

SOLUTIONS DE SECURISATION ET RECHARGE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Valise iTcase ultra compacte

Le format le plus compact du marché ! Fabriquée en France, conçu pour ranger, déplacer et charger jusqu'à 16 tablettes 10 pouces.
Compatible avec toutes les tablettes du marché, cette valise renforcée est munie de 2 roulettes, d'un trolley télescopique et de 3 poignées latérales.
Les tablettes sont protégées par de la mousse haute densité entièrement recyclable.
La charge des tablettes se fait via un hub USB adaptatif avec arrêt de charge automatique.

Casier individuel informatique

Les casiers NoteLocker stockent dans des colonnes métalliques sécurisées. Elles sont aménagées avec des ouvertures individuelles et peut contenir de 8 à 15 appareils jusqu'à 15,6 pouces.

Fermeture par cadenas, clé, code mécanique ou serrure RFID Sécurisation optimale, le seul produit du marché avec une mise à la terre totale des ouvrants.

Classe mobile ordinateurs ou tablettes

Les classes mobiles NoteCart peuvent ranger, sécuriser et recharger jusqu'à 32 appareils 15,6 pouces. Le rangement vertical des appareils permet d'obtenir un format compact, réellement déplaçable grâce à ses deux poignées et ses 4 roulettes renforcées.

De conception, entièrement métallique les NoteCart sont faits pour durer et disposent d'une sécurité électrique optimale avec une protection parafoudre et un démarrage progressif de la charge.

Caisson mural pour tablettes

Le NoteBox Leba Innovation range, charge et sécurise jusqu'à 16 appareils 12 pouces. Il peut aussi bien se fixer au mur qu'être posé sur un bureau.



La charge des tablettes s'effectue grâce aux multiprises garantissant une compatibilité universelle.
NoteBox peut se combiner pour ranger 16, 32 ou encore plus d'appareils !

Valise pour tablettes et un ordinateur portable

La valise iTcase la plus universelle.
Permet de ranger jusqu'à 16 appareils 11,6 pouces ainsi qu'un ordinateur portable 15,6 pouces.
Rechargement des appareils valise fermée grâce aux aérations et aux multiprises disponibles.
Logement prévu pour intégration d'une ou plusieurs borne WiFi.
Double circuit électrique permettant de couper la borne WiFi séparément de la charge des tablettes.

Valise ordinateurs portables

La valise itCase pour ordinateurs portable permette de stocker jusqu'à 12 appareils 15,6 pouces.

Valise renforcée et aérée, munie d'un trolley, de roulettes et de deux poignées latérales.
Cette valise permet l'intégration d'une ou plusieurs borne Wifi.

arhtim
IT improvement

ARHTIM
33 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
E-mail : fx@groupearm.fr
Site : www.arhtim.com

Contactez nous au
06 61 82 18 53

MOBILIERS ET BAGAGES CONNECTÉS

Des solutions professionnelles pour sécuriser, charger, transporter, réserver et localiser vos appareils numériques !

Gamme armoires de sécurisation et rechargement

- De 10 à 40 appareils (PC portables, tablettes, smartphones, TPE, …) selon la solution
- Rangement avec sacs de transports, séparateurs ou en casiers individuels.
- Charge électrique pilotée Smartypower® ou par un hub USB-A/C de charge rapide et intelligenteTabipower®
- Sécurisation des accès par serrures à code fixe ou libre, cadenas, badges RFID ou codes sur écran tactile.

Tabibox® WT1

Tabibox® Mini 10

Tabisafe® M

Naocart® S1

Tabicart® S3

Gamme chariots de stockage et rechargement

- De 16 à 40 appareils (PC portables, tablettes, casques VR …) selon la solution
- Rangement en sacs de transports ou en blocs de mousses
- Charge électrique pilotée Smartypower® ou par un hub USB-A/C de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Possibilité d'intégration sur-mesure et personnalisation

Gamme valises et casiers de transport et de rechargement

- De 6 à 16 appareils (PC portables, tablettes, casques VR …) selon la solution
- Charge électrique pilotée Smartypower® ou par un hub USB-A/C de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Possibilité d'intégration sur-mesure et personnalisation

Tabicase® MT1

Tabicase® MP1

Naocase® M400

NAOTIC SAS
Idéaparc du Bois Cesbron
6 rue Marcel Lallouette
44700 ORVAULT
E-mail : contact@naotic.fr
Site : www.naotic.fr/

Contactez nous au
02 28 07 60 00

BORNES DE RECHARGEMENT MOBILE

Découvrez notre solution innovante de batteries externes en libre-service

Parfaite pour l'accueil de vos collaborateurs/visiteurs dans vos bureaux ou lors de vos salons/événements pour ne pas tomber en panne de batterie sur son téléphone.

Notre système est intuitif et autonome. En quelques secondes, vous pouvez débloquer une batterie nomade et recharger votre téléphone en restant nomade tout en gardant votre téléphone sur vous.

La solution est 100% sécurisée avec un système de vérification du numéro de téléphone ou par empreinte bancaire.

Nos bornes de rechargement mobile par batteries externes avec 6, 12, 24 ou 48 recharges.
Batteries externes avec un dispositif à 3 chargeurs universels :
- Lightning, - Micro USB - USB C.

Servant à recharger votre smartphones, tablette, écouteurs sans fils, cigarette électronique, etc…

En addition, les bornes peuvent servir comme un support de communication, en portant votre Logo ou message publicitaire. Possibilité d'habiller intégralement la borne.

Borne de recharge mobile avec 6 recharges externes

- Installation Plug & Play
- Personnalisable
- Autonome et en libre-service
- Sécurisée

Borne de rechargement mobile avec 12 recharges externes

- Plug & Play
- Personnalisable
- Autonome et en libre-service
- Sécurisée

Borne de rechargement mobile avec 24 recharges externes

- Écran de 15 pouces
- Plug & Play
- Logotable

Batterie 3 D

Borne de rechargement mobile avec 48 recharges externes

- Écran de 44 pouces
- Plug & Play
- Personnalisable
- Autonome et en libre-service

Sécurisée

nono

NONO RECHARGE
176, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
E-mail : theo@chargeme.fr
Site : https://nono.services/

Contactez nous au
01 84 60 73 23
07 80 95 10 00

SONORISATION PROFESSIONNELLE CLES EN MAIN

FASE, partenaire des entreprises et des collectivités

Notre société bénéficie d'une expérience de plus de 30 ans dans la conception, la réalisation et la vente de solutions de sonorisation professionnelle clés en main. Nous intervenons dans différents environnements : loisir, sportif, artistique, religieux, public adress, enseignement, militaire… Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Système de conférence sans fil

Expert en système de conférence, nous proposons des solutions sans fil performantes pour une conférence mobile ou pour une installation fixe.

Sonorisation portable

Nous offrons toute une gamme de solutions autonomes sur batteries à la fois simples d'utilisation, pratiques et mobiles.
Pour sonoriser vos manifestations, vos évènements…

Pupitre de conférence

Pupitre de conférence élégant et fonctionnel avec 2 micros adaptés à vos prises de parole en public.
Il est l'élément incontournable d'un discours entendu !

Sonorisation pour véhicules

Ce système peut diffuser des messages enregistrés (messages d'alerte, discours, propagande…) ou de la musique.
Différentes configurations et puissances disponibles.

Pack sonorisation

Conçu pour animer les événements,discours, etc.
Ce pack de sonorisation est livré prêt à l'emploi,
Idéal pour les salles de conférences, gymnases, stades ou grandes salles de sport.

Sonorisation aquatique

Leader sur le marché de la sonorisation aquatique, nous concevons toute une gamme permettant de diffuser simultanément du son sous l'eau et dans l'air.
Destiné aux particuliers comme aux professionnels.

FASE
1161 Avenue de la SAINTE-BAUME
13420 GEMENOS
E-mail : s.fase@wanadoo.fr
Site : www.megaphone-sonorisation-portable.com

Contactez nous au
04 42 97 30 41
07 85 82 87 58

BORNES DE SATISFACTION

Borne de satisfaction Expressyon

Bornes de sondage à tablette, permettant de poser plusieurs questions

- Bornes personnalisables, questions personnalisables,
- Existe au format borne, boitier mural ou pour comptoir
- Connexion 3G internet incluse
- 120 cm x 40 cm x 40 cm
- En achat ou en location

140 € HT /mois
ou 3 700 €HT achat perpétuel

Borne de satisfaction Opinyon

- Borne Opinyon V1 à 3 boutons
- Borne Opinyon v2 de 1 à 5 boutons personnalisables avec compteur de passage et ruban LED

- Bornes personnalisables, question imprimée
- Existe aussi au format boitier mural
- Connexion 3G internet incluse
- En achat ou en location

120 € HT /mois
ou 2 600 €HT achat perpétuel



89 € HT /mois

DYMENSION
INTERFACES INTERACTIVES

DYMENSION
213 rue de Gerland
69007 LYON
E-mail : commercial@dymension.fr
Site : www.dymension.fr

Contactez nous au
04 28 29 04 25

INSTALLATIONS DE CLOISONS AMOVIBLES ET DE FAUX PLAFONDS DE LOCAUX

Installations de cloisons amovibles à Paris, île de France et départements limitrophes

**Notre entreprise CLOISONPLAF aménage vos espaces professionnels et industriels en les optimisant.
Du sol au plafond, notre équipe crée, organise, voire réagence vos locaux
pour les transformer en véritables zones de bien-être.
Spécialistes de l'aménagement et des travaux d'aménagement intérieur, nous vous proposons
des solutions pour l'optimisation de vos espacess**

CLOISON VITREE BORD A BORD

CLOISON VITREE

CLOISON SEMI-VITREE

CLOISON PLEINE

CLOISON PLEINE BORD A BORD

Installations et rénovations de faux plafonds dans vos locaux

**Le faux plafond est devenu un support technique dans l'aménagement d'espaces
car il apporte esthétique et isolation. Nous recommandons la pose d'un faux plafond
lorsque votre plafond d'origine est mal isolé, endommagé ou trop haut.
Il existe deux types de faux plafonds : le plafond suspendu et le plafond tendu.
Notre entreprise Cloisonplaf réalise l'installation de tous types de faux plafonds.**

**Notre équipe vous conseille sur le type de faux plafond adapté à votre structure
de façon à être en accord avec vos attentes et l'image que vous souhaitez véhiculer.**

CloisonPlaf

CLOISONPLAF
7 rue phillippe seguin
95130 FRANCONVILLE
E-mail : cloisonplaf@wanadoo.fr
Site : www.cloisonplaf.fr

Contactez nous au
01 34 44 93 66

SOLUTIONS LUMINEUSES

RESTEZ VISIBLE AU QUOTIDIEN

Porte affiche led « MEGA »



Un design alliant élégance et luminescence.
Personnalisation de votre Porte Affiche par gravure laser.
Différents formats disponibles

Cadre Auto Portant

Réalisation à la demande selon vos dimensions.



Porte Affiches Lumineux

Porte Affiches Plexi

Porte affiche led « MIRA »

Affichage led en recto verso
Différents formats disponibles

Vitrines d'affichage intérieur/extérieure

Finition : Aluminium ou couleur.
Porte battante
ou levante à charnière invisible
Eclairage led et personnalisation en option

Affichage Plexi

Totem Porte Affiches Lumineux

Porte Affiches led Aimanté : Idéal pour les vitrines, espaces d'accueil et salons.
Formats A4 et A3 disponibles

LE PRESENTOIR évolutif

LE PRESENTOIR EVOLUTIF
16 rue du Bois Briand
44300 NANTES
E-mail : lpe@lepresentoirevolutif.com
Site : www.lepresentoirevolutif.com

Contactez nous au
02 40 50 72 73

Rayonnage pour archives

- Dimensions extérieures (H x L x P) : 200 x 100 x 68 cm
- Structure en acier 12.5 /10ème finition époxy bleu
- Charge utile : jusqu'à 180kg par tablette
- Structure en acier 12.5 /10ème finition époxy bleu

277,56 € HT

685805744

Réglage tous les 5 cm

Montage facile

Livré à plat

Présentoir pour brochures en aluminium

- Structure aluminium
- Dimensions (H x L x P) : 168.5 x 38 x 38.2 cm
- Bandeau d'affichage en polystyrène cristal
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

325,10 € HT

874275514



Tourniquet mobile

- 24 cases
- 3 faces de présentation
- Format : A4
- Dimensions (L x P x H) : 63.6 x 56 x 167 cm
- Structure en aluminium
- 3 roulettes pivotantes

305,67 € HT

909149049

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

AMÉNAGEMENT DE VOS BUREAUX ET LOCAUX DANS LES HAUTS DE FRANCE

Nous sommes spécialisés dans l'aménagement d'espace de bureaux, locaux sociaux ou techniques.
Du sol au plafond, en passant par les cloisons nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets

Cloison sous plateforme

Vitrée tout hauteur et portes tout hauteur

Cloison vitrée classique ou bord à bord

Cloison vitrée sous allège

NOS POINT FORTS :

- Large gamme de produits adaptés à vos besoins
- Gestion des projets clef en main
- Réactivité et disponibilité - Monteurs spécialisés dans le domaine

ARC c'est aussi :

Racks & plateformes industriels

Plateforme bureaux & mobiliers

ARC DISTRIBUTION
Ruche d'entreprises
Avenue de l'Europe
59280 ARMENTIÈRES
E-mail : contact@arc-espace.fr
Site : www.arc-distribution.fr

Contactez nous au
03 20 96 96 96

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoirs EPI

- Structure métal, profil en polystyrène.
- 10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4.
- 4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).
- Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).

267,12 € HT

64655568
- Dimensions : (H x L x P) 162 x 30 x 38,5 cm
- Coloris : Teinte aluminium

256,39 € HT

733189327
- Dimensions (L x P x H) : 30 x 38,5 x 162 cm
- Coloris : noir ou teinte aluminium

298,38 € HT

621605895
- Dimensions (L x P x H) : 30 x 38.5 x 167.5 cm
- Coloris : noir , teinte aluminium

309,13 € HT

86454814
- Dimensions : (H x L x P) 162 x 30 x 38,5 cm
- Coloris : Teinte aluminium

Présentoir tourniquet

- Nombre de cases : 40
- Dimensions (H x L x P) : 148,5 x 44 x 44 cm
- 4 faces de présentation

717,83 € HT

58476784

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoir Compact mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 35 x P. 38,5
- Finitions : Noir , Noir/ tablettes grises ou Teinte aluminium

226,54 € HT

34536118

Présentoir Large mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5
- Finitions : Noir , Noir/ tablettes grises ou Teinte aluminium

314,35 € HT

69243873



Présentoir mobile à tablettes en métal

- Structure aluminium
- Dimensions (cm) :
  H. 168,5 x L. 82,2 x P. 38,2 cm
- Tablettes pour différents documents (A4, 24x32 cm, A3,...)
- Bandeau d'affichage en polystyrène cristal
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

373,51 € HT

381649449

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoirs 4 étages

- Capacité : 2.5 cm par étage
- Hauteur : 30 cm
- Profondeur : 18 cm
- Largeur : 15, 20, 26 ou 28 cm

42,98 € HT
157624879

45,44 € HT
124214274

42,98 € HT
904395406

59,87 € HT
390705870

Chevalet porte-étiquettes plexiglas

41,75 € HT
319700669
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 10 x 15

20,26 € HT
36647573
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 10 x 5

81,67 € HT
178027146
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 21 x 29,7

41,75 € HT
390356150
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 10 x 21

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoir plexi cartes postales

- Hauteur : 32 cm
- Capacité : 4 cm par étage
- Largeur totale : 25 cm, largeur intérieure : 22 cm
- Encombrement : 19 cm

57,11 € HT

881188714

Présentoir mural pour dépliants

- Matière : 100% Plexiglas cristal
- Capacité : 4 cm par cases
- Hauteur : 99 ou 149 cm

293,51 € HT

818550651

Présentoirs zig zag

- Plexiglas coulé de 10 et 5 mm d'épaisseur
- 7 tablettes en A4 ou 7 en A3
- Hauteur : 160 cm
- 5 cm de contenance par plateau
- Socle : 28 x 38 cm ou 43 x 38 cm



305,79 € HT

13627785

Présentoir brochures A4 plexiglas

224,74 € HT

745720054

- Fond en L incliné épaisseur 8 mm
- Mat plexiglas vissé
- Dimensions (L x P x H) : 33 x 40 x 162 cm
- Capacité par étage : 3 cm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PUPITRES DE CONFERENCE

Pupitre en Z

- Plateau du pupitre de conférence 48 x 43 cm
- Hauteur du plateau : de 112 à 127 cm
- Poids du pupitre 13 Kg
- Réglette de maintien des documents sur le plateau
- Livré monté

537,89 € HT

783447159



Pupitre animateur

- Plexiglas épaisseur 1 et 1.5 cm
- Base et plateau : 40 x 40 cm
- Hauteur : 100 cm

278,77 € HT

62443634



Pupitre République

- Largeur 77 cm
- Profondeur 50 cm
- Hauteur 118 cm en façade
- Plateau horizontal hauteur 111 cm
- Poids : 40 kg
- Livré à plat

722,11 € HT

40419995

Pupitre pliable

- Réalisé en plexiglas cristal ou fumé épais
- Plateau : 62 x 50 cm
- Hauteur : De 104 à 115 cm
- Poids du pupitre : 16 kg



612,81 € HT

263488481

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

FOURNITURES DE BUREAUX

Intercalaires Numérotées

- Idéal pour diviser et segmenter efficacement vos contenus.
- Formats A4/A5 avec options de numérotation de 1 à 25.
- Poids du papier : 180 g/m² pour une qualité supérieure.
- Distribution standard de 500 intercalaires par carton.

Intercalaires Alphabétiques

- Solution idéale pour organiser vos classeurs et dossiers.
- Formats A4/A5 avec options d'alphabétisation de A à Z.
- Poids du papier : 180 g/m² pour une durabilité optimale.
- Distribution standard de 500 intercalaires par carton.

Perforatrice Magnapunch Pro

- Solution professionnelle pour perforer différents types de reliures.
- Utilisation simple avec pédale ou contacteur automatique.
- Bac à confettis grande capacité pour un usage intensif.
- Alimentation électrique : 220V-240V, 50/60Hz.

Plastifieuse ProSeries 4600

- Plastification haute vitesse pour grands volumes de documents.
- Formats A3/A4/A5 jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
- Réglage de vitesse et de température pour un contrôle optimal.
- Écran numérique intuitif avec mémoire de programme.

Peignes Plastiques COMBIND GBC

- Disponibles dans différentes tailles et couleurs.
- Conditionnements adaptés pour une capacité de reliure variée.
- Fabriqués en PVC pour une reliure économique et pratique.
- Diamètres disponibles de 6 mm à 51 mm, couleurs variées.

ARBOREAL FRANCE

ARBOREAL FRANCE
45 rue Wauthier
78100 Saint-Germain-en-Laye
E-Mail : contact@arborealfrance.com
Site : www.arborealfrance.com

Contactez nous au
06 07 21 60 62

MOBILIER SPECIFIQUE COURRIER SACS - POCHETTES - CHARIOTS

AMÉNAGER L'ESPACE DE TRAVAIL

Chariot 9 Bacs Postaux.
Réf : 6335

Boîtes aux lettres

Point courrier

Ouvre lettre haute vitesse
Réf : Omotion 210

Poste de tri fin

Nos solutions sont adaptées à chaque étape de traitement de vos flux courrier et logistiques pour répondre aux objectifs d'ergonomie, de modularité, d'optimisation de l'espace, de qualité et de durabilité et enfin, de retour sur investissement.

TRANSPORTER ET PROTÉGER

Le sac navette épouse parfaitement le format de la case et sans système de fixation. Pratique, solide, durable, sa semi-rigidité améliore la présentation du courrier et facilite les manipulations.

Nouveauté 2024 à valoriser dans vos démarches RSE
Fabriqué à partir de **matière 100% recyclable**

Scellé rapide de sécurité. Réf : SRVT2

Sacoche Navette à Soufflet frontal. Réf : NF

Trieur Navette à Courrier + Colonne support TN

Découvrez le
Trieur Navette
Une solution révolutionnaire 3 en 1 qui vous permet de trier, livrer et collecter votre courrier.

Multifonctions, **les Pochettes souples** sont adaptées au transport de courrier, au fond de caisse, aux papiers de véhicules, trousseaux de clés, remises commerçants.

Pochettes Courrier à Soufflet. Réf : WA453505

REGROUPER, DISTRIBUER, COLLECTER

Une large gamme de chariots dédiée à vos différentes activités.

Chariot de distribution imprimés. Réf : 7659

Chariot de distribution imprimés avec housse. Réf : 7661

Chariot de distribution 2 corbeilles et Housses avec roues étoiles. Réf : 6804

Chariot de distribution grande capacité. Réf : 3809 MTS

Chariot à fond autoélévateur
Réf : 3292 CV300FM

Chariot courrier 3 corbeilles
Réf : 3526

N'hésitez pas à nous contacter et/ou consulter notre site internet

OUTILS Océans
Ranger • Transporter • Proteger • Digitaliser

OUTILS OCEANS
447 ZA de la Grande Halte
29940 LA FORET-FOUESNANT
E-mail : contact@outils-oceans.com
Site : www.outils-oceans.com

Contactez nous au
02 98 94 63 03

MACHINE DE MISE SOUS ENVELOPPE
MACHINE A AFFRANCHIR

Mise sous enveloppe DS-40i

N°1 EUROPÉEN DE LA MISE SOUS PLI

A partir de 3,30€ HT/jour*
INSTALLATION & FORMATION OFFERTES

- Automatise la mise sous pli des documents importants que vous envoyez (bulletins de salaires, factures et relances, …)
- Simple d'utilisation et tellement plus rapide qu'à la main.

Machine à affranchir IS-350

A partir de 1€ HT/jour**
KIT DE DÉMARRAGE OFFERT :
1 CARTOUCHE + 1 LOT D'ÉTIQUETTES

- Votre bureau de poste à portée de main. Simple et professionnelle, idéale pour les petits volumes courrier, la machine s'intègre parfaitement à votre environnement de travail.
- Avec l'IS-350, envoyez lettres ou colis, optimisez l'impact de vos communications : ajoutez le logo de votre entreprise sur vos courriers.

Mentions légales : *Mise sous pli DS-40i en location avec contrat de maintenance 3 000 cycles/an pendant 60 mois, à 3,30 € HT/jour, soit 1204,50 € HT/an.
**Machine à affranchir IS-350 en location avec contrat d'entretien sur 60 mois à 1€ HT/jour, soit 365 € HT/an. Offres réservées à la France Métropolitaine.

quadient

QUADIENT
7, rue Henri Becquerel
92565 RUEIL-MALMAISON
Site : https://mail.quadient.com/fr/

Contactez-nous au
0 892 89 21 11
(service 0,40€ /min + prix d' appel)

pitney bowes

Nouveau système de mise sous pli Sirius

Une solution professionnelle compacte et polyvalente pour sécuriser l'envoi de vos grands volumes de courriers

- ✓ Conçue pour tous les secteurs d'activité
- ✓ Traitement rapide et sécurisé de volumes importants de courrier
- ✓ Conception ergonomique de 4m2 parfaitement adaptée aux petits espaces (en version standard)
- ✓ Ecran 24 pouces équipé d'une interface intuitive et moderne
- ✓ Débit jusqu'à 12 000 enveloppes/heure du format DL au format C5
- ✓ Intégrité, Intégralité et fiabilité inégalées
- ✓ Vitesse du module de pliage adapté au type de pli et au nombre de pages à traiter
- ✓ Formats variés au sein d'un même flux
- ✓ Large gamme d'options
- ✓ Parfaitement adaptée aux solutions CI PREMIUM, CI ESSENTIEL et DESTINEO PREMIUM

Pour obtenir une démonstration personnalisée, contactez-nous à pitneybowes@pb.com
Scanner ce QR code pour retrouver toutes les informations sur cette mise sous pli.

pitney bowes

Site : www.pitneybowes.com/fr

N° Indigo 0 825 850 825
0,20€ TTC / MN

MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).

Réf : 1413AS

Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites
- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable imperméable et très solide.



Chariots Courrier

NOUVEAU

- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables, et très légers.

Chariot bacs postaux 8 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 8 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...

Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.

Porte documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.

Réf : 00PDV

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres PTT

À partir de **345,55 € HT**

71550159

- Dimensions (mm) : 280 P
- Certification ISO 9001
- Ensemble monobloc acier 10/10 soudé
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe v

Pour tout besoin spécifique, merci de nous contacter

À partir de **396,36 € HT**

184588467

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Matière : acier 10/10 soudé
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

Bloc boîte aux lettres intérieure

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Coffre en tôle d'acier 10/10 galvanisé assemblé monobloc avec chants droits
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouilla multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **283,64 € HT**

542225749

À partir de **190,01 € HT**

98635016

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe V
- Pose en intérieur
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10
- Deux sets de clés fournis par boîte aux lettres

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES

Boîtes aux lettres extérieures pour milieu marin et corrosif

- Dimensions (mm) : 373 H x 400 L x 365 P
- Coffre acier 10/10 inox soudé monobloc
- Cadre courant tube acier INOX
- Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- NFD27405 – Classe 5

À partir de **592,73 € HT**

121247534

FABRIQUÉ EN FRANCE

Bloc boîtes aux lettres extérieures

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Conforme aux normes NFD 27 405 - Classe V
- Fabrication française
- Pose en extérieur
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- Deux sets de clés fournis par boîte aux lettres

À partir de **207,27 € HT**

11151111

Boîte aux lettres individuelle

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355 mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **354,55 € HT**

77711081

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

VITRINES D'AFFICHAGE D'INTERIEUR

Vitrine coulissante d'intérieur fond tôle

- Format : 8, 12, 24 ou 30 A4
- 2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Fixation murale.

450,00 € HT

993431951

Vitrine d'intérieur à verres coulissants

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Cadre: Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège

458,80 € HT

193980808

Vitrine d'affichage intérieur en métal ou liège

- Matière : Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège
- Epaisseur : 27mm
- Dimensions : 34 x 26 / 34 x 47 / 34 x 68 / 64 x 47 / 64 x 68 / 94 x 26cm
- Capacité feuilles : 1 x A4 / 2 x A4 / 3 x A4 / 4 x A4 / 6 x A4

72,92 € HT

277825277

Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	**72,94 €**
709857164	34 x 47	2 x A4	**90,03 €**
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	**114,77 €**
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	**114,89 €**
608791203	64 x 47	4 x A4	**144,38 €**
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	**181,85 €**
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	**181,83 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TABLEAUX D'AFFICHAGE

Tableau d'affichage piétement double

482,39 € HT

632447763

- Fabrication Française
- Tableau liège aggloméré recto/verso
- Encadrement alu anodisé
- Piétement double acier chromé H 195 x P55 cm

Réf. TC	Dimensions de tableau H x L (mm)	Prix HT
632447763	90 x 120	**482,39 €**

Tableau bivalent 90 x 150 cm

64,40 € HT

296934555

- Fabriqué en France
- Tableau blanc et panneau liège
- Certifié NF environnement
- Encadrement alu anodisé

Réf. TC	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
296934555	45 x 60	**64,40 €**
50985977	60 x 90	**83,86 €**
349354403	90 x 120	**111,66 €**

Chevalet de conférence sur roues

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matières : Mélaminé et laqué
- Dimensions : 188 x 67 x 67cm
- Diamètre roulettes : 50mm

292,45 € HT

307265234

Réf. TC	Modèle	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
307265234	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	**292,45 €**
721125373	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	**328,51 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINES D'AFFICHAGE EXTERIEUR

Vitrine extérieure porte battante

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matière : Aluminium anodisé, verre trempé
- Dimensions : 71 x 53.5 cm
- Capacité feuilles : 4x A4

344,88 € HT

837254042

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
837254042	Vitrine extérieure porte battante	71 x 53,5 cm	4	**344,88 €**

Vitrine d'affichage double face

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Profil alu anodisé
- Capacité : De 9 x A4 à 24 x A4

1038,52 € HT

555231068

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
555231068	Vitrine d'affichage double face	101 x 74 cm	9	**1038,52 €**
717659732	Vitrine d'affichage double face	101 x 95 cm	12	**1158,13 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINES D'AFFICHAGE D' INTERIEUR ET D'EXTERIEUR

Vitrine d'intérieur fond en liège ou métal

- Capacité Feuilles : De 4 à 15 x A4
- Profil aluminium anodisé
- Façade en verre trempé
- Epaisseur hors tout 44 mm, utile 24 mm

263,30 € HT

240205086

263,33 € HT

876323069

Vitrine d'intérieur et d'extérieur

- Fabrication Française
- Capacité : de 1 x A4 à 55 x 65
- Epaisseur hors tout 33 mm
- 100% étanche
- Fond métal magnétique

147,35 € HT

675123309

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité feuilles	Prix HT
675123309	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 26 cm	1 x A4	**147,35 €**
115837064	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 47 cm	2 x A4	**182,82 €**
279056561	Vitrine Sable (RAL 1019)	55 x 70 cm	50 x 65 cm	**261,73 €**
802747958	Vitrine Sable (RAL 1019)	65 x 47 cm	4 x A4	**248,57 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PORTES-AFFICHES

Porte-affiche à fixation par adhésif

48,34 € HT

283138699

- Fabrication Française
- Format : A4
- Dimensions : 29,7 x 21 cm
- Fixation Adhésive
- Conditions de vente : La paire

Porte nom en polypropylène

- Polypropylène.
- Lot de 5 porte-nom
- Dimensions (H x L) : 6 x 14,5 cm

108,31 € HT

635229803

Porte affiche mural

36,53 € HT

695027033

- Fabrication Française - Certifié NF environnement
- 2 plaques de plexi - Fixation au mur par vis
  4 cylindres en aluminium

Porte carte mural signalétique

- Dimensions : 6 x 10 cm
- Profil en aluminium et ses embouts de couleur
- Coloris : Gris - Bleu - Orange - Violet - Rouge ou Vert
- Fixation par adhésif double face

82,33 € HT

747182040

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

FORMATION EN LANGUES ETRANGERES ADAPTE A CHAQUE SECTEUR D'ACTIVITE

Rainbow formation dispense des formations en langues et des formations interculturelles, tous niveaux, toutes langues.
Rainbow Colorful Talents répond à vos demandes où que vous soyez.

Un test de certification des compétences permet de certifier de façon officielle un niveau de connaissance en langue. Obligatoire dans le cadre des formations « mon compte formation » et de la plupart des formations financées par les opérateurs de compétences – OPCO.
Rainbow est agrée centre de passation pour les tests :
LILATE, TOEIC, CLOE, Linguaskill, Pipplet, Bright.
Votre organisme de formation vous propose également des services de traduction, d'audit, d'ingénierie et de gestion de projets de formation.

Créé en 2013, Rainbow est né de l'envie de mettre au service des entreprises et collectivités, des formations différentes et créatives, animées par un arc-en-ciel de compétences, de profils, de cultures et d'accents différents. La diversité culturelle et linguistique est l'ADN de Rainbow. Nous sommes certifié Qualiopi depuis 2020.

S'agissant des prérequis pour suivre nos formations linguistiques, un audit complet est réalisé avant l'entrée en formation.
En fonction du niveau observé, un programme adéquat est établi. Rainbow formation propose des formations sur-mesure pour répondre à vos besoins professionnels spécifiques.

Les formateurs Rainbow sont tous natifs, diplômés et expérimentés. la plupart d'entre eux connaît le monde l'entreprise et nous sommes à même de vous proposer l'intervention de formateurs spécialisés dans un secteur en particulier pour un meilleur apprentissage.

Formation phare :
Anglais professionnel – adapté à chaque secteur d'activité.

Objectifs :
- S'exprimer avec plus d'aisance, de fluidité et de spontanéité.
- Réussir une présentation de société, de produits en anglais.
- Interagir en réunion, argumenter et faire valoir son point de vue.
- Animer et sociabiliser.
- Certification TOEIC : compréhension écrite et orale, expression écrite et orale

Programme :
- Savoir présenter sa vie professionnelle : phrases réflexes.
- Vocabulaire lié à son secteur d'activité, améliorer la fluidité.
- Savoir argumenter, discuter, négocier, répondre.
- Préparation TOEIC.

Publics :
Formation individuelle destinée à tout professionnel utilisant l'anglais auprès d'un public non francophone. Possibilité d'ajouter sur mesure un volet interculturel (us et coutumes d'un pays cible).

Durée : 25 heures.

Lieu : Mixte, à distance ou en présentiel. Dans nos locaux ou sur votre lieu de travail.

Pré-requis :
Contenu de la formation adapté aux besoins spécifiques du stagiaire - fonction et utilisation.
Niveau A2 requis pour une formation bénéfique, niveau minimum B1 et plus pour une formation optimale.

Financement :
CPF OPCO

RAINBOW COLORFUL TALENTS
2 impasse Michel Labrousse
31100 Toulouse
E-mail : contact@rainbow-formation.fr
julie.romain@rainbow-formation.fr
Site : www.rainbow-formation.fr

Contactez nous au
05 34 51 05 91
06 69 74 74 63

3D INDUSTRIES	261
ABC LIFT	68
ABERO	299
ABM	64
ABRI ET TECHNOLOGIE	195
ABRI MOBITEC	198
ABS	240
ACMES	179
ACORA	102-103
ACTION'R	191
ACTIV PRESS	211
ACTIVIA	145
ADZEO	144
AGMS	76
ALLSAN SRO	268
AMOP	169
ARATICE	332 à 340
ARBOREAL	357
ARC DISTRIBUTION	351
ARHTIM	343
ARRAS MAXEI	75
ASO FRANCE	324
ATELIER DE CHAMPOULET	270
ATELIERS LETORT	196
AVDM	250
AXEO	63
BCCM	214
BECHAMEIL	242-243
BESSIERE	291
BIPACK	248
BOLINE	117
BOMBRUN	93
BOURGEOIS	66-67
BOUSSON RESINES	109
BR EQUIPEMENT	77
CA CARTONNE	252
CAP OUEST	140
CARAPAX	197
CARE FITNESS	325
CDA FRANCE	253
CECA 08	187
CHAPITEAUX RINGENBACH	301
CLEVER SERIES	193
CLOISON PLAF	348
COBRANE DESIGN	40
CREAT'AIRE	297
D2 CONCEPT	225
DANIEL PERIE	223
DEMA	95
DIANAR	69
DIFOPE	202 à 204
DLS SERVICES	312
DYMENSION	347
ECO INNOV	132
ELAN CITE	137
ENZOCARD	108
EQUIP INDUSTRY	217
EQUIPEMENT DIRECT	307
ETS BERTHOLON	215
EURODOCK	101
EUROLINERS	141
EUROPA	271
EXPAIR	231
FACEM	73
FASE	346
FEBA CONSTUCTION/ABRI EXPERT	199
FINKBEINER	65
FLIP ELEC	104
FMS INCENDIE	113
FORTAL	82 à 91
FRAMARK	272
FRANCE MARQUAGE	138
FRANCEMETAL	189
FRONTIER PITTS	177
GECO	27
GIRAFFE FACILITY	276 à 279
GRANIMOND	171
GRANIT CONCEPT	173
GRUAU LE MANS	43
HABRIAL	60-61
HAKKEN MOBILITY	194
HARMONY EUROPE	212

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

HEIKA	99
IDEE GAZON	321
IDS ENVIRONNEMENT	216
IMS	26-36-59
ITALIANA	51
IVICOM	135
IZIDOZ	251
JC COLOMBO	263
KEODA BANAS	342
LABARONNE CITAF	57
LE PRESENTOIR EVOLUTIF	349
LEBEAU MOULAGE BETON	168
LEGEARD	257
LIFTEC	38-39
LOUTZ	32
MAMIAS	134
MANERGO	46-49
MBPS	175
MDM	44-45-206-244
METALLERIE BOURDONCLE	182
METROCOUNT	142
MICROMOBILE	192
MINITRUCKS ROBOTICS	42
MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS	183
MOBLOO	341
MODUGAME	316
MODUL'SYSTEM	62
MOVING STAGE	302
NEMAXCO	287
NONO SERVICES	345
NOVIPACK	246
OPTIMACHINES	258-259
ORISQUES DISTRIBUTION	207
OUTILS OCEANS	358
PAB	213
PACKLIGHT	247
PAYEN ET CIE	233
PITNEY BOWES	360
PROBANET EQUIPEMENTS	269
PROBOIS	146
PROVENCE COMPTAGE	143
PROVILLE	147
QUADIENT	359
RAINBOW FORMATION	369
RAYONNAGE PSA	79
RAYONNAGE SYSTEM	78
RENE TOY	71
ROKA	107
SAS REVETTECH	267
SAUTEC	70
SEPAL	361
SESA SYSTEMS	112-241
SEVEN PARK	314
SIGNALEST	139
SNS	185
SOFEMI	37-245
SOLAIRE URBAIN	136
SOLUM	188
SOLUMAG	313
SOVEMATIC	230
SPALECK INDUSTRIES	265
SPENLE DEVELOPPEMENT	96-67
SPIRIT EXPO	293
STI	33
SUBLOISIRS	41
SUNDEL	172
SYNERGIES ARC	311
TAUR	35
TBRP	260
TECHNICIS FILTRATION	273
TECHNOLOGIES DISTRIBUTION SERVICES	111
TOILITECH	181
TOTEM	303
TRAFIC	131
TRIAX	92
TSPS	105
UVOTEC	72
VALCREATIONS	319
VELO GALAXIE	190
WOOKI KIOSK	315
WP SIGNALISATION	133

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

Index Produits
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2024

technicontact — La marketplace B2B

A

Abri
- aire de jeux P 197
- bac P 146
- bus P 144
- camping métallique en kit modulable P 187
- collectivité P 195
- concessionaire P 195
- de stockage avec rétention pour fûts et IBC P 202
- de terrasse P 199
- de voitures P 198
- en bois P 184
- espace détente P 197
- fumeurs P 180 - P 191 - P 196
- lavage P 195
- métallique en kit modulable P 187
- modulaire de plein-air P 198
- ouvert P 194
- piétons P 144
- poubelles P 196
- pour conteneurs à poubelles P 146
- pour parking P 195 - P 197
- préau P195 - P197 - P198
- stand parapluie P 186 - P 303
- station de lavage P 199
- table collectivité P 197
- table pique-nique P 197
- urbain P 198
- véhicules P 195
- vélos trottinettes P 192
- vélos P139 - P 190 - P 191 - P 196 - P 199
- 2 roues sécurisé P191 - P 194 - P 260

Absorbant **P 203 - P 206**
- granulés P 203
- industriel en microfibre P 203

Accès
- bennes à déchets P 89
- et mise en sécurité P 89
- fond de fosse blindé P 89
- parking P 179
- pour les PMR P 105
- prémur et dalle P 89
- Accessibilité pour séniors P 68
- Accessoires pour le sablage P 269

Accroche 2 roues **P 191**

Achat Clé en main Mobilier autoportant pour l'extérieur **P 293**

Affichage
- dynamique P 133
- led recto-verso P 349
- plexi P 349
- Afficheur dynamique personnalisable P 133

Agencement
- de véhicules utilitaires P 64
- pour collectivité P 311
- pour métiers de bouche P 311

Agrafeuse
- cloueuse électrique P 256
- électrique P 256
- électrique multifonction P 256

Agricole **P 233**

Aide aux stationnement **P 120**

Aire de jeux **P 317**

Alan **P 231**

Alerte **P 134**

Allée couverte **P 191**

Aménagement **P 351**
- cloison modulaire P 351
- de la voirie P 147
- de Van P 64
- de vehicule d'atelier P 62
- de véhicule utilitaire P 60 - P 61
- d'espaces de détente P 147
- et sécurité des sites P 61
- extérieur de véhicule utilitaire P 64
- intérieur de véhicule utilitaire P 64
- locaux sociaux P 351
- sanitaire pour collectivités P 287
- urbain P 130 - P 147 - P 197

Amortisseur **P274 - P275**

Ampoule led **P 172**

Anglais professionnel **P 369**

Anti-pince
- doigt P 110
- doigt porte industrielle P 110

Anti-pollution **P 203**

Aplatissage **P 71**

Appareil
- à hot dog P 308
- de musculation P 325

Applicateur d'étiquettes **P 251**

Application
- de sol résine pour industrie P 109
- de sol résine pour le bâtiment P 109

Appui cycles **P 144**

Aquatique **P 346**

Arceau
- de protection P 118
- de protection anti-choc P 118
- simple et renforcé P 149
- solaire P 136
- solaire urbain P 136

Arche gonflable **P 299**

Archivage **P 79**

Armoire
- d'atelier P 217
- d'atelier à portes battantes P 217
- d'atelier à portes coulissantes P 217
- de collecte du linge P 288
- de distribution du linge P 288
- de rangement P 238
- de stockage positive P 306
- d'entretien en inox en 2 parties P 238
- inox P 238
- maternelle P 290
- positive P 307
- pour collectivité P 287
- vestiaire P 239 - P 286 - P 288
- vestiaire avec portes en continu P 286
- vestiaire avec portes fixes P 286
- vestiaire inox P 239 - P 286
- négative P 306

Arrière bar vitré réfrigéré **P 310**

Ascenseur
- de maison P 68
- QHV à voitures P 69
- Srategos P 68

Aspirateur
- à eau, injections/extractions P 224
- eaux et poussières P 259
- grands volumes poussières et eau P 224
- pour liquide grande capacité P 224
- poussière dorsal P 224
- professionnel P 224 - P 259

Atelier **P 189**

Autolaveuse
- compacte pour moyennes surfaces P 222
- petites surfaces P 222

Auvent **P 197**
- couvert P 191

B

Bac
- à bec P 50 - P 116
- à sable P 115
- alimentaire gerbable P 55
- de rangement P 50 - P 54 - P 56
- de rangement Euronorm P 54
- de rétention P 115 - P 202 - P 206
- de rétention acier P 206
- de rétention et de stockage P 202 - P 204
- de rétention pliable multifonctions BRSO P 204
- de rétention Polyéthylène P 206
- de rétention souple pliable P 204
- de stockage ajouré empilable P 53
- de stockage en polyester P 58
- de stockage rectangulaire P 58
- et coffre à sable P 204
- et coffre à sel P 204
- HDPE emboîtable ajouré P 55
- HDPE emboîtable fond plein P 55
- HDPE gerbable P 55
- polyester P 58
- pour paillasses et étagères P 206
- souple, à sel, barrage P 204
- tiroir en polypropylène P 56
- tiroir pour rayonnages P 56

Bâche lumineuse **P 127**

Balayeuse **P 233**
- manuelle P 222
- multifonctions P 233

Balcon **P 182**

Balisage
- à sangle P 117
- lumineux P 132

Balise
- de jalonnement articulée P 126
- de signalisation P 126
- LED P 132

Ballon géant **P 299**

Banc **P 158 - P 159 - P 160 - P 169 - P 287**
- 2 pieds P 158 - P 160
- 3 pieds P 158 - P 160
- contemporain sans dossier P 166
- Design d'extérieur P 169
- en béton P 166 - P 168
- et Buenos Aires P 158
- individuel en béton P 169
- pour collectivité P 287
- public P 145
- public à double assise P 166
- public en béton avec dossier P 166
- Ségovilla P 283

Banderolage **P 248**
- des palettes P 248

Banderoleuse **P 242**

Banquette **P 158**
- Camomille P 145
- en béton blanc P 168
- monobloc en béton gris P 168
- publique en béton P 166

Barbecue **P 297**
- base de loisirs P 297
- camping P 297
- collectif P 297
- collectivité P 297
- double feu P 297

Bardage **P 182**

Barnum **P 303**

Barnump pliant personnalisé **P 303**

Barrage
- anti pollutions P 204
- pour hydrocarbures P 203

Barreau antidérapant **P 91**

Barrière **P 144**
- amovible de sécurité P 149
- de chantier P 148
- de circulation P 241
- de protection P 119
- de regard extensible P 148
- de rue P 144 - P 149
- de sécurité P 92
- de ville P 144 - P 151
- d'étancheité P 107
- en acier galvanisé P 149
- extensible P 148
- levante P 174
- parking P 314
- solaire P 136
- téléscopique P 174
- écluse P 92

Base vie mobile **P 43**
- 4 personnes P 43
- 6 personnes P 43
- 8 personnes P 43

Bâtiment
- abris P 196
- métallique P 196

Bâton lumineux **P 127**

Batterie recharge téléphone **P 345**

Benne
- à fond ouvrant P 46
- auto-basculante P 46
- basculante P 46
- et conteneur à déchet P 46
- pour chariot élévateur P 46
- tractable P 46

Bet moblité **P 143**
- aux lettres individuelles P 363
- aux lettres iPTT P 362

Bloc
- porte hydrofuge P 96 - P 97
- sanitaire P 183

- à clés P 115
- aux lettres extérieure pour milieu marin P 363
- aux lettres extérieure P 363
- aux lettres inrérieure P 362
- aux lettres intérieure anti-effraction P 362

Boîtier
- antivol P 111
- filtrant pour air pollué P 231

Bord adhésif **P 241**

Borne **P 144 - P 162**

- anti stationnement en forme sphérique P 167
- anti-bélier P 145
- Anti-bélier tête bombée P 145
- Camping-Car P 314
- de recharge extérieure trotinette électrique P 190
- de recharge téléphone P 345
- de recharge vélo trottinette P 192
- de satisfaction P 347
- d'entrée de parking P314
- de sortie de parking P314
- escamotable P 175
- extérieure pour voies publiques P
- recharge mobile P 345
- recharge smartphone P 345
- rechargement téléphone P 345
- Smiley P 347

Bras articulé **P 231**

Brique technologique communicante **P 104**

Broyage **P 233**

Broyeur **P 213 - P 214 - P 215**
- à cylindres P 214
- CLERO BME P 214
- CLERO pour laboratoire P 214
- CLERO WJR-WJRU-WF P 214
- compacteur carton P 215
- de verres P 215 - P 216
- déchets ménagers P 215
- industriel P 214
- spécial verre CLERO CV P 214

Buffet chauffant mixte **P 310**

Bureau
- d'études P 73
- d'études de circulation P 143
- d'études de mobilité P 143
- écolier P 290

Butée
- de sécurité P 98
- de sécurité platine P 119

Butoir de quai **P 101**

C

Cabine acoustique
- "Duo" de bureaux P 341
- "Quattro" de bureaux P 341
- "XL2" de bureaux P 341
- "XL3" de bureaux P 341
- pour bureaux P 341 - P 342
- " Solo" de bureaux P 341

Cabine
- de chantier P 181
- de peinture P 270 - P 271 - P 273
- de peinture d'automobile P 270
- de peinture VL P 271
- de pulvérisation P 273
- pour bureaux P 342
- pour collectivité P 287
- pour les studios d'enregistrement P 342
- télephonique pour bureaux P 342
- Wagner P 267

Cache conteneur **P 196**

Cadre
- affichage P 368
- auto portant P 349
- rouge P 120

Cage fonctionnal training **P 325**

Caisse
- automatique parking P314
- enregistreuse P 312 - P 360
- et palette P 48
- et palette métallique P 44 - P 48
- métallique spéciale P 48
- palette grillagée P 44
- palette plastique P 45
- palette pliable P 44 - P 45

- restaurant P 312
- tactile P 312
- palette acier P 44
- palette tôlée P 44

Caisson mural pour tablette P 343

Calage
- en cellulose moulée P 247
- papier 100 % recyclé P 247
- par cartons de récupération P 245

Caméra P 337
- de comptage 3D P 111
- de vidéo surveillance P 111

Campanaire P 134

Cantifler P 78

Carte tachy P 104

Casier P 287 - P 343
- avec recharge batterie P 190
- avec recharge VAE P 190
- pour collectivité P 287
- réfrégéré boucher P 315
- réfrégéré chocolatier P 315
- réfrégéré fromager P 315
- réfrégéré poissonnier P 315
- vélo trottinette P 192
- vestiaire P 289

Caveau P 171

Cellule autoportante en aluminium P 64

Cendrier
- en béton blanc P 168
- extérieur béton P 130
- sondage P 144

Centrale de réfrigération P 311

Cercleuse P 242

Chaise
- chrome avec coque en plastique P 331
- chrome conférence /visiteur P 328
- collectivité P 283 - P 284 - P 294
- de bureaux P 330 - P 331
- empilable avec dossier résille P 330
- empilable avec dossier tapissé P 330
- ergonomique avec dossier résille P 331
- ergonomique pour espace de travail P 338
- modulable pour espace numérique P 338
- monte-escalier P 68
- Naples P 284
- scolaire bois P 290
- visiteur en acier P 331

Chalet - Buvette P 184

Chambre
- froide P 307
- froide commerciale P 311
- froide industrielle P 311

Chapiteau P 301

Chariot P 42
- 3 côtés collecte du linge sale P 229
- à fond mobile P 229
- à palettes P 19
- bacs postaux P 361
- bacs postaux 8 bacs P 361
- bagagiste d'hôtellerie P 304
- de stockage multimédia P 334
- de transport de chaises pliantes P 282
- de transport pour podium P 300
- distribution du linge P 229
- électrique P 42
- électrique sur mesure P 33 - P 42
- élévateur lithium P 42
- élévateur neuf en stock P 32
- en inox 2 plateaux P 309
- en inox 3 plateaux P 309
- levage électrique P 38
- libre service en métal pour efant P 25
- libre service en plastique P 25
- libre service pour PMR P 25
- monotrace P 33
- porte-bouteille avec potence P 244
- postier P 361
- pour collecteur de tri sélectif P 218
- pour courrier P 358
- radiocommandé P 42
- robotisé 300 Kg P 35
- rouleur P 19
- surélevé P 229
- thermique P 42

Chaussure de sécurité "Caterpillar" P 122

Cheminement couvert P 191

Chevalet de conférence P 365

Chromebook P 339

Circuit
- modulaire en béton P 169
- Pump Track P 169

Cisaille P 263

Ciseaux sur chenilles P 63

Citerne pour stockage et transport d'eau P 205

Classe
- mobile P 334 - P 343
- mobile pour tablette et ordinateur P 343

Classeur
- à anneaux P 112
- à pinces P 112

Claustra restaurant scolaire P 290

Clemco P 267

Cloison
- de bureau P 351
- de terrasse P 178
- de terrasse repliable P 178
- de terrasse retractable P 178
- hygiènique pour ateliers P 232
- hygiènique pour postes de travail P 232
- modulaire P 351
- pleine P 348 - P 351
- pleine bord à bord P 348
- semi-vitrée P 348
- vitrée P 348 - P 351
- vitrée bord à bord P 348

Cloisonnette WC petite enfance P 291

Cloueur électrique P 256

Clown à bascule sur ressort P 317

Coffret à extincteurs P 114

Coin adhésif P 241

Collecte du linge sale avec porte sac P 228

Collecteur
- à couvercle pour déchêts P 218 - P 228
- à déchets P 218
- de batteries usagées P 49

- d'huiles moteurs usagées P 49
- pour tri séléctif P 218
Colonne
- de lavage/séchage P 230
- mobile P 65
- mobile de levage P 65
Columbarium
- 12 cases P 171 - P 173
- circulaire P 171 - P 173
- monobloc 12 cases P 173
- recto verso 20 cases P 173
- sur mesure P 171 - P 173
Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques P 263
Commerce P 189
Compacteur P 213
- carton P 216
- petits et grands volumes P 212

- plastique P 216
- poubelles P 216
Compresseur P 259 - P 266
- d'air à courroie P 266
- d'air comprimé P 259
- d'air mobile P 266
Comptacteur en inox alimentaire P 212
Comptage
- de trafic P 142 - P 143
- routier P 142 - P 143
- véhicule P314
Compteur
- de cyclistes P 142
- pour pistes et bandes cyclables P 143
- routier P 142 - P 143
- trotinettes P 142
- vélo P 142
Comptoir de stand P 303
Conception
- de mobiliers spécifiques P 182
- d'équipement de manutention P 70
Cône
- anti-stationnement P 128
- de signalisation P 128 - P 129
Conférence P 346
Congélateur à couvercle coulissant P 310
Consigne vélo trottinette P 192
Construction
- de bureaux P 189
- métallique P 189
Conteneur P 92
- à dechets P 218 - P 219
- à déchets 120 L P 219
- à déchets 240 L P 219
- à déchets 360 L P 219
- à fûts P 49
- en fil P 51
- rolls standard P 51
- sur mesure P 51
Contrôle
- d'accès solaire P 136
- d'accès véhicules P 175
- de l'accès aux chantiers P 108
Convoyeur P 72 - P 73
- à bande téléscopique P 72
- fléxible motorié à rouleaux P 72

- FMH P 72
Corbeille P 144 - P 169
- de propreté P 144 - P 145 - P 152
- de ville P 152 - P 169
- en plastique recyclé P 145
- Norman cendrier P 145
- sans seau ou avec seau P 152
- urbaine P 169
Coussin ralentisseur berlinois P 127
Couvercle de collecteur pour tri sélectif P 218
Couverture
- 2 pans P 301
- anti-feu P 115
- anti-feu CDA P 115
Crash barrière P 302
Création de produits publicitaires P 299
Crêpière ronde électrique P 308
Cuiseur à pâtes électrique P 308
Cuisine P 102
Curve-Runner P 325
Cuve P 208 - P 209 - P 210
- de distribution P 203
- de dosage verticale en polyethylène P 205
- de stockage UNI P 209
- en PEHD simple paroi P 208
- et citernes P 205
- mobile MULTI P 210

D

Dalle P 100
- clipsable P 106
- led P 172
- podotactile P 100
- PVC emboîtable P 106
- trottoir pour mal voyant P 100
Décapage
- d'un chalet en bois P 269
- d'une carosserie automobile P 269

Déchet P 213
Découpe P 258
Dégraissage P 265
Dématérialisation des factures clients et fournisseurs P 360
Démontage
- de lignes de production P 268
- de machines de production P 268
Dépileur P 73
Dépose automatique P 73
Dérouleur à rouleau P 75
Déshydrateur déchets organiques P 215
Desserte
- éléctrique P 241
- réfrigérée P 307
Détecteur de métaux P 917
Destruction des odeurs P 216
Dévidoir
- de chantier P 75
- de film P 244
Diable
- à bagages P 304
- aluminium téléscopique et pliable P 24
- électrique P 26
- électrique monte escalier P 26
- levage électrique P 38
Digesteur P 216
- biodéchets P 216
- déchets oragniques P 216
Digitalisation de point de vente P 313
Distributeur
- automatique boissons P 315
- automatique Snack P 315
- de papiers toilettes P 226
- mobile de fils ou câbles P 75
- négatif glâces de plein air P 315
- pour essuie mains P 226

Distribution pneumatique **P 71**
Doseur volumétrique **P 251**
- pneumatique P 251

E

Ebavurage **P 265**
Échafaudage
- NOVA P 88
- roulant repliable en aluminium P 88
- roulant spécial taille-haies en aluminium P 88
Échelle
- à crinoline en aluminium P 91
- coulissante P 82
- mobile à accès latéral P 92
- pour accès "fond de fouille" P 89
- pré-montée P 91
- professionnelle P 82
- transformable P 82
Eclairage
- ATEX P 172
- autonome P 172
- led P 172
- public P 172
- public autonome P 172
- solaire Abribus P 136
- solaire chariots P 136
- solaire Vélos P 136
- sportif P 172
- sportif led P 172
- sportif Outdoor P 172
- stade P 172
- urbain solaire P 136
Ecran
- d'affichage avec logiciel SESAHUB P 112
- de technologie infrarouge P 335
- intéractif P 112 - P 334 - P 335
- LCD P 335
- mobile P 335
- mural P 335
Elévateur **P 63**
- de charges à treuil P 63
- ECH à voitures P 69
- positionneur de caisses P 47
- pour personnes à mobilité réduite H2B P 66
Elévation **P 69**
- des PMR P 101
Emballage sous film **P 244 - P 246**
Emerissage **P 260**
Enquêtes de trafic **P 143**
Enrouleur
- à sangle P 117
- à sangle personnalisée P 117
- mural à sangle P 117
- pour aspiration des gaz d'échappement P 231
- pour Cône signalétique P 129
Ensemble pique-nique Prime **P 145**
Entrepôt **P 76**
Entretien
- d'automatismes de fermeture P 95
- de golfettes P 41
- de véhicules électriques P 41
- espaces verts P 233
- espaces voiries P 233
Epareuse **P 233**
Equipement
- anti-intrusion P 177
- Anti-Vandale dissuasif P 177
- d'aérogommage P 269
- d'air comprimé P 259
- d'atelier P 258 - P 259
- de citernes P 57
- de garage P 258
- de manutention P 72
- de mise en rayon P 84
- de purification de l'air ambiant P 231
- de quai P 101
- de quai élévation P 101
- de soudure P 259
- mini golf P 318 - P 319
- numérique scolaire P 337
- pour compteurs routiers P 143
- pour déroulage P 75
- pour enroulage P 75
- pour l'agriculture P 71
- pour l'élevage P 71
- pour l'industrie P 71
- sportif P 316
- urbain P 185
Escabeau
- accès pare-brise P 86
- accès technique P 86
- double P 82
- EMG P 84
- EMG avec kit de commande par levier P 84
- mobile type EMG6 P 84
- pour accès latéral maintenance hélicoptère P 86
- pour la maintenance P 86
- professionnel fixe type solide P 82
- professionnel type EPF P 82
- roulant en aluminium P 84
- roulant type EMG - Monobloc P 84
- sur mesure en aluminum P 85
Escalier
- + garde-corps intérieurs P 85
- cube P 93
- d'accès avec palier en aluminium P 85
- d'accès intérieur P 85 - P 93
- d'accès ligne de production P 85
- d'accès machine P 85
- d'accès mezzanine P 85
- d'accès sur cuve P 85
- d'habillage accès technique P 85
- double pour franchissement P 85
- en aluminium P 85
- et passerelle d'accès P 85
- métallique P 93
- préfabriqué pour PMR P 93
- spécifique toiture P 85
- sur cuve P 87
- sur mesure P 85 - P 93
Espace
- communication P 112
- vert P 233

Estrade **P 302**
Etanchéité en résine polyurée **P 109**
Etiquetage **P 253**
Etiquette antivol **P 111**
Etrier de protection **P 149**
Etude
- de sécurité P 143
- de stationnement P 143
- trafic P 143
Extincteur **P 114**
- à dioxyde de carbone P 114
- à eau pressurisée P 114
- à poudre P 114

F

Fabricant mobilier urbain P 139 - P 144 - P 145
Fabrication
- de boîtes et coffrets P 252
- de cabines de peinture P 270
- de supports d'archivage P 252
- de supports de communication P 252
- de supports de système de classement P 252
- de toilette automatique P 183
- d'équipements de manutention P 70
- d'équipements d'assemblage P 250
- d'équipements de conditionnement P 250
- d'équipements de pesage P 242 - P 250
- d'équipements d'emballage P 250
- d'équipements d'étiquetage P 250
- sur mesure décoration P 252

Façonnage
- carton grande série P 252
- carton petite série P 252
- sur-mesure de PLV, affichage P 252

Facturation électronique P 360
Fardeleuse P 246
- automatique P 246
- manuelle P 246

Fauteuil P 160
- Atlantide P 145

Fermeture de cartons P 268
Feu
- de signalisation P 131
- récompense EVOLIGHT P 137
- solaire clignotant de nuit P 132

Feux de comportement P 133
Film
- d'emballage P 248
- éco-durable P 246
- ELIT MAX P 246
- étirable P 248
- polyoléfine rétractable P 246
- rétractable P 248
- rétractable de présentation P 246

Filmeuse pour palettes P 246
Filmogène pu bi-composant sans solvant sur enrobé P 109
Filtration autonome d'air intérieur P 231
Filtre
- de pulvérisation P 273
- de traitement d'air ambiant P 231

Finition P 265
Fitness
- de plein air P 324
- outdoor P 324

Fixation supports 2 roues P 191
Fleurissement P 147
Flexstep P 68
Flowpack P 248
Fontaine P 164
Fontaine à eau P 164
Formation P 369
- anglais P 369
- en langues P 369

- interculturelles P 369
- langues étrangères P 369
- toutes langues tous niveaux interculturels P 369

Fourneau P 307
Fourniture
- de bureaux P 357
- de cellule sanitaire P 183
- de produits publicitaires P 299
- d'énergie P 147

Friteuse électrique P 308

G - H

Galette universelle P 126
Gamme triflash P 131
Garage P 196
- à trottinettes avec recharge électrique étanche P 190
- en bois P 184
- métallique en kit modulable P 187
- ouvert P 196

Garde corps P 85 - P90 - P 93
- de toiture et terrasse P 90
- circulaire en kit P 90
- accès bennes P 89
- circulaire P 90
- circulaire en kit P 90
- de délimination et sécurisation P 90
- de protection P 90
- en milieu industriel P 90
- en station de traitements P 90
- intérieur P 90
- sur ensemble de silots P 90
- sur mesure P 90

Gazon
- synthétique tennis P 321
- synthétique terrain de padel P 321

Générateur vapeur P 230
Gerbeur
- éléctrique P 32
- manuel 400 Kg P 31
- manuel 700-1000 Kg P 31

Gestion des déchets P 147
Godet pelle chargeuse P 46
Gradin P 302
Grand
- cylindrique P 205
- obstacle décoratif mini golf P 319
- rolls sécurité P 51

Granulé tous liquides pour sol P 203
Grille
- d'arbre P 165
- d'arbre en béton P 169

Groupe
- électrogène P 264
- électrogène avec alimentation sécurisée P 264
- électrogène diésel à démarrage électrique P 264
- électrogène diésel à grande autonomie P 264
- électrogène essence P 264
- électrogène gasoil P 264
- électrogène mobile à gaz P 264
- électrogène portable P 264

Grue **P 42**
- d'atelier inversée P 67
- hydraulique P 67
- hydraulique d'atelier P 67
- spéciale P 67

Habillage
- local technique P 189
- mural P 103

Hard Top en aluminium **P 64**

Hayon
- élévateur 500 kg à glissières P 66
- élévateur HBC/HEP 200 P 66
- élévateur monopoutre P 66
- élévateur pour petit fourgon et bâtiment P 66

Herse **P 179**
- encastrée dans le sol P 179
- extra-plate posée sur le sol P 179
- forte à lames P 179

Horlogerie **P 134**

Hydrogommage **P 269**

I - J - K

Impression d'étiquettes **P272**

Imprimante **P272**
- 3D professionnelle P 261
- filaire P 261
- tickets P 312

Information routière **P 135**

Installation
- d'automatismes de fermeture P 95
- pour l'agriculture P 71
- pour l'élevage P 71
- pour l'industrie P 71
- de cloisons amovibles P 348
- de faux plafonds P 348

Intercalaire
- alphabétique P 357
- numéroté P 357

Intervention de lutte contre l'incendie **P 113**

Jadinière en béton forme octogonale **P 167**

Jardin du souvenir **P 171**

Jardinière **P 144**

- en béton P 130 - P 167 - P 168 - P 169
- en béton forme cylindrique P 167
- en béton forme rectangulaire P 167
- urbaine en béton P 169

Jeu pour enfant

Journal
- électronique d'informations P 137
- lumineux LED

Kit
- abribus solaire P 136
- anti-pollution pour hydrocarbure et tous liquides P 203
- de 1ère intervention de lutte contre l'incendie P 113
- de fixation pour panneaux
- d'intervention P 206
- mini golf périscolaire P 319
- mobile pour aspiration de gaz d'échappement P 231
- poteaux 60 x 40 anodisés ou peints P 292

L

Label **P 139**

Laboratoire de transformation **P 311**

Langues étrangères **P 369**

Lanterne
- solaire P 136
- solaire SolarPolis P 136
- solaire Talos P 136

Lapidage **P 260**

Lave linge
- industriel 10 à 40 kg P 230
- professionnel P 230 - P 309
- professionnel 6 à 10 kg P 230

Lave-vaisselle professionnel **P 309**

Le Management visuel en production **P 112**

Leasy LIFT **P 68**

Led **P 172**

Levage **P 61**

Ligne complète de conditionnement **P 253**

Lisse
- murale P 94
- pour cône de chantier P 129
- protection murale P 103

Livraison de cellule sanitaire **P 183**

Local technique **P 189**

Location
- Clé en main Mobilier autoportant pour l'extérieur P 293
- de golfettes P 41
- de mini golf P 319
- de véhicules électriques P 41

Locaux sociaux **P 351**

Logiciel **P 312**
- informatique P 312
- de caisse P 312
- de gestion d'accès aux chantiers P 108

M

Machine
- à affranchir P 359
- à afranchir IS-350 P 359
- à bouchonner électrique P 251
- à chips carton P 245
- à glaçons spécial CHR P 310
- de calage d'emballage P 245
- de conditionnement P 253
- de dosage pour industries agroalimentaires P251
- de dosage pour industries chimiques P 251
- de dosage pour industries cosmétiques P 251
- de dosage pour industries pharmaceutiques P 251
- de marquage P 141
- de marquage grande capacité P 141
- de mise sous enveloppe P 359
- de nettoyage P 225 - P 259
- de polissage métal P 261
- de remplissage P 253
- de Thermo retractation à cloche P 246
- d'emballage P 246
- d'emballage sous film P 246
- d'étiquetage P 253
- outils P 258 - P 259 - P 265
- pour la mise en forme P 258
- pour la tôlerie P 258
- Machine pour l'industrie P 217
- soudure P 258 - P 259

Maîtrise d'accès **P 147**

Malette de rangement **P 54**

Management visuel **P 112**

Manipulateur aérien **P 39**

Manipulation ergonomique **P 38 - P 39**

Manurack
- simple ou double P 44
- stockage modulable P 44

Manutention **P 27 - P 71**
- de céréales P 70
- de charges isolées P 70
- de charges lourdes P 37
- de charges roulantes P 37
- levage P 61

Marche - Pied **P 83 - P 84 - P 60**
- en acier galvanisé P 60

- monobloc P 83

Margeur P 73

Market avec revêtement P 51

Marquage P 140
- au sol P 138 - P 241
- industriel P 138
- voirie P 138

Masque catégorie 1 personnalisable P 303

Matériel
- antivol P 111
- courrier P 358 - P 361
- de Blanchisserie P 230
- de cuisine P 307 - P 308 - P 310
- de fitness P 325
- de formage P 258
- de manutention P 61
- de marquage routier P 141
- de nettoyage P 222 - P 224 - P 259
- d'encaissement P 313
- évenementiel P 303
- hôtelier P 309
- pour hôtellerie P 307
- pour les hôtels P 304
- pour points de vente P 313
- pour restauration P 307
- réfrigéré P 306

Mélangeur P 71
- Mélangeur de fûts P217
- Menuiserie P 182 - P 291

Mesure
- de câbles électriques P 75
- de fils électriques P 75

Métreuse pour fils et câbles P 75

Meuble scolaire P 290

Meulage P 260

Mini
- palette P 45
- golf P 318
- golf modulable P 318
- golf personnalisé P 318
- rampe P 216
- rampe d'accès P 101

Minitruck P 42

Miroir
- d'agglomération P 120
- de circulation P 120
- de contrôle P 121
- de sortie de parking visions grands angle P 121
- multi-usage P 120
- multi-usage contrôle 2 directions P 121

Mise sous
- enveloppe DS-40i P 359
- pli P 60

Mistol-mix P 231

Mobiler 3.0 P 338

Mobilier
- 2 roues P 147
- autoportant pour l'extérieur P 293
- courrier P 358
- d'atelier P 112 - P 240 - P 259
- de détente P 158 - P 160
- ergonomique P 240 - P 340
- funéraire P 173
- gonflable personnalisable P 303
- innovant P 240 - P 338 - P 340
- Multimédia P 338 - P 340
- personnalisé P 303
- petite enfance P 291
- spécifique courrier P 358
- sur pieds pour expositions P 293
- sur pieds pour informations en extérieur P 293
- urbain P 139 - P 145 - P 147 - P 169
- urbain béton blanc P 168
- urbain en béton P 169

Mobilité P 343

Modulaire pour bureau et bâtiment tertiaire P 189

Module
- de motrocité P 316
- sanitaire accessible PMR P 185
- sanitaire monobloc P 185

Montage de machines de production P 268

Monte
- Handicapés P 69
- Charges P 69 - P101
- fûts P 69

- Malades P 69
- Plats P 69
- Voitures P 69

Monument commémoratif P 171

Moyen d'accès pour personne à mobilité réduite P 90

Multijeux
- à grimper d'exterieur P 317
- d'escalade pour enfant P 317

Mur
- aspirant compact et modulable P 273
- d'écriture P 335
- rideau P 182

N

Nacelle P 63
- araignée P 63
- articulée P 32
- automotrice P 32
- automotrice ou manuelle P 63
- ciseaux P 32
- téléscopique P 32
- verticale P 32

Nettoyage

- dans les halles de production P 276
- de monument en pierre P 269
Nettoyeur
- à vapeur avec aspiration P 222
- vapeur industriel P 225
- vapeur professionnel P 225

O

Option bavette P 176
Oriflamme P 303
Ossuaire P 171
Ouvrage architectural P 182
Ouvre lettre haute vitesse P 358

P

Pack sonorisation P 346
Pagode P 301
- Pagode Garden en acier P 301
Palette
- acier P 44
- mobile P 92
- plastique recyclable P 45
- praticable, repliable P 48
Palier de repos P 91
Palletier P 77
Panier de dégraissage en fil métallique P 257
Panneau
- aire de jeux P 296
- clignotant P 131
- et vitrine d'informations P 153
- personnalisé P 139

- de signalisation P 133
Parcours
- de mini golf P 319
- de santé P 324
Parking P 314
Pare-choc de quai et de manutention P 98
Parking payant P314
Parking vélo trottinette P 192
Pas adhésif P 241
- bleu P 241
- vert P 241
Passage
- couvert P 197
- piéton solaire P 136
- piéton P 132
Passerelle
- à double ou simple accès P 87
- à triple accès P 87
- abattante P 92
- d'accès en aluminium P 87
- d'accès sur mesure P 87
- de cheminement P 87
- de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train P 86
- de toiture P 87
- de tuyauterie P 87
- double accès P 87
- en milieu pétrochimique P 87
- mobile à hauteur variable P 86
- mobile pour la maintenance P 86
- portuaire P 87
- pour franchissement de tuyauterie P 87
- sur cuve P 87
- sur cuverie dans milieu viticole P 87
- sur mesure aluminium P 87
Pastille adhésif P 241
PEEK P 261
Peinture
- des façades P 279
- des structures en acier P 279
- écologique à la craie P 140
Pelle
- en polypropylène P 116
- haute résistance P 116
Perçage P 257
Perceuse P 258
Perforatrice Magnapunch Pro P 357
Périphérique pour l'industrie P 217
Pesage P 242
Petit camion P 42
Piano de cuisson P 311
Pièce
- spéciale en fil P 257
- technique sur plan P 257
Piquet de jalonnement P 140
Piste-cyclable P 132
Pistolet de rétraction P 244
Place PMR P 138
Plan de change petite enfance P 291
Plancher de bal P 298
Planimètre avec vitrine d'affichage bois P 296
Plaque
- de calage avec empreinte P 107
- de calage et bastaings P 105 - P 107
- de formes variées P 107
- de répartition de charges P 105 - P 107
- de roulage charge lourde P 107
Plastifieuse ProSéries 4600 P 357
Plate forme de transbordement P 101
Plateau

- roulant de manutention P 19
- roulant pour meuble P 19
- tournant P 47

Plateforme P 206
- de travail P 206
- de travail pour maintenance P 86
- individuelle roulante P 83
- pliable P 83
- pour bidons P 202
- pour fûts P 202
- pour IBC P 202
- réglable P 83
- simple accès toiture de bus P 86

Plinthe P 94
- pour bas de mur P 94
- pour hôpitaux P 94

Plot solaire P 132

Pochette pour courrier P 358

Pochoir réutilisable P 140

Podium P 302
- mobile P 302
- praticable P 302

Poinçonneuse hydraulique P 263

Point courier P 361
- Etages 21 à 42 cases P 361

Point qualité P 241

Polissage P 265
- métal P 261

Polyoléfine rétractable P 246

Pompe P 208
- électrique P 208

Pont
- bascule P 242
- ciseaux P 65
- élévateur P 65
- élévateur mobile P 65

Porte affiche P 349
- led P 349
- lumineux P 349
- plexi P 349

Porte
- agroalimentaire P 102
- coulissante polyéthylène P 96
- coupe feu P 102
- coupe feu milieux humides P 97
- de chambre froide P 102
- documents véhicule P 361
- échelle sur véhicule utiltaire P 64
- hydrofuge collective P 97
- hydrofuge en polyéthylène P 96
- hydrofuge pour l'industrie agroalimentaire P 97
- pour milieux humides P 102
- rapide empilable P 95
- rapide enroublable P 95
- sectionnelle coupe-feu P 95
- technique pour l'industrie et les cuisines P 102
- va-et-vient P 96
- va-et-vient 1 vantail P 96
- va-et-vient 2 vantaux P 96
- va-et-vient polyéthylène P 96

Porte-Affiche P 368
- a ventouse P 368

Porte-outil polyvalent P 233

Porteur électrique professionnel P 40

Portillon
- de sécurité P 91
- WC petite enfance P 291

Portique P 176 - P 179
- à poutres coulissantes P 179
- à poutres mobiles motorisées P 105
- double P 179
- fixe universel P 176
- pivotant P 176
- simple P 179
- tournant P 176

Portoir à maintien P 354

Pose de peinture dans les halles de production P 277

Pose de ralentisseurs VL et PL P 138

Poste
- d'avivage P 260
- de lapidage P 260
- de polissage robotisé P 260
- de satinage P 260
- de travail éléctrique P 241
- qualité éléctrique P 241

Poteau P 118
- de balisage à cordon P 304
- de guidage P 117
- de protection P 118
- de protection à sceller P 118
- de protection anti-choc P 118
- de ville fixe P 150
- mobile à sangle P 117
- mobile lourd à sangle P 117
- à sangle P 117
- séparateur de guidage à sangle rétractable

Potelet P 132 - P 144
- fléxible P 132

Potence de camions de 500 Kg à 2000 Kg P 67

Poubelle
- 40 L et 90 L P 130
- de tri sélectif P 218
- grande capacité P 218
- solaire P 216

Poudrage P 267

Pouf en béton teinté noir P 168

Pousseur pneumatique P 37

Poutre
- levante motorisée P 175
- motorisée P 175
- motorisée encastrable P 175

PPMS P 134

Praticable P 302

Préau
- charpente bois P 199
- d'école P 198 - P 199
- passage couvert P 196

Présentoir P 354
- de comptoir
- inclineur de caisse P 47
- large mobile P 353
- mobile P 350 - P 353
- multiplace P 354 - P 355
- mural pour dépliants P 355
- plexi cartes postales de bureau P 355
- pour brochures P 353 - P 355
- zig zag P 355

Presse
- à balles verticale P 211
- à balles P 211 - P213

- à balles et compacteurs P 212
- à balles horizontales P 212
- à balles verticales P 212
- à cartons P 216
- à hermofixer P 228
- de musculation P 325
- de musculation à cuisses 45° P 325
- plieuse P 263
- plieuse hydraulique P 263

Prévention routière P 135
- et communication P 137

Production autonome de colis **P 247**
Produit pour utilisateurs de véhicules poids lourds
Projecteur **P 172**
- led P 172
Protection **P 76 - P 119**
- bâtiment P 94 - P 98
- d'angle P 98
- de l'environnement P 49
- de poteaux P 316
- des sols P 105
- d'incendie P 115
- industrielle P 110
- inondation P 207
- murale P 96 - P 102
- murale polyethylène P 103
Protège
- câbles pour circulation et stationnement P 108
- document P 112
- câbles P 108
Public adress **P 346**
Pupitre

- de conférence P 346 - P 356
- et porte-verre en alu P 60
Purificateur
- d'air ambiant P 231
- d'air intérieur P 231
- haute effifacité P 231
- industriel P 231

Q - R

Quai de chargement déchargement pour camion **P 89**
Qualipost 620 **P 112**
QVT **P 347**
Rack **P 77**
- à palette P 77
- à panneaux P 236
- à panneau fixe 500 kg P 236
- à panneau fixe ou mobile P 236
- à panneaux P 236
- à panneaux fixes P 236
- à panneaux fixes ou mobiles : 100 kg P 236

- acier P 77
- avec recharge pour trottinettes P 192
- avec recharge pour vélos électriques P 192
- de stockage P 77
- vélos P 190
Radar
- intelligent P 137
- pédagogique P 131 - P 133
- pédagogique intelligent P 137
Rak 1000 **P 231**
Rampe **P 85 - P 93**
- d'accès extérieure bâtiment industriel P 90
- de rétraction semi-automatique P 244
- fixe ou mobile P 101
- pour personne handicapée P 93
Rangement **P 238 - P 343**
Rayonnage
P 61 - P 76 - P 78 - P 79 - P 217 - P 350
- à palette P 78 - P 79
- à tiroirs modulaires TM P 217
- d'archives P 79 - P 350
- d'occasion P 78
- fixe P 79 - P 217
- latéral P 79
- mi-lourd P 78
- mobile P 79
- neuf P 78
- tubulaire P 79
Réalisation et façonnage de supports évènementiels **P 252**
Recharge
- mobile P 345
- pour équipement informatique P 343
- téléphone P 345
Recyclage **P217**
Rectification **260**
Réduction
- des déchets P 213 - P 215
- transport P 216
Réfrigération **P 311**
Réglage stabilisateur et système de vérouillage **P 84**
Rehausse sur palette plastique **P 51**
Remorque
- industrielle P 33
- sanitaire autonome P 185
Remplissage **P 253**
Rénovation de faux plafond **P 348**
Réparation
- d'automatismes de fermeture P 95
- de golfettes P 41
- de matériel de glisse sur neige P 193
- de matériel de glisse urbaine P 193
- de véhicules électriques P 41
- de vélos P 193
Repasseuse **P 230**
Réserve
- d'incendie souple P 57
- d'incendie P 57
Résine époxy antidérapante et anticorrosion **P 109**
Résine époxy plus quartz coloré chiné **P 109**
Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud **P 109**
Résine polyuréthanne-ciment autolissante **P 109**
Restauration collective **P 307**
Retourneur de caisse **P 47**
Revêtement
- anti-dérapant P 89
- anti-microbes P 103
- de sol P 105 - P 106
Rideau
- métallique coupe-feu P 95
- textile coupe-feu P 95
Robinet d'incendie **P 115**
Robot **P 42**
- de pente porte-outils P 233
- de pente pour débroussaillage P 233
- de téléprésence P 337
- pédagogique P 336
- pompier autonome P 35
Robotique **P 260**
Roll
- Base "Plastique" P 51
- emboîtable 3 ridelles P 51
- Multiuso P 51
- sécurité P 51
- ops P 303
Rond rouge **P 241**
Rouleau adhésif **P 241**
Rouleur
- de fûts P 19
- tireur pivotant 4000 Kg P 34
- pneumatique P 37
Rubalise
- écologique P 140
- plastique de couleur P 140
- pour services publics P 140

S

Sablage **P 267**
Sac
- à ouverture soluble P 228
- anti inondation P 207
- clic clac P 361
- de stockage multimédia P 334
- liaison soufflet P 361
- pour courrier P 358
Safety Cross solaire **P 136**
Saladette en inox à 2 portes **P 306**
Sanisette **P 181**
Sanitaire **P 181**
- encastrable P 181

Index Produits
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2024

Satisfaction client **P 347**
Scène **P 302**
- démontable modulable P 300
- mobile P 302

Scie
- à ruban P 258
- portative P 258

Séche linge **P 230**

Sèche-main **P 227**
- anti-vandalisme P 226
- automatique vertical P 226
- électrique P 226

Sécheuse repasseuse **P 230**
Sécurisation **P 343**
- d'équipement informatique P 343
- des accès P 177
- du travail en hauteur P 92

Sécurité **P 76 - P 241**
- pour passage de câbles P 108
- routière P 135

Serrure de sûreté pour utilitaires **P 60**
Servante
- d'atelier P 237
- d'atelier équipée P 237

Set de chaînes plastique **P 119**
Siège
- confort pour atelier P 240
- de bureau P 328 - P 329
- de bureau mécanisme breveté P 328
- de travail haut dossier tapissé résille P 328
- de travail tapissé haut dossier P 329
- ergonomique pour l'industrie P 240
- haut avec reposes-pieds P 329 - P 240
- haut ergonomique avec reposes-pieds P 329 - P 240

Signalisation
P 126 - P 127 - P 129 - P 138 - P 140 - P 147
- dynamique renforcée P 133
- lumineuse P 131
- pour chariot : gyrophare à led P 131
- routière P 135 - P 139

Sirène **P 134**
Skin Pack **P 248**
Sky dancer **P 299**
Solaire **P 172**
Solution
- d'emballage éco-responsable P 247
- audiovisuelle P 334 - P 335 - P 336 - P 337

Solution
- d'affranchissement P 360
- de conférence P 337
- de recyclage P 212
- d'encaissement P 312 - P 313
- éclairage public P 172
- informatique P 312 - P 334
- intéractive P 335
- lumineuse P 349
- multimédia P 339
- pédagogique P 337
- pour la gestion de points de vente P 313

Sondage **P 347**
Sonnerie **P 134**
Sonorisation **P 346**
- aquatique P 346
- portable P 346
- pour conférence P 346
- pour véhicules P 346

Soudeuse **P 242 - P 246**
- en L automatique P 242

Soudure **P 257**
Split de réfrigération **P 311**
STABILIC en aluminium **P 90**
Stand **P 303**
- d'exposition 100 % modulaire P 303
- parapluie et comptoir P 303

Station
- de chargement P 345
- de gonflage et de réparation P 190
- de ravitaillement P 203
- de recharge pour vélos et trotinettes électriques P 188
- de recharge solaire avec technologie IoT intégrée P 188
- de réparation et recharge VAE P 193
- de réparation vélos P 193 - P 194
- de répération vélo murale P 193
- de stockage multimédia P 334
- recharge téléphone P 345
- service EASY Mobile 200 P 208
- service Gas OIL P 208
- service Gas-oil MULTI P 210
- service Gas-oil UNI Pro P 209 - P 210
- service mobile P 208

Stationnement **P 143 - P 314**
- trotinettes P 139
- VAE P 139
- vélos P 139
- Stèle commémorative sur mesure en pierre calcaire P 173

Sticker **P 104**
Stockage
P 61 - P 71 - P 76 - P 77 - P 79 - P 189 - P 209

- d'eau de pluie P 57
- d'eau d'effluent P 57
- d'eau d'engrais P 57
- d'engrais P 57
- extérieur P 77 - P 206
- industriel P 189
- pour ordinateur et tablette P 334 - P 343

Stockeur de palettes P 77
Stratifié époxy plus fibre de verre P 109
Street workout P 324
Structure
- avec base héxagonale "Hexa Park" P 130
- décoration design P 182
- d'extérieur functionnal training set 2 P 325
- échafaudage P 86
- gonflable P 299
- multi-activités plein air P 317

Stylo graveur par arc électrique P 272
Support
- 3 vélos P 190
- de cône P 128
- d'informations P 112
- pour cycles P 154
- procédures et informations P 112
- vélos sécurisé P 194
- vélos P 190

Système
- anti intrusion P 111
- antivol magasin P 111
- d'accroche vélos sur mesure P 191
- de conférence sans fil P 346
- d'encaissement P 312

Table
- à pizza réfrigérée P 310
- à repasser P 230
- à repasser avec centrale vapeur P 230
- collectivité P 285 - P 295
- de ping pong en béton P 169
- de pique nique design en béton P 169
- de pique nique en bois P 295
- de tri du llinge P 228
- élévatrice P 101
- ergonomique pour espace de travail P 338
- et pliants bois P 282 - P 295
- et transport de chaise P 282
- ping-pong P 168 - P 169
- pique-nique P 168 - P 169
- pique-nique en béton P 168
- pliante en plastique format rond/rectangulaire P 295
- pliante et empilable P 282
- Rimini P 285
- ronde pliante avec structure en acier P 282 - P 295
- TeqBall en béton P 169
- Vendée ronde P 294

Tableau
- d'affichage P 112 - P 365
- d'écriture tactile P 336
- d'écriture tactile-LCD P 336
- liège pivotant P 365
- piètement acier chrome P 365
- scolaire blanc ou vert P 290
- tactile P 336

TachoSafe
- PC P 104
- WEB P 104

Tachygraphe P 104
Tapis
- de sports P 316
- d'escalade P 316
- mousse enfance P 316

Tente P 303
- gonflable P 303
- pliable P 299
- pliante P 303
- pliante personnalisée P 301
- publicitaire gonflable P 303
- publicitaire pliable P 303

Terminaison P 260
Terrain
- de foot en salle P 321
- de padel tennis P 321

Tes jaune P 241
Thermolaquage P 267
Tireur pousseur P 33 - P 37
Toilette
- auto-nettoyante P 181
- autonome P 181
- écologique P 181
- préfabriquée P 181
- publique P 181
- sèche P 181

Tonneau d'ébavurage P 265
Totem
- de gonflage et réparation P 190
- Porte affiches lumineux P 349

Tour à métaux P 258
Touret à meuler P 258
Traçabilité de produits à vendre P 313
Tractage conteneur P 40
Tracteur
- compact sans permis P 36
- électrique P 36
- pour propulsion de cylindres P 36
- pousseur P 33 - P 34 - P 38 - P 39
- tireur pousseur électrique 1000 Kg P 34

Traction de conteneur 2 et 4 roues P 33
Traitement
- acoustique P 291
- de l'air intérieur P 231
- de surfaces P 216 - P 261 - P 267
- des données sociales tachygraphes P 104
- des fumées de soudage P 231
- des poussières P 231
- du linge et des déchêts P 228

Transat publicitaire P 299 - P 303
Transformation métallique P 182
Transpalette P 30 - P 32
- electrique P 32

Transport et traitement du linge P 229
Trappe
- amovible P 99 - P 108
- de visite P 99
- de visite à carreler P 99
- pour façade en acier zingué P 99

Travail
- de l'acier et de l'inox P 182
- du bois P 259
- du métal P 258

Trémie de réception et de chargement P 70
Tri des déchets P 213
Triangle jaune P 241

Tribune P 302
Trieur
- cadreur de palettes P 92
- navette pour courrier P 358

Tube de levage P 39
Tunnel de chargement P 95
Tunnel PL P 271

U - V

Univers du tachygraphe **P 104**
Usinage **P 257 - P 258 - P 260**
Usine **P 189**
Vacugiant **P 39**
Valideur ticket parking **P 314**
Valise **P 334**
- de stockage multimédia P 334
- iTcase ultra compacte P 343
- ordinateur portable P 343
- pour tablette et ordinateur P 343
- tablette P 343

Valorisation des déchets **P 213**
Véhicule **P 346**
- et chariot éléctrique P 33 - P 42

Vélo
- Food Truck P 35
- station solaire P 192

Vente
- de golfettes P 41
- de véhicules électriques P 41

Vestiaire
- 12 casiers P 289
- 16 casiers P 289
- 4 casiers P 289
- 8 casiers P 289
- de pompier P 288
- double P 239
- industrie propre et salissante
- pour collectivités P 287
- séchant avec aération forcée P 288

Vêtement - Protection
Vêtement "Caterpillar"
Vide poubelle pour bacs roulants **P 49**
Vissage **P 253**
Visseuse de bouchons pneumatique ou électrique **P 251**
Vitrine **P 349 - P 364 - P 366**
- "Tradition" double battant P 292
- "Tradition" simple face P 292
- à tapas réfrigérée P 310
- affichage bois P 296
- avec bandeau-titre P 153
- d'affichage extérieur P 349
- d'affichage intérieur P 349
- d'affichage municipal P 366
- d'affichage sans bandeau P 296
- d'exposition P 349
- extérieure P 153 - P 292 - P 349 - P 366
- extra plate P 366
- intérieure P 349 - P 364
- pâtisseries sandwicheries P 311
- réfrigérée P 311
- réfrigérée avec portes battantes P 311
- réfrigérée avec portes coulissantes P 311
- réfrigérée compacte P 306
- réfrigérée murale P 311
- réfrigérée murale ouverte P 306 - P 311
- sans bandeau-titre P 153
- simple ou double face P 153
- sur mesure P 349
- sur piètement P 364

Voirie **P 233**

W

WC **P 181**
- hygiénique P 185
- hygiénique pour module sanitaire P 185

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs
Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.
Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement
Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction
Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 480.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont

fédération des entreprises de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

techni-contact.com

Recevez gratuitement
nos catalogues :

624 pages d'équipements

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

La marketplace B2B

www.techni-contact.com

Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au
01 55 60 29 29